Подписной индекс: 98125

АГРО 1

Юридична компанія "СВАРОГ-ВІТА"
НАДАЄМО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
Тел.: (095) 147-00-98; (0512) 47-33-01

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ "AGROONE"
№7 (30) / июль / 2018

КУПЛЮ Б/У СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ 067–323–14–05, 050–109–28–75

Терра Юг
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
НІМЕЦЬКЕ НАСІННЯ
ОКРАТОС
ЛЕНОКС
ФАУСТУС
Всі сорти адаптовані до української посухи
УКРАЇНСЬКЕ НАСІННЯ
ГРАФИНЯ
Ріпак • Льон
Гірчиця
(098) 573-08-73, (066) 235-01-28
(073) 467-26-10, т./ф.: (0512) 48-97-08

NEW 2 в 1
ПРОТРУЮВАЧ НАСІННЯ
ПСШ-20 (20 тонн/годину) 145 000 грн.
ЗАВАНТАЖУВАЧ-ПРОТРУЮВАЧ
СІВАЛОК (ГАЗ-ЗІЛ) 56 000 грн.
НАВАНТАЖУВАЧІ ЗЕРНА ПЗУ-110
навантаження в транспорт 110 тонн/годину
ЗАВАНТАЖУВАЧІ
СІВАЛОК ЗС-30 (ГАЗ-ЗІЛ)
КУЛЬТИВАТОРИ КПС-4У
СІВАЛКА СПЧ-8

виробник: ТОВ "ТПГ "АГРОПРОМ" м. Дніпропетровськ
(067) 565-90-94, (067) 565-91-85, (067) 565-99-11

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25% або 40% ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ
JOHN GREAVES®
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
www.zhatki.com
www.john-greaves.com
(095) 333-6-333
(096) 33-666-33
Жниварка для збирання кукурудзи
Жниварка для збирання соняшника
Жниварка для збирання сої

ОСТЕРІГАЙТЕСЯ ПІДРОБОК!
(06153) 60-800
м. Бердянськ, пр.Східний, 2а

НОВІТНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ

• СИСТЕМИ ПАРАЛЕЛЬНОГО ВОДІННЯ
• АВТОПІЛОТИ НА БУДЬ-ЯКУ ТЕХНІКУ
• ВИМІР ПОЛЯ
• КОНТРОЛЬ ПАЛИВА
гарантія, сервіс
тел. 097 817 15 30, 050 452 10 17
сайт: agrotrend.com.ua

ШНЕКОВІ ТРАНСПОРТЕРИ
- Зносостійкий шнек
- Продуктивність: 20, 35, 65, 80, 130, 260 т/г
- Електропривод, ВВП
- Довжина: від 0,9 до 34,7 м
- Мобільність
- Доступна ціна
WESTFIELD Канада

ДОСТАВКА • МОНТАЖ • СЕРВІС • ЗАПЧАСТИНИ
ПП«Сампо»: (067) 836-83-00, (066) 532-37-17, (044) 467-67-62
WEB: www.mepu.com.ua E-mail: info@sampo.com.ua

ТОВ «Кіровоградський насіннєвий завод»

Кіровоградський насіннєвий КНЗ завод

Послуги по сушці, переробці, протруюванню та інкрустації
насіння соняшнику, ріпаку, кукурудзи, пшениці, ячменю, сої, багаторічних та однорічних трав, овочевих культур, цукрового, кормового буряку, маку, коноплі та інше.

Кіровоградська обл.,
Кіровоградський р-н,
с. Бережинка,
вул. Аджамська, 10

(066) 213-88-77, (0522) 27-16-67
www.knzavod.agrobiz.net, knzavod@ukr.net

ОЗИМИЙ ГОРОХ «НС МОРОЗ» СН-1

АГРО ГОЛД

виробляє та реалізує:

(067) 482-24-67
(050) 649-57-18

Одеська область, Ізмаїльський район, с. Кирнички, вул. Котовського, 168-А
agrogold09@gmail.com

ООО “МИНЕРАЛ-ТРЕЙД”

реализует:

• АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА • КАРБАМИД
• АММОФОС • ДИАММОФОСКА
• НИТРОАММОФОСКА
• СУЛЬФОАММОФОС

▶ со склада в г. Херсоне;
▶ вагонными нормами;
▶ возможна доставка в хозяйства.

(0512) 76-68-13
(095) 663-00-83, (067) 369-89-63

Семенное хозяйство **ПСП «ГЛОРИЯ»** Жашковского р-на Черкасской области

реализует:

комбайны: John Deere 9660, Дон 1500б

✔ рапс озимый элита 1 репродукция: (Чемпион Украины, Мороз, Сенатор Люкс)

✔ пшеницу озимую элита: (Астарта, Дарунок Подилля, Новосмуглянка, Подолянка)

✔ гречку

закупает и реализует зерновые

автоуслуги: зерновозы

(050) 391-88-02, (067) 235-38-85
Владимир Андреевич

ПП «Поділля-Агрохімсервіс»

Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Вапнярка
тел./факс: (04350) 3-16-25, (067) 106-94-66, (099) 553-91-54
e-mail: podil-agrohimservise@ukr.net

Весь спектр:

• Засоби захисту с/г культур
• НАСІННЯ
• МІКРОДОБРИВА
• СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ

Агрономічний, технологічний супровід господарств-партнерів

ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО АСКАНІЙСЬКЕ®

ЯКІСНЕ НАСІННЯ - ВИСОКИЙ УРОЖАЙ

НАСІННЯ,

що реалізовує ДПДГ „Асканійське” ОЗИМІ 2018 р.

Озима пшениця:

Ліра одеська, Супереліта/1-репродукція
Асканійська, Супереліта/Еліта/1-репр.
Небокрай, Супереліта/Еліта/1-репр.
Жайвір, Супереліта/1-репр.
Кохана, Супереліта/Еліта
Вихованка одеська, Еліта
Овідій, Супереліта/Еліта
Марія, Супереліта/Еліта
Епоха одеська, Еліта
Анатолія, Супереліта
Гурт, 1-репр.
Хист, Еліта

Озимий ячмінь: Снігова королева, Супереліта/1-репр. Дев'ятий вал, Супереліта • Достойний, Еліта

Озимий ріпак: Інтенсивний, 1-репр.

Все насіння доопрацьоване на насіннєвому заводі «Петкус», затароване в мішки та сертифіковане насіннєвою інспекцією

Дослідна станція надає послуги комплексного хімічного аналіз ґрунту, добрив та фітопатологічного аналізу (шкідники, хвороби) рослин та посівного матеріалу. Кінцевим результатом є рекомендації, що дають змогу раціонально використовувати ресурси господарства та вчасно запобігати втратам врожаю. Зав. лабораторією: +38 (050) 494-18-10

ДПДГ „Асканійське”, як племінний завод реалізує племінний молодняк великої рогатої худоби української південної м'ясної породи, племінних телиць (нетелів) чорно-рябої молочної породи та племінних баранчиків і ярочок асканійської тонкорунної породи.

Менеджер з продажу: (050) 810-30-96
Контактні телефони: (05536) 9-11-16, 9-11-45, 9-11-31
Гол. агроном.: +38-050-356-36-86. Гол. зоотехнік: +38-095-324-66-55

Органічні добрива — гумат калію

ТМ «УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ»

сильний антистресант та органічний стимулятор росту!

УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ
ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА

- підвищує врожайність до 150%
- найнижча вартість обробки 1 га
- найбільший вміст солей гумінових, фульвових та дикарбонових кислот
- подвійна фільтрація (до 50мк) - не забиває форсунки обприскувачів
- підсилює дію ЗЗР та добрив
- норма внесення 150 мл/га

Вартість обробки - від 23 грн/га — Безкоштовна доставка

(067) 000-11-58, (050) 928-40-34

якість препарату перевірена в науково-дослідних інститутах та лабораторіях ЄС

www.ukrgumat.com.ua

LIST
ТОВ "ЛІСТ"

(050) 358-52-88 www.libt.com.ua

НАСІННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

ЛИСТ 25 • ЗЛАТОГЛАВА
МЕТАЛІСТ • ПАЛЯНИЦЯ

Висока клейковина *Зимостійкі та посухостійкі*

Генетично стійкі до твердої сажки та інших основних хвороб

Перелік мінеральних добрив та мікродобрив

ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "БЕСТА"

Азотні добрива (Білорусь, Польща, Росія, Україна)

GRUPA AZOTY- САЛЕТРОСАН-26
N (S) - 26 (13): NH_4 - 19%, NO_3 - 7%, SO_3 - 32.5%

GRUPA AZOTY - СЕЛІТРА з доломітом, гранульована
N - 27% (NH_4-13.5%, NO_3-13.5%), MgO - 4%, CaO - 2%

GRUPA AZOTY - Сульфат амонію гр.
$(NH_4)2SO_4$: N - 21%, S - 24% (гранула-кристал 1.6 - 6 мм)

GRUPA AZOTY - PULSAR Сульфат амонію кр.
N - 21%, S - 24%

GRUPA AZOTY - PULAN Аміачна селітра гр.
NH_4NO_3 (N 34.4%)

GRUPA AZOTY- САЛЕТРОСАН-30
N (S) - 30 (6): NH_4 - 17.5%, NO_3 - 12.5%, SO_3 - 15%

Карбамідно-аміачна суміш (КАС-32) N - 32%

Карбамід N - 46%

Добрива NPK та PK гранульовані (Україна, Польща, Білорусь, Росія)

BASIS - ГРАНФОСКА марка О
P – 6%, K – 33-38%, Ca – 20%, S – 10%, Mg – 10%,
B+ Zn+Mo+Mn+Si+Se до 5%

BASIS - ГРАНФОСКА марка Д
P – 12%, K – 18%, Ca – 25%
S+Mg+B+ Zn+Mo+Mn+Si+Se до 16%

BASIS - ГРАНФОСКА марка Д (дрібна гранула)
P – 12%, K – 18%, Ca – 25%
S+Mg+B+ Zn+Mo+Mn+Si+Se до 16%

BASIS - ГРАНФОСКА марка К
P – 10%, K – 30%, Ca – 20%
S+Mg+B+ Zn+Mo+Mn+Si+Se до 16%

SIARKOPOL - Потафоска
PK (Ca, Mg, S) 13-13 (13-4-22)

SIARKOPOL - TARNOGRAN
PK (Ca, Mg, S) 12-23 (6-4-10)

LUVENA - Любофос РК
PK (Ca, S) 14-24 (3-6.5)

LUVENA - Любофос 12
PK (Ca, Mg, S) 12-20 (2-4.5-6)

Нітроамофоска NPK+S
16-16-16+6S

Добриво Азотно-Фосфорно-Калійне NPK+S
9-19-29+3S

Фосфорні добрива (Україна)

SIARKOPOL - СУПЕРФОСФАТ гранульований
P_2O_5 -19%, CaO -20%, SO_3 -32%

SIARKOPOL - СУПЕРФОСФАТ простий з бором і цинком
P_2O_5 -19%, CaO -16%, SO_3 -28%, B -0.2%, Zn -0.2%

GRUPA AZOTY - SUPER FOS DAR 40
P-40%, Ca-10%

GRUPA AZOTY - POLIDAP NP(S)
N-18%, P-46%, S-5%

Фосфоритне борошно (Росія)
P – 17%, Ca – 25%, S-2%, Mg+B+Zn+Mo+Mn до 2%

BASIS - ГРАНФОСКА марка М (мелена)
P – 22, K < 2%, Ca – 38%
S+Mg+B+ Zn+Mo+Mn+Si+Se до 16%

BASIS - ГРАНФОСКА марка А (гранула)
P – 17%, K < 2%, Ca – 27%,
S+Mg+B+ Zn+Mo+Mn+Si+Se до 16%

Фосфоритне борошно (Росія)
P – 24%, Ca – 40%, S-2%, Mg+B+Zn+Mo+Mn до 4%

Фосфоритне борошно (Росія)
P – 20%, Ca – 32%, S-2%, Mg+B+Zn+Mo+Mn до 2%

Калійні добрива (Україна,Польща, Бельгія)

BASIS - КалійМаг-Агро гранульований
K – (44+/-4)%, Mg ⩽ 9%, S ⩽ 3%, Si ⩽ 5%,
Na+Ca+Cu+Zn+Se - до 20%

BASIS - КалійМаг-Агро кристал/дрібна гранула
K – (44+/-4)%, Mg – 4...7%, S ⩽ 3%, Si ⩽ 5%,
Na+Ca+Cu+Zn+Se - до 20%

LUVENA - ХЛОРИД КАЛІЮ гранульований
K (Ca, Mg, S) **40** (4.5-4-13)

LUVENA - СУЛЬФАТ КАЛІЮ гранульований
K (Ca, Mg, **S**) - 14 (15,5-6-**48**)

СУЛЬФАТ КАЛІЮ кристалічний (Tessenderlo Group, Бельгія)
K_2O -51%, SO_3 -46% (порошок, зерно до 0.4 мм)

Сірчані добрива (Польща)

SIARKOPOL - СІРКА гранульована з бентонітом (Wigor S)
S - 90%, бентоніт - 10% (гранула 2-4 мм)

SIARKOPOL - СІРКА гранульована
S - 99,95% (гранула 0,5-1,5 мм)

SIARKOPOL - СІРКА мелена
S - 99,85% (зерно - не більше 0,063 мм)

Agro Liedmann - Сульфат кальцію гранульований
CaO 30-35%, SO_3 40-45%

Сульфати магнію кристалічні (Польща)

INTERMAG - СУЛЬФАТ МАГНІЮ семиводний
MgO - 16%, SO_3 - 32% (кристал 2-5 мм)

ALWERNIA - СУЛЬФАТ МАГНІЮ семиводний
MgO - 16%, SO_3 - 32% (порошок/кристал до 0.5 мм)

ARKOP - СУЛЬФАТ МАГНІЮ одноводний
MgO - 23%, SO_3 - 46%, Mn -0.035%, Zn -0.013% (мікрокристал)

ARKOP - СУЛЬФАТ МАГНІЄВО-НАТРІЄВИЙ
($MgSO_4$+Na_2SO_4) MgO -16%, **Na_2O -13.1%, SO_3 -49.1%**, Mn -0.14%, Zn -0.1%

Сульфати магнію гранульовані (Польща)

SIARKOPOL - СУЛЬФАТ МАГНІЮ
MgO - 21%, SO_3 - 36%

SIARKOPOL - СУЛЬФАТ МАГНІЮ з мікроелементами
MgO - 23%, SO_3 - 33%, **B -0,1%, Zn -0,02%**

FOSFAN - СУЛЬФАТ МАГНІЮ MagSul
MgO - 18%, **SO_3 - 38%**

FOSFAN - СУЛЬФАТ МАГНІЮ MagSul Power
MgO - 22%, SO_3 - 38%

ALWERNIA - СУЛЬФАТ МАГНІЮ
MgO - 16,1%, **SO_3 - 34,1%**

ALWERNIA - СУЛЬФАТ МАГНІЮ з цинком
MgO - 17%, **SO_3 - 35%, NH_4-2%, CaO-2%, B-0.1%, Zn-0.1%**

LUVENA - СУЛЬФАТ МАГНІЮ
MgO - 16%, SO_3 - 17%

Мікродобрива (Україна, Польща, Китай, Туреччина)

INTERMAG - мікродобива в асортименті (дивитись окремий прайс)

BASIS - ОАЗИС-СУПЕР (для підживлення посівів)
N – 17%, P – 0,2%, K – 5%, Mg – 7,6%, S – 1,1%, B – 0,15%.
Цитратохелати - **Zn, Fe, Cu, Mn, Mo, Co**
Гумінові кислоти, Протеїни, Вуглеводи, Вітаміни групи В (B12, B9, B6, B5, B2, B1), Вітамін С, Вітамін РР

BASIS - ОАЗИС-СУПЕР (для обробки насіння)
N – 17%, P – 0,2%, K – 5%, Mg – 7,6%, S – 1,1%, B – 0,15%.
Цитратохелати - **Лантану, Германію, Zn, Fe, Cu, Mn, Mo, Co**
Гумінові кислоти, Протеїни, Вуглеводи, Вітаміни групи В (B12, B9, B6, B5, B2, B1), Вітамін С, Вітамін РР

СУЛЬФАТ ЦИНКУ гранульований
ZN - 33%

БОРНА КИСЛОТА B - 17%

www.besta.com.ua
E-mail: sale@besta.com.ua,
Тел.: +38 067-474-57-07,
+38 050-387-67-22

БЕСТА

03048, Україна, м. Київ,
вул. Кадетський Гай, 6/1,
ЄДРПОУ 37593110
тел./факс: +380 (44) 222-91-92

товариство з обмеженою відповідальністю
АГРО-ДОПОМОГА
м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 13/5
(095) 819-80-70, (067) 973-71-87

ПОСЛУГИ КОМБАЙНАМИ, ПЛУГАМИ
сівалками, культиваторами, обприскувачами та іншою сільгосптехнікою

ПРОДАЖ НАСІННЯ
СОНЯШНИКА, КУКУРУДЗИ,
ЗЕРНОВИХ ТА БОБОВИХ КУЛЬТУР

Працюємо по всій території України!

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН, ГУМАТИ, МІКРО- ТА МАКРОДОБРИВА

agrodopomoga.com.ua

Компанія "Укртехпром-2001" м.Черкаси

Виробляємо: 17 років на ринку мінеральних добрив

- *рідкі комплексні добрива (ЖКУ) NPK (5:22:5), NPK(4:10:10, 8:8:8), безхлорні, під основне внесення та фертигацію, з мікроелементами та гуматом калію;*
- *мікродобрива, борні мікродобрива (В 15%) - 75 грн/л;*
- *КАС (N 32%, N 30%, N 28%).*



(097) 991-94-02
ukrtechprom_2001@ukr.net
(0472) 72-35-27
(0472) 72-35-31

ЭЛИТСЕМХОЗ «Золотой колос»

СЕМЕНА
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОЗИМОЕ ТРИТИКАЛЕ
- Папсуевское с/эл./эл./1

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА (мягкая)
- Гурт (новинка) с/эл./эл.
- Виген (новинка) с/эл./эл.
- Зиск (новинка) с/эл./эл.
- Зира с/эл./эл./1
- Конка с/эл./эл.
- Кохана с/эл./эл.
- Овидий эл./1
- Подолянка с/эл./эл.
- Шестопаловка эл./1
- Куяльник с/эл./эл./1
- Одесская-267 эл.
- Ласточка Одесская с/эл./эл./1

ЛЮЦЕРНА
- Серафима эл./1
- Унитро эл./1
- Веселка эл./1

ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ
- Тутанхамон (двуручка) с/эл./эл./1
- Сейм (двуручка) эл.
- Достойный (двуручка) с/эл./эл./1
- Росава (двуручка) с/эл./эл.
- Паладин (новинка) с/эл./эл.
- Снежная королева с/эл./эл.
- Атлант (двурядный) с/эл./эл.
- Девятый вал эл.

ОЗИМЫЙ РАПС
- Стилуца 1
- Анна 1
- Чемпион Украины 1
- Мороз эл./1

КОРИАНДР
- Оксанит 1

ЭСПАРЦЕТ
- Блеск эл./1

г. Николаев, ул. Кировоградская, 23 В
(0512) 42-45-39, 42-44-49, (093) 394-29-00,
(093) 394-28-60, (095) 256-59-78, (067) 933-34-49
zolotoykolos.com.ua e-mail: 0933942900@ukr.net

Агропартнер-М

ПП «Агропартнер-М» реалізує:

ГІБРИДНЕ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ:

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ «СУМО»
НС Сумо 2017, НС Х 1752, НС Х 2652, НС-Х-496, НС-Х-498, Ауріс, Антей, Дракон, Матадор, Сонячний настрій.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ «ЧИСТЕ ПОЛЕ»
Рімі , Імісан , Таурус, Прімі , Рімісол , Армагедон.

КЛАСИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ
Жалон , Лейла, Бенето, Фантазія, Меридіан, Дунай, НС Х 195, Атілла, Заграва, Український F1, Українське сонечко, Ясон.

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН, МІКРОДОБРИВА ТА СТИМУЛЯТОРИ

м. Миколаїв, вул. Спаська 1, кім. 05.
Тел./ф.: (0512) 37-78-10; (097) 00-333-14; (050) 521-62-56

artahg.com.ua
Арта-Хімгруп
ТОВ «Арта Хімгруп» - офіційний дистриб'ютор компанії Yara

пропонує мінеральні добрива преміум класу:
– Для ґрунтового внесення, обробки насіння перед посівом, для фертигації та живлення листя;
– Комплексні гранульовані, рідкі та водорозчинні.

Переваги міндобрив Yara:
- Збалансоване живлення культур (внаслідок високої якості сировини);
- Гарантована швидка дія;
- Легкість та зручність внесення;
- Видимий результат у рості та урожаї.

Гуртом та вроздріб для сільгоспвиробників та домогосподарств!

+380 (96) 217 25 24
+380 (67) 925 93 60
office@artahg.com.ua

ООО "Альпари" предлагает

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ:
- калиевая селитра
- кальциевая селитра
- сульфат калия
- сульфат магния
- нитрат магния
- монокалий фосфат

ДОСТАВКА

Тел.: (067) 502-18-88, (050) 383-16-57, (044) 303-91-55

Науковці ВНІС зробили прорив в селекції гібридного озимого ріпаку

Ще зовсім недавно не було й чути про вітчизняну селекцію ріпаку на гетерозис. А сьогодні ми стверджуємо, що вітчизняні гібриди ріпаку характеризуються не лише високою фінальною врожайністю, але й стійкістю до ключових стресових факторів для рослин, включаючи дію гербіцидів тотальної дії, у тому числі і до гербіцидів імідазолінонової групи.

Врожай озимого ріпаку - це перші «живі» гроші в сезоні, які має змогу отримати фермер. До того ж, ця культура, всупереч поширеній думці, є чудовим попередником, і, якщо гібриди ріпаку було обрано та посіяно правильно, їх вирощування забезпечує гарантовану відчутну рентабельність для господарства. Особливо ж, коли мова йде про нові вітчизняні гібриди, такі як Паркер, Редстоун, Блекстоун та інші, створені у Всеукраїнському науковому інституті селекції (ВНІС) - одній з небагатьох компаній, яка веде селекційну роботу з цією культурою на теренах України.

Безпосередньо до селекційної роботи у нас залучено більше ніж 30 працівників, при цьому напрямок селекції ріпаку посідає одне із чільних місць. Ріпак - дуже цікава культура: з одного боку вона об'єднує в собі риси самозапильної культури як пшениця, та перехреснозапильної як соняшник, з іншого вона порівняно легко піддається модифікації. В своїй роботі ми використовуємо сучасні технології селекції: редагування геному, маркер-опосередковану селекцію (MAS) та генетичну трансформацію. Наша селекційна програма спрямована не стільки на створювання гібридів озимого ріпаку, призначених суто для вирощування в Україні чи у конкретній кліматичній зоні, скільки на створення універсального високоадаптивного гібриду. Яскравою ознакою по-справжньому якісного гібриду є те, що він нормально себе покаже за будь-яких ґрунтово-кліматичних умов, що підходять для культури в принципі, - розповідає директор ВНІС Мирослав Парій.

На сьогоднішній день Всеукраїнський науковий інститут селекції має в своєму портфелі 10 гібридів озимого ріпаку. Акцентуємо увагу на тому, що серед них три гібриди - Блекстоун, Паркер та абсолютна новинка ВНІС - Грім - мають стійкість до імідазолінонів. Конверсія класичних гібридів, тобто створення аналогів, стійких до гербіцидів, є одним із пріоритетних завдань селекціонерів ВНІС, оскільки промислові посіви таких гібридів забезпечують стабільність під час вегетації і позитивно реагують як на внесення таких гербіцидів як Нопасаран чи Пульсар, так і на післядію діючої речовини цих гербіцидів. Численні випробування та практичні результати вирощування стійкого до гербіцидів ріпаку підтверджують можливість внесення гербіциду Нопасаран при дотриманні норм витрат робочої рідини до 1,2-1,5 л/га.

- Також перевагою толерантних до імідазолінонів гібридів є і те, що разом зі стійкістю до гербіцидів посилюється стійкість і до інших чинників, що негативно впливають на врожайність: зимостійкість, посухостійкість, стійкість до захворювань тощо, - звертає увагу Мирослав Парій.

Ще одним важливим фактором успіху у вирощуванні озимого ріпаку є визначення оптимальних термінів сівби та пластичність рослин, яка дає змогу нормально увійти в зиму у потрібній фазі, перезимувати та рівномірно розвиватися з настанням весняно-літнього періоду.

- Рослини повинні увійти в зиму, маючи не менше 5 листочків та діаметр кореневої шийки 1,5 см. Це забезпечить нормальну перезимівлю. Вегетаційний період при цьому має становити приблизно 60 днів. Відповідно, в Україні починають сіяти озимий ріпак десь із 10 серпня. Тут багато залежить від регіональних ґрунтово-кліматичних особливостей і фактору наявності вологи в ґрунті. На заході України сума температур до настання стійких холодів буде меншою, а тому там ріпак зазвичай сіють раніше. Однією із ключових переваг гібридів ВНІС є рівномірність їх розвитку. Посіви повинні встигнути сформувати нормальну кореневу систему та листову частину, тим більш що з осені закладаються генеративні органи. Разом з тим, неприпустимим є надмірний розвиток рослин, що можливо регулювати протягом осінньої вегетації, - стверджує вчений-агроном Володимир Скорик.

Фахівець радить особливо ретельно підходити до обробітку ґрунту під озимий ріпак, формуючи дрібногрудкувату структуру його верхнього шару. Перед посівом необхідно внести повну дозу фосфору і калію, а сірки та азоту від 30 до 50% необхідної для запланованого врожаю норми. Решту добрив можливо вносити вже навесні у якості підживлення посівів. Ключовими елементами для цієї культури окрім азоту та калію, є також сірка та бор.

- Саме бор відповідає за формування генеративних органів, тому від його правильного та своєчасного внесення суттєвим чином залежить майбутня врожайність ріпаку. Бажано проводити не лише позакореневі підживлення, але й вносити перед сівбою добрива на кшталт борофоски. Сірка може вноситися одноразово перед сівбою, або ж восени та навесні у вигляді сульфатів, - рекомендує Володимир Скорик.

Агроном наголошує на ключовій ролі регуляторів росту під час вирощування озимого ріпаку, які потрібно вносити не лише восени, але й навесні - для запобігання формування рослинами надмірної вегетативної маси на високих агрофонах. І, звичайно ж, слід обрати по-справжньому ефективний ґрунтовий гербіцид, незалежно від того, який гібрид ріпаку вирощується.

- Кожен аграрій обирає власну технологію вирощування, орієнтуючись на розраховану рентабельність виробництва. Однак, якщо правильно дотримуватися рекомендованої технології, то можна мати чудові результати по врожайності. Скажімо, наш новий гібрид Редстоун, посіяний у Херсонській області поблизу Каховки, наразі виглядає на усі 40 ц/га - це без жодного зрошення, - наводить приклад Володимир Скорик.

Редстоун - це простий ранньостиглий гібрид інтенсивного типу, який, зокрема, характеризується високою стійкістю до осипання. Середня врожайність за роки випробування у нього якраз перебуває у межах 38-45 ц/га, чим гібрид завдячує також винятковій зимо- та посухостійкості та низькій вразливості до більшості захворювань ріпаку.

На ринку України цьогоріч з'явилися довгоочікувані гібриди ріпаку Паркер та Халк.

Перший гібрид - стійкий до гербіцидів імідазолінонової групи і придатний для ранніх строків посіву, однак при цьому, що важливо, Паркер - не схильний до переростання восени. Гібрид також характеризується стійкістю до посухи та осипання при перестої.

Другий гібрид - Халк - формує компактну розетку і має повільне весняне відростання, що забезпечує стійкість до приморозків у критичні фази. Ясна річ, цей гібрид має високу зимостійкість, а також посухостійкість. При цьому Халк є пластичним до різноманітних умов вирощування.

Ще одна новинка Всеукраїнського наукового інституту селекції - стійкий до гербіцидів групи імідазолінонів гібрид Грім. Це ранньостиглий гібрид, потенціал врожайності якого сягає 71 ц/га (!), а на демонстраційних посівах зафіксовано вражаючі 52 ц/га. Виняткова посухо- та зимостійкість, стійкість до вилягання та осипання поєднані із низькою вразливістю до майже усіх поширених в Україні захворювань ріпаку. Грім - це потужний пластичний гібрид із швидким весняним відростанням, що дає змогу ефективно використовувати весняну вологу.

Обов'язково слід згадати і про вже чудово випробуваний у товарних посівах в Україні гібрид Блекстоун, також стійкий до імідазолінонової групи. Блекстоун вирізняється винятковою посухостійкістю та, що важливо, стійкістю до пошкодження ріпаковим квіткоїдом. При цьому вегетаційний період його становить 295-300 днів. Потенціал врожайності Блекстоуна також вражає і сягає 72 ц/га, а результати у демонстраційних посівах перебувають у межах 45-46 ц/га.

Гібриди Редстоун та Блекстоун успішно пройшли сортовипробування та на разі перебувають на фінальному етапі реєстрації. Загалом гібриди озимого ріпаку селекції ВНІС задовольнять вимоги будь-якого господарства на території України. Науковцям ВНІС вдалося досягти світової якості власних гібридів, і що важливо, забезпечити суттєво нижчу вартість посівного матеріалу. На їх користь свідчить і те, що географія і площа посівів озимого ріпаку Всеукраїнського наукового інституту селекції з кожним роком істотно зростає завдяки стабільним високим результатам по врожайності і, звичайно ж, - по рентабельності.

ВНІС ТОВ «АПК ВНІС» • **Клієнтська підтримка: 0 (800) 302-032** (дзвінки в межах України безкоштовні)

ПП «БОР»
Шпола, Черкаси
www.agrobor.com.ua
pp1bor@gmail.com

ПРОДАЖ НАСІННЯ
СОНЯШНИКУ, КУКУРУДЗИ, СОЇ, ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА РІПАКУ

Реалізуємо оригінальні ЗЗР та мікродобрива відомих закордонних та вітчизняних виробників

20603, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 43-А
Тел.: (068) 951-99-50, (050) 054-53-82, (073) 468-55-70

Елітно-насінницьке господарство “МТД”
ПРОПОНУЄ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
на ринку 20 років насінництва

НАСІННЯ ОЗИМА ПШЕНИЦЯ:
Супереліта: ФАВОРИТКА, СМУГЛЯНКА, АСТАРТА, НОВОСМУГЛЯНКА, КОЛЯДА, ГОРОДНИЦЯ (ІФРГ НАН України), МУДРІСТЬ ОДЕСЬКА, ЩЕДРІСТЬ ОДЕСЬКА, ГАРАНТІЯ (Селекційно-генетичний інститут)
Еліта: СМУГЛЯНКА, ЗОЛОТОКОЛОСА, ФАВОРИТКА, БОРІЯ, НОВОСМУГЛЯНКА (ІФРГ НАН України), НАСНАГА, ЛІРА ОДЕСЬКА, МУДРІСТЬ ОДЕСЬКА, ЩЕДРІСТЬ ОДЕСЬКА, ГАРАНТІЯ (Селекційно-генетичний інститут),
Перша репродукція: ФАВОРИТКА, СМУГЛЯНКА, ПОДОЛЯНКА, БОРІЯ (ІФРГ НАН України), ЛІРА ОДЕСЬКА, НАСНАГА (Селекційно-генетичний інститут)

ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ: СУПЕРЕЛІТА: ДЕВ'ЯТИЙ ВАЛ, СНІГОВА КОРОЛЕВА, БУРЕВІЙ (Селекційно-генетичний інститут)
Еліта: ДОСТОЙНИЙ, ДЕВ'ЯТИЙ ВАЛ (Селекційно-генетичний інститут)
Перша репродукція: ДОСТОЙНИЙ, ДЕВ'ЯТИЙ ВАЛ (Селекційно-генетичний інститут), Майбріт, Тітус (Заатен-Уніон ГмбХ, Німеччина)

ЯРОВИЙ ЯЧМІНЬ:
ЕЛІТА: ВОДОГРАЙ, СТАЛКЕР (Селекційно-генетичний інститут)

ГОРОХ: СУПЕРЕЛІТА: ОТАМАН, ОПЛОТ (ІР ім. В.Я. Юр'єва)
Еліта: ОТАМАН (ІР ім. В.Я. Юр'єва), САЛАМАНКА, МАДОННА, АСТРОНАВТ (Заатен-Уніон ГмбХ, Німеччина)
Перша репродукція: ОТАМАН, ОПЛОТ (ІР ім. В.Я. Юр'єва), САЛАМАНКА, МАДОННА, АСТРОНАВТ (Заатен-Уніон ГмбХ, Німеччина)

ТЕХНІКА Б/В:
ТРАКТОР КОЛІСНИЙ Т-150К
1986 року
ТРАКТОР JOHN DEERE 7530
2009 року

20 років на ринку насінництва

55270
с. Романова Балка
Первомайський р-н
Миколаївська обл.
e-mail: mtd1996@i.ua
т.: (05161) 6-12-49, 6-12-21, 6-12-43,
(099) 133-27-99, (050) 018-89-48
(068) 458-89-69, (095) 414-98-98

АМАЛТЕЯ
ТОВ “Амалтея”
виготовляє та реалізує
МІШКИ
ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ
будь-якого розміру
м. Херсон, пров. Учбовий, 28/50
(0552) 49-10-93
(067) 552-58-82, (095) 368-52-80

Під насіння, зерно, крупи, цукор

ДО УВАГИ ФЕРМЕРІВ – ОЗИМА ПШЕНИЦЯ, СОРТИ П'ЯТОГО ПОКОЛІННЯ

Фермерське господарство «Бор» розпочало свою роботу у 1996 році. Всі без винятку ресурси підприємства і сім'ї Артюшенко з самого початку були мобілізовані в селекцію озимої пшениці. Як результат, перший сорт Тронка фермерського господарства «Бор», районований у 2005 році, показав в державному сортовипробуванні рекордну урожайність - 111 ц/га і якість зерна 450-661 о.а. Такі показники вивели ФГ «Бор» у лідери селекції озимої пшениці в Україні. Всі без винятку сорти озимої пшениці фермерського господарства «Бор» - створені і районовані - є космополітами, придатними для вирощування у виробничих умовах для різних технологій в усіх областях України. Це стосується як класичних сортів, так і сортів п'ятого покоління.

Озима пшениця - Шестизерна

Особливо хотілось виділити сорти п'ятого покоління, які були вперше створені і до цього часу створюються тільки у фермерському господарстві «Бор». У 2007 році був районований перший сорт 5-го покоління - Шестопалівка, селекції ФГ «Бор». Високий рівень професіоналізму та освіченості виробників України швидко перетворили сорт Шестопалівка в національний бренд, який став найпоширенішим сортом озимої пшениці в Україні. Сьогодні фермерське господарство «Бор» створило і районувало повну технологічну лінійку сортів п'ятого покоління. Інтенсивну технологію представляють сорти: Сталева, Озерна, Чугунка і Крепиш. Універсальну технологію представляють сорти: Шестопалівка, Шпалівка, Шестал, Шестизерна і Очаківка. Напівінтенсивну технологію представляє сорт Магістраль.

Всі вище названі сорти 5-го покоління являються монопластами. Так, **перший сорт Шестопалівка** - монопласт, який спростував догму про низьку продуктивність скоростиглих сортів. Зафіксована найвища урожайність цього сорту - 137,5 ц/га в 2004 році в Одеській області.

Другий монопласт - сорт Шпалівка - досяг вершини пластичності. Всі існуючі сорти мають статичну форму колоса і щільність, але сорт Шпалівка під впливом різних факторів може набувати будь-якої форми колоса і його щільності.

Третій монопласт - сорт Магістраль - став самим конкурентним, можна сказати, агресивним до інших сортів та бур'янів, демонструючи скоростиглість, силу росту та швидке наростання біомаси.

Четвертим монопластом є сорт Сталева, який сформував потужний колос, здатний формувати два колоски на одному уступі колоскового стрижня. Такий колос формує не тільки крупні зернівки, але й здатний формувати більше 100 зернівок в одному колосі.

П'ятий монопласт - сорт Шестизерна - взагалі змінив уявлення про будову колосу. В колоску цього сорту з'явилося не 3-5 квіток , а 5-8! Відповідно додалась така ж кількість зернівок (без зменшення маси зернівки), а колос отримав форму ялинки.

Сьогодні селекція ФГ «Бор» інтенсивно напрацьовує генофонд сортів монопластів, які несуть радикальні зміни в фізіології та морфології озимої пшениці методом класичної селекції. Цей прорив в селекції основної продовольчої культури планети Земля відкриває нові горизонти в різних напрямках розвитку класичної селекції. Сьогодні ще невідомо, якого розмаху наберуть монопласти у виробництві зерна, але все ясніше вимальовуються контури майбутніх сортів - поліпластів, які зберуть в один букет частково, або всі без винятку досягнення монопластів і створять сорти агресивної виробничої надійності з високою продуктивністю і якістю зерна.

На протязі всього періоду існування фермерського господарства «Бор» головною метою було і є селекція озимої пшениці, створення, напрацювання і розвиток генетичного фонду цієї культури. Масштабні об'єми гібридизації дозволили швидко сформувати всесторонній генофонд і розвинути різнопланові напрямки селекції озимої пшениці. Окрім масштабного напрямку створення сортів п'ятого покоління, підприємство має передові позиції у створенні сортів-аскетів. Яскравим прикладом є сорти **Тітона** і **Тайра**. **Ці сорти можна сіяти там, де пшеницю взагалі не сіють** (несприятливі кліматичні умови, бідні ґрунти та ін.). Не зважаючи на аскетичний характер, сорт Тітона показав найвищий урожай - 114 ц/га в 2004 році, якість - сильна пшениця.

Районований у 2018 році сорт Тайра теж показав найвищий урожай 114,7 ц/га в державному сортовипробуванні. Головна мета сортів-аскетів - витримувати жорсткі кліматичні і ґрунтові умови, формуючи високі врожаї та якість зерна.

Сьогодні ФГ «Бор» реалізує 1 тисячу тонн суперелітного насіння озимої пшениці виключно сортів власної селекції, господарство не вирощує інших зернових культур, що виключає наявність домішок та сприяє сортовим якостям насіння. Найбільший попит насіння сортів ФГ «Бор» має в степу України, особливо в районах з жорсткими умовами вирощування озимої пшениці (Запорізька, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Луганська, Харківська, Кіровоградська та інші області). В західних та північних областях України пшеницю ФГ «Бор» висівають менше, але вона обов'язково присутня, тому що ніколи не підводить виробників та має яскраві особливості, що виділяє її з великої різноманітності районованих сортів.

Найбільшим джерелом розмноження насіння ФГ «Бор» є насіннєві господарства з ліцензійними угодами. Завдяки цим господарствам, сорти пшениці ФГ «Бор» широко використовуються в усіх областях України.

Головною особливістю сортів ФГ «Бор» є їх радикальна відмінність між собою, тому замінити один сорт іншим неможливо. Кожний сорт має своє яскраве обличчя, свій унікальний набір властивостей, свій характер.

Фермерське господарство «Б О Р».
fgbor.com.ua. E-mail: fgbor96@gmail.com
67624, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Дачне, вул. Уютна, 17
Моб. (097) 493-00-19; (050) 163-71-50

ЯКІСТЬ В КОЖНІЙ НАСІНИНІ

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ	ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ	ГОРОХ	СОЯ
Скаген	Тітус	Астронавт	Султана
Тобак	Лорелей		Сігалія
Торрілд	Наомі		Міленіум
Бонанза			
Кубус			
Еміріно			

Еліта та 1 репродукція

Агро-Форте

068-222-10-22

sale-agro.com

Хмельницька обл., Летичівський р-н., с. Ставниця

V СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА

АГРО СФЕРА

ЗЕРНОСФЕРА

21-23 ЛИСТОПАДА ОДЕСА

ВПЕРШЕ спеціалізована експозиція «ХЛІБОПЕКАРСЬКА СПРАВА»

- технології
- обладнання
- інгредієнти
- упаковка

РОЗДІЛИ ВИСТАВКИ:

- Виробництво і переробка зернових та олійних культур
- Насіння та агрохімія
- Сільськогосподарська техніка
- Іригаційні системи
- Альтернативна енергетика
- Агро-логістика
- Агроіндустріальне будівництво
- Фінансування та страхування
- Аграрна наука і освіта

ВИСТАВКА ПРОХОДИТЬ ЗА ПІДТРИМКИ

ОРГКОМІТЕТ ЦЕНТР ВИСТАВОЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

38 (048) 777 57 90

38 (048) 777 45 56

Детальна програма заходів - на сайті

WWW.EXPO-ODESSA.COM

ТзОВ «Бучачагрохлібпром»

Реалізує насіння озимих культур врожаю 2018 р.

Насіння очищається та протруюється на насіннєвому заводі датської фірми «CIMBRIA». Надаємо послуги з очищення, калібрування та протруювання насіння, а також сушки зерна.

ГАРАНТІЯ ВРОЖАЮ ВАШОГО насіння з Бучача

Пшениця озима

СН-1: Дарунок Поділля, Каланча, Царівна, Лукуллус, Фіделіус, Фабіус, Ортегус, Глаукус, Меморі, Турандот, Богемія, Ребелл, Кубус, Колонія;
Еліта: Дарунок Поділля, Каланча, Царівна, Чародійка б/ц, Водограй б/ц, Меморі;
СуперЕліта: Пам’яті гірка.

Пшениця дворучка СН-1: Леннокс, Маттус, Гранус.

Ячмінь озимий СН-1: Луран, Хайді, Вінтмальт, Дев’ятий вал;
Еліта: Дев’ятий вал

Ріпак озимий СН-1: Бучацький

Можливий обмін на с/г продукцію! Діє гнучка система знижок!

(067) 354-20-52; (067) 654-76-93

ТОВ "АЛЬЯНС ЕКО "АГРОГУМАТ"

WWW.AGROGUMAT.UA

Ліц. АЕ № 186877 від 07.11.2012 р.

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Агрохімічні технології, Укравіт, Грінфорт

АГРОГУМАТ+7

мікродобриво на основі гумату калія

Сировина "сапропель"

Норма внесення - 0,4 л/га (повний цикл: 2 обробки)

Хімічний склад: гумінові кислоти - 110,00 г/л, фульвові кислоти - 6,9 г/л, азот - 100г/л, фосфор - 50 г/л, калій - 120 г/л, кремній - 24 г/л, сірка - 14 г/л, магній - 0,9 г/л, цинк - 0,9 г/л, марганець - 0,9 г/л, мідь 0,6 г/л, кобальт - 0,3 г/л, молібден 0,4 г/л, бор 0,9 г/л, pH 7.0

Підвищення урожайності на 15-25%.
Зниження норми внесення мінеральних добрив на 20-30% за рахунок повноцінного засвоєння добрив. Доставка по Україні

Розроблено німецько-російським інститутом біокібернетики

(050) 708-15-57, (067) 10-30-593, (0564) 71-50-97

ЯКІСНЕ НАСІННЯ – ЗАПОРУКА ДОБРОГО ВРОЖАЮ

Державне дослідне господарство «Южний» (система НААН),

що займається насінництвом майже 30 років, пропонує хліборобам якісне насіння (еліта та супер еліта) озимих пшениці та ячменю з лінійки кращих сортів Одеського селекційного інституту, а також насіння гороху, гірчиці, ріпаку та льону.

Пшениця озима м'яка: Зиск, Журавка одеська, Місія одеська, Куяльник, Наснага, Антонівка, Віген, Щедрість, Розквіт, Ера одеська, Ліра одеська, Житниця одеська, Мудрість одеська.

Пшениця озима тверда: Золоте руно, Блискучий.

Ячмінь озимий: Дев'ятий вал, Снігова королева, Буревій, Айвенго, Достойний.

Горох: Саламанка, Мадонна, Харді.

Гірчиця біла: Андромеда.

Ріпак: Рескатор, Кортес.

Льон олійний: Айсберг.

с. Великий Дальник, Одеська область (4 км від «обходу» Одеси по трасі на Рені)

Тел./факс: (048) 740-12-19, E-mail: dpdg.yuzhniy@gmail.com

Добрива «АГРІТЕКНО»:
соя віддячить щедрим врожаєм!

В процесі спілкування з багатьма фермерами можна виділити три найпопулярніші технології по вирощуванню сої, які відрізняються між собою в першу чергу обробкою грунту та використанням чи не використанням мінеральних добрив.

Лінійка препаратів Агрітекно Фертілізантес налічує дуже багато препаратів для різних культур. Для сої ми ще рекомендуємо препарат **Фертігрейн Фоліар**, до складу якого входять: амінокислоти - загальний вміст 10.0 %, вільні L-амінокислоти (8.0%), азот (N) 5.0 %; загальний вміст органічних матеріалів - 40.0 %, цинк (Zn) 0.75%, марганець (Mn) 0.50%, бор (B) 0.10%, залізо (Fe) 0.10%, мідь (Cu) 0.10%, молібден (Mo) 0.02%, кобальт (Co) 0.01%.

Фертігрейн Фоліар:

- Покращує вегетативний розвиток.
- Збільшує коефіцієнт продуктивного кущіння.
- Збільшує стійкість і здатність до відновлення після стресів.
- Нейтралізує негативну дію гербіцидів на культуру.
- Підвищує ефективність гербіцидних і фунгіцидних обробок.
- Підвищує кількість і якість врожаю.

Фертігрейн Фоліар прискорює процес обміну речовин, який так необхідний в процесі вегетації рослини, забезпечує високі показники кількості і якості врожаю.

За способом обробітку грунту можна виділити три способи:

- Посів «по нулю», в основному в двохпільній сівозміні соя-кукурудза.
- Дисковка.
- Оранка - глибоке рифлення.

За основним підживленням:

- Без використання мінеральних добрив (також спостерігається в основному в двохпільній сівозміні соя-кукурудза).
- Внесення сульфату амонію, або сульфату магнію по листу через обприскувач (приблизно 100 кг/га).
- Комплексне підживлення в процесі вегетації перед посівом, або разом приблизно 100 кг/га.

Якщо розглядати технології по системі захисту, то у всіх вони приблизно однакові - за діючою речовиною. Різняться вони лише тим, що дехто використовує генерики, а дехто користується оригінальними препаратами.

За нашими спостереженнями, мікродобрива у технології по сої використовує менше 50% опитаних фермерів, в основному це молібден у фазі 2-6 справжніх листків та бор у фазі цвітіння.

На нашу думку існує декілька основних факторів, які впливають на врожайність сої:

1) Якісне насіння.
2) Якісні бактерії.
3) Терміни виконання всіх технологічних операцій.
4) Кількість опадів та температурні режими у процесі вегетації.
5) Мінімальна кількість стресових факторів у процесі вегетації.

Реально фермер може впливати на перші три фактори. Звичайно, що на якісному насінні і бактеріях економити не варто, а потрібно купувати якісне насіння у перевірених постачальників. Стосовно терміну виконання всіх технологічних операцій, то тут, для того, щоб оптимізувати процес і вчасно виконувати всі процеси, все таки краще дотримуватись принципу менше, але вчасно. Тобто, сіяти менші площі, щоб легше було забезпечити дотриманння технологічних умов.

Щодо стресів, то тут можна виділити три основних види:

1. Стрес від різкої зміни погоди.
2. Гербіцидний стрес.
3. Стрес, який рослина переживає в процесі цвітіння, внаслідок якого відбувається абортація нижніх стручків.

В цих ситуаціях може допомогти тільки листкове підживлення.

Для зняття стресу від погодних умов та гербіцидного стресу рекомендуємо вносити препарат **Текамін Макс** (1-2 л/га). Текамін Макс застосовується в процесі вегетації для активізації зростання і розвитку культури, відновлення рослин після стресових ситуацій. Текамін Макс не тільки поєднується з іншими важливими компонентами листової підгодівлі, посилюючи їх дію, а й доповнює поживні суміші необхідними для рослин амінокислотами, а також забезпечує у рослині транспорт мінеральних поживних речовин.

Соя - це така культура, яка цвіте нерівномірно і у той час, коли нижні стручки вже дозрівають, верхні яруси тільки починають цвісти. І в цей період у культури відбувається процес абортації нижніх стручків, оскільки всі сили вона віддає на верхні стручки. Для того, щоб цей процес не відбувався, рекомендуємо в технологію включати препарат **Текнокель Аміно Са**. До його складу входить CaO (10%), вільні L-амінокислоти (6%) і B (0,2%). Текнокель Аміно Са містить крім кальцію ще й бор, який дозволяє рослині краще засвоїти основний елемент. Кальцій сприяє поліпшенню якості плодів, впливає на дозрівання, знижує ймовірність розтріскування насіння бобових культур.

В цей період рослині дуже необхідні кальцій і бор, які зменшують виділення у культури гормону, який відповідає за старіння, таким чином можемо мінімізувати процес відкидання нижніх стручків.

ТОВ «Торговий Дім Лемберг»
(067) 477-13-13, (067) 201-51-47

За кожні 3 літри препаратів отримуй безкоштовний аналіз 1 га ґрунту

Fertigrain Start
Tecamin Raiz
Controlphyt PK

Fertigrain Foliar
Tecamin Max
Controlphyt Cu

Fertigrain Start CoMo
Tecamin Brix
Controlphyt Si

Agriful
Tecamin Flower
Tecnophyt pH

Отримай результати європейської точності від лабораторії в Кракові

Отримуй карту полів

AgriTecno Fertilizantes

ТОВ «Торговий Дім Лемберг»
м. Львів, вул. Наукова 7д, оф. 308
тел.: 067 477 13 13, 067 201 51 47
agritecnoinfo@gmail.com
agritecnofertlizantes.com

Запитання читача:

Шановна редакція, хочу отримати поради фахівців щодо використання соломи в погодних умовах цього літа. Дякую.

За порадами ми звернулися до агротехнолога-консультанта ТОВ «Південьнасіньсервіс» М.Д. Іванчука.

Шановні друзі! Я радий, що питання використання післязбиральних решток як органічного добрива, на відміну від згубного для землі і природи спалювання, знаходить все більше розуміння у хліборобів. Ми недооцінювали солому як єдине джерело гумусу та елементів живлення для майбутніх культур. За урожайності зерна пшениці 4 т у полі залишається 4.5-5 т соломи. В ній міститься 20 кг азоту, 10 кг фосфору, 140 кг калію і кальцію, по 8-10 кг сірки та понад 400 г мікроелементів. Така кількість елементів живлення вміщується в: 660 кг нітроамофоски на сумму 553 грн., в 100 кг хлористого калію на суму 600 грн., в 30 кг аміачної селітри на суму 204 грн., в 60 кг сульфату магнію на 480 грн. та 6-8 кг висококонцентрованних мікродобрив на суму щонайменше 500 грн., або всього 1800-2000 грн. В рештках кукурудзи урожайністю 6 т/га залишається 7,8 т рослинних решток з вмістом в них 58 кг азоту, 23 кг фосфору, 127 кг калію, сірки, магнію, мікроелементів на сумму 6347 грн. В рештках соняшника масою 5,7 т при урожайності зерна 3 т/га вміст азоту складає 80 кг, фосфору 40 кг, калію 253 кг, кальцію 87 кг та магнію 34 кг. В перерахунку на вміст цієї кількості елементів в мінеральних добривах це складає понад 6,5 тис. грн. на гектарі.

Однак найголовніше те, що рослинні рештки є єдиним джерелом гумусу — основи родючості грунтів, їжею для мікроорганізмів і складовою їх білкових тіл. В рештках міститься велика кількість вуглецю (до 40%) - бази життєдіяльності грунтової біоти. Тож без рослинних решток немає їжі для мікроорганізмів, без мікроорганізмів немає гумусу, без гумусу — земля мертва.

Тепер до того, як правильно використати ці рештки: заорювати, мульчувати, перемішуючи з грунтом чи взагалі залишити на поверхні грунту. Вибираючи той чи інший спосіб, потрібно враховувати ряд факторів і умов, за яких може бути досягнута максимальна користь, а також властивості препаратів для розкладання органіки. Коротко про плюси та мінуси кожного з цих способів.

Перше. Традиційний спосіб заорювання решктків. Процес їх розкладання розтягується на 2.5-3 роки, при цьому мікроорганізми мобілізують з гумусу мінерального азоту по 10 кг д.р. на 1 т соломи, створивши дефіцит і азотне голодування для наступних культур. При внесенні аналогічної кількості мінерального азоту процес розкладання дещо прискориться та баланс азоту під наступну культуру не зміниться.

Друге. При заорюванні соломи, не розкиданої рівномірно по полю, на місцях валків поселиться висока концентрація мікроорганізмів, грибів, які для розкладання целюлози виділяють велику кількість ферментів з вмістом шкідливих для рослин фенольних речовин.

Третє. При заорюванні буде розмножуватись весь аборигенний консорціум біоти, як корисних бактерій і грибів, так і шкідливих, що приводить до збільшення патогенного навантаження на грунт та поширення хвороб рослин тощо.

Четверте. Трансформація заораної соломи прискорює процес нітрифікації, але зменшує утворення гумусових складових. Нарешті, при розкладанні приораної соломи вуглець, що міститься в рештках, трансформується до метану, а не до вуглекислого газу, який життєво необхідний для грунтових мікроорганізмів. Позитив — це створення природних умов для життєдіяльності мікроорганізмів - оптимальної температури грунту та наявність вологи.

Подрібнення та перемішування решток з грунтом. Позитив — рівномірне розміщення рослиних решктків у верхньому шарі грунту. Більш сприятливі умови для аеробних мікроорганізмів, покращення водопроникнення та збереження грунтової вологи. Недоліки: високі температури уповільнюють життєдіяльність облігатних бактерій, що працюють в оптимальному діапазоні температур +18-28°С та вологості 40-60% вологоємкості грунту.

Подрібнювати та рівномірно розкидати рештки по поверхні грунту без перемішування з землею. Цей спосіб застосовується в системах No-till та Strip-till. Захищає грунт від надмірного перегріву, покращує водопроникнення та утримання вологи грунтом, захищає його від вітрової ерозії і стоку води після опадів. Активізується життедіяльність аборигенних мікрорганзмів у місцях контакту поверхні решток і грунту. Недоліки: підвищення активності патогенів та шкідників, закріплення елементів живлення у верхньому шарі грунту, повільне розкладання решктків та незначне зменшення урожайності в перші роки його застосування.

Якому способу ми б не надавали переваги в залежності від кліматично-погодних умов, системи обробітку грунту, існує загальна вимога - заселити рештки селекційними, найбільш корисними і найбільш життєздатними та стійкими до несприятливих умов мікроорганізмами, грибами і бактеріями. Важлива їх стійкість до високих температур, та ультрафіолетового опромінення. Для цього рослинні рештки обробляються біологічними чи органічними речовинами — деструкторами. Помилково деструкторами називають гумінові речовини, макро-, мікрокомплекси мікродобрив (мікро не від слова мікроби, а від мізерної кількості деяких елементів у них), ензими подібно тим, що виділяються мікроорганізмами і грибами для розкладання соломи у грунті. До складу деяких біологічних деструкторів входять лише окремі види бактерій, чутливі до опромінення, високих чи низьких температур, нестачі вологи. Вони як правило стимулюють розвиток аборигенної мікрофлори, тобто як корисних, так і шкідливих мікроорганізмів та нестабільно діють за несприятливих умов, недостатньо впливають на оздоровлення грунту та не стійкі до ультрафіолетового опромінення, та все ж прискорюють розкладання решток, продукують амінокислоти та корисні органічні кислоти, утворення гумусу.

Майже всі ці недоліки відсутні у біологічно активних деструкторах рослинних решктків **Екостерн, Органік-баланс**, Біодеструкторах стерні компанії БТУ-Центр (Україна). Ці ви-

сококонцентровані комплексні препарати у своєму складі мають: целюлозорозкладаючі ферменти, інші біологічно активні речовини, мікроорганізми різних таксономічних груп, як то: азотфіксуючі, фосфоро-каліємобілізуючі, фунгіцидні і целюлозоруйнівні і інші у споровій чи капсульованій і формах з великим терміном придатності. Ці високоякісні біодеструктори не лише швидко розкладають пожнивні рештки та накопичують у грунті доступні елементи живлення рослин, а й зберігають продуктивну вологу, покращують структуру грунту, пригнічують розвиток патогенів, зменшують кількість грунтових шкідників, оздоровлюють грунт, підвищують його родючість, що сприяє збільшенню урожайності с/г культур. Хочу особливо наголосити на стійкості мікроорганізмів цих біодеструкторів та їх активну дію в умовах як низьких (+5°С), так і високих температур (+30°С), стабільність в умовах стресових факторів як-то посуха, дефіцит вологи (**Екостерн, Органік-баланс**).

За рівних інших умов краще і швидше розкладаються добре подрібнені рештки (відрізками до 10 см) рівномірно розтрушені на поверхні грунту та оброблені біодеструкторами концентрацією 1-2 літра та 15-20 кг азотних добрив на 200 л води із зароблянням у грунт (**Біодеструктор стерні Екостерн**) чи без зароблення (**Органік-баланс**) за технологій No-till, Strip-till. Високу ефективність проявляють біодеструктори компанії БТУ-Центр за всіх способів обробітку грунту (глибока полицева оранка, глибокий безполицевий обробіток та за мінімальною технологією). Виробничі випробування впливу деструктора **Екостерн** на розкладання соломи озимої пшениці протягом 90 днів та урожайність наступної культури сорго за різних способів обробки грунту (оранка, глибоке рихлення, мінімальна) показали наступні результати у порівнянні з контрольними необробленими деструктором площами. Ступень розкладання на контролі від 23 до 31% проти 49-69% оброблених деструктором. Дослідами також встановлено, що оброблення рослинних решток **Екостерном** зменшує кількість збудників патогенних грибів з 99 тис на 1 г грунту на контролі до 7.6 тис на 1 г грунту на оброблених площах. В той же час на оброблених площах збільшилась кількість грибів-антагоністів до 30.8 тис./1 г грунту проти 5.1 тис./1 г на контрольних площах. Урожайність сорго на площах, де деструктор не вносився, була в межах 5 т/га, тоді як на оброблених площах вона досягала до 7 т/га.

Оброблення решток біодеструкторами краще за умов оптимальних температур (18-24°С) та вологоємкості грунту 40-60%. Проте в умовах високих температур внесення **Екостерн, Органік-балансу** не завдає замітної шкоди біоті, що міститься в цих препаратах, оскільки розселяючись на рослинних рештках, вони капсулюються і зберігають свою життєдіяльність до настання сприятливих умов. В нинішніх умовах надзвичайно високих температур у грунті та обмеження вологи, на мою думку, більш раціонально вносити біодеструктор пізніше, в передпосівний обробіток грунту, адже мікроорганізми деструкторів не розкладають і не впливають негативно на схожість та проростання насіння, проте зменшують вплив на насіння патогенів-збудників хвороб. **Але при заорюванні соломи її слід обробляти деструктором навіть за високих температур у вечірні часи чи похмурі дні безпосередньо перед оранкою.** Тож не шкодуйте півтори сотні гривень на використання біодеструкторів, аби не втратити тисячі на добрива, фунгіциди, інсектициди та недобрати 20-25% майбутнього урожаю. Мій семирічний досвід роботи з біодеструкторами компанії БТУ-Центр переконливо демонструє їх високу ефективність. Спробуйте і Ви. Я бажаю Вам успіхів.

Агротехнолог-консультант
ТОВ «Південьнасіньсервіс»
М.Д. Іванчук

Кремній «BAI-Si» - особливо важливий мікроелемент в іонній формі для нових досягнень в аграрній практиці

(збереження вологи, зміцнення «скелету» рослин, підвищення стресостійкості)

Загроза посухи і стресових станів, а також постійні загрози шкідливих комах і патогенів визначають основні сучасні проблеми аграрної практики України. Їх вирішення можливе тільки за рахунок нових передових технологій. До таких відноситься застосування в аграрній практиці мікроелементів в іонній формі, в тому стані, в якому вони найчастіше надходять і в якому вони безпосередньо беруть участь в біохімічних реакціях рослин. Така біоактивна форма дозволяє не тільки збільшити більш системне і стійке надходження різних мікроелементів в рослини з харчуванням в достатній кількості з уже наявних джерел при відносно менших витратах, в першу чергу з ґрунту, але і значно підвищити рівень використання ресурсних можливостей цих елементів в життєдіяльності самих рослин.

Це в значній мірі відноситься до мікроелементу кремнію в іонній формі. Кремній приймає участь у багатьох метаболічних процесах рослин, включаючи формування їх скелета, тому йому на думку багатьох провідних вчених надавалось особливе місце в аграрній практиці. Однак пасивна форма (не іонна) більшості з'єднань кремнію і з цієї причини постійна їх нестача в рослинах, не дозволяли йому повною мірою виконувати свої функції - найбільш ефективного і здорового розвитку рослин. Причому, вологозахисні властивості рослин як перша умова захисту від посухи, що добре відомо в науковому світі, в першу чергу залежать від наявності в них в достатній кількості кремнієвих з'єднань. З цієї причини інтерес до технологій виробництва активних форм кремнію в світі в останні роки різко підвищився.

Багаторічні успішні наукові розробки передових методів роботи з кремнієвими сполуками на рівні нанотехнологій, досягнуті українськими вченими, у даний час дозволяють отримувати іонні форми кремнію і виробляти його у промислових масштабах у вигляді препарату **Кремній «BAI-Si».** А проведені численні його випробування підтверджують його можливості і наступні переваги.

Мікроелемент кремнію входить до складу всіх клітинних стінок рослин, поверхневих шарів листя, кореневої системи, стебел, стовбурів, практично забезпечуючи повноцінну побудову і функціонування самого фізіологічного «скелета» рослин і стійкість до зовнішніх впливів, включаючи шкідливих комах і паразитів. При його нестачі формування «скелета» рослин буде ослабленим, але при достатній кількості і певних надлишках рослина отримує можливість потужного розвитку в межах селекційного потенціалу і може мати більш високі показники розвитку та урожайності.

Цей мікроелемент утворює в поверхневих шарах листя, кореневої системи, стебел подвійну кутикулярно-кремнієву оболонку, яка захищає рослини від надмірних втрат вологи, а також від проникнення гифів грибів та інших патогенів. Крім того, в клітинах рослини кремній поряд з іншими функціями утворює гідрофільні силікатно-галактозні комплекси, які пов'язують вільну воду і тим самим підвищують внутрішньоклітинну оборотність і водоутримуючу здатність клітини і рослини в цілому.

За рахунок більш щільних клітинних стінок і здатності стримувати вологу, кремнієві сполуки при досить повній їх наявності можуть істотно підвищувати стійкість рослин до посухи, до різних стресів та інших зовнішніх впливів та забезпечувати більш інтенсивний і здоровий розвиток рослин.

Перебуваючі в іонній формі, кремній, як показують дослідження, виконує функцію іонного каталізатора по відношенню до багатьох інших мікроелементів. Як каталізатор він дозволяє збільшувати їх перехід з важко розчинних форм в ґрунтах теж в іонну форму і активно засвоюватися рослинами. Така умова дозволяє істотно збільшити споживання рослиною багатьох мікроелементів безпосередньо з ґрунту, значно скорочуючи зовнішнє внесення добрив.

За рахунок підвищення рівня розчинності ґрунтових фосфатів під дією активних кремнієвих з'єднань, включаючи кремнієву кислоту, збільшується отримання з ґрунту і поглинання рослинами фосфору.

Маючи pH 10-12, знижується кислотність ґрунту і активізується протікання багатьох реакцій органічних і інших з'єднань.

Кремній збагачує грунт, особливо піщаний, шляхом формування «ланцюгів» між окремими елементами, структуруючи і забезпечуючи більше надходження до нього кисню і вологи.

Овес. Носівська дослідно-випробувальна станція, червень 2018 р

«BAI-Si» дуже ефективний при спільному використанні з біостимуляторами розвитку рослин. Таке з'єднання за результатами досліджень прискорює проростання рослин і забезпечує більш інтенсивний розвиток кореневої системи, активізує фотосинтез, а також синтез білків і вуглеводів, сприяє інтенсивному нарощуванню листкової поверхні і маси, підвищує силу цвітіння і енергію зав'язі.

В даний час проводяться випробування спільного використання **«BAI-Si»** з окремими видами корисних бактерій, які вже на перших етапах показують досить високі результати за багатьма параметрами розвитку рослин.

Після проведення відповідних випробувань препарат **Кремній «BAI-Si»** в останні два роки вже закуповують великими обсягами агропідприємства у Флориді (США), Індії, Ірані, ОАЕ та інших країнах з тенденцією значного збільшення. В Україні ж, не дивлячись на успішні результати випробувань і досить привабливі інші параметри (300-500 мл/га, 240 грн/л), продажі поки незначні. Але господарства, в яких проводилися випробування, закуповують їх з великим задоволенням (ТОВ «Очаківський райагрохім», **(097) 372-96-81**; Агро фірма «Надія», **(050) 324-67-04**; Носівська дослідно-випробувальна станція **(067) 993-29-34)**. Разом з тим, фірма-виробник запрошує всі бажаючи господарства до подальших випробувань препарату, особливо на озимих у цьому році і надає 5 л препарату для тестувань безкоштовно.

Кремній «BAI-Si» сумісний з усіма хімічними препаратами та добривами. Застосовується до всіх культур. Діючі речовини - кремній в іонній формі (оксид кремнію SiO_2) - 5-7%, оксид калію K_2O - 2,2-3,3% мікроелементи: залізо, мідь, цинк. Відноситься до 4 групі безпеки, не летючий. Використання: а) обробка насіння; б) обприскування листової поверхні рослин в критичні фази розвитку. Витрати препарату: 1 л/1 т насіння (10 л р.р.), 0,3-0,5 л/га (250 ± 50 л робочого розчину). Розробник: Інститут екології людини - ІНЕКО, м. Київ. Завод-виробник: ТОВ «АГРОЕКОТЕХ», м. Київ.

При бажанні отримати препарат безкоштовно для випробувань направляти заявку на *lizing33@ukr.net* з невеликою інформацією про господарство та культури для випробувань. Щодо більш детальної інформації звертатися за телефонами: (066) 232-41-89, (096) 308-48-38, (050) 517-25-71, Запорожець В.А., ТОВ «АГРОЕКОТЕХ»

Структуризація ґрунту і деструкція поживних залишків за допомогою регулятора росту рослин «Деймос»

РРР «Деймос» є гарним живильним середовищем для мікроорганізмів – «аборигенів», які знаходяться в ґрунті, значно підвищуючи їх титр і життєздатність. Багато сільгоспвиробників намагаються поліпшити якість ґрунту, застосовуючи бактеріальні препарати, але для того, щоб ці внесені, «чужі» для даного ґрунту, бактерії почали свою роботу, потрібно багато чинників, першим з яких є наявність достатньої вологи в ґрунті. Ми ж пропонуємо не вносити бактерії ззовні, а використовувати бактерії – «аборигени», які вже живуть в цьому ґрунті, а отже більш життєздатні і пристосовані до даної екосистеми.

Норма витрати на 1 га:
1,5 л препарату «Деймос» + 20-30 кг аміачної селітри або КАС на 200-300 л води.

Внесення препарату «Деймос» створює сприятливі умови для поліпшення трофічного режиму ґрунтів і збалансованого складу мікробного ценозу за рахунок підвищення кількості агрономічно-корисних груп мікроорганізмів – трансформаторів сполук азоту, фосфору, вуглецю, а також інтенсифікації продукування CO_2.

ЗАСТОСУВАННЯ РРР «ДЕЙМОС» ПРИ ВНЕСЕННІ В ГРУНТ СПРЯМОВАНО НА:

- поліпшення структури грунту, його хімічного складу;
- інтенсивне відновлення і регулювання природної біоти в ґрунті;
- оптимізацію процесів мінералізації залишків і додаткового накопичення гумусу, прискорювання процесів утворення сполук азоту в ґрунті в 2-3 рази;
- підвищення температури ґрунту навесні (за рахунок роботи бактерій), більш ранній початок вегетаційних процесів, більш ефективне використання ґрунтової вологи;
- протидію патогенним організмам;
- підвищення ефективності застосування мінеральних добрив. Бактерії живуть у ґрунті та збільшують коефіцієнт використання азоту і фосфору. Можливе зниження норм внесення дорогих добрив до 10-20 %, тим самим знижуючи витрати виробництва.

Важливо пам'ятати: «Зерно належить людині, а солома – ґрунту»

Надійний живильний «кожушок» для насіння. Інкрустація БС «Дефенс-С»

Бакова суміш «Дефенс-С» – нове покоління комплексних препаратів, які використовуються для інкрустації насіння зернових колосових культур разом з протруйником. Компоненти бакової суміші («Антистрес», «Марс-EL» і комплекс амінокислот) доповнюють один одного, і, що дуже важливо, в оптимальному співвідношенні, що покращує дію кожного.

ПЕРЕВАГИ:

- висока ефективність інкрустації, до 98% схожості насіння;
- захист насіння від дії на них несприятливих чинників (полімерна плівка зберігає насіння в сухому та напіввологому ґрунті до 60 діб і більше);
- повне припинення осипання протруйника, що дає змогу заощадити його та покращує якість обробки;
- підвищує сипкість зерна при посіві;
- стимулює розвиток кореневої системи, активізує фізіологічні процеси в рослині;
- поліпшує мінеральне живлення і підвищує імунітет рослин;
- за рахунок дії амінокислот посилює антистресовий ефект;
- збільшує корисну мікрофлору і підвищує біологічну активність в ризосфері рослин, сприяє оздоровленню ґрунту;
- підвищує врожайність та якість продукції.

Час подбати про майбутній урожай. **Як посієш – так і пожнеш.**

ПП «ВКФ «ІМПТОРГСЕРВІС»
виробник регуляторів росту рослин

(067) 633-97-87, (067) 633-62-88
e-mail: imptorgservis@ukr.net
www.imptorgservis.uaprom.net

Фермере! Забезпеч високі врожаї на богарі добривами класу Мочевин-К (К1, К2 та К6)

На пшениці по стерньовому попереднику отримано прибавку врожаю:

47,7 – 81,15%!

(Інститут захисту грунтів, 2015 р.)

Це не тільки скарб мікроелементів та подій
Це в одному: стимулятор росту коренів, ретардант та набір мікроелементів, підібраних по дії:

К6 - прискорювач проростання насіння;

К1 - стимулятор росту коренів;

К2 - сприяє активному відтоку вуглеводів з коренів та листя в колос: підтягує слабкі колоски в кущі до рівня сильних

Детальніше: www.agrodobruvo.com.ua
Розділ: «Виробничі випробування»
Виробник: (050) 49-22-688, (067) 605-60-36

ООО «А-ВИКТ» ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕМЕХОВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Лемех ПЛН-3-35/5/35

НОВИНКА

ИЩЕМ ДИЛЕРОВ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА!

Основным видом деятельности ООО «А-Викт» является производство универсальных лемехов и бетоносмесителей высокого качества. В своем производстве использует многолетний опыт в изготовлении сельскохозяйственных машин и механизмов ZPU «Agro-Wikt» (Польша), которое было основано в 1975 году. Главная цель фирмы - это изготовление продукции высокого качества, которая в полной мере удовлетворит требования и ожидания потребителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕМЕХОВ ПРОИЗВОДСТВА ООО «А-ВИКТ»:

Новая инновационная европейская технология изготовления.	Изготовление методом горячей ковки из специальной легированной стали, стойкой к износу.	Низкий коэффициент трения, который обеспечивает легкий вход в грунт.
Поверхность лемеха прошла процесс закаливания.	Высокое европейское качество при оптимальной цене.	Наша продукция характеризуется высоким качеством и доступными ценами.

Bomet® Kverneland LEMKEN KUHN ROSS UNIVERSUM Sukov UNIA VOGEL NOOT

www.a-wikt.com.ua • Тел.: +38 (067) 410-07-74, +38 (067) 412-13-45, тел./факс: +38 (041) 43-46-160
E-mail: a-wikt@ukr.net • Житомирская обл., г. Бердичев, ул. Низгурецкая, 157

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПТЕХНІКИ
“АЛЬФА”
ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25%

ЖНИВАРКИ БЕЗРЯДКОВІ ШВИДКІСНІ ЖСМ “Мрія” АНАЛОГ “ZAFFRANI”
ВІЗКИ УНІВЕРСАЛЬНІ ПОСИЛЕНІ ОДНОВІСНІ ВЖУ “Простір”
НАВАНТАЖУВАЧІ ПОСИЛЕНІ ШВИДКОЗНІМНІ НТШ-800 “Лідер”

Доставка в подарунок

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКА ПС
ВІЗКИ УНІВЕРСАЛЬНІ ПОСИЛЕНІ ДВОВІСНІ ВЖУ “Простір”
НАВАНТАЖУВАЧІ ШНЕКОВІ ПОСИЛЕНІ НЗШ “Вихор” та “Торнадо”

Доставка в подарунок

(050)601-28-77 (099)765-73-04 (097)321-18-54 (097)295-37-60
www.alfa-kb.com.ua e-mail: alfa-sale@ukr.net

ДЕНЬ ПОЛЯ 2018

“Єдність заради успіху!”
Найбільший День поля повертається в Україну

ЗАПРОШУЄМО
10 серпня
м. Кропивницький
вул. Мурманська, 8

Організатори Дня поля
Торговий дім СОЄВИЙ ВІК
НАСІННЯ, ЯКЕ ЗБАГАЧУЄ
UA GROUP
ПЕРШИЙ АГРОІНТЕГРАТОР УКРАЇНИ

ELVORTI CHERVONA ZIRKA

POLARIS 10 PREMIUM

Культиватор суцільної обробки ґрунту

500 000 грн.

до 160 000 грн. - ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

POLARIS 8,5

275 000 грн.

до 88 000 грн. - ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

POLARIS 4

125 000 грн.

до 40 000 грн. - ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

Google play

Мобільний додаток ELVORTI для Android

ПАТ «ЕЛЬВОРТІ»

Відділ продажу техніки та запчастин тел.:

0(800)752-452

(дзвінки по Україні безкоштовні)

ELVORTI CHERVONA ZIRKA

Агротехнології в гармонії з природою!

www.elvorti.com

www.shopelvorti.com

АРК-ГРУПП
сільгосптехніка та запчастини

Відділ техніки та запчастин:
+38 (096) 083-80-33;
+38 (066) 919-65-51;
+38 (068) 870-94-53
arkgroupp.com.ua

ВСЯ ТЕХНІКА ПІДЛЯГАЄ 25% КОМПЕНСАЦІЇ ВІД ДЕРЖАВИ!!!

ТЕХНІКА ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

КРН 5.6
95000 ГРН - АКЦІЯ

КРНА 5.6-04
57000 ГРН - АКЦІЯ

КПА - 4
94000 ГРН АКЦІЯ

«БЕЛОЦЕРКОВМАЗ»

ПН-2.0

AGROMASH-KALINA FARM MACHINERY

БДВК - 4.4

BOGUSLAV

ОДІССЕЙ, КРОНОС, ТИТАН

ЧЕРВОНА ЗІРКА

С3 5.4 ASTRA

«ДП Ливарний завод»

КЗК - 6П

«БЕЛОЦЕРКОВМАЗ»

РОСЬ - 2

ГАЛЕЩИНА МАШЗАВОД

БГР 4.2 СОЛОХА

УМАНЬФЕРММАШ

ПОН - 5

ТОВ "Красіліавгромаш"

ПРС - 6

СЕКЦІЯ КРНА

СИСТЕМА ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ КРНА

СИСТЕМА ПАРАЛЕЛЬНОГО ВОДІННЯ Trimble EZ-Guide 250

РЕСТАВРАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ НА СІВАЛКИ С3 3.6/5.4.

99 000 грн

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО !!! ЗАОЩАДЖУЙТЕ КОШТИ З РЕСТАВРАЦІЙНИМ КОМПЛЕКТОМ!!!

НАСІННЯ (гібриди та сорти) - соняшник, кукурудза, ріпак, пшениця, ячмінь, соя.
ПЕСТИЦИДИ - гербіциди, інсектициди, фунгіциди, протруйники, десиканти та інші.
МІКРОЕЛЕМЕНТИ - мікродобрива, деструктори, біопрепарати, інокулянти та інші.

syngenta · PIONEER A DuPont Company · BAYER · EURALIS · KWS · Юг Агролідер

Відділ ЗЗР та посівного матеріалу: +38(098) 398 44 49; +38(099) 435 10 55 arkgroupp.com.ua

favorit LTD
www.agro-torg.com.ua
Понад 1100 позицій продукції
30 світових брендів
ПРОСТІ РІШЕННЯ ДЛЯ АГРАРІЇВ
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ
SO4
МІКРОДОБРИВА
favorit.company.ua
AK Favorit
ak.favorit
+38 (067) 522-28-82
+38 (067) 520-02-88
+38 (067) 520-02-89
+38 (067) 520-71-11
+38 (0800) 30-44-55 безкоштовно

favorit LTD
www.favorit.ltd

ПОСІВНА ТА ҐРУНТООБРОБНА ТЕХНІКА
ТЕХНІКА
ВІД ВИРОБНИКА

-25%
КОМПЕНСУЄТЬСЯ
ДЕРЖАВОЮ

СЗФ 4000-V Сівалка зернотукова (варіаторна)

Venza 8
Пневматична універсальна сівалка

Весна 8
Універсальна пневматична сівалка точного висіву

Venza 8 PRO
Пневматична універсальна сівалка

БДФ 3,2
Борона дискова причіпна

КНРФ-5,6
Культиватор з системою внесення добрив

РДФ 1000
Розкидач добрив

27613 Україна
Кіровоградський р-н
с. Підгайці, вул. Польова, 1В

office@favorit.ltd

+38 (067) 520-44-48
+38 (0522) 30-87-10
+38 (0522) 30-87-20
+38 (0800) 30-44-55 (безкоштовно)

AK Favorit
ak.favorit
favorit.company.ua

ПП «АГРО СМАП»
СІЛЬГОСПТЕХНІКА
нова та б/в ІМПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА

КОМПЛЕКТИ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ • ОП-2000 • ОПВ-2000

ОБПРИСКУВАЧІ причіпні МАКСУС, італійське обладнання

МАКСУС 2000/18 КАС

МАКСУС 2000/18 КАС ручне розкладання

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ КАС

ОБПРИСКУВАЧІ навісні МАКС 200-1000 л

РОЗКИДАЧІ МІНДОБРИВ WOPROL 500-2000 кг

САДОВА ТЕХНІКА

Садові грунтофрези 0,6-1,0 м

Бур садовий навісний

Косарко-подрібнювачі садові дворедукторні 1,8-2,7 м

Платформа садова PSN 260/4

Обприскувачі RODOS 200-1000 л. навісні з італійським обладнанням

Обприскувачі причіпні RODOS 1000 SAD O

Обприскувачі причіпні RODOS 2000 SAD OC

Обприскувачі причіпні RODOS 1500 SAD

БОРОНИ ДИСКОВІ причіпні та навісні 2,2-8 м
польського виробництва

ПРОДАЖ ОБОРОТНИХ ПЛУГІВ
Kuhn, Lemken, Gregoire Besson, Overum, Huard, Krone

Свіженькі трактори та комбайни
John Deere б/в

Телескопічні навантажувачі
JCB Manitou

ШНЕКОВІ НАВАНТАЖУВАЧІ

ГАРАНТІЯ • ЗАПЧАСТИНИ • КОМПЛЕКТУЮЧІ • ДОСТАВКА

(067) 141-41-61, (099) 740-09-25 – Назар (відділ продажу)
(098) 117-37-87, (067) 334-11-31– Андрій (відділ запчастин)
(063) 146-48-13, (067) 292-12-00 – Роман (менеджер з продажу)

WWW.AGRO-SMAP.COM.UA **agrosmap@gmail.com**

SUNFLOROMASH

СІЛЬГОСПТЕХНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ

71100, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 2А

(097) 386-67-89, (050) 230-15-54

Жниварка для соняшнику «SUNFLORO NEW»

Пристрій FLEX «ETTARO» для збирання сої та бобових

Жниварка для кукурудзи «MAIS»

Пристрій для збирання ріпаку «RAPEFIORE»

Універсальний візок для транспортування жниварок “CARRELLO”

Strip-Till технологія полосної обробки грунту від Mzuri Pro-Till

Компанія Mzuri є розробником і виробником інноваційної техніки, що працює за технологією Strip-Till.

Ця техніка дозволяє висівати як зернові, так і просапні культури. Ця особливість дає можливість фермерським господарствам будь-якого рівня зробити сівалку основною, зменшити використання, або взагалі не використовувати інших агрегатів для обробітку грунту. Це робить Mzuri незамінним помічником кожного фермера, дозволяючи одночасно виконувати 3 важливих операцій, а саме:

- обробку грунту,
- внесення добрив
- висів насіння

Все за один прохід (одне проходження) поля.

До того ж, ці операції виконуються по непідготовленому полю, безпосередньо по стерні попередника, витрачаючи всього-навсього 16 л палива на 1 га.

Посівні комплекси Mzuri - це не просто ще один вид агрегатів для Strip-Till - це зовсім інший, революційний підхід до землеробства і господарювання в цілому.

А Ви готові до революції в своєму господарстві?

- **Продаж**
- **Сервіс**
- **Запчастини**

B.T.A. GROUP
Bio.Tech.Agro Group

Моб.: +38 (067) 574-65-45
Факс: +38 (099) 201-40-58
www.mzuri.in.ua

EGRITECH

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

Комплексные разработки ведущего отечественного производителя компании Egritech позволяют перевозить до 46 куб.м полезного груза на автопоездах облегченной конструкции, а также оптимизировать процесс уборки зерна на 30-40%.

Как известно, нам мешают нормально жить и трудиться две главные проблемы, и одна из них – дороги. Шутки шутками, однако, невзирая на достаточно солидные ассигнования со стороны правительства, задача восстановления сети дорог даже межрегионального значения видится нереальной. И в первую очередь, именно потому, что уже существующие дороги приводятся в негодность гораздо быстрее, чем строятся новые. Здесь автодорожная отрасль вступает в неразрешимое на первый взгляд противоречие с бизнесом, насущной потребностью которого является увеличение рентабельности грузоперевозок.

Да, у нас, к сожалению, существует острая нехватка вагонов-зерновозов, у нас перестали перевозить зерно баржами, не считая частной инициативы, и поэтому зачастую единственным способом доставки зерна на элеватор или в порт является использование грузового автотранспорта. Понятное дело, что аграрии, логистические компании и зернотрейдеры стараются его загрузить по максимуму, ведь это время и деньги. Каждая лишняя тонна с одной стороны способствует разрушению дорожного покрытия, которое ударит впоследствии по нашим же логистическим планам, а с другой – прогнозированно выливается в штрафы и санкции контролирующих органов. Мобильные весовые станции сегодня, такое впечатление, установлены на каждом километре трассы, и, в общем-то, для каждого агрария представляют собой серьезные затруднения.

Что делать? Конечно, можно было бы посоветовать содержать большой парк дополнительных самосвалов с прицепами в каждом хозяйстве. Идея хорошая, но далеко не всем под силу. Намного целесообразнее максимально эффективно использовать то количество зерновозов, которое хозяйство может себе позволить содержать. Это означает, что аграрная отрасль Украины испытывает острую потребность в современных надежных недорогих автопоездах с облегченной конструкцией. Автопоездах, совокупный вес которых не будет превышать показатель в 40 тонн, которые будут неинтересны контролирующим органам, и в которых будет рассчитан каждый килограмм полезного груза.

Во время крупнейшей в Украине аграрной выставки АГРО-2018 компания Egritech не только представила широкий спектр своей продукции, но и организовала специальную панельную дискуссию, призванную дать дополнительный импульс развитию отечественного сельхозмашиностроения. Во время своего выступления в Киеве основатель Egritech Олег Аверьянов много внимания уделил как раз теме зерновых перевозок, а также оптимизации технологии уборки зерна – ключевых направлений, над которыми работают специалисты компании.

– Свой бизнес я считаю своего рода долгом перед страной – возобновить отечественное машиностроение и предоставить аграриям новые возможности развития их предприятий с помощью наших инструментов. В то же время, поскольку наша компания занимается производством тяжеловесов для дорог, а именно – автопоездов-зерновозов, я поставил перед собой и своей командой еще одну важную задачу. Посмотрите на то, в каком состоянии находятся многие автодороги в нашей стране! Мы все понимаем, что это происходит из-за несоблюдения норм и требований по перевозке грузов. Но в то же время понимаем, что аграрии – это люди, которые находятся в безвыходной ситуации, потому что им нужно перевозить как можно больше и как можно быстрее собранный урожай.

И я нашел решение этой проблемы. Посмотрите на этот автопоезд. Казалось бы, обычный грузовик, но нет! В него внедрены инновации – мы облегчили массу самой конструкции, но при этом сделали так, что даже при максимальной загрузке эта машина не будет весить более 40 тонн, как этого требует закон. Мы хотим, чтобы и наши клиенты были застрахованы, – заявил Олег Аверьянов, обращаясь к участникам панельной дискуссии.



Речь идет об автопоезде-зерновозе АСПС-1424, способном перевозить до 40 тонн урожая за одну ходку, оставаясь в рамках разрешенных государством требований. Об уникальности этой конструкции свидетельствует уже тот факт, что разработка Egritech получила специальную награду от организаторов во время выставки АГРО-2018 – золотую медаль «За инновации в производстве автопоездов-зерновозов».

В состав автопоезда-зерновоза АСПС-1424 входит самосвал АС-1422 с колесной формулой 6х4, способный перевозить до 22 куб.м полезного груза, а также самосвальный прицеп ПС-1424, объемом 24 куб.м. Важнейшим преимуществом автопоезда-зерновоза АСПС-1424 является, во-первых, одновременно прочная и облегченная конструкция, а во-вторых, возможность ее исполнения фактически на любом шасси. Поскольку это отечественная разработка, это означает, что на нее распространяется действие государственной программы частичной компенсации стоимости, да и в принципе, украинская продукция всегда будет дешевле по сравнению с западной.

Олег Аверьянов отметил, что такая качественная техника является именно украинским продуктом, который создавался с учетом ведущих мировых разработок в этой отрасли.

– У нас есть свои ресурсы! В Украине есть те мощности, которые способны обеспечить украинский рынок даже без импортной продукции!

Я, как собственник бизнеса, готов повышать своим людям зарплату, платить налоги и вкладывать собственные средства в производственные фонды. И я уже неоднократно делал это! Например, в развитие завода «Пожмашина», на мощностях которого мы производим сельхозтехнику, уже вложено более 3 млн евро и мы готовы вкладывать еще! Но только дайте нам, украинским производителям, платформу, на которой мы будем крепко стоять, – уверен учредитель торгового дома компании Egritech.

Обязательно следует вспомнить и еще об одной уникальной разработке отечественного производителя – бункерах-накопителях для зерна серии БНП. В серию входят модели, способные вмещать 16, 20, 30 и 40 куб.м сыпучей массы. Бункеры-накопители или, как их иначе называют, бункеры-перегрузчики, используются для перехода на так называемую трехзвенную технологию уборки зерна. Ее суть состоит в том, что эти металлические емкости на колесах, оснащенные шнеками, используются в качестве посредников между комбайнами и автомобилями-зерновозами. Это позволяет освободить зерноуборочные комбайны от необходимости подъезжать к краю поля и выгружать бункер в зерновоз, а, значит, существенно, экономить время во время уборки урожая. В свою очередь, работа не останавливается, поскольку бункер передвигается с помощью трактора от комбайна к комбайну, позволяя им на ходу опустошить бункеры. При этом, например, 40-кубовый бункер-перегрузчик способен вместить 3-4 намолоченных бункера больших комбайнов. Это позволяет повысить производительность уборки урожая на 30-40%, сделать невозможными потери зерна, а также отказаться от приобретения дополнительных комбайнов. Ведь один или два бункера, правильно размещенные в поле, позволяют, условно говоря, трем комбайнам выполнять работу четырех при обычных условиях.

Фактически можно говорить о комплексном подходе со стороны Egritech, ведь агропроизводитель, который будет эффективно использовать бункеры-накопители и автопоезда-зерновозы с облегченной конструкцией, существенно выигрывает и в плане производительности, и в плане повышения итоговой рентабельности работы.

Здесь используют самое современное оборудование и по-настоящему инновационные технологии, сделавшие честь многим предприятиям в мире. Продукция этого украинского производителя позволила окончательно разрушить стереотип о якобы отставании отечественного сельхозмашиностроения от большинства зарубежных брендов. В этом может убедиться каждый аграрий, ознакомившись с техникой бренда Egritech.

СІЄМО КРАЩЕ!!!
З СИСТЕМОЮ КОНТРОЛЮ «RECORD»
(частина друга)

Нарешті ми в черговий раз зустрілися з користувачами системи контролю висіву «RECORD». Нагодою стала щорічна виставка АГРО-2018, яка відбулася в м. Києві з 6 по 9 червня, - каже менеджер з продажу Євген Шевченко.

Більшість користувачів системи стають нашими прихильниками, дають поради по поліпшенню системи або доповненню важливими для них параметрами. Ми намагаємось зробити систему простою в користуванні, але максимально функціональною. Про всі плани по вдосконаленню і розширенню функцій системи ми розповідаємо нашим постійним клієнтам і вони в будь-який час можуть прислати систему на поновлення програмного забезпечення та тестування датчиків (важливо для сівалок точного висіву), - каже розробник СКВ «RECORD» Дмитро Милаєнко.



Виставка є гарним місцем для особистого знайомства з користувачами СКВ «RECORD», де вони діляться своїми враженнями. Особливо приємно, коли за допомогою системи якісно посіяли і отримали гарні сходи, а це є запорукою доброго врожаю! Багато з них просто телефонують з вдячними словами та побажанням успіхів.

Ми з великим задоволенням на виставкових стендах спілкуємось з клієнтами та демонструємо, як працює система. Багато відвідувачів виставки цікавляться системою на майбутнє, тому що виникають питання по просівам на зернових сівалках і по нерівномірному висіву на сівалках точного висіву («двійники», «пропуски», «розкладка насіння в ряду» і т.д.). Компанія ТОВ «Трак» приймає участь майже у всіх великих сільськогосподарських виставках. Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з роботою системи контролю висіву «RECORD» на діючих стендах зернових і просапних сівалок як на виставках, так і на виробництві нашого підприємства.

На виставці ми зустрічалися з користувачами, які позитивно оцінили використання СКВ «RECORD». Це представники таких господарств:

ФГ «Чаус» (просапна сівалка **John Deere 7200**);

ФГ «Бебешко В.І.» (просапна сівалка **John Deere 7000**);

ФГ «Зоря» (просапна сівалка **УПС-8**);

ТОВ «Вам Агро» (зернова сівалка **GASPARDO KOPONA**);

АФ «Нива» (просапні сівалки **ТОДАК СТВТ-12/8М** та **Плантер**);

ФГ «Коровенко» (просапна сівалка **Monosem NG Plus 4**);

ФГ «Тетерєв» (просапні сівалки **GASPARDO SP 8**, **Вега 8** та зернова сівалка **Велес Агро HIKA 4M**);

АВ ТОВ «Агроцентр К» (зернові сівалки **Great plains, Terminator** та ін.);

ФГ «Широкоступ» (зернова сівалка **Amazone Citan 12001**);

ФГ «Аякс» (просапна сівалка **УПС-12**) та багато інших.

Деяким користувачам не відразу вдалося застосувати всі можливості системи, але СКВ «RECORD» відпрацювала добре і у них все ще попереду. Ми завжди (і в свята, і в вихідні) на зв'язку з нашими клієнтами, які використовують систему контролю висіву «RECORD», спілкуємось з ними по телефону і надаємо консультації, інколи виїжджаємо в господарства, для оперативної допомоги по невідкладним питанням роботи системи. В деяких господарствах, встановлювали системи на сівалки і проводили навчання персоналу.

В сільському господарстві, як і у будь-якій галузі, дуже потрібно все зробити правильно і вчасно, використовуючи для цього всі новітні розробки і технології, і тільки тоді добрі результати не заставлять себе чекати.

На сьогоднішній день **система контролю висіву «RECORD»** – це **економічно обґрунтований механізм** для виконання якісного посіву різних культур і один із чинників **отримання майбутніх гарних врожаїв**.

Іван Бойко

м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 2-В **www.seeding.com.ua**
Відділ продажу: (098) 000-10-50, (050) 324-10-50, (0552) 31-61-78 **market@seeding.com.ua**

НАШЕ ЛІТО! ЧАС ШАЛЕНИХ ЗНИЖОК ДО 20%!

АТРИА
ТОВ АтрибутАгро

▲ ЖНИВАРКА ДЛЯ СОНЯШНИКУ ЖНС, SUN PROFI 6/7.4/9.1 м
* від 180 000 грн

ПРИСТРІЙ ДЛЯ СОНЯШНИКУ ПС
*4 100 грн/п.м

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

◄ ЖНИВАРКА ДЛЯ СОЇ ЖЗС 6/7/9 м

▲ ВІЗКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЖНИВАРОК ВТЖ

- жниварки валкові ЖВП, ЖВУ
- підбирачі зернові ПДЕ 3,4
- навантажувачі фронтальні ПБМ-1200
- жниварки для кукурудзи 6-ряд./8-ряд.
- пристосування для збирання ріпаку ПР

ВІД ВИРОБНИКА

Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Правди, 80-А
т./ф.: (06153) 6-43-05, (098) 834-72-38, (099) 064-00-86

e-mail: atributagro@gmail.com ТОВ «АТРИБУТАГРО» www.atributagro.com.ua



Херсонська обласна державна адміністрація
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Food and Agriculture Organization of the United Nations

26–28 ЛИПНЯ

VIII Міжнародна агропромислова виставка
AGROPORT Південь Херсон 2018
Місце проведення: Херсонський аеропорт
Довідки: (0552) 75-55-43 / www.agroport.ua

TURKISH AIRLINES · АТУ · 5 element · ФОКУС · AgroPortal

ПРОМІНЬ ІСМ
ВИРОБНИК ГРУНТООБРОБНОЇ ТЕХНІКИ для тракторів 40 - 450 к.сил
Доступні та надійні агрегати
Гарантія • Знижки
09100, Київська обл, м.Біла Церква, вул. Леваневського, 87
(068) 007-81-81, (068) 007-82-82, (050) 632-95-30 відділ збуту
www.ism-promin.com

ДОСТАВКА В ГОСПОДАРСТВО
25% КОМПЕНСАЦІЇ

ДИСКОВІ АГРЕГАТИ

НАВІСНІ та ПРИЧІПНІ ДАН від 57 800грн | від 106 600грн
РЕСОРНІ НАВІСНІ ДАР від 83 300грн
РЕСОРНІ ПРИЧІПНІ ДАР-С від 308 800грн

КУЛЬТИВАТОРИ
НАВІСНІ та ПРИЧІПНІ КПН

від 52 900грн | від 103 100грн

ГЛИБОКОРОЗРИХЛЮВАЧІ
ГРУ та ГРУ ЕКО

Новинка! 1,8м для трактора МТЗ-82

від 64 900грн | від 58 200грн

Урожайные горизонты «Олис»

На АГРО-2018 ведущий национальный производитель оборудования для переработки зерна представил целый ряд новинок, в том числе зерноочистительный сепаратор Горизонт-К-32.

Одесская компания «ОЛИС» сегодня входит в золотой фонд производителей оборудования для аграрного сектора в Украине. Достаточно сказать, что в прошлом году «ОЛИС» впервые приняла участие в крупнейшей мировой выставке «Agritechnica 2017» в Германии, и выступила более чем достойно. В рамках выставки Агро-2018 компания презентовала несколько видов оборудования, о которых нам рассказал **коммерческий директор Владимир Чеглатонев.**

– Наша продукция производится на современном мировом оборудовании, с использованием лучших технологических решений. Мы делаем ставку на качество и надежность, – рассказывает Владимир Иванович.

Самой заметной новинкой компании из Одессы на АГРО-2018 стал зерновой сепаратор Горизонт К-32, предназначенный для осуществления первичной очистки зерна от крупных, мелких и легких примесей. Новая модель получила увеличенную площадь сит (32 м²) и производит первичную очистку зерна с производительностью не менее 160 т/час (до 200 т/час).

– Этой линейке сепараторов исполнилось уже пять лет и их можно увидеть во многих хозяйствах и предприятиях Украины и в странах СНГ. Они надежные, простые в эксплуатации, проводят эффективную очистку и самое главное – обладают высокой производительностью. У нас есть модели Горизонт К-8, К-16, К-24 с площадь сит 8, 16 и 24 м² и вот теперь новый флагман линейки – Горизонт К-32. Исходя из большой потребности рынка в сепараторах с большой производительностью, особенно это касается очистки подсолнечника, мы и в дальнейшем будем делать упор на производство такого оборудования, – утверждает коммерческий директор компании «ОЛИС».

Посетители стенда живо интересовались и другими моделями сепараторов, которые производит «ОЛИС». Это зерновой сепаратор барабанного типа Луч ЗСО-200 и ситовой сепаратор ПСО-6. Первый агрегат предназначен для очистки зерна сельскохозяйственных культур от крупных, мелких и легких примесей, а его производительность достигает 200 т/час. Второй агрегат – ПСО-6 – позволяет производить эффективную очистку зерна с производительностью не менее 30 т/час.

– В последнее время наблюдается тенденция, что аграрии стараются создать замкнутый цикл переработки и хранения зерна у себя в хозяйстве. И это правильно, учитывая огромные экономические преимущества такого подхода. Мы со своей стороны стараемся предоставить заинтересованным клиентам необходимую техническую поддержку и обеспечить поставку необходимого оборудования, – объясняет Владимир Чеглатонев.

Особое внимание мы обратили на представленный на АГРО-2018 агрегатный универсальный крупозавод Оптиматик К-15. Это направление является одним из ключевых в деятельности «ОЛИС», поскольку это единственная компания в Украине, которая производит весь спектр оборудования по переработке зерна, а также выполняет строительство крупозаводов «под ключ». Оптиматик К-15 поставляется в комплекте с несущей металлоконструкцией, лестницей и площадкой обслуживания, бункерами, системой аспирации, системой пневмотранспорта, электрической частью и автоматикой. Благодаря тому, что во время изготовления крупозавод проходит стадию контрольной сборки, его полная сборка и запуск в работу на месте эксплуатации занимает не более трех дней. Важно, что это оборудование работает в автоматическом режиме, а контроль его работы обеспечивает один оператор.

Неудивительно, что продукция «ОЛИС» высоко оценивается заказчиками не только из Украины, но из других стран Европы и Азии. Агрегаты одесского производителя успешно работают в Польше, Беларуси, Прибалтике, Казахстане и других странах. Учитывая высокую заинтересованность потенциальных покупателей из таких технологически развитых стран, как Германия во время выставки «Agritechnica 2017» в Ганновере, не исключено, что их оборудование в скором времени получит новый вектор для поставок. И это закономерно: «ОЛИС» производит продукцию по-настоящему европейского качества.

г. Одесса, ул. Столбовая, 28
e-mail: olis1@ukr.net
тел. +38 (048) 752-85-58
+38 (067) 511 – 29-99, +38 (067) 485-19-95

ПОГРУЗЧИКИ НТ - 4 м

фронтальные
быстросъемные
в Вашем
регионе

JOHN GREAVES

В продаже имеются:
ЖАТКИ, ПОДБОРЩИКИ,
КОСИЛКИ, ТЕЛЕЖКИ.

ГЛУБОКОЕ РЫХЛЕНИЕ
Плуги серии ПСК

от 2 до 10 корпусов
ширина захвата - 1,2 - 6 м

Производительность + 50...70%
Экономия топлива до 9 кг на каждом га

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
СДЕЛАНО В УКРАИНЕ

Возможностей много – выбор один!

AGRIS GROUP™ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ

г. Бердянск, Запорожская обл., ул. Шаумяна, 3
e-mail: TDAgris@ukr.net www.TDAgris.com
+38/ 061 700-6-777 +38/ 050 745-7-555
+38/ 063 74-57-555 +38/ 098 745-7-555

ТЕХНОТАЙМ

НОВА ЯКІСТЬ – ЧЕСНА ЦІНА!

СІВАЛКИ ЗЕРНОВІ АРСЕНАЛ 3,6 (5,4)

- Загортач або прикочуючі колеса
- Посилена рама
- Редуктор
- Збільшений бункер (1000 л/1500 л)
- Сошники зі зміщенням дисків

від виробника!

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. ГАРАНТІЯ 2 РОКИ.

ТЕХНОТАЙМ Тел.: +38 (098) 682-60-96, +38 (067) 520-89-99

АЭРОМЕХ

производитель
зерноочистительного
оборудования

ЗЕРНОВЫЕ СЕПАРАТОРЫ САД

- Эффективная очистка и калибровка по удельному весу всех известных видов семян (трав, зерновых, зернобобовых, технических, овощных и других культур);
- Бережная сортировка зерна по признакам биологической ценности (сильный зародыш, высокая всхожесть и продуктивность, большая масса 1000 семян, здоровые и жизнеспособные семена);
- Повышение урожайности, классности посевного и товарного зерна;
- Отсутствие строгих ограничений по влажности и засоренности исходного материала;
- Быстрая смена режимов работы сепараторов САД при смене культур;
- Низкая энергоемкость;
- Широкий модельный ряд на 4,5,10,15,20,30,40,50,100,150 т/ч.;
- Наличие встроенного циклона на всех моделях сепараторов.

Мы разработали технологию получения высокоурожайных семян и воплотили ее в аэродинамическом сепараторе САД.
ВЕСЬ МИР УЖЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ НАШЕЙ УСТАНОВКОЙ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И СТАНОВИТЕСЬ УСПЕШНЕЕ.

ООО НПП «Аэромех», Украина, г. Кременная,
тел.: 050-348-92-71; 050-614-52-57; 097-727-23-82
www.aeromeh.com.ua, e-mail: aeromehua@gmail.com

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 25%

Как высушить зерно не «высушивая» собственные карманы

Фермеры каждый год сталкиваются с одной и той же проблемой – как повыгоднее реализовать своё родное зерно, выращенное нелёгким повседневным трудом.

Есть множество вариантов решения вопроса с выращенным зерном, но самым рациональным является его обработка собственными усилиями.

Очистка и сушка зерна так же важны, как и его выращивание.

Сушка зерна в его себестоимости занимает самое важное место. Посудите сами: почти половина всего дохода от произведённого зерна заложена именно в его сушке. Продать очищенное и высушенное зерно гораздо выгоднее, чем сырое.

Компания B2B-Agro производит теплогенераторы, которые предназначены для получения горячего воздуха в процессе сгорания твердого топлива.

Зерносушилка на твердом топливе даст Вам возможность:

- сушить зерно на любом виде твердого топлива;
- быстро запустить Ваш объект;

- получить высокую продуктивность и качество сушки;
- снизить себестоимость сушки.

Альтернатива для сушки зерна – это Зерносушилки с теплогенераторами.

Также подсоединяем к Зерносушилкам наши теплогенераторы, предлагаем зерносушилки под имеющиеся у клиентов теплогенераторы

B2B-Agro
Сельскохозяйственное оборудование

БІ ТУ БІ АГРО ЮКРЕЙН, ТОВ
м. Київ, вул. Червоноармійська, 114, оф.168
тел. +38 (096) 116 99 99,
+38 (095) 116 99 99,
+38 (093) 116 99 99.
E-mail : pk@b2b-agro.com,
http://www.b2b-agro.com

POLEKSDRY®

МОДУЛЬНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ ПОЛЕКСДРАЙ это:

- **экономия топлива;**
- **окупаемость за 2 месяца сушки;**
- **быстрая доставка и монтаж;**
- **корпус из нержавейки;**
- **автоматика Schneider Electric;**
- **гарантия 2 года.**

Прок
ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ И ТОПЛИВОСБЕРЕЖЕНИЯ
• БЕНЗОВОЗОВ • ЦИСТЕРН
• АЗС • ТРАКТОРОВ
• АВТОМОБИЛЕЙ и
• ГРУЗОВИКОВ
ГАРАНТИЯ
СЕРВИС
• счетчики
• расходомеры
• насосы • фильтры
• аксессуары • мини АЗС
• ведомственные АЗС
• заправочные пистолеты
www.prock.com.ua
e-mail: office@prock.com.ua
(067) 939 55 18, (067) 259 08 01
(099) 237 65 17, (063) 718 24 87

ВЛАГОМЕРЫ ЗЕРНА И СЕМЯН
ФармПРО
с размолом
Большой список культур
Меню на русском языке
Точность измерения 0.3%
Произведен в Дании
Наплечная сумка
2 года гарантия
Как увеличить прибыль с помощью влагомера:
Контролируйте время сбора урожая и подсушивайте зерно самостоятельно до получения оптимального значения влаги!
ТЕХНОТЕСТ
Доставка по всей Украине!
(097) 0000-737 | (048)7344-123
WWW.TECHNOTEST.COM.UA

Зернові сушарки нового покоління
TECO
Офіційний дистриб'ютор в Україні
Обладнання для зберігання та транспортування зерна
Теплогенератори
Пройшли Держвипробування в інституті імені Погорілого
• Виготовляємо теплогенератори та переобладнуємо зернові сушарки на альтернативні види палива (економія в порівнянні з газом від 5 разів)
• Виконуємо автоматизацію елеваторів
• Б/в зерносушарки, ремонт та обслуговування

ТОВ «ТЕКО-АГРО»
teco-agro@ukr.net
www.teco-agro.com.ua
050 915-85-55
098 634-30-28
097 100-71-13

ШИНИ та КАМЕРИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ, ІНДУСТРІАЛЬНІ
WWW.SPETSAGROSHINA.COM.UA
(044) 221-02-92; (068) 353-67-74
СПЕЦАГРОШИНА

Ціна - 900 грн/м², під ключ
АНГАРИ
КАРКАСНІ
АРОЧНІ
050 931 57 33
097 146 35 89

ВК Технополь СІЛЬГОСПТЕХНІКА

від виробника

- **Культиватори серії АК**
  4; 6; 8,5; 9,7; 11,6
- **Зчіпки** БГ-14 і ЗПБ-14

БГ-14



ЗПБ-14

БРН-6, БРП-9





Подрібнювач ПТ-6

25% компенсації з держбюджету

Потужність трактора - не менше 80 л.с. **Робоча ширина захвату - 6 м**

Тел.: (067) 907-42-49, (098) 783-01-99 **E-mail: technopol.sergiy@gmail.com**

ТОВ «ХАЗ «АГРОМАШ»

ПРОДАЕТ:

ТРАКТОР ВАКУЛА-300

мощность 300, 330, 420 л/с, двигатель ЯМЗ-238-НД5, ДАВ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ХАРАК-ТЕРИСТИКА	ВАКУЛА ЯМЗ НД-5	ВАКУЛА ДАВ	CASE MAGNUM 310	NEW HOLLAND 8040
Масса, кг	13400	13400	14377	14313
Удельный расход топлива, г/квт. ч.	162	162	217	205
Цена, тыс. грн.	1950	2100	5200	4900

г. Харьков
т./ф.: (057) 719-26-01
тел.: (057) 719-26-03
моб.: (050) 411-51-00
(050) 401-51-00
(050) 425-51-00
xazagro2016@ukr.net

ТОВ «ХАЗ «АГРОМАШ»

ПРОПОНУЄ

КАПІТАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ **РЕМОНТ**

- **КОМБАЙНІВ**
  "Дон-1500 А",
  "Дон-1500 Б",
  "Дон-680"
  від 900 000 грн
- **ТРАКТОРІВ**
  К-700, К-701
  від 900 000 грн
- **ДВИГУНІВ**
  серії ЯМЗ, СМД

ХОЧЕШЬ ПЕРЕКОВАТЬ "ЖЕЛЕЗНОГО ПАХАРЯ" – ЗАПИШИСЬ В ОЧЕРЕДЬ!

Можливий Trade-In

ГАРАНТІЯ. СЕРВІС 500 мотогодин або 24 місяці

м. Харків
т./ф.: (057) 719-26-01
тел.: (057) 719-26-03
моб.: (050) 411-51-00
(050) 401-51-00
(050) 425-51-00
xazagro2016@ukr.net

ПОДРІБНЮВАЧІ РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ

Ширина захвату від 3 до 9 метрів
Оснащення котків подрібнювачів барабанами:
каркасним із віяловим розміщенням ножів,
водоналивним із віяловим розміщенням ножів,
водоналивним гладким.
Діаметри барабанів котка:
470 мм, 550 мм, 770 мм та 880 мм на вибір.
Продуктивність 8-25 га/год.
Робоча швидкість 15-25 км/год.
Потужність трактора не менше 80 к.с.

Avers-Agro™



Коток подрібнювач двохрядний
ширина захвату 3 м
діаметр барабанів 470 мм
кількість барабанів 4 шт



Коток подрібнювач з шириною захвату 6 м,
діаметр барабанів 470 мм, кількість барабанів 3 шт

Коток подрібнювач з шириною захвату 9 м,
діаметр барабанів 470 мм, кількість барабанів 5 шт



Коток ущільнюючий гладкий, ширина захвату 6 м,
діаметр барабанів 470 мм, кількість барабанів 3 шт



Важкий коток подрібнювач діаметр барабанів 880 мм,
кількість барабанів 3 шт, ширина захвату 6 м та 9 м

Тел.: +38 (097) 42-32-814, +38 (097) 198-43-47
e-mail: aversagro@gmail.com www.avers-agro.com.ua

“Агро1”, №7 (30), июль 2018 г.

ВБЕРЕЖИ СВОЮ ЗЕМЛЮ ВІД ХІМІЇ!

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ АЯКС АГРО

Виробник сільськогосподарської техніки **ТОВ «АЯКС АГРО»** пропонує універсальний коток-подрібнювач **«АЯКС»**! Ріжучий водоналивний гідравлічний коток **«АЯКС»** спеціально розроблений для подрібнення сухих рослинних залишків, вирівнювання і часткового мульчування поверхні поля.

Подрібнення рослинних залишків і часткове мульчування ґрунту затримує випаровування вологи, регулює температуру поверхневого шару, стримує ріст бур’янів, захищає від вивітрювання, збагачує ґрунт органічними речовинами.

Передові технології, що використовуються при виробництві котка **«АЯКС»**, забезпечують надійну роботу протягом всього терміну експлуатації.

Універсальний коток-подрібнювач **«АЯКС»** стане незамінним агрегатом у господарстві, якщо Ви маєте на меті:

- отримати бездоганну якість подрібнення;
- оптимізувати перетворення рослинних залишків на поживні речовини;
- ефективно знищувати бур’яни і шкідників сільськогосподарських культур;
- зменшити експлуатаційні витрати, використовуючи новітню техніку, що регулюється під Ваші потреби (висота, вага для найбільш продуктивної роботи саме з Вашим типом ґрунту).

Завдяки високій швидкості обертання ротора котка зі збільшеним діаметром 465 мм, бездоганній роботі 135 ножів довжиною 96 мм, підбору необхідної висоти зрізу за допомогою навіски трактора, - універсальний коток–подрібнювач **«АЯКС»** задовольнить усі ці потреби в господарстві і продемонструє абсолютно новий рівень обробки ґрунту в післяжнивний період!

Універсальний коток-подрібнювач **«АЯКС»** оснащено сучасною гідравлічною системою складання, що зменшує габарити при транспортуванні, максимально знижує навантаження на трактор, чим дозволяє зекономити кошти на пальне та утримання тракторів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча ширина захвату, м	6
Робоча швидкість, км/год	12
Транспортна швидкість, км/год	20
Діаметр котка, мм	465 (сталь 09Г2С)
Кількість котків, шт.	3
Продуктивність, га/год	4,8-7,2
Габаритні розміри в робочому положенні:	
Довжина, м	3,05
Ширина, м	6,24
Висота, м	1,02
Габаритні розміри в транспортному положенні:	
Довжина, м	4,4
Ширина, м	2,39
Висота, м	1,56
Загальна маса	
Без води, кг	1550
З водою, кг	1850
Обслуговуючий персонал	1 (тракторист)
Агрегатується з тракторами класу	1,4

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35

БОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА НА БАЗІ АВСТРІЙСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВІД УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА «АЯКС-АГРО» (КОЛ. «СОПТАЙМ»).

АЯКС АГРО

Головною особливістю борони **АЯКС-АГРО** є особлива адаптивна конструкція зубів. Вона дозволяє утворювати мікровибух при виході з грунту, завдяки чому борона ефективно розпушує його і одночасно видаляє бур’яни на стадії ниткового коріння. Дані функції перетворюють її на незамінний агрегат для досходового і післясходового боронування посівів будь-яких типів польових культур (зернових, просапних, технічних).

Застосування ротаційної борони-мотиги корисно при вирощуванні всіх просапних культур, а навесні — для озимого поля.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Товщина основної балки (бруса), мм	8
Товщина стійок з накладками, мм	9
Робоча швидкість руху, км/год	15-20
Робоча ширина захвату, м	2/3/6/9/12
Продуктивність, га/зміна	До 100
Вага, кг	1250
Обслуговуючий персонал, чол.	1 (тракторист)

Модель розроблена командою австрійських інженерів та модернізована українськими агрономами для ефективної роботи на нашому ґрунті.
1 прохід ротаційної борони-мотиги АЯКС приносить з повітря 100 кг азоту на 1 га ріллі.

Борона **АЯКС-АГРО** дозволяє працювати в будь-якій фазі розвитку рослини: до 35 см і навіть для рослин вищих за 35 см. Борона робить обробку грунту по міжряддю! Пошкодження рослин при проході нашої борони не перевищує 1%, що у 10 разів менше, ніж від інших знарядь такого типу.

БОРОНА-МОТИГА АЯКС — ЦЕ ЕФЕКТИВНИЙ І НЕЗАМІННИЙ ПОМІЧНИК У ВАШОМУ ГОСПОДАРСТВІ!

Дзвони зараз!

Директор Кравченко Олексій Вікторович
(096) 806-31-30, (066) 119-77-77
kravchenko1212@gmail.com
borona-motyga.com

Дзвони зараз!

Експлуатуєте техніку з двигунами DEUTZ?

Зверніть увагу на 12 ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ роботи з офіційним сервісом DEUTZ, ДП «Автомоторс»

1. **Все з одних рук:** нові двигуни та оригінальні запасні частини DEUTZ, відновлені двигуни, оригінальна олива DEUTZ, ремонт, обслуговування, гарантія, технічна підтримка.
2. **Прозоре ціноутворення та послідовна політика знижок на запасні частини**, двигуни і сервісні послуги (розраховується в залежності від ціни у Німеччині, об’єму замовлення та ін.).
3. Ми постачаємо та використовуємо при сервісних роботах виключно високоякісні **оригінальні запасні частини DEUTZ** з відповідним захистом від підробок.
4. **100% офіційна схема постачання запасних частин та агрегатів:** склад виробника DEUTZ AG - склад ДП «АВТОМОТОРС» (відсутність посередників і питань до покупця з боку контролюючих органів).
5. **Наявність** широкого переліку запасних частин на складі у м. Буча (Київська область).
6. **Можливість пакетного замовлення** запасних частин (наприклад, для капітального ремонту двигуна) зі знижкою до 50%.
7. **Швидка доставка** запчастин з Німеччини (у термін від 3 робочих днів).
8. Можливі **планові замовлення** запчастин без передоплати.
9. **Виїзд у будь-яку точку України** для проведення сервісних робіт (крім окупованих територій).
10. **Висока якість сервісних робіт,** яка обумовлена наявністю висококваліфікованого персоналу, якісного спецінструменту і обладнання, техдокументації, сучасного сервісного центру.
11. **Семінари і навчання** на базі сервісного центру DEUTZ - ДП «Автомоторс» (м. Буча).
12. **Технічна і гарантійна підтримка** від заводу-виробника (гарантія на двигуни від 3 років з моменту виробництва, гарантія на запасні частини та роботи – від 1 року).

Генеральне представництво
DEUTZ AG в Україні ДП «Автомоторс»

ТЕЛЕФОНИ:

Сервіс: 04597-97-562;
067-409-32-92;
Зап.частини: 04597-96-511;
067-459-94-22;
Продаж двигунів: 044 206-52-18;
Факс: 04597-98-784

e-mail: service_sk@automot.kiev.ua
www.automotors.com.ua
www.deutz.com.ua

AUTOMOTORS

DEUTZ®

АНГАРИ

на будь-які потреби

(068) 860-08-45, (050) 315-77-12
(050) 494-03-96, (044) 222-53-57
E-mail: orion-system@ukr.net

зберігай та заощаджуй

ЖАТКИ для уборки подсолнечника
ЖСН, «SunFloro New», PRIMERA 2016 г.

ДОСТАВКА
Тел.: (050) 613-91-69
(067) 738-99-61
www.zhatka-ua.prom.ua

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ для уборки подсолнечника ПС (3 м-9 м)

ПРИСТАВКИ для уборки рапса ПР, сои НПС (Flex)(5 м-9 м)

ТЕЛЕЖКИ к жаткам ВТЖ

ЧП Вареничено
(067) 254-34-56
(093) 627-86-07
Евгений Викторович
Николаевская обл.
г. Новый Буг

Постоянно в продаже техника после кап. ремонта
возможна доставка

- ОВС-25
- ЗМ-60А
- ОВП-20
- ОП-2000
- ЛГД-8-10
- УДА-4,5

• Сеялка Тодак мультикорн; СЗ-3,6; СЗТ-3,6; СЗ-5,4; СЗТ-5,4; СЗС-2,1
• КРН-5,6; КРН-5,6 (новый); КПС-4,2; КПЕ-3,8-6
• СУПН-8; СПЧ-6; СПЧ-8; УПС-8; СУПН-8А; БДТ-2,4
• БДТ-3; БДТ-7; БДВП-4,2; 6,3; Деметра-4-6
• БДВП-4,2 “Вишневичи”; БДВП-6,3; Солоха
• ПЛН 3-3,5; 5-35; плуг (Чизель) плоскорез
• АГ-2,4; АГД-3,2; ПС-10А • Т-150К, МТЗ-82, Т-16
• Петкус (Гигант, Селектра, Супер, 547) • ОС-4
• Прицеп 2 ПТС-9; 2ПТС-4 • КПП-6 Европак • АГ6
• Емкости на колесах на 11 и 8 кубов
• Сцепка гидравл. на 8-11 борон • Прицеп 2 ПТС-4; 2 ПТС-9
• Плоскорез – захват 2,3; 2,4; 2,6; 3 • УДА-3,2; 4,2; 4,5.

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «КТЭП»

производит:

- крупорушки
- зерносушилки
- веялки-калибраторы
- погрузчики шнековые
- машины по удалению пера
- протравители семян
- экструдеры
- семенорушки
- маслопрессы
- соломорезки

Тел.: (067) 614-19-49
факс: (061) 42-20-37
www.ktap.com.ua
E-mail: ktap@i.ua

ФОП Федоренко В.М. ПРОПОНУЄ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ торгової марки “TERFED”

25% компенсації з держбюджету

Візок універсальний ВУ-3000 (Караван 9)

Маніпулятор Геркулес 1000

Культиватор навісний ВЕПР - 3,6 Н; 3,8 Н; 4,2 Н

Культиватор причіпний ВЕПР - 4,2 П, 6,8П

Напівпричіп Караван - 3,5

Дискова борона Таурус - 3,3 Н; 2,4 Н

www.terfed.com, e-mail: agrokompiekt@ukr.net
Тел.: (067) 691 21 71 - директор,
(067) 217 29 50, (067) 550 25 25 - (відділ збуту), (0456) 36 55 61

Ваш партнер в улучшении технологии обработки зерна и зернобобовых культур

Наш бизнес заключается в удовлетворении потребностей наших клиентов в высокотехнологичном оборудовании, автоматизации процессов производства и, в конечном результате, повышении качества производимой продукции, а также в минимизации затрат.

Один из основных партнеров B2B-Agro - это компания AKY Technology, которая имеет более чем десятилетний опыт разработки и производства высокотехнологичного и инновационного оборудования, пользующегося спросом на мировом рынке в секторе очистки, переработки и упаковки зерновых культур.

Оборудование AKY Technology сможет удовлетворить все требования заказчика в эффективной и надежной технике, которая выведет Ваше производство на новый уровень в части очистки, сортировки и фасовки зерновых и зернобобовых культур.

Предварительная очистка

Тщательная очистка и калибровка серия EXCELL

Оборудование компании позволяет эффективно очищать, сортировать и упаковывать продукцию. Широкая линейка производимого оборудования позволяет подобрать оптимальное оборудование, которое будет способствовать увеличению продуктивности предприятия, а также улучшению качества перерабатываемого сырья.

Вибростолы

Для производителей посевного материала мы предлагаем оборудование, изготовленное с использованием последних достижений науки и техники: машины тонкой очистки серии EXCELL, вибростолы, фотосепараторы нового поколения серии LION, протравители и многое другое.

FOTO SORTER® LION Series

ФОТОСЕПАРАТОРЫ СЕРИИ LION

Также предлагаем оборудование для обработки гороха, сои, фасоли, семян подсолнечника и тыквы.

B2B-Agro Сельскохозяйственное оборудование

AKY TECHNOLOGY

БІ ТУ БІ АГРО ЮКРЕЙН, ТОВ

м. Київ, вул. Червоноармійська, 114, оф.168
+38 (096) 116 99 99,
+38 (095) 116 99 99,
+38 (093) 116 99 99
E-mail : pk@b2b-agro.com,
http://www.b2b-agro.com

АГРАРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ
ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ДЛЯ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ И ПОГРУЗОЧНЫХ МАШИН ТОКОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗМ-60, ЗМ-60А, ОВС-25, ЗВС-20А, ПС-10А, ПК-20, ПС-10А, ПК-20, БЦС, нории, кормодробилки, РЕШЕТА, РТИ, ЛЕНТЫ, КОВШИ

Выполняем строительство, реконструкцию, ремонт ЗАВ и оборудования тока

г. Харьков, ул. Енакиевская, 1
Тел./факс: (057) 752-01-21, (067) 990-58-06, (050) 140-24-48
E-mail: zernotok@meta.ua
Сайты: atd.do.am, atd.bizera.com.ua

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ИНДУСТРИИ

LAB ComplEX XI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА LABComplEX

АНАЛИТИКА ЛАБОРАТОРИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ HI-TECH

При поддержке: Комитетов Верховной Рады Украины, Министерств и ведомств, Профильных ассоциаций и объединений
Организаторы:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ, ЛАБОРАТОРНОЕ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

270 ТОРГОВЫХ МАРОК, МИРОВЫХ БРЕНДОВ
17–19 ОКТЯБРЯ 2018 Украина, Киев
35 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
6 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ
300 ДОКЛАДЧИКОВ

МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ И ПОСЕЩЕНИЕ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ И БИЗНЕС ПРОГРАММЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ ОБОРУДОВАНИИ

По вопросам участия в выставке:
+380 (44) 206-10-16
+380 (44) 206-10-97
lab@lmt.kiev.ua, lab_2@lmt.kiev.ua

По вопросам участия в научно-практической программе:
+380 (44) 206-10-99
marketing@labcomplex.com

Генеральный информационный партнер:
Генеральный интернет-партнер:

www.labcomplex.com

техніку АгроЛенд на придбану
25% КОМПЕНСАЦІЯ

AgroLand
creating quality
АгроЛенд створюючи якість

ДИСКОВА БОРОНА
AGROLAND 7217 SPARROW (4.7 м)

ДИСКОЛАПОВА БОРОНА
AGROLAND 7214-05 SKYLARK (4.2 м)

ДИСКОВІ БОРОНИ
AGROLAND 3225 RAVEN (7.6 м)
AGROLAND 3229 SWAN (8.9 м)

ВАЖКА ДИСКОВА БОРОНА
AGROLAND 3123 MARTLET (7 м)

КУЛЬТИВАТОРИ
AGROLAND 5132 FALKON (9.5 м)
AGROLAND 5138 HAWK (11.7 м)
AGROLAND 5144 EAGLE (13.4 м)

ГЛИБОКОРОЗРИХЛЮВАЧ
AGROLAND 9148 SWIFT (4 м)
AGROLAND 9610 STARLING (6 м)

ГАРЯЧА 10% ЗНИЖКА* *ВІД ВИРОБНИКА

КОМПЛЕКТУЮЧІ ПРОВІДНИХ ВИРОБНИКІВ BELLOTA Lankwitzer TATU TVZ HANSA FLEX Mitas

Виробництво / Гарантія / Сервіс
Технічна консультація за тел.:
+38 056 732 31 35, +38 067 635 25 53
+38 050 480 52 45, +38 067 543 88 92
www.agroland.ua marketing@agroland.org.ua

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАПЧАСТИ
20 лет на отечественном рынке

Маслопресс 220 кг/ч

Экструдер 350 кг/ч

- Экструдеры зерновые соевые 20, 40, 75, 95, 150, 170, 200, 350, 500 кг/ч
- Экструдеры от ВОМ и 220 В.
- Маслопрессы шнековые (подсолнечник, рапс, соя и др.) 130, 220, 450 кг/ч, выход до 43%
- Ленточные и шнековые транспортеры
- Линии фильтрации растительных масел 75, 150, 200, 700, 1000 л/ч.
- Установка обрушивания семян подсолнечника
- Грануляторы кормов и пеллет 100-200, 350-600 кг/ч.
- Оборудование для переработки сои

ООО Лаврин
г. Днепропетровск
ул. Береговая, 133 г
тел.: (056) 796-60-76
(063) 796-65-59
(050) 197-46-00
(068) 408-98-60
lavrin.biz@gmail.com
www.lavrin.com.ua

- Выполняем строительство и реконструкцию ЗАВ и КЗС
- Производство и монтаж норий и транспортеров
- Монтаж зерноочистного оборудования, систем аспирации, изготовление и монтаж бункеров
- Строительство завальных ям различного типа

ООО «СВ-Строй»
(095) 140-52-09, (096) 327-73-23
oleg.romanchuk@ukr.net

Фреза для корчування Seppi Multiforst®

На даний час в Україні, абсолютно у всіх регіонах, існує величезна кількість занедбаних садів, що вже десятиріччями не обробляються і, звичайно, вже не плодоносять. На паперах – це високорентабельні землі, а по факту – лише збитки. Що робити? Звичайно корчувати! А як? А ось це вже запитання. Зазвичай це робиться наступним чином.

Бульдозер, екскаватор, безмежна кількість робочої сили, бензопили і трактори. Та невеличке «море» дизельного палива. У підсумку – 5-10 га на місяць (в найкращому випадку), ями до поясу та гора пнів та коренів, які ще треба якось утилізувати. Із плюсів - дрова на опалення і на цьому плюси закінчилися. Який же вихід? Фреза для корчування Seppi Multiforst!

Лісова фреза-корчувач Seppi Multiforst, або лісовий універсальний мульчер, здатна повністю розкорчувати до 2 га саду за 1 робочу зміну. А робить фреза наступним чином:

Перший прохід – повалення та подрібнення дерев 25-30 см в діаметрі над поверхнею грунту. При цьому трактор рухається реверсом.

Другий прохід – заглиблення на 25 см і більше (залежить від типу грунту), подрібнення пнів, коріння та каміння.

Після цих двох операцій – вже можливо запускати в роботу плуг, борону і навіть сівалку. Тобто, маючи 1 трактор (від 200 к.с.), 1 лісову фрезу Multiforst (із робочою шириною 200-250 см) та одного механізатора, за 30 днів можливо повністю підготувати до 60 га площі. Жодних ям на полі, ніякої гори пнів та коренів. Мінімальні витрати на пальне та зарплатню.

За бажанням, можливо випиляти дерева на дрова для подальшого опалення чи збуту. В цьому випадку продуктивність фрези збільшиться, а кількість щепи на ділянці зменшиться. Для цього можна використовувати обрізувач лісосмуг виробництва Агрореммаш-Плюс.

Також мульчер і обрізувач можна використовувати для догляду за лісосмугами і для їх звуження, для розчищення території під ЛЕП. Фреза здатна стабілізувати та рівняти грунтові дороги, повертати занедбані поля та пасовиська, що поросли лісом, до сівозміни.

Також хочеться додати, що компанія Seppi M має 75-річний досвід із будування спеціалізованої та сільгосптехніки. Перший в світі лісовий ротор для мульчера було розроблено саме компанією Seppi M. Висока якість та надійність продукції підтверджені у більшості країн світу. В тому числі і в Україні.

ПП «Агрореммаш-Плюс» має 20-ти річний досвід у машинобудуванні, сервісному обслуговуванні техніки будь-яких виробників.

За детальною консультацією звертайтесь до спеціаліста ПП «Агрореммаш-Плюс».

АГРОРЕММАШ-ПЛЮС
25014, Україна, м. Кіровоград, вул. Заміська, 5
Тел./факс: +38 (0522) 56-35-77, тел.: +38 (0522) 56-70-47
Моб.: +38 (066) 955-36-93, +38 (066) 300-59-94
e-mail: ukraine.agro@gmail.com www.agroremmash-plus.com

ЖНИВАРКА ОЧІСУЮЧОГО ТИПУ «СЛОВ'ЯНКА УАС» — ЦЕ

- обмолот зерна на корені без зрізання стебла
- вражаюча уяву швидкість збирання врожаю без навантаження на комбайн
- збирання зрілого зерна при будь-якій вологості стеблостою
- початок жнив, що не обмежується вологістю зерна
- збирання засмічених бур'яном площ прямим комбайнуванням
- збирання полеглих хлібів як прямостоячих
- беззатратне вологонакопичення
- захист грунту високим стерновим фоном від сонця, вітру та дощу
- збирання льону без затримок та втрат

УКР.АГРО-СЕРВІС

Адреса:
Україна, м. Харків,
вул. Плиткова, 12-В

Телефони:
+38 (067) 577-46-81
+38 (067) 577-46-75
+38 (067) 579-70-88
+38 (057) 752-02-00

Сайт:
www.ukragroserv.com.ua

E-mail:
zbut@uas-amal.com.ua

ШИНЫ

ДЛЯ ГРУЗОВОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ШИН ИЗ КИТАЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

для сельскохозяйственной техники любой сложности отечественного и импортного производства

АГРОДНЕПР
http://agrodnepr.com

Т./ф.: 056 372 14 84
067 010 07 05
050 537 97 16

ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР КОМПАНІЙ: “Gascon International” (Іспанія), “Bellota” (Іспанія), “TATU” (Бразилія)

Дискатори
ширина 5-7,2 м
глибина 5-15 см
200-300 к.с.

ACTA
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

GASCON
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

BELLOTA

TATU MARCHESAN

Глибокорозрихлювачі
80-500 к.с.

м.Харків (068) 380 07 09, (050) 401 80 84
e-mail: asta.pp.ua@gmail.com www.asta-ua.com

UA 01 10 17

АГРОЛЮКС-Житомир (ФОП Свіжевський М. М.)

ЗАПЧАСТИНИ та ОБЛАДНАННЯ для ЗАВ, КЗС та Зернотока

- ОВС-25, ОВП-20А, ЗВС-20А, СМ-4, МС-4,5;
- ПЕТКУСа, УЗК-50, БЦС-25 (50);
- ЗМ-60А, ЗМ-60АМ, ЗМ-90АМ, ЗПС-100, КШП-6;
- КДУ-2, КД-2, ДЗМ-0.8, ДДМ-5;
- ПС-10А, ПК-20 «Супер», ПНШ-3, ПНШ-5;
- Норії різної продуктивності;
- Ремені, решета, щітки, ремкомплекти;
- Ковші, підшипники, електродвигуни.

ВИКОНУЄМО РЕКОНСТРУКЦІЮ ТА РЕМОНТ
існуючих ЗАВ-10/20/40 з подальшим обслуговуванням.
КУПУЄМО Б/В ЗЕРНООЧИСНУ ТЕХНІКУ.

10007, Житомир, вул. Якова Зайка, 58,
тел.:(0412) 446-403, 551-202, 550-704,
факс: (0412) 427-328,
моб.: (067) 388-78-23,
(093) 135-45-10, (097) 381-91-99,
(093) 787-77-54, (097) 381-91-98.
E-mail: agroluxzhitomir@ukr.net
www.agroluxzhitomir.ucoz.ua

ВИРОБНИЦТВО • РЕАЛІЗАЦІЯ • РЕМОНТ • ЗАПЧАСТИНИ

МАЄШ ТРАКТОР -
КУПИ ЙОМУ
ЗАПРАВКУ!

петролайн
www.petroline.ua

044 200 22 55
096 175 60 60
ВСЕ ДЛЯ ЗАПРАВКИ

«Комплексный АгроСервис» – решения для Вашего успеха

Компания «Комплексный АгроСервис» работает на аграрном рынке с 2007 года. И на сегодняшний день эта вертикально интегрированная компания предоставляет агропроизводителям широкий спектр современной продукции и услуг. Это производство самоходных опрыскивателей на колесах низкого давления «Водолей», внедрение автоматизации систем управления сельхозпредприятием на базе online-мониторинга действующего вещества, семян и агротехники, с помощью производимых предприятием многофункциональных бортовых компьютеров, а также переоборудование агрегатов под внесение ЖКУ.

Главный принцип сотрудничества ведущего отечественного производителя и разработчика - предоставление комплексных решений, отвечающих на агрономические и экономические вызовы в агробизнесе.

Во-первых, речь идет о технологиях, которые помогают аграриям максимально использовать, к сожалению, ограниченное количество влаги в почве, и как можно раньше заходить в поле (в среднем на 20 дней). При этом достигается высокая проходимость самоходных опрыскивателей и минимизация давления на почву.

Во-вторых, это предпочтительное применение жидких удобрений (ЖКУ) с целью их скорейшего полноценного усвоения корневой и листовой системой растений.

В-третьих, комплексная технология, которую предлагает компания, ориентирована на полный контроль процессов и расхода всех видов ресурсов в аграрном хозяйстве. Это экономия удобрений, СЗР, ГСМ, ресурса техники и затрат на оплату труда.

И, наконец, подобный комплексный подход позволяет прийти к максимальной автоматизации процессов в агробизнесе, а значит, к повышению их эффективности, сокращению затрат и влияния человеческого фактора.

Опрыскиватели «Водолей» - в любое время, в нужное место, необходимое удобрение КАС32

Жидкие удобрения являются наиболее высокотехнологичным средством и эффективным решением в сфере доставки действующих веществ для питания растений. Например, все более широко применяемая украинскими сельхозпроизводителями карбамидно-аммиачная смесь (КАС32), потери азота при использовании которой не превышают 10% (сравним с 40% у гранулированных удобрений). При применении КАС32 можно смешивать с другими жидкими удобрениями и СЗР. В результате за один проход техники будет проведено сразу несколько видов обработки поля, что значительно экономит время и средства. При этом упрощается управление технологическим процессом, контроль и учет.

Каждая технология требует соответствующего технического обеспечения. Например, при выращивании озимых культур необходимо обеспечить старт вегетации растений в максимально ранний срок, для того чтобы дать возможность растению воспользоваться большим количеством влаги в почве. Машина должна выйти в поле по мерзло-талому грунту и не загрузнуть, и при этом не оставлять колеи.

Всем этим требованиям в максимальном объеме отвечает уникальный **опрыскиватель нового поколения «Водолей»**. Он специально создан для работы на переувлажненных грунтах – и на практике показал свою непревзойденную эффективность и экономичность. Для контроля точности соблюдения нормы внесения удобрений опрыскиватель «Водолей» оснащен бортовым компьютером с GPS-модулем. Его главная задача - синхронизация потока жидкости со скоростью движения техники по полю. Контролируя скорость перемещения техники, компьютер «Водолей» следит за тем, чтобы несмотря на изменения скорости движения, на каждом гектаре было внесено именно столько действующего вещества, сколько было запланировано. Поток жидкости непрерывно подстраивается под скорость движения техники.

Процесс внесения удобрений самоходным опрыскивателем «Водолей» максимально щадящий как для почвы, так и для выращиваемых культур. Максимальное давление шин на почву до 160 г/см², поэтому «Водолей» сможет пройти по размокшей земле и всходам озимых, не повреждая их. Во время работы опрыскиватель «Водолей»:

- Не оставляет колею на поле;
- Не повреждает озимые при высоте стеблестоя до 50 см;
- Может начинать работу весной на две-три недели раньше, когда обычная техника просто завязнет в поле;
- Может выходить в поле после сильного дождя, на переувлажненную почву;
- Может обрабатывать поле почвенными гербицидами сразу после посева культур.

На самоходный опрыскиватель «Водолей» также можно установить обычные колеса шириной 18 см. «Водолей 1» оснащен экономичным и надежным японским двигателем Kubota объемом 1,5 л, благодаря чему расход топлива на обработку одного гектара составляет около 0,2 л/га.

Если аграрию нужен более мощный и производительный агрегат, то стоит обратить внимание на **опрыскиватель «Водолей 2»** с двигателем Kubota объемом 2,4л, оборудованный системой гидропривода насоса. При несколько большем расходе дизеля (до 0,35 л/га) он порадует еще большей производительностью и нормой вылива (до 500 л) на гектар.

Оба опрыскивателя оснащаются гидравлическим раскрытием штанги, что существенно упрощает эксплуатацию машин и ускоряет процесс обработки полей за счет управления складыванием/раскладыванием штанги из кабины опрыскивателя.

Процесс внесения жидких удобрений контролируется бортовым компьютером с GPS/GSM-модулем. Данные о текущей скорости вылива сопоставляются с координатами и передаются в базу данных Агросистемы. Результат обработки каждого поля может быть просмотрен через Web-интерфейс.

На опрыскиватель «Водолей 2» также может быть установлено итальянское оборудование для разбрасывания гранулированных удобрений. Главная особенность системы Vibro System – щадящий механизм вывода гранул из бака с помощью вибрационных колец. В отличие от традиционных мешалок, такая система не повреждает гранулы или семена. Vibro System не меняет радиус разлета гранул (семян), что гарантирует равномерность обработки территории и всхожесть семян.

Переоборудование почвообрабатывающей техники для внесения жидких удобрений

Компания «Комплексный АгроСервис» идет навстречу желаниям аграриев сэкономить на сокращении числа операций обработки земли, что привело к появлению услуги по переоборудованию почвообрабатывающих агрегатов под внесение жидких удобрений.

Обратившись в компанию «Комплексный АгроСервис», Вы получите консультацию и готовые технические решения по переоборудованию Вашей техники. Специалисты сервисной службы установят готовые технические решения на Вашу сельхозтехнику.

После установки комплекта оборудования техника одновременно с выполнением профильных задач будет вносить жидкие удобрения. За соблюдением нормы вылива отвечает компьютер опрыскивания «Водолей» с GPS/GSM-модулем. Результаты обработки сохраняются в базе данных Агросистемы и доступны для просмотра через Web-интерфейс.

Сеялка после такой модернизации сможет вносить стартовые удобрения во время посева. А ведь использование стартеров повышает урожайность и не может быть заменено отсроченным внесением удобрений. Для максимального эффекта от стартовых удобрений, компания «Комплексный АгроСервис» предлагает инновационную систему AgroShot.

Она обеспечивает внесение удобрений именно там, где был высев. Система датчиков отслеживает факт выхода семени - и тут же подает команду на вылив удобрения. Рабочая жидкость может быть подана перед, после или прямо на семя. Такой подход позволяет:

- Использовать бюджетные полифосфатные удобрения, не опасаясь, что они попадут на семя (что может привести к снижению всхожести) – просто укажите системе, что рабочая жидкость должна быть вылита не на семя.

- Повысить урожайность, поскольку удобрение выливается именно там, где в скором времени будут корни растения.
- Снизить расходы, так как удобряется только прикорневая зона будущего ростка, а не все поле в целом.

Заказав переоборудование сеялки, культиватора или дисковой бороны, аграрий получает двойную экономию. Ведь не нужно покупать новую технику – поскольку новый функционал появится у той, которая уже есть в хозяйстве. И, естественно, снижается количество операций – за один проход переоборудованная техника будет выполнять сразу два действия.

Приборы для точного земледелия от компании «Комплексный АгроСервис»

Системы точного земледелия становятся велением времени, они призваны вывести эффективность работы и прибыльность предприятий. Но для получения результата нужно либо сразу использовать комплексный подход (что не всем по карману), либо прицельно использовать элементы технологии, которые нужны именно конкретному хозяйству.

Для снижения расходов при обработке почвы и повышения урожайности компания «Комплексный АгроСервис» предлагает следующие приборы:

- Компьютер опрыскивания «Водолей 1»;
- Агронавигатор «Водолей 2» (прибор параллельного вождения);
- Агронавигатор «Водолей 2» с приемом RTK сигнала;
- GPS-трекер.

Компьютер опрыскивания **«Водолей 1» с GPS/GSM модулем** входит в комплектацию опрыскивателя «Водолей». Также он может быть установлен на сеялку, культиватор или дисковую борону при переоборудовании ее под внесение жидких удобрений.

Основная задача компьютера опрыскивания «Водолей 1» – поддержание нормы вылива на заданном уровне, несмотря на колебания скорости движения техники. Для этого, компьютер непрерывно отслеживает скорость движения и корректирует поток рабочей жидкости. GPS-координаты ежесекундно сопоставляются с текущей скоростью вылива и передаются в базу данных Агросистемы по GSM-каналу связи.

А через Web-интерфейс можно увидеть результат обработки поля. Если все линии зеленые, значит норма соблюдена, синий цвет будет означать недолив, красный – превышение нормы. Кроме того, прибор позволяет точно видеть, насколько эффективно используются ГСМ и удобрения. Если тракторист решит «попутно» съездить на рыбалку, то факт нецелевого использования дизельного топлива не получится скрыть. Также владелец поля сможет оценить, сколько именно было вылито удобрений на каждом обработанном участке. И если тракторист решит вылить на трех полях то, что было запланировано для выливания на одном (снизив норму вылива), то система сообщит об этом.

Агронавигатор «Водолей 2» – многофункциональный компьютер, в который заложен функционал управления сразу несколькими процессами:

1. Агронавигатор.
2. Автопилот.
3. Подрулька сельхозагрегатом.
4. Управление и контроль работы сеялкой.
5. Посекционное отключение форсунок при наезде на обработанную территорию.
6. Дифференцированное внесение жидкости по карте задания.

Агронавигатор помогает механизатору обрабатывать территорию без пропусков и повторного внесения на ранее обработанные участки. Возможности агронавигатора «Водолей 2» включают настройку ширины штанги под текущий опрыскиватель, выбор масштаба отображения, замер площади поля, отображение и учет скорости движения, индикацию отклонения от правильной траектории движения и сохранение результатов обработки поля на карту памяти.

Для максимально точной обработки территории **прибор параллельного вождения «Водолей 2» может быть оборудован модулем для приема RTK-сигнала**. В таком случае, координаты техники, на которой он установлен, будут определяться с погрешностью в несколько сантиметров.

GPS-трекер помогает снизить расходы предприятия на ГСМ за счет отслеживания параметров работы с/х техники. Использование GPS-систем контроля транспорта обеспечивает визуальное отображение маршрута движения, точек загрузки и выгрузки, остановок в пути; контроль скоростных режимов; контроль несанкционированного отклонения от запланированного маршрута и защиту от угона техники. GPS-трекер может быть установлен на любой тип техники: грузовую, легковую, сельскохозяйственную, как находящуюся в личном владении, так и арендованную.

г. Запорожье, ул. Экспрессовская, 26
e-mail: kas32.com@gmail.com
www.kas32.com
+38 (050) 341-86-34
+38 (061) 222-48-01

Сеялки «Клен»

с микропроцессорным управлением и контролем высева

Зерновые

«Клен 1,5 П»

«Клен-6 П»

«Клен-6»
в транспортном положении

Овощные

Высеваемые культуры:

- ***овощные*** *- лук, морковь, капуста, томаты, огурцы, свекла столовая, воздушный чеснок...*
- ***бобовые*** *- соя...*
- ***травы и травосмеси*** *-люцерна, амарант...*
- ***лекарственные растения*** *-*
- *календула, валериана,*
- *ромашка, душица, мак...*

Пульт управления
и контроля высевом

«Клен-1,8»
с укладчиками
капельной трубки

«Клен-4,2» с внесением
удобрений и инсектицидов

С пульта управления, расположенного в кабине трактора, производится:

Точная, быстрая и удобная установка нормы высева;
Оперативная корректировка нормы высева по каждому дозатору;
Контроль работы высевающей системы и напряжения электросети трактора со звуковой и световой сигнализацией отклонений;
Учет засеянной площади, пройденного пути и времени работы;
Быстрая и полная выгрузка семян из бункеров.

Селекционные

«Клен-1,5С»
рядового высева

«Клен»
однорядная

«Клен-2,8С» - 4 секции
точного высева

ручная

«Клен-4,2С» - 6 секций
точного высева с внесением удобрений

Разработка, производство и сервис сеялок «Клен»

тел: (050) 326-21-70, (050) 010-60-28, (050) 682-91-28, e-mail: klen.ukraine@gmail.com

КОНДИЦИОНЕРЫ
для с/х техники
ДОН, НИВА
СЛАВУТИЧ
ДЖОН ДИР
ХТЗ, МТЗ
Запасные части
заправка ремонт
выезд к заказчику
Тел.: (066) 105-75-96,
e-mail: pozal76@gmail.com, www.t-climat.com.ua

Безкаркасні арочні ангари
097-993-94-12
093-921-09-50
ugangarstroy.com.ua
• під зерносховища
• під склади
• під техніку
• арочні навіси

ПРИЧЕПИ (НАПІВПРИЧЕПИ)
у будь-якій комплектації і вантажопідйомності
ШВИДКОЗНІМНИЙ ФРОНТАЛЬНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ
МТЗ, ЮМЗ, Т-40, висота розвантаження 4,1 м
ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ТА РЕМОНТ
ПРИЧЕПІВ ТРАКТОРНИХ САМОСВАЛЬНИХ
РОЗРАХУНОК ПРИ ОТРИМАННІ ПРОДУКЦІЇ
agropts78@gmail.com Тел.: (068)195-69-29, (095)434-92-87

СтелсВГ
ПП "СТЕЛС ВГ"
ВИРОБНИЦТВО, МОНТАЖ,
СЕРВІС, ГАРАНТІЯ.
ТЕРМОМЕТРІЯ ЗЕРНА
Пристрій контролю температури МЕ.КТ-01
Пристрій контролю температури МЕ.КТ-08
Цифрова термопідвіска МЕ.ЦТ-01-16
Вимір вологості 10-и культур.
Вологомір для зерносушарки та комбайну.
Потоковий вологомір зернових культур МЕ.ВЗ-01.
с.Соколівське, вул. Полинкіна 1Г, оф. 2, Кіровоградської обл.
www.svg.com.ua
197704@ukr.net
stelsvg@gmail.com
тел. +38 (0522) 27-35-35
+38 (050) 937 50 96
+38 (067) 524 99 91

Безкаркасні арочні ангари від виробника
• під зерносховище
• під склад
• під техніку
• ширина від 12 до 24 м
• висота від 4,5 до 12 м
• довжина без обмежень
ТОВ «АГРОДАР» 067 618-34-37, 050 789-79-21,
www.agrodar.com.ua, e-mail: info@agrodar.com.ua

ЗАВОД ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ
РЕШЕТНО-ВОЗДУШНЫЕ СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ ЗЕРНА «НИВА»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 5 ДО 100 ТОНН В ЧАС ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ И КАЛИБРОВКИ
• Использование вибродвигателей помогает при работе с влажным зерном.
• Регулировка наклона решетного стана расширяет настройки сепаратора.
• Воздушная часть замкнутого цикла не требует дополнительных циклонов.
• Использование сетки тканной взамен обычных решет увеличивает производительность и улучшает очистку.
• Возможность выбора разных режимов колебания за счет вибродвигателей.
• Воздушная очистка перед решетной частью и после нее.
Украина, Харьков (095) 949-72-14, (068) 898-69-31, (057) 706-00-28

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВАЛОВ

Прогрес К
Херсон

(050) 396-30-10
(067) 494-19-40
(067) 494-19-20
office@auto-detal.com.ua

Применение предохранительных муфт в карданной передаче обеспечивает защиту агрегатов от поломки при запуске и остановке тяжелого оборудования, резком торможении, по причине попадания посторонних предметов в зону вращения (камней, веток).

Установка более мощного карданного вала без использования ограничителей крутящего момента нецелесообразно, т.к. приведет к поломкам более дорогостоящего оборудования сельхозмашины.



ОБГОННЫЕ МУФТЫ

Обгонные муфты передают вращение только в одном направлении. Т.е. при остановке ВОМ роторы и маховики сельхозмашины продолжают вращаться. Обгонная муфта не защищает сельхозмашину от перегрузок.

Область применения: косилки ротационные, опрыскиватели, сеялки.

РАДИАЛЬНО-ШТИФТОВЫЕ МУФТЫ

Используются для защиты агрегатов от поломок, возникающих из-за перегрузки сельхозмашины и заклинивания рабочих органов. Передача крутящего момента происходит при помощи подпружиненных кулачков. Рекомендуется применять для передач, работающих на оборотах до 700 мин$^{-1}$.

Область применения: погрузчики, подборщики, роторные грабли-ворошилки, зерновые жатки.

МУФТЫ СО СРЕЗНЫМ БОЛТОМ

Используются для прерывания избыточного крутящего момента, возникающего при внезапных перегрузках сельхозмашины. Крутящий момент передается с помощью болта, который срезается при превышении установленного крутящего момента и позволяет вилке и втулке вращаться независимо друг от друга.

Область применения: машины для внесения жидких удобрений, пресс-подборщики, кормораздатчики.



ФРИКЦИОННЫЕ МУФТЫ

Используются для ограничения перегрузок при работе, возникающих при запуске сельхозмашин, оборудованных маховиками или роторами. В момент включения муфта пробуксовывает из-за большой разницы угловых скоростей ведомого и ведущего валов. В процессе разгона разница постепенно уменьшается до нуля. Это позволяет соединять валы плавно, без ударов под нагрузкой и со значительной начальной разницей их угловых скоростей.

Область применения: роторные косилки, пресс-подборщики, почвенные фрезы и техника, работающая с грунтом.



ШИРОКОУГОЛЬНЫЕ ШАРНИРЫ

Предназначены для установки на карданные валы для увеличения рабочего угла при сохранении плавности работы, за счет постоянного равенства углов концевых вилок. Шарнир увеличивает рабочий угол в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Область применения: опрыскиватели, миксеры, пресс-подборщики.

ТОВ «ХАЗ «АГРОМАШ» ПРОИЗВОДИТ
ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТА
на ВСЕ марки комбайнов для ВСЕХ видов зерновых
ЧИЩЕ! БЫСТРЕЕ! НАДЕЖНЕЕ!
• качественная очистка семян;
• экономия средств на дополнительную очистку и транспортировку;
• сокращение потери зерна на 30%;
• скорость комбайна увеличилась на 20%
НАШИМИ РЕШЕТАМИ ВЫ УБЕРЕТЕ УРОЖАЙ В КОРОТКИЙ СРОК С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ
т./ф.: (057) 719-26-01, тел.: (057) 719-26-03
моб.: (050) 411-51-00, 401-51-00, 425-51-00
xazagro2016@ukr.net

АРКОБУД МОНТАЖ
АНГАРИ
МОБІЛЬНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Від 800 грн./м²
• швидке спорудження
• економічність
• надійність
• широкий спектр призначення
• автономні системи життєзабезпечення
ТОВ "АРКОБУДМОНТАЖ"
(099) 0190319, (067) 5201210
arkobudmontazh@ukr.net
arcobud.com

Довольный клиент - это и есть цель нашей работы
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИМПОРТНОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ, ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ГЕРМАНИИ И ПОЛЬШИ
AMCO parts
AMCOparts осуществляет прямые поставки из Германии широкого спектра запасных частей для импортной сельскохозяйственной техники крупнейших мировых производителей, таких как:
Pronar, Amazone, Case, CLAAS, Geringhoff, John Deere, Kuhn, Kverneland, Lemken, Manitou, New Holland и др.
Поставляем как оригинальные запасные части, так и аналоги. Всё высочайшего качества и по доступным ценам.
PRONAR
GRANIT QUALITY PARTS
ORGA top
Menke
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
ЧП «АГРОМАРКЕТ+»
г. Белая Церковь, ул. Надречная 68
+38 067 32 84 778 +38 050 41 31 202
pp.agromarket@gmail.com

ФОП Тонюк М.М.
м. Житомир
(050) 624-55-82
(050) 602-31-83
(0412) 42-80-09
ЗЕРНООЧИСНА ТЕХНІКА
■ решета, щітки, підшипники, інші з/ч до БЦС-25 (50), ОВС-25, Петкус;
■ стрічки безкінцеві, транспортери, скребки, ремкомплекти, інші з/ч до ЗМ-60, ОВС-25;
■ стрічки норійні, ремені, ковші, зірочки, шківи до норій;
■ сітка МПО-50.

ПЛУГИ навесные, оборотные, к мини-тракторам
КАТКИ кольчато-шпоровые
КУЛЬТИВАТОРЫ с рабочими органами «Bellota»
ООО «АЛЕКС-АГРО»
г. Одесса, ул. Черноморского Казачества, 103
моб.тел. (097) 834-07-73, (050) 821-66-88
E-mail: alexagro2003@gmail.com http://www.aleks-agro.ua

АМАЛТЕЯ
ТОВ “Амалтея”
виготовляє та реалізує
МІШКИ
ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ
будь-якого розміру
Під насіння, зерно, крупи, цукор
НАСІННЯ БОРОШНО КОМБІКОРМ
м. Херсон, пров. Учбовий, 28/50
(0552) 49-10-93
(067) 552-58-82, (095) 368-52-80

ІНДАСТРІАЛ ТАЙРС
РУХАЄМО ПРОГРЕС
ШИНЫ
Сельскохозяйственные
Индустриальные
Грузовые
Киев, 03061, ул. Пост-Волынская, 5 • +38 044 408 27 63, +38 067 502 59 69
industrialtyres.com.ua • E-mail: v.pinchuk@industrialtyres.com.ua

Замовляйте Ваги Тут — т. 099-474-56-45; 068-518-05-05

АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ
ДОВЖИНА 18 МЕТРІВ
249 000 грн. з ПДВ
Завод ваг ТОННАР - надійний виробник!

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ до 40% на ваги ТОННАР

В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ !!!
НАЙКРАЩА ЦІНА в Україні

*Зовнішній вигляд та комплектація можуть відрізнятись в залежності від обраної моделі

ЗАВОД ВАГ TONNAR

ООО "ЮМ-Агротехсервис"
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА КОНДИЦИОНЕРОВ "АВГУСТ" В УКРАИНЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ:
- монтаж; - ремонт; - обслуживание
сервисная служба: (050) 931-92-87
(0562) 39-78-87, (096) 29-28-158, (066) 295-41-42
www.um-ats.com.ua, e-mail: yumagrotehservis_2011@ukr.net

Ремонт и изготовление
зерноочистных решет для комбайнов
Мы уменьшим потери зерна вашего комбайна при уборке урожая!
Made in Ukraine МиП SINCE 2001
Тел. +38 (066) 855-94-80, +38 (067) 647-43-30
miprom.contact@gmail.com • http://miprom.com.ua

Трактора "Слобожанец" от производителя
от 180 л.с. до 265 л.с.
компенсация 25%
гарантия
сервис
доставка
от 800 000 грн
0,1%от Ощадбанка
(095)714-36-51 (098)393-66-93
(063)343-01-42 E-mail: xta@spk.in.ua

EcoTechno INNOVATION www.eti.in.ua
Заработок до $7 000 в год на солнечной энергетике
Солнечные электростанции ПОД КЛЮЧ + «зелёный тариф»
(096) 488-83-93, (099) 288-83-93

ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ТА ЗБЕРІГАННЯ
палива, мастила, рідин
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА
лічильники, датчики, витратоміри,
насоси, міні-колонки АЗС,
фільтри для ПРК, крани, аксесуари
ШВИДКО, ЯКІСНО, ДОСТУПНО
ООО Прок
моб.: (067) 939-55-18, (067) 259-08-01,
(099) 237-65-17, (063) 718-24-87
office@prock.com.ua www.prock.com.ua

Компанія
АГРОМАРКЕТ+
пропонує широкий вибір
ПЕРЕДНІХ (фронтальних) НАВІСОК
для тракторів потужністю від 25 до 250 к.с., а також
ПЕРЕДНІ ПРОТИВАГИ
від французької компанії MX.
Продукція розроблена з урахуванням особливостей кожної моделі трактора, ПЕРЕДНІ НАВІСНІ ПРИСТРОЇ MX демонструють оптимальну вантажопідйомність на машинах будь-якого класу або потужності.
м. Біла Церква, вул. Надрічна, 68, оф. 10
тел.: +38 067 445 01 65; +38 050 366 1636
www.ppagromarket.com e-mail: yuriy.bubela@yahoo.com

ЗАРИНА 2016
• Зерноочистительные комплексы
• Зерноочистительные сепараторы
• Зерносушилки
• Транспортное оборудование (нории)
• Погрузочное навесное оборудование
• Зернометатели и зернопогрузчики
Монтаж, демонтаж, работы любой сложности
Тел.: (063) 613-47-90,
(096) 239-94-71 Алексей
(096) 649-74-63 Максим
Кратчайшие сроки монтажа
Возможность модернизации
Доступные цены
ТОВ ЗАРИНА 2016

Компресори
для комбайнів, сільськогосподарської техніки та спецтехніки
MASSEY FERGUSON
JOHN DEERE
CAT JCB
SANDEN GOODYEAR CASE CLAAS NEW HOLLAND
Офіційний представник
(067) 217-13-73 ТОВ «ХИТКУЛ»
м.Київ, вул. Путивльська, 43 www.hitkul.prom.ua

ЗНИЖКИ НА ЗАПЧАСТИНИ
ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
AGCO PARTS Challenger FENDT MASSEY FERGUSON
до 70%
Зателефонуй нам зараз!
(067) 653 55 85
Акція діє з 01.05 по 31.08.2018 на певний перелік товару
agrospace.com.ua
Агроспейс

ЗАПЧАСТИНИ
для розкидачів мінеральних добрив RAUCH

RAUCH
AGROTERRA
Тел.: (050) 412-24-75

Пружини та пружинна продукція
• Ціни від виробника
• Доставка по Україні
СВІТ ПРУЖИН

Відділ продаж: 095-055-70-17
м. Полтава ylua_wa@ukr.net

• ЗЕРНОСХОВИЩА
• АНГАРИ • СКЛАДИ
• РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЕЛЬ
будуємо «під ключ» по всій Україні
Краща якість та дуже вигідна ціна
Окупність 1-2 роки
Склад 1000 кв.м. будуємо за 30 днів
$45/м² з ПДВ
$55/м² з ПДВ

Тільки надійні сховища!
т. 050 771 99 82 т. 097 770 26 57
www.OSKARMETAL.com

ФЕДЕРН ТРЕЙД
Пружины
Граблины
Проволока
+38 (067) 40-77-771
+38 (067) 88-17-560
www.stek.pl.ua
info@stek.pl.ua

Ø 120 мм
Цены от производителя. Доставка по Украине
Пружини. Граблини. Дріт. Ціни від виробника. Доставка по Україні
"Quantität and Qualität"

ТКЗ пионеR
завод турбокомпресорів «ПИОНЕР»
• Турбокомпресори від виробника
• Ремонт будь-яких вітчизняних та імпортних турбокомпресорів
• Запчастини до вітчизняних та імпортних турбокомпресорів

м. Мелітополь, вул. Піонерська, 14-А
тел.: (0619) 44-45-85, (0619) 26-53-45, (067) 614-13-53
(096) 654-42-39, (050) 940-20-77
www.turbokomerc.com.ua

Колонки для ДП

ДП
насоси · лічильники
фільтри · пістолети
резервуари
міні-АЗС
Питання? Телефонуйте!
(097) 163-90-90 (095) 313-90-90 www.nafto.ua

Приложение к журналу «AgroONE» №7 (30).
Журнал издается с ноября 2015 г. 36000 экз. Рег. св. КВ № 21634-11534Р от 2.11.2015. Отдел рекламы: (099) 350-05-62 Веб-сайт: www.agroone.info
Отпечатано в типографии: «Фактор-Друк». Объем: 2 усл. печ. л. № заказа: 5175. Подписано в печать: 25.06.2018 г. Рекламные материалы публикуются со знаком - (А)
За достоверность и точность информации и рекламы ответственность несут авторы и рекламодатели.

VELES AGRO

ЗАВОД-ВИРОБНИК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

1

УНІВЕРСАЛЬНА ДИСКОВА БОРОНА
ZEUS

- Унікальне ЗАПАТЕНТОВАНЕ розташування дисків на робочому органі.
- Висока продуктивність за рахунок швидкості роботи до 20 км/год.
- Інтенсивне перемішування рослинних решток на глибину від **5 до 23 см.**
- Підшипникові вузли, що НЕ ПОТРЕБУЮТЬ обслуговування.
- Технологія оптимального «заспокоєння» ґрунту.

2

КОМПАКТНА ДИСКОВА БОРОНА
KRONOS
(В НАВІСНОМУ ТА ПРИЧІПНОМУ ВАРІАНТІ)

- Універсальний агрегат для якісного обробітку ґрунту в його поверхневому шарі.
- Можливість комплектації дисками: ромашка, дрібний зуб, сферичний турбодиск.
- Еластичне кріплення стійки робочих органів забезпечує вібрацію роботи диска.
- Густота розташування дисків через кожні **220 мм** створює максимально можливе подрібнення ґрунту.

3

ПЛУГИ ОБОРОТНІ СЕРІЇ
PON

- Можливість легко змінювати ширину захвату робочого корпусу.
- Висока міцність рами плугів – запорука довготривалої служби агрегату.
- Можливість транспортування на високій швидкості, не викликаючи навантаження на навіску трактора.
- Висока зносостійкість робочих органів виробництва VELES AGRO забезпечує економію витрат на оранку

4

СІВАЛКИ ЗЕРНОВІ СЕРІЇ
SZM

Призначені для рядного посіву зернових, бобових, технічних культур, а також трав, овочів і зерносумішей з одночасним внесенням мінеральних добрив, при мінімальній технології обробітку ґрунту MINI-TILL, NO-TILL.

ТЕХНОЛОГІЇ ПОСІВУ NO-TILL, MINI-TILL

ТЕХНІКА

(048) 716-14-19 (20; 21)
(067) 716-14-19
(099) 716-14-20

ЗАПЧАСТИНИ

(048) 716-14-19
(067) 716-14-19

ГАРАНТІЙНО-СЕРВІСНА СЛУЖБА

(048) 716-14-21

YouTube

ОФІЦІЙНИЙ КАНАЛ ВІДЕО

WWW.VELESAGRO.COM

65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 253

Тільки заводська техніка

Югтехагро
сельхозтехника
www.ugtehagro.net

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ
РОЗСТРОЧКА БЕЗ %
ДОСТАВКА

Жниварки для збирання соняшнику
UNICORN з подрібнювачем / ЖС

Жниварки для збирання кукурудзи
UNICORN з подрібнювачем

Пристрій для збирання соняшнику

на всі типи жниварок
від 4 до 9 метрів

Ріпаковий стіл

Жниварка для збирання сої
CONTOUR F750-F900

Візки
одноосьові
та двовісні

для транспортування
жниварок від 5 до 12 метрів

(067) 220-00-02
(050) 743-08-88
(061) 533-33-88

www.ugtehagro.net
info@ugtehagro.net
Україна, м. Бердянськ, пр. Східний, 99-А

КАРДАНИ ДО ВАШОЇ ТЕХНІКИ

...якщо якість для Вас має значення!

- ✓ хрестовини
- ✓ захисні елементи карданного валу
- ✓ вилки, муфти, ширококутні шарніри
- ✓ профільні труби
- ✓ перехідники

ПРОГРЕС
ХЕРСОН

(0552) 48-52-33
(050) 396-30-10
(050) 434-30-10
(067) 494-19-20

progress-k.com.ua