

Юридична компанія "СВАРОГ-ВІТА"
НАДАЄМО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

Тел.: (095) 147-00-98; (0512) 47-33-01

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
"АГРО ONE"

№10 (33) / октябрь / 2018



ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

НІМЕЦЬКЕ НАСІННЯ
ОКРАТОС
ЛЕНОКС
ФАУСТУС

Всі сорти адаптовані
до української посухи

УКРАЇНСЬКЕ
НАСІННЯ
ГРАФІНЯ

Ріпак • Льон
Гірчиця

(098) 573-08-73, (066) 235-01-28
т./ф.: (0512) 48-97-08



ПРОТРУЮВАЧ НАСІННЯ
ПСШ-20 (20 тонн/годину) 155 000 грн.

ЗАВАНТАЖУВАЧ-ПРОТРУЮВАЧ
СІВАЛОК (ГАЗ-3ІЛ) від 63 000 грн.

НАВАНТАЖУВАЧІ ЗЕРНА ПЗУ-110
навантаження в транспорт 110 тонн/годину

ЗАВАНТАЖУВАЧІ
СІВАЛОК ЗС-30 (ГАЗ-3ІЛ)
КУЛЬТИВАТОРИ КПС-4У
СІВАЛКА СПЧ-8



виробник: ТОВ "ТПГ "АГРОПРОМ" м. Дніпропетровськ
(067) 565-90-94, (067) 565-91-85, (067) 565-99-11

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25% або 40% ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ



JOHN GREAVES®
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

Культиватор
КШС-12



НОВИНКА

Дискова борона БДПС-8



НОВИНКА

Каток подрібнювач КП-6



НОВИНКА

(095) 333-6-333
(06153) 60-800 (096) 33-666-33

www.zhatki.com
www.john-greaves.com
м. Бердянськ, пр.Східний, 2а

НОВІТНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ



- СИСТЕМИ ПАРАЛЕЛЬНОГО ВОДІННЯ
- АВТОПІЛОТИ НА БУДЬ-ЯКУ ТЕХНІКУ
- ВИМІР ПОЛЯ
- КОНТРОЛЬ ПАЛИВА

**гарантія,
сервіс**

тел. 097 817 15 30, 050 452 10 17
сайт: agrotrend.com.ua

ШНЕКОВІ ТРАНСПОРТЕРИ

- Зносостійкий шнек
- Продуктивність:
20, 35, 65, 80, 130, 260 т/г
- Електропривод, ВВП
- Довжина:
від 0,9 до 34,7 м
- Мобільність
- Доступна ціна

WESTFIELD

Канада



ДОСТАВКА • МОНТАЖ • СЕРВІС • ЗАПЧАСТИНИ

ПП«Сампо»: (067) 836-83-00, (066) 532-37-17, (044) 467-67-62
WEB: www.mepu.com.ua E-mail: info@sampo.com.ua

**ТОВ «Кіровоградський
насінневий завод»**



Послуги по сушці, переробці, протруюванню та інкрустації
насіння соняшнику, ріпаку, кукурудзи, пшениці, ячменю,
сої, багаторічних та однорічних трав, овочевих культур,
цукрового, кормового буряку, маку, коноплі та інше.

Кіровоградська обл.,
Кіровоградський р-н,
с. Бережинка,
вул. Аджамська, 10

(066) 213-88-77, (0522) 27-16-67
www.knzavod.agrobiz.net, knzavod@ukr.net



АГРОСПЕЦПРОЕКТ

**СЕМЕНА
ПОДСОЛНЕЧНИКА F1**

ФРАНЦУЗСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ

**ЖАЛОН
БЕНЕТО ЛЕЙЛА**

WWW.AGROSP.KIEV.UA

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: (044) 451-58-46, (044) 451-58-47
МОБ.ТЕЛ.: (050) 442-82-51, (050) 334-15-75, (095) 585-63-95
E-MAIL: AGROSP@UKR.NET

ООО “МИНЕРАЛ-ТРЕЙД”
реализует:

- АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА • КАРБАМИД
- АММОФOS • ДИАММОФОСКА
- НИТРОАММОФОСКА
- СУЛЬФОАММОФOS

 Р.О. №К

► со склада в г. Херсоне;
► вагонными нормами;
► возможна доставка в хозяйства.

(0512) 76-68-13
(095) 663-00-83, (067) 369-89-63

ЧАСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО «МАМИН САД»



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 1-2 ЛЕТНИЕ САЖЕНЦЫ

голубики in vitro, жимолости, ежевики, актинидии, малины, смородины и др.

Черкасская обл., г. Звенигородка
(096) 877-00-21, (066) 348-72-40

Семенное хозяйство **ПСП «ГЛОРИЯ»** Жашковского р-на Черкасской области

реализует:

комбайны: John Deere 9660, Дон 15006

✓ **рапс озимый элита 1 репродукция:** (Чемпион Украины, Мороз, Сенатор Люкс)
✓ **пшеницу озимую элита:** Астарт, Новосмулянка (элита), Подолянка (элита), Дарунок Подилля (элита)

закупает и реализует зерновые автоуслуги: зерновозы

 (050) 391-88-02, (067) 235-38-85
Владимир Андреевич

Органічне добриво гумат калію

ТМ «УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ»

 **УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ**
Органічне добриво

сильний антистрессант та органічний стимулятор росту!

- підвищує врожайність до 150%
- найнижча вартість обробки 1 га с/г угідь
- найбільший вміст солей гумінових, фульвових та дикарбонових кислот
- високоефективна обробка посівного матеріалу - 200 мл на 1 т
- підсилює дію ЗЗР та добрив
- подвійна фільтрація - 50 мк

Вартість обробки - від 23 грн/га **Безкоштовна доставка**

(067) 000-11-58, (050) 928-40-34
якість препарату перевірена в науково-дослідних інститутах та лабораторіях ЄС www.ukrgumat.com.ua

 **научно-производственная фирма АГРО** **ООО «СЕМАГРО»**

ПОДСОЛНЕЧНИК

Рейна, Сирена, Рими, NS X Сумо 2017, NS X 1749, NS X 7634, NS Pegas, NS X 1752, NS Dushko, NS ORO, NS X 7370, NS X 7637, Таурус, Украинское солнышко, Заграва, Украинский F1, Армагедон, Матадор, Дракон, Рембо, Бонд, Искандер, Мачете, Ясон, Златсон

КУКУРУЗА, ГОРОХ, ЗЕРНОВЫЕ

г. Харьков, пр. Гагарина, 201
моб. (067) 577-16-08, (067) 548-19-52
моб. (067) 120-10-29, (067) 120-14-08
тел.: (057) 752-51-84, 752-51-74
semagro.com.ua

ПРИГЛАШАЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

BATTLER®

ГЕРБИЦИД СУЩІЛЬНОЇ ДІЇ

T12



тел.: +38 (067) 362 05 15
www.tukva.com.ua



CORN MILLING INDUSTRY

ЗАКУПОВУЄМО КУКУРУДЗУ

реалізуємо крупу, муку кукурудзяну
та інші продукти переробки кукурудзи



Палей Сергій Миколайович, старший менеджер з закупівель

тел. 050 681-46-99 • e-mail: Sergey_Paliy@alteragruma.com

Сторчеус Тетяна Миколаївна, менеджер зі збуту

тел. 050 464-87-30

www.alteragruma.com

КУКУРУДЗЯНИЙ МЛИН в м. Черкаси, провулок Комунальний, 29



товариство з обмеженою відповідальністю

АГРО-ДОПОМОГА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 13/5
(095) 819-80-70, (067) 973-71-87

ПОСЛУГИ КОМБАЙНАМИ, ПЛУГАМИ

сівалками, культиваторами, обприскувачами та іншою сільгосптехнікою

ПРОДАЖ НАСІННЯ

соняшника, кукурудзи,
зернових та бобових культур

Працюємо по всій
території України!



ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН, ГУМАТИ, МІКРО- ТА МАКРОДОБРИВА

agrodopomoga.com.ua



ПП «Поділля-Агрохімсервіс»

Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Вапнярка
тел./факс: (04350) 3-16-25, (067) 106-94-66, (099) 553-91-54
e-mail: podil-agrohimservice@ukr.net

Весь спектр:

- Засоби захисту с/г культур
- НАСІННЯ
- МІКРОДОБРИВА
- СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ

Агрономічний, технологічний супровід
господарств-партнерів

НАСІННЯ ГІБРИДНОЇ КУКУРУДЗИ



АГРО ГОЛД

виробляє та реалізує:

(067) 482-24-67
(050) 649-57-18

- ДН Зоряна (ФАО 210) F1
- ДН Корунд (ФАО 260) F1
- ДН Фіеста (ФАО 260) F1
- ДН Велес (ФАО 270) F1
- ДБ Хотин (ФАО 280) F1
- ДН Дніпро (ФАО 300) F1
- ДН Акватор (ФАО 320) F1
- ДН Бурштин (ФАО 350) F1
- Кобза МВ (ФАО 350) F1
- Флагман (ФАО 370) F1
- Одеський 385 МВ (ФАО 380) F1

Одеська область,
Ізмаїльський район, смт Суворове,
agrogold09@gmail.com



НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСТ ФОРТЕ»



www.leaf-forte.com

+38 (067) 322-06-20

+38 (067) 322-98-98

+38 (045) 664-25-57



ЕНЕРГІЯ ПРОРОСТАННЯ ТА МОРОЗОСТІЙКІСТЬ

ТОВ «ТД-ГЕРМЕС»

вул. Дегтярівська 53-А
(050) 464 67 78 (044) 456 04 06
podsolnux.com.ua



ГІБРИДИ СОНЯШНИКА

Під Євро-Лайтнінг®

**МЕРКУРІЙ іМі
ОДІСЕЙ іМі**

- ✓ Відмінна генетична резистивність до основних видів та підвидів рас вовчка.
- ✓ Пластичні та посухостійкі гібриди.
- ✓ Стабільні показники врожайності за будь-яких погодних умов.
- ✓ Придатні для вирощування по технології Clearfield® та Clearfield Plus®.
- ✓ Урожайність до 4,6 т/га.

Під Гранстар®

**АНТЕЙ
АНТЕЙ+**

- ✓ Холодостійкі гібриди, можливо висівати в ранньовесняні строки.
- ✓ Тип гібридів - інтенсивний. Добре реагує на позакореневе підживлення.
- ✓ Потужний старт та інтенсивний ріст рослин.
- ✓ Відмінна стресостійкість.
- ✓ Придатні для вирощування по системі No-Till.
- ✓ Урожайність до 4,7 т/га.

Класична технологія

МЕРКУРІЙ OR

- ✓ Період вегетації: 108-112 днів.
- ✓ Єдине рішення для вирощування на полях, заражених вовчком, без хімічного методу.
- ✓ Урожайність до 4 т/га.

Українська селекція від виробника

КОМПЛЕКСНІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА ДЛЯ КИСЛИХ ГРУНТІВ



ТЗОВ «ТЕТРА-АГРО»

виробляє комплексні
мінеральні добрива
в місті Червонограді
Львівської області

ТУКОСУМІШ В ОДНІЙ ГРАНУЛІ

«НІТРОАМОФОСКА-М»
З МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ

NPK 9:18:22 + S, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, Na, B.



(032) 494-34-20

(067) 313-77-17

(093) 134-94-06

(066) 133-26-77

www.tetra-agro.com.ua

Продукція внесена
в Державний
реєстр пестицидів
та агрохімікатів,
дозвоплених
до використання
в Україні



PROSEED
NEED SEED
THINK PROSEED

ЕКСКЛЮЗИВНА ДИСТРИБ'ЮЦІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО НАСІННЯ

НАСІННЯ СОНЯШНИКА

BOSTON (OR 6)
VEGAS (OR 6)
LOUIS NEW (OR 6)
TEXAS (OR 7+)
OREGON (OR 7+)
DETROIT NEW (OR 8+)
DURHAM NEW (OR 8+)
CALIFORNIA (OR 8+)
SAN DIEGO (EXPRESS SUN™ 30)
INDIANA (EXPRESS SUN™ 30)
LAREDO NEW (EXPRESS SUN™ 50)
MICHIGAN (Clearfield™)
FLORIDA (Clearfield™)
COLUMBIA NEW (Clearfield™)

НАСІННЯ КУКУРУДЗИ

ARIZONA (FAO 180)
DAKOTA (FAO 210)
CORONA (FAO 240)
VIRGINIA NEW (FAO 250)
MONTANA (FAO 260)
NEVADA (FAO 270)
ALABAMA (FAO 280)
JERSEY NEW (FAO 300)
GLORIA (FAO 310)
BERKLEY NEW (FAO 340)
OLYMPIA (FAO 350)
VENTURIA NEW (FAO 360)
ALASKA (FAO 390)
CHARLOTTE (FAO 420)

ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ АГРАНТА”, м. Харків, вул. Кузнечна, 10
(096) 860 62 62; (057) 780 58 85
agranta.td@gmail.com; www.td-agranta.com

СЕМЕНА



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СЕМЕНА НУТА

отечественной селекции
с полным пакетом
документов

СЕМЕНА
КРУПНОПЛОДНЫХ
сортов нута
импортной
селекции



ВЫСОКОУРОЖАЙНАЯ КУКУРУЗА «полкорм»

американской селекции



099 149 77 77 Анна

sales@maerpulse.com



ТОВ "АЛЪЯНС ЕКО "АГРОГУМАТ"

WWW.AGROGUMAT.UA

Під А.Е. № 186877 від 07.11.2012 р.

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Агрохімічні технології, Укрівіт, Грінфорт

АГРОГУМАТ+7

мікродобриво на основі гумату калія

Сировина "сапропель"

Норма внесення - 0,4 л/га
(повний цикл: 2 обробки)

Хімічний склад: гумінові кислоти - 110,00 г/л, фульвові кислоти - 6,9 г/л,
азот - 100 г/л, фосфор - 50 г/л, калій - 120 г/л, кремній - 24 г/л, сірка - 14 г/л,
магній - 0,9 г/л, цинк - 0,9 г/л, марганець - 0,9 г/л, мідь - 0,6 г/л,
кобальт - 0,3 г/л, молибден - 0,4 г/л, бор - 0,9 г/л, pH 7,0

Підвищення урожайності на 15-25%.

Зниження норми внесення мінеральних добрив на 20-30%
за рахунок повноцінного засвоєння добрив. Доставка по Україні

Розроблено німецько-російським інститутом біохімії

(050) 708-15-57, (067) 10-30-593, (0564) 71-50-97



ЭЛИТСЕМХОЗ «Золотой колос»

СЕМЕНА
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА (мягкая)

- Гурт (новинка) с/эл./эл.
- Зиск (новинка) с/эл./эл.
- Зира с/эл./эл.
- Кохана с/эл./эл.
- Ласточка Одесская с/эл./эл.

ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ

- Тутанхамон (двуручка) с/эл./эл.
- Сейм (двуручка) эл.
- Достойный (двуручка) с/эл./эл.
- Росава (двуручка) с/эл./эл.
- Паладин (новинка) с/эл./эл.
- Снежная королева эл.
- Атлант (двуручный) с/эл./эл.
- Девятый вал эл.

ЛЮЦЕРНА

- Серафима эл./1
- Унитро эл./1
- Веселка эл./1

ОЗИМЫЙ РАПС

- Мороз эл./1
- Анна 1

ЗСПАРЦЕТ

- Блиск эл./1

ФАЦЕЛИЯ

- Алина 1

КОРИАНДР

- Оксанит 1

г. Николаев, ул. Кировоградская, 23 В

(0512) 42-45-39, 42-44-49, (093) 394-29-00,

(093) 394-28-60, (095) 256-59-78, (067) 933-34-49

zolotoykolos.com.ua e-mail: 0933942900@ukr.net

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН, ПРИМЕНЯЯ ПРИЛИПАТЕЛЬ ЛИПОСАМ®

Нанесенный на поверхность зерна раствор протравителя после подсыхания, в процессе погрузки-выгрузки или перемешивания в сеялке, осыпается, что значительно снижает его защитные функции против болезней и вредителей.

Для предотвращения осыпания протравителя с зерна применяется способ инкрустации, т.е. нанесение на поверхность семян тонкой пленки полимерного пленкообразователя. Образовавшаяся пленка защищает семена от механических повреждений, закрывает доступ к ним патогенных микроорганизмов, затрудняет проколы насекомыми-вредителями и обеспечивает сохранность всех компонентов протравителя: фунгицида, инсектицида, стимуляторов.

В качестве инкрустирующего вещества успешно применяется природный полисахаридный прилипатель **Липосам®** компании «БТУ-Центр».

Липосам® в растворе с протравителем, нанесенный на поверхность зерна, полимеризуется, образуя тонкую прозрачную эластичную микрорешетчатую пленку. Она не только надежно закрепляет на семенах вещества протравителя, но и предотвращает их промывание осадками, а также препятствует проникновению в семена патогенных микроорганизмов и повреждение вредителями. Пленка **Липосама®** не мешает набуханию семян при прорастании, не изолирует их от почвенной среды, обеспечивая газообмен и доступ элементов питания, в отличие от синтетических пленкообразователей.

Норма расхода прилипателя **Липосам®** в составе пестицидно-стимулирующей композиции при предпосевной обработке семян составляет 0,25 л на 10 л воды. Цена 1 л прилипателя **106,00 грн** или **26,05 грн** на одну тонну семян, что составляет менее **7,00 грн/га**.

ЛИПОСАМ®

БІО ПРИЛИПЛЮВАЧ

Для підвищення ефективності фунгіцидів, інсектицидів, гербіцидів, біопрепаратів, мікродобрив


Створює унікальну захисну еластичну плівку, яка:

- ✓ Зберігає вологу
- ✓ Не руйнує тканини рослин
- ✓ Не погіршує дихання та фотосинтез



- Покращує змочування рослин, особливо з восковою поверхнею
- Надійно закріплює та утримує СЗР на рослині, насінні, корінні
- Підвищує ефективність дії СЗР
- Покращує засвоєння макро-, мікроелементів
- Зменшує стрес від дії пестицидів
- Сприяє зменшенню витрат на виробництво с/г продукції і підвищенню врожайності культур







БТУ-ЦЕНТР
БІОТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ

(044) 594-38-83
(066) 155-98-89
(096) 155-89-89
www.btu-center.com





ПЕСТИЦИДНО-СТИМУЛЮЮЧА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ

Як відомо, 20–40% майбутнього урожаю закладаються восени. Тому необхідно забезпечити високопродуктивний розвиток рослин озимої пшениці в осінній період. Високопродуктивні рослини озимої пшениці – це ті, що утворили восени 3 і більше продуктивних пагонів, добре розвинену кореневу систему та накопили достатньо цукрів для успішної перезимівлі. Для формування такої рослини в осінній період важливі не лише сприятливі умови, як-то тепло, волога, світло, а й захист насіння від хвороб та шкідників.

Для цього насіння протруюють фунгіцидами і інсектицидами. Проте згубна дія протравника на патогени грибів та збудників хвороб, шкідливих організмів має негативний вплив на молоді проростки зернівок, піддаючи їх пестицидному стресу, що до 10% зменшує потенціал урожайності рослин. Пом'якшити негативний вплив пестицидного стресу на проросток можливо додаванням до протруйника стимулюючих речовин, наприклад, бурштинової кислоти з властивостями антистресанта, адаптогена; фітогормонів, амінокислот, гумусових складових та мікроелементів. Застосування такої пестицидно-стимулюючої композиції дозволяє значно пом'якшити негативний вплив протруйника на молоді проростки, швидко вивести їх зі стресового стану та забезпечити інтенсивний початковий розвиток рослини. Такі багатофункціональні властивості притаманні новітнім мікродобривам **Нановіт Мікро компанії «Agrovit Group»** (Польща-Україна), до складу якого, окрім високої концентрації мікроелементів, магнію та сірки входить унікальний біоактивний комплекс NANOACTIV зі збалансованим вмістом стимуляторів росту, адаптогена, антистресанта, амінокис-

лот, фітогормонів, гумату калія та полісахаридного прилипака.

Інтенсивному розвитку кореневої системи, осінньому кущінню та накопиченню цукрів у вузлі кущення разом з обробкою насіння сприяє листкове підживлення рослин у фазі 3–4-х листків **мікродобривами Нановіт фосфорний та Нановіт моно Цинк із сульфатом магнію**, що за нашими спостереженнями підвищує урожайність озимої пшениці до 10 ц/га.

Норма застосування мікродобрива Нановіт в пестицидно-стимулюючій композиції складає 1 л/т насіння або 0,25 л/га, вартістю 30,00 грн.

ОТЖЕ НЕ ЛИШЕ ТРАВИТИ, А Й СТИМУЛЮВАТИ РОЗВИТОК НОВОУТВОРЕННІ РОСЛИНИ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВОСЕНИ.

Іванчук М.Д., член-кор. МАКНС

Мікродобрива Нановіт, сульфат магнію та прилипач Ліпосам можна придбати у ТОВ «Південьнасіньсервіс» за адресою: м. Миколаїв, Херсонське шосе, 64, тел.: (050) 604–11–45 та «Агровітгруп», м. Вінниця, вул. Ак. Янгеля, 4, тел.: (0432) 55-61-95, 65-97-93, (097) 330-62-44

Хімічний склад Нановіт-Мікро

Складові препарату	Вміст, г/л
Азот загальний (N)	51,0
Магній (MgO), водорозчинний	58,0
Сірка (SO ₂), водорозчинна	50,0
Бор (B), водорозчинний	6,5
Мідь (Cu), водорозчинна	6,5
Залізо (Fe), водорозчинне	7,7
Марганець (Mn), водорозчинний	12,0
Цинк (Zn), водорозчинний	6,4
Молибден (Mo), водорозчинний	0,04
Амінокислоти	66,4
Органічні кислоти	67,8
Гумінові кислоти	3,3
Фульвокислоти	0,58
Фітогормони	0,0055
Полісахариди	0,049
Амінокислотний склад: Гліцин, Лізин, Пролін, Аланін, Цистин, Валін, Метіонін, Ізолейцин, Лейцин, Тирозин, Триптофан, Гістидин, Фенілаланін, Глутамін, Глутамінова кислота	
Додатково входить: полісахаридний прилипач	
Фізико-хімічні властивості: колір - темно-зелений, густина - 1,28 г/см ³	

Катіони Fe, Mn, Cu, Zn - хелатовані ЕДТА і органічними речовинами

ОСІННІЙ РОЗВИТОК ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ОБРОБЛЕНОЇ ПЕСТИЦИДНО-СТИМУЛЮЮЧОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ З МІКРОДОБРИВАМИ НАНОВІТ



Перелік мінеральних добрив та мікродобрив ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ “БЕСТА”

Азотні добрива (Білорусь, Польща, Росія, Україна)

GRUPA AZOTY - САЛЕТРОСАН-26
N (S) - 26 (13): NH_4 - 19%, NO_3 - 7%, SO_3 - 32.5%

GRUPA AZOTY - СЕЛІТРА з доломітом, гранульована
N - 27% (NH_4 -13.5%, NO_3 -13.5%), MgO - 4%, CaO - 2%

GRUPA AZOTY - Сульфат амонію гр.
(NH_4) 2SO_4 : N - 21%, S - 24% (гранула-кристал 1.6 - 6 мм)

GRUPA AZOTY - PULSAR Сульфат амонію кр.
N - 21%, S - 24%

GRUPA AZOTY - PULAN Аміачна селітра гр.
 NH_4NO_3 (N 34.4%)

GRUPA AZOTY - САЛЕТРОСАН-30
N (S) - 30 (6): NH_4 - 17.5%, NO_3 - 12.5%, SO_3 - 15%

Карбамідно-аміачна суміш (КАС-32) N - 32%

Карбамід N - 46%

Добрива NPK та РК гранульовані (Україна, Польща, Білорусь)

BASIS - ГРАНФОСКА марка О
P - 6%, K - 33-38%, Ca - 20%, S - 10%, Mg - 10%,
B+ Zn+Mo+Mn+Si+Se до 5%

BASIS - ГРАНФОСКА марка Д
P - 12%, K - 18%, Ca - 25%
S+Mg+B+ Zn+Mo+Mn+Si+Se до 16%

BASIS - ГРАНФОСКА марка Д (дрібна гранула)
P - 12%, K - 18%, Ca - 25%
S+Mg+B+ Zn+Mo+Mn+Si+Se до 16%

BASIS - ГРАНФОСКА марка С (Суперфосфат) гранула
P - 18%, K - 5%, Ca - 30%
S+Mg+B+Zn+Mo+Mn+Si+Se до 16%

SIARKOPOL - Потафоска
PK (Ca, Mg, S) 13-13 (13-4-22)

SIARKOPOL - TARNOGRAN
PK (Ca, Mg, S) 12-23 (6-4-10)

LUVENA - Любофос РК
PK (Ca, S) 14-24 (3-6-5)

LUVENA - Любофос 12
PK (Ca, Mg, S) 12-20 (2-4.5-6)

SIARKOPOL - TARNOGRAN R (під ріпак)
NPK (Ca, Mg, S) 3-9-19 (5-3-21) + B 0.2%

GRUPA AZOTY - POLIFOSKA 8
NPK (S) 8-24-24 (9)

Фосфорні добрива (Україна, Польща, Росія)

SIARKOPOL - СУПЕРФОСФАТ гранульований
 P_2O_5 - 19%, CaO - 20%, SO_3 - 32%

SIARKOPOL - СУПЕРФОСФАТ простий з бором і цинком
 P_2O_5 - 19%, CaO - 16%, SO_3 - 28%, B - 0.2%, Zn - 0.2%

GRUPA AZOTY - SUPER FOS DAR 40
P-40%, Ca-10%

GRUPA AZOTY - POLIDAR NP(S)
N-18%, P-46%, S-5%

Фосфоритне борошно (Росія)
P - 17%, Ca - 25%, S-2%, Mg+B+Zn+Mo+Mn до 2%

BASIS - ГРАНФОСКА марка М (мелена)
P - 22, K < 2%, Ca - 38%
S+Mg+B+ Zn+Mo+Mn+Si+Se до 16%

BASIS - ГРАНФОСКА марка А (гранула)
P - 17%, K < 2%, Ca - 27%,
S+Mg+B+ Zn+Mo+Mn+Si+Se до 16%

Фосфоритне борошно (Росія)
P - 24%, Ca - 40%, S-2%, Mg+B+Zn+Mo+Mn до 4%

Фосфоритне борошно (Росія)
P - 20%, Ca - 32%, S-2%, Mg+B+Zn+Mo+Mn до 2%

Калійні добрива (Україна, Польща, Бельгія)

BASIS - КалійМаг-Агро гранульований
K - (44+/-4)%, Mg ≤ 9%, S ≤ 3%, Si ≤ 5%,
Na+Ca+Cu+Zn+Se - до 20%

BASIS - КалійМаг-Агро кристал/дрібна гранула
K - (44+/-4)%, Mg - 4...7%, S ≤ 3%, Si ≤ 5%,
Na+Ca+Cu+Zn+Se - до 20%

LUVENA - ХЛОРИД КАЛІЮ гранульований
K (Ca, Mg, S) 40 (4.5-4-13)

LUVENA - СУЛЬФАТ КАЛІЮ гранульований
K (Ca, Mg, S) - 14 (15,5-6-48)

СУЛЬФАТ КАЛІЮ кристалічний (Tessenderlo Group, Бельгія)
 K_2O - 51%, SO_3 - 46% (порошок, зерно до 0.4 мм)

Сірчані добрива (Польща)

SIARKOPOL - СІРКА гранульована з бентонітом (Wigor S)
S - 90%, бентоніт - 10% (гранула 2-4 мм)

SIARKOPOL - СІРКА гранульована
S - 99,95% (гранула 0,5-1,5 мм)

SIARKOPOL - СІРКА мелена
S - 99,85% (зерно - не більше 0,063 мм)

Agro Liedmann - Сульфат кальцію гранульований
CaO 30-35%, SO_3 40-45%

Сульфати магнію кристалічні (Польща)

INTERMAG - СУЛЬФАТ МАГНІЮ семиводний
MgO - 16%, SO_3 - 32% (кристал 2-5 мм)

ALWERNIA - СУЛЬФАТ МАГНІЮ семиводний
MgO - 16%, SO_3 - 32% (порошок/кристал до 0.5 мм)

ARKOP - СУЛЬФАТ МАГНІЮ одноводний
MgO - 23%, SO_3 - 46%, Mn - 0.035%, Zn - 0.013% (мікрокристал)

ARKOP - СУЛЬФАТ МАГНІЄВО-НАТРІЄВИЙ
($\text{MgSO}_4 + \text{Na}_2\text{SO}_4$) MgO - 16%, Na_2O - 13.1%, SO_3 - 49.1%, Mn - 0.14%, Zn - 0.1%

Сульфати магнію гранульовані (Польща)

SIARKOPOL - СУЛЬФАТ МАГНІЮ
MgO - 21%, SO_3 - 36%

SIARKOPOL - СУЛЬФАТ МАГНІЮ з мікроелементами
MgO - 23%, SO_3 - 33%, B - 0.1%, Zn - 0.02%

FOSFAN - СУЛЬФАТ МАГНІЮ MagSul
MgO - 18%, SO_3 - 38%

FOSFAN - СУЛЬФАТ МАГНІЮ MagSul Power
MgO - 22%, SO_3 - 38%

ALWERNIA - СУЛЬФАТ МАГНІЮ
MgO - 16.1%, SO_3 - 34.1%

ALWERNIA - СУЛЬФАТ МАГНІЮ з цинком
MgO - 17%, SO_3 - 35%, NH_4 -2%, CaO-2%, B-0.1%, Zn-0.1%

LUVENA - СУЛЬФАТ МАГНІЮ
MgO - 16%, SO_3 - 17%

Мікродобрива (Україна, Польща, Китай, Туреччина)

INTERMAG - мікродобрива в асортименті

BASIS - ОАЗИС-СУПЕР (для підживлення посівів)
N - 17%, P - 0.2%, K - 5%, Mg - 7.6%, S - 1.1%, B - 0.15%.
Цитратохелати - Zn, Fe, Cu, Mn, Mo, Co
Гумінові кислоти, Протеїни, Вуглеводи, Вітаміни групи B (B12, B9, B6, B5, B2, B1), Вітамін C, Вітамін PP

BASIS - ОАЗИС-СУПЕР (для обробки насіння)
N - 17%, P - 0.2%, K - 5%, Mg - 7.6%, S - 1.1%, B - 0.15%.
Цитратохелати - Лантану, Германію, Zn, Fe, Cu, Mn, Mo, Co
Гумінові кислоти, Протеїни, Вуглеводи, Вітаміни групи B (B12, B9, B6, B5, B2, B1), Вітамін C, Вітамін PP

СУЛЬФАТ ЦИНКУ гранульований
ZN - 33%

БОРНА КИСЛОТА B - 17%

www.besta.com.ua
E-mail: sale@besta.com.ua,
Тел.: +38 067-474-57-07,
+38 050-387-67-22



03048, Україна, м. Київ,
вул. Кадетський Гай, 6/1,
ЄДРПОУ 37593110
тел./факс: +380 (44) 222-91-92



Турботи аграріїв восени

1. Екстрене підтягування відстаючих в розвитку рослин.
2. Підвищення морозо- і зимостійкості пшениці озимої.

Наболіле питання у аграріїв: «Після отримання сходів озимини, як стимулювати ріст паростків та забезпечити кушення озимої пшениці восени так, щоб вона зміцніла та не переросла?»

Екстрене підтягування відстаючих у розвитку рослин та підготовку їх до зимівлі можливо забезпечити за допомогою препаратів виробництва ПП «ВКФ «Імпторгсервіс», що створені на полімерній основі, тому швидко засвоюються та доносять до клітин рослини без втрат всі поживні речовини, що містяться в їх складі.

«Деймос» - регулятор росту рослин (PPP), двокомпозиційний багатокомпонентний препарат зі стимулюючими і антиоксидантними властивостями. **У його складі:** полімери, гумати, стимулятор біологічного походження, ци-



дисепт, бішофіт (природний мінерал, основу якого складає хлорид магнію з мікроелементами), витяжка стевії (є антиоксидантом). Завдяки вмісту магнію **покращує засвоєння азоту. Сприяє посиленому розростанню і розгалуженню кореневої системи, стимулює ріст надземної маси рослин,**

підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів, підвищує зимо- і морозостійкість рослин.

Листова обробка - 1,5 л/га.



Контроль

Деймос 1,5 л/га
у фазу 3 листа

Зима є серйозним іспитом для рослин в Україні

Високою морозостійкістю відзначаються тільки ті рослини, які добре розкушені (5-7 листочків) і накопили у вузлах кушення до 30-35% цукрів.

Саме тому ми **ПРОПОНУЄМО ПІДВИЩИТИ МОРОЗО- ТА ЗИМОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН** за допомогою PPP «Антистрес», який містить:

Фосфор (P_2O_5 не менше 31,76%) – сприяє:

підвищенню морозостійкості рослин;

накопиченню у вузлах кушення водорозчинних вуглеводів (цукри);

прискоренню розвитку рослин;

інтенсивному нарощуванню кореневої системи.

Потреба пшениці у цьому елементі найбільша у перші 35 днів вегетації. Дефіцит фосфору спричиняє недобір врожаю у майбутньому. Для компенсації рослині цього елементу, восени і навесні треба посилювати фосфорно-калійне живлення.

Калій (K_2O не менше 20%) - елемент молодості клітин:

зберігає і утримує воду;

регулює тургор клітин;

підсилює утворення цукрів і їх пересування по тканинах;


підвищує стійкість до хвороб, посухи та заморозків.

Диметилсульфоксид (ДМСО) - є прекрасним антиоксидантом, значно збільшує гнучкість і еластичність мем-

бран, тим самим сприяє проходженню речовин через плазмолему, робить її стійкішою до негативного впливу стресових факторів.

Гліцерин - кріопротектор, температура замерзання водних розчинів до мінус 46,5°C.

Норма внесення PPP «Антистрес» - 1,7 кг/га у фазу кушення (восени та навесні).



Контроль

Антистрес 1,7 кг/га

ДІЯ ПРЕПАРАТІВ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ!!!

(067) 633-97-87

(067) 633-62-88

ПП «ВКФ «Імпторгсервіс»

imptorgservis@ukr.net

www.imptorgservis.uaprom.net



БИОГЛОБИН®

РЕГУЛЯТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

Озимая пшеница является одной из самых распространенных важнейших продовольственных культур в мире, ценность зерна которой определяется высоким содержанием белка, жиров, углеводов и т.д. По содержанию белка озимая пшеница превосходит все зерновые. Пшеничная мука широко используется в хлебопечении, кондитерской промышленности, сильные и твердые сорта пшеницы используют для производства качественного хлеба, макаронных изделий, манной крупы и т.д.

Для существенного увеличения и стабилизации производства продовольственного и кормового зерна пшеницы наиболее эффективным является использование высокоурожайных сортов и разработка экономически выгодных и экологически безопасных технологий их выращивания, адаптированных к условиям региона.

Как показывает опыт отечественных производителей и мировая практика, важную роль в сельскохозяйственном производстве имеет правильная обработка посевного материала. Эффективный прием подготовки семян к посеву – обработка их препаратом Биоглобин. После такой обработки растения глубже закладывают узел кущения, формируют более мощную и глубоко проникающую корневую систему. Это повышает устойчивость озимой пшеницы к неблагоприятным условиям зимовки, полеганию и увеличивает урожайность (от 0,23 т/га до 0,75 т/га). Общеизвестно, что семена озимой пшеницы наиболее уязвимы в момент, когда находятся в земле, поэтому практически в каждом из хозяйств семена перед посадкой обрабатываются протравителем для борьбы с вредителями. Протравители системного действия, проникающие внутрь семян и проростков, защищают их от твердой и пыльной головни, корневых гнилей, плесневения, снежной плесени и др. Из-за обработки

протравителем энергия прорастания зерна снижается, и всходы появляются на 8-9 день. С применением Биоглобина энергия прорастания увеличивается и всходы появляются на 2 дня раньше.

Биологические стимуляторы роста растений являются одним из самых эффективных средств влияния на продуктивность и качество растений. Исследования многих европейских и отечественных ученых много раз доказывали, что использование в растениеводстве биостимуляторов, имеющих натуральную природу, обеспечивает значительное повышение засухо- и стрессоустойчивости растений и значительно увеличивает урожайность зерновых и масличных культур.

Стимуляторы роста, которые применяются на фоне внесения удобрений, выполняют функцию «биологического насоса». Обеспечивая растение дополнительной энергией, они дают возможность растению использовать эту энергию для перекачки в клетки большего количества питательных веществ из почвы, а также органических и минеральных удобрений.

Именно по такому принципу Научно-производственной фирмой «Медбиоком, ЛТД» под руководством профессора Г.Г. Шитова создан новый стимулятор роста и развития растений – БИОГЛОБИН, который является на сегодняшний день самым уникальным по своему составу и близости к естественной природе.

Биоглобин – это водносолевой экстракт из плаценты с/х животных после специальной химической обработки тканей. Содержит в своем составе полный комплекс незаменимых и заменимых аминокислот, полипептиды, аминоксахара, гексуроновые кислоты и микроэлементы в сбалансированном для живой природы составе.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

Применение Биоглобина в растениеводстве обусловлено наличием в нем полного набора аминокислот и пептидов, которые позволяют растениям нормализовать и увеличить синтез всех необходимых белков, в результате чего растет урожайность и повышается качество выращенной продукции. При применении Биоглобина в растениях ускоряется деление клеток, что способствует нарастанию биологической массы. В частности, ускоряется процесс образования корневых волосков на корневой системе, увеличивается ее всасывающая способность, что в дальнейшем повышает эффективность использования растениями питательных веществ из почвы и минеральных удобрений.

ПРЕИМУЩЕСТВА БИОГЛОБИНА ПЕРЕД ДРУГИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА

- Органическое происхождение и безопасность (изготавливается из животных компонентов, благодаря чему не накапливает никаких токсинов и не вызывает отравления).
- Стабильность прибавок урожайности по годам (отсутствует действие «в минус»).
- Универсальность. Применяется на всех озимых сельскохозяйственных культурах.
- Комплексность действия. Повышает адаптивность и продуктивность растений, улучшает показатели качества зерна.
- Возможность разностороннего применения как отдельно (путем предпосевной обработки семян, опрыскивания посевов или их сочетание), так и в сочетании со средствами защиты растений.
- Отсутствие негативного влияния в случае передозировки антидепрессантов: смягчает токсическое воздействие гербицидов и воздействие неблагоприятных условий окружающей среды на растения.
- Совместимость со средствами защиты растений и удобрениями: возможность применения в баковых смесях с другими препаратами.
- Длительный период полезного действия (в течение 3-х недель с момента внесения).
- Возможность многократного применения.
- Низкая норма внесения: 0,5-1,0 л/т семян.
- Высокая экономическая эффективность: невысокая стоимость препарата и весомые прибавки урожайности и качества продукции обеспечивают высокую рентабельность.



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Биоглобин применяют при предпосевной обработке семян и при опрыскивании посевов в период вегетации.

ДОЗЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

В зависимости от культуры для предпосевной обработки семян расходы Биоглобина составляют 0,5-1,0 л/т. Возможно его сочетание в смеси с химическими протравителями или бактериальными препаратами. Расход рабочего раствора – 8-10 л на тонну семян. Предпосевную обработку семян можно проводить как в день посева, так и заранее. Важным условием является равномерное распределение раствора на семенах.

Для разового опрыскивания посевов доза Биоглобина составляет 0,5-1,0 л/га, а при двукратном применении (в разные фазы вегетации) – 0,3-0,5 л/га препарата за каждый прием. Расход

рабочего раствора – 200-300 л/га.

Положительное действие препарата проявляется даже при одной предпосевной обработке семян или разовом опрыскивании посевов, но наибольший эффект обеспечивается за счет сочетания обоих способов.

Биоглобин применяют как отдельно, так и в баковых смесях с пестицидами, в последнем случае уменьшается их токсическое воздействие (в частности гербицидов) на растения.

Во влажные годы Биоглобин в большей степени влияет на повышение урожайности, а в засушливые – на качество продукции.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Озимые зерновые. Предпосевная обработка семян + опрыскивание посевов: первое – после возобновления весенней вегетации, второе – в период активной вегетации растений (от фазы выхода в трубку до налива зерна) совместно с защитой посевов от сорняков, болезней и вредителей.

Озимые крестоцветные (рапс, горчица).

Предпосевная обработка семян + опрыскивание посевов: первое – после возобновления весенней вегетации, второе – в фазу бутонизации (целесообразно использование препарата в баковой смеси с инсектицидом против вредителей).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

С 2008 г. по настоящее время в Институте растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН ведутся исследования по изучению влияния регулятора роста и развития растений Биоглобина на урожайность и качество сельскохозяйственных культур, разрабатываются способы повышения эффективности применения препарата.

Результатами исследований установлено, что применение Биоглобина в посевах озимой пшеницы способствовало росту урожайности зерна во влажные годы на 20-31%, а в засушливые – на 7-12% по сравнению с контролем. При этом в засушливые годы повышались показатели качества зерна.

Также, впервые в Украине в 2018 году была защищена докторская диссертация на тему «Применение Биоглобина при предпосевной обработке озимых культур»

Внешний вид посевов пшеницы озимой перед окончанием осенней вегетации



Контроль
(без обработки)

Обработка семян
перед посевом Био-
глобином 0,5 л/т

Более подробную информацию по применению Биоглобина в технологиях выращивания сельскохозяйственных культур узнавайте по телефонам:

(067) 712-24-05; (095) 725-22-62

Адрес производителя:

ООО НПФ «Медбиоком, ЛТД», г. Харьков, ул. Дмитриевская, 4/5, 61052.

Препарат под названием «Биоглобин для растениеводства», внесен в Государственный реестр Украины в качестве регулятора роста и развития растений (Свидетельство о госрегистрации № А 01689, А 02194) и производится НПФ «Медбиоком, ЛТД» по лицензии Минпромполитики Украины № 188975 от 14.02.2007г и по ТУ У 24. 2 - 31644253 - 002: 2006.

ПП «БОР»
Шпола, Черкаси

www.agrobor.com.ua
pp1bor@gmail.com

**ПРОДАЖ НАСІННЯ
СОНЯШНИКУ, КУКУРУДЗИ,
СОЇ, ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
ТА РІПАКУ**

Реалізуємо оригінальні ЗЗР та мікродобрива відомих
закордонних та вітчизняних виробників

20603, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 43-А
Тел.: (068) 951-99-50, (050) 054-53-82, (073) 468-55-70

Компанія "Укртехпром-2001" м. Черкаси

Виробляємо: 17 років на ринку мінеральних добрив

- рідкі комплексні добрива (ЖКУ) **НРК (5:22:5)**, **НРК(4:10:10. 8:8:8)**, безхлорні, під основне внесення та фертигацію, з мікроелементами та гуматом калію;
- мікродобрива, борні мікродобрива (**В 15%**) - 75 грн/л;
- **КАС (N 32%, N 30%, N 28%)**.

(097) 991-94-02 **(0472) 72-35-27**
ukrtechprom_2001@ukr.net **(0472) 72-35-31**

АМАЛТЕЯ
ТОВ "Амалтея"

виготовляє та реалізує

МІШКИ
ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ
будь-якого розміру

м. Херсон, пров. Учебний, 28/50
(0552) 49-10-93
(067) 552-58-82, (095) 368-52-80

Під насіння,
зерно,
крупы,
цукор

Агропартнер-М

ПП «Агропартнер-М» реалізує

**ГІБРИДНЕ НАСІННЯ
РІПАКУ, СОНЯШНИКА**

**ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН,
МІКРОДОБРИВА, СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ,
ДЕСІКАНТИ ТА ДЕСТРУКТОР СТЕРНІ**

Тел./ф.: (0512) 37-78-10; (097) 00-333-14; (050) 521-62-56
м. Миколаїв, вул. Спаська 1, кім. 05.

Ефективність біостимуляторів для стимулювання росту й збільшення врожайності насіння ріпаку

Ріпак — це квітуча жовтими квітками олійна рослина роду *капуста* родини *Brassicaceae* — хрестоцвітні або *капустяні*. Його вирощують для харчування людини (виробництво харчового масла й овочів), кормів для тварин (протеїни) і виробництва біодизелю. Чинники, що обмежують фазу наповненості насіння, такі як посуха, хвороби або рання десикація, можуть зменшити концентрацію олії у насінні. Ріпак вимагає правильної програми підживлення, включно з азотом і сірчаними добривами. У ріпаку поточний фотосинтез майже повністю визначає процес наповнення насіння.

AgriTecno — іспанська компанія, що спеціалізується на формуванні й виробництві власних біостимуляторів, які містять різний склад для обробки рослин і ґрунту з метою підвищення родючості ґрунту, врожайності, якості та толерантності до абіотичних стресів. Біостимулятори **AgriTecno** є доповненням до загальних програм підживлення й захисту сільськогосподарських культур. Використання їх спільно з добривами та фунгіцидами дозволяє збільшити врожайність і повернути фермерам їх інвестиції (ROI). Біостимулятори **AgriTecno** призначено для розв'язання проблем фермерів у вирощуванні сільськогосподарських культур. Створені на основі досвіду компанії в розробці добрив, знань, отриманих у ході досліджень і від науково-дослідних центрів, а також завдяки багаторічній роботі в різних країнах по всьому світу.

Серед лінійки продуктів **AgriTecno** — **Fertigrain Foliar**, який було розроблено спеціально для зернових і сільськогосподарських культур, що потребують високого рівня NPK для виробництва високоякісного насіння. Його розроблено на основі сировини, що містить амінокислоти й інші активні органічні сполуки, отримані внаслідок бродіння. Цю сировину було обрано як основну через її корисну діяльність щодо мобілізації поживних речовин і зняття стресу, що дуже важливо для таких сільськогосподарських культур, як зернові та ріпак.

Основні амінокислоти, що входять до складу **Fertigrain Foliar**, — це **глутамінова** й **аспарагінова** кислоти, які координують рослинний метаболізм азоту, зокрема його поглинання, асиміляцію та мобілізацію в насінні ріпаку. Глутамінова кислота — ключова амінокислота для культур, які потребують високого рівня азоту, бо це перший продукт поглинання азотних добрив. Вона регулює виробництво компонентів клітини (білки, хлорофіл, ферменти), які мають

вирішальне значення для формування листка й збільшення біомаси, що істотно активує фотосинтез і контролює виробництво насіння ріпаку. Обробка ріпаку **Fertigrain Foliar** забезпечує насіння амінокислотами, які потрібні для оптимального росту, допомагаючи рослині будувати нові тканини й краще вегетувати. На додаток до амінокислот **Fertigrain Foliar** містить складну суміш активних речовин, які також беруть участь у його біостимуляційному ефекті.

Зіткнувшись з багатогранним складом, компанія **AgriTecno** вирішила провести дослідження, аби зрозуміти механізм

і зменшенню цвітіння, що в підсумку призводить до зниження врожайності. Бор відіграє важливу фізіологічну роль у формуванні та в структурній цілісності клітинної стінки, що впливає на клітинний розподіл. Зона росту рослин — меристема, квітка, пилкова трубка, насіння — характеризується інтенсивним поділом клітин і вимагає високого рівня вмісту бору для нормального розвитку, тканини рослини дуже чутливі до його виснаження. На жаль, бор дуже пасивний і, як правило, утворює нерухомий комплекс, особливо в ксилемі трубки, яка «керує» його транспортуванням до найважливі-



дії **Fertigrain Foliar**, і провела генетичне дослідження з Політехнічним Університетом Валенсії. Результати показали, що гени, пов'язані з ефективністю використання азоту, були відрегульовані **Fertigrain Foliar**, що означає ефективніше засвоєння азоту активуванням його транспортування в рослині. **Fertigrain Foliar** також показав збільшення кількості генів, що захищають рослину від екологічних стресів. Цей ефект **Fertigrain Foliar** було підтверджено на експериментальних випробуваннях у полі і фермерськими спостереженнями. **Fertigrain Foliar**, крім того, містить базовий сировинний матеріал, що корисний для ріпаку, до якого входять мікроелементи (цинк, марганець, бор, залізо, мідь, молібден і кобальт), які є в невеликій кількості, для підвищення метаболізму рослин і фотосинтезу.

Компанія **AgriTecno** рекомендує на ріпаку комбінувати **Fertigrain Foliar** з регулятором дефіциту бору — **Tecnokel Amino B**. Ріпак олійний дуже чутливий до дефіциту бору, що може призвести до зменшення розміру листя й активності фотосинтезу, розтріскуванню стовбурів

ших органів рослин. Низька рухливість бору викликає симптоми його дефіциту й призводить до сильної затримки росту. Рішенням є забезпечення бором безпосередньо тих зон, які потребують його, шляхом листових підживлень.

Tecnokel Amino B спеціально розроблено для розв'язання проблеми дефіциту бору й створено в комплексі бору з органічними молекулами. Така комбінація (технологія **FASTB**) посилює транспортування бору в рослині, запобігаючи його іммобілізації в ксилемі трубки й дозволяючи транспортування по флоемі. **Tecnokel Amino B** відрізняється від звичайної солі бору своєю високою рухливістю завдяки технології **FASTB**.

Компанія **AgriTecno** пропонує біостимулятори для ріпаку й інших сільськогосподарських культур.

В Україні підібрати повний спектр добрив Вам допоможуть фахівці компанії **Торговий Дім «Лемберг»** — ексклюзивний дистрибутор.

ТОВ «Торговий Дім Лемберг»
(067) 477-13-13, (067) 201-51-47

Fertigrain Start

БІОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ

з амінокислотами і екстрактом морських водоростей



**Fertigrain
Start**

- ▶ Підвищує відсоток пророслих пагонів
- ▶ Покращує розвиток кореневої системи
- ▶ Збільшує продуктивність рослини і підвищує врожайність
- ▶ Покращує якість продукції

Фертігрейн Старт є потужним біонутрієнтом, спеціально розробленим для обробки насіння. За рахунок його використання досягається високий відсоток схожості, сприяння кращому розвитку кореневої системи, підвищується врожайність.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

Фертігрейн Старт застосовують методом протруювання насіння. Фертігрейн Старт є безпечним для використання з фунгіцидами та інсектицидами.

Рекомендований порядок приготування суміші: фунгіцид, інсектицид, Фертігрейн Старт. Дозування 1л/т.



Повна назва: Фертігрейн Старт

Вміст діючих речовин: Амінокислоти (всього) – 9,0%, вільні амінокислоти L – 6,5%, азот – 3,0%, органічні речовини (всього) – 30%, екстракт з морських водоростей – 4,0%. pH – 6,6

Культури: Пшениця озима, пшениця яра, ячмінь ярий, ячмінь озимий, жито озиме, овес озимий, ріпак ярий, ріпак озимий, гречка

Препаративна форма:

Розчин

Спосіб застосування:

Передпосівна обробка насіння

Культура	Доза застосування
ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ	0,75–1,2 літ Витрата розчину 10–20 літ насіння
КУКУРУДЗА	0,75–1,2 л/г Витрата розчину 10–20 літ насіння
СОНЯШНИК	0,75–1,2 л/г Витрата розчину 15–25 літ насіння
ГРЕЧКА	0,75–1,2 л/г Витрата розчину 10–20 літ насіння
РІПАК	0,75–1,2 літ Витрата розчину 20–30 літ насіння

ТОВ «Торговий Дім Лемберг» м. Львів, вул. Наукова, 7д, оф. 308
тел.: (067) 477-13-13, (067) 201-51-47 agritecnoinfo@gmail.com
www.agritecnofertilizantes.com

AgriTecno®
Fertilizantes

ЧОТИРИ ВАРІАНТИ ЧУДОВОГО ВРОЖАЮ СОНЯШНИКУ ^А

Всеукраїнський науковий інститут селекції представив чотири нові стійкі гібриди соняшнику: **Євро, Шенон, Амато і Фолк**

Соняшник сьогодні – це майже гарантований високий прибуток для українського аграрія і можливість суттєво підтягнути загальні показники рентабельності по господарству. Особливо на півдні України, де «квітка сонця» на даний час перебуває в статусі чи не єдиної високомаржинальної культури. Однак ми не дарма вжили слово «майже», оскільки у фінансово успішного соняшнику не бракує ворогів та загроз, починаючи від вовчка і закінчуючи посухою. Саме тому селекціонери Всеукраїнського наукового інституту селекції (ВНІС) зосередили свої зусилля на створенні стійких до гербіцидів та інших стресів гібридів цієї культури. Черговим етапом цієї роботи стала презентація чотирьох нових гібридів стійкого соняшнику – **Євро, Шенон, Амато і Фолк**.

Флагманом нової лінійки є перший гібрид **Євро**. Із самої його назви можна здогадатися, що цей гібрид призначений для вирощування за ІМІ-технологією, тобто він стійкий до Євро-лайтнінгу та інших гербіцидів групи імідазолінів. Це водночас простий гібрид, стійкий до більшості стресових факторів, і, поза сумнівами, він придатний для вирощування у всіх кліматичних зонах України, передусім у Степу, – пояснює співвласник та провідний селекціонер компанії ВНІС Ярослав Парій.

Євро – це ранньостиглий гібрид соняшнику, вегетаційний період якого становить 100-105 днів. Тобто, за сприятливих кліматичних умов він навіть може використовуватися у пожнивних посівах. Хоча головне його спрямування – отримання високих врожаїв у якості основної культури. Цього року на випробувальному полі у Бершадському районі Вінницької області було зібрано 47 ц/га! Ясна річ, при цьому було цілком дотримано рекомендованої технології вирощування. До речі, рекомендована густота сівби становить 50-55 тисяч у Степу та 55-60 тисяч – у Лісостепу.

– Такі гібриди як **Євро** потребують належного до себе ставлення – так само, як гібриди усіх відомих світових виробників. Зокрема, більшу увагу варто звертати на необхідність фунгіцидних обробок цієї культури, а також рекомендованим є внесення боровісних та сірковмісних добрив, – стверджує Ярослав Федорович.

Гібрид **Євро** розрахований на внесення до 1,2 л/га Євро-лайтнінгу без якихось застережень та пригнічення. Це дає змогу цілком виключити загрозу ураження вовчком та появу несумісного із високим врожаєм забур'янення посівів, що часто стає на заваді нормального вирощування соняшника по всій Україні. Ярослав Парій виділяє наступні ключові переваги гібриду **Євро**:

1) *Унікальна стійкість до посухи, що є характерною рисою більшості гібридів соняшнику ВНІС.*

2) *Напівпохиле розташування кошика, що з одного боку захищає його від палючого сонячного проміння, а з іншого – запобігає розвитку грибкових захворювань за вологої погоди.*

3) *Висока стійкість до цілої низки інших стресових факторів. Передусім до полягання, фомопсису, іржі, а також до осипання, несправжньої борошністої роси, різних гнилей та ін.*

Не менш цікавим є гібрид **Шенон**, головними перевагами якого є стійкість до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (у нормі внесення до 50 грам препарату на 1 га), та генетична стійкість до семи рас (А–Г) вовчка соняшникового (*Orobancha cyma*). Ще одна перевага гібриду Шенон, яка поєднує його із попереднім гібридом, – висока посухостійкість.

– Рекомендована густота сівби цього гібриду також становить 45-50 тисяч для Степу, та до 50-55 тисяч – для північніших регіонів. Шенон є універсальним гібридом і придатний як для інтенсивної технології вирощування, так і для екстенсивної ошадливої технології, яка застосовується в умовах українського Степу, – наголошує Ярослав Парій.

Шенон вирізняється стабільною високою врожайністю та максимальною наповненістю кошика, і належить до ранньостиглих гібридів з вегетаційним періодом до 110 днів. Висота рослин

сягає 170 см, а напівнахилений кошик сприяє їх стресостійкості. Гібрид характеризується максимальною стійкістю не лише до посухи, але й до полягання, осипання, іржі, несправжньої борошністої роси та фомозу, а також підвищеною стійкістю до фомопсису, сірої і білої гнилей, соняшникової молі.

Важливо, що поєднання таких факторів дало змогу забезпечити потенціал врожайності **Шенон** на рівні 5,8 т/га за вмісту олії в насінні, що дорівнює 52%.

Ще два нові гібриди соняшнику – **Амато і Фолк**, запропоновані селекціонерами Всеукраїнського наукового інституту селекції, розраховані на інтенсивну технологію вирощування. Окрім стійкості до гербіцидів, що містять трибенурон-метил, а також високої посухостійкості, **Амато і Фолк** характеризуються високою стійкістю до грибкових захворювань кошика і листя.

– Знову ж таки хочу наголосити, що інтенсивне вирощування соняшнику і відповідно сподівання на високу врожайність, повинно супроводжуватися дотриманням належної технології. У випадку із гібридами **Амато і Фолк** – це обов'язкова обробка фунгіцидами перед цвітінням та забезпечення посівів належною нормою НРК, а також бору і сірки, – говорить Ярослав Парій.

Гібрид **Амато** є високорослим (170-180 см) і відзначається високою запиленістю кошика, також вже згадуваною стійкістю до грибкових захворювань. Його вегетаційний період становить 110 днів, а потенціал врожайності – 5,2 т/га. При цьому середня врожайність впродовж років випробування зафіксована на рівні 3,8 т/га, що виглядає вельми солідним показником.

Своєю чергою інтенсивний гібрид **Фолк** характеризується відмінною стійкістю до несправжньої борошністої роси та високим потенціалом урожайності соняшнику в посушливих умовах.

– **Фолк** – це простий ранньостиглий гібрид, який за належного дотримання технології та нормальних кліматичних умов, забезпечує врожайність від 3,5 до 4 т/га, при цьому його потенціал сягає 5,6 т/га. До того ж, рекомендована густота сівби **Фолку** у Степу починається від 45 тисяч, а у Лісостепу – 50-55 тисяч, – стверджує головний селекціонер соняшнику Всеукраїнського наукового інституту селекції Ярослав Парій.

Важливо, що **Фолк**, як і інші новинки провідної вітчизняної селекційної установи, характеризується широким спектром стійкості від цілої низки стресових факторів. Передусім – до полягання та осипання, а також до іржі, несправжньої борошністої роси і соняшникової молі. Також **Фолк** володіє стійкістю до шести рас вовчка, що дає змогу поєднувати різні рівні захисту від цієї справжньої напасти, котра буквально тероризує південь та східні регіони України.

Наголосимо, що усі представлені чотири нові гібриди соняшнику ВНІС належать до лінолевого типу і забезпечують олійність зернят на рівні не нижче 50%.

Таким чином, лінійка гібридів соняшнику Всеукраїнського наукового інституту селекції сьогодні нараховує 12 вже зареєстрованих гібридів. Більшість із них відомі у всіх кліматичних зонах України, забезпечують високу рентабельність виробництва завдяки високій врожайності у поєднанні із широким спектром ознак стійкості. Зокрема, це давно відомі гібриди **Атілла, Українське сонечко, Заграва, Армагедон, Карлос 105, Карлос 115** та інші. Ще 10 гібридів соняшнику ВНІС цього року пройшли заключний етап сортовипробування. Наголосимо, що ключовою перевагою введення до структури посівів гібридів соняшнику Всеукраїнського наукового інституту селекції є їх більш висока рентабельність вирощування. По-перше, завдяки високій стійкості до стресів, а по-друге, набагато нижчій вартості самого посівного матеріалу. Хоча останній фактор у випадку із гібридами ВНІС не є визначальним – їх врожайність у промислових посівах за дотримання технології є аналогічною до показників найвідоміших світових брендів.

Євро ^{IMI}



- Новинка в лінійці гібридів соняшнику стійких до Євро-лайтнінгу
- Ранньостиглий гібрид інтенсивного типу
- Досягає врожайності до 5,6 т/га
- Надзвичайно стійкий до хвороб та стресових факторів



www.vnis.ua

0 800 302 032 (дзвінки в межах України безкоштовні)

семена, СЗР, удобрения

ЧП «Соколовский»

Лиц. АВ № 327342 от 20.12.2007 г.

СЕМЕНА

г. Николаев, ул. Кирова, 240 А, оф. 120 т./ф.: (0512) 58-43-68, (095) 288-34-74

e-mail: sokolgamer2@gmail.com сайт: www.semenasv.sytt.com

ПОДСОЛНЕЧНИК

СОРТА	Название	Фирма-производитель	Вегетационный период, дней	Потенциальная урожайность, ц/га	Категория семян	Цена за 1 тонну с НДС, грн.
	СУР (суперультранний)	Всероссийский НИИ масличных культур	74-78	30,0	экстра	60 000
	ЛАКОМКА (кондитерский)	им. В.С. Пустовойта, г. Краснодар	84-88	35,0	экстра	60 000
ГИБРИДЫ	ЯСОН	Институт растениеводства им. В. Я. Юрьева, г. Харьков	107-108	41,6	экстра	55 000
	ЗЛАТСОН		105-106	47,3	экстра	60 000
	ЦЕЗАРЬ	Майсатур-Сименс, Франция	110-112	55,0	экстра	70 000
	БОНД**	ВНИС, г. Киев	110-120	45,0	экстра	1 600 п.е.
	АНТЕЙ**		103-106	47,0	экстра	1 750 п.е.
	ОДИССЕЙ (ИМП)**		112-116	46,0	экстра	1 750 п.е.
	СОНЯЧНЫЙ НАСТРИЙ**		98-103	48,0	экстра	1 600 п.е.
	МЕРКУРИЙ OR	Институт овощеводства и полеводства «NS SEME», Нови Сад, Сербия	108-112	40,0	экстра	1 750 п.е.
	РИМИ*		108-112	50,0	экстра	2 400 п.е.
	НС СУМО 2017**		110-112	50,0	экстра	2 400 п.е.
	НС ИМИСАН*		110-112	55,0	экстра	2 400 п.е.
	НС ТАУРУС*		109-113	57,0	экстра	2 400 п.е.
	НС Х 2652		106-109	55,0	экстра	2 400 п.е.
	НС Х 195		107-109	60,0	экстра	2 200 п.е.
	ЗЛАТИБОР		109-112	48,0	экстра	2 200 п.е.

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ ДАЛЛАС (норма высевы 6 т/га)	Канада	80	150	элита	договорная
--	--------	----	-----	-------	------------

* Стойкие к Евро-лайтнгу 1,0-1,2 л/га., ** Стойкий к действию Гранстар 30-50 г/га

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЮТ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!

УВАГА!!! Підробка (фальсифікація) насіння кукурудзи ТОВ НВКФ «Селекта»

Кукурудза є однією з культур, підробка якої є досить звичним явищем в Україні. Причому, якщо раніше підробляли насіння кукурудзи відомих іноземних насінневих компаній, то останнім часом зловмисники також підробляють насіння кукурудзи української насінневої компанії «Селекта».

Задля запобігання ситуацій з купівлею фальсифікованого насіння гібридів кукурудзи ТОВ НВКФ «Селекта», необхідно знати та звертати увагу на наступне:

СУБ'ЄКТИ ПРОДАЖУ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ КОМПАНІЇ «СЕЛЕКТА».

Оригінальне насіння гібридів кукурудзи **Корунд, Зернослава, Ладого, МЕЛ 272 МВ, Лювена, Кредо, Полтава, Корвет МВ, Серенада, ТАР 349 МВ, Легенда та Купава** можна придбати за адресою виробництва: **Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Агропромислова, 5 (тел.: (050) 361-66-65)** або у регіональних представників:

Ступка Павло Владиславович (Харківська область, смт Нова Водолага). Контактні телефони: (098) 180-87-80, (050) 450-62-44. E-mail: stupka@selekta.com.ua

Зайцев Руслан Станіславович (м. Кропивницький (Кіровоград)). Контактні телефони: (098) 180-87-86, (050) 450-62-50. E-mail: zaycev@selekta.com.ua

Шамаяв Сергій Валентинович (м. Черкаси). Контактні телефони: (098) 180-88-58, (050) 450-62-45. E-mail: shamaev@selekta.com.ua

Лужановський Андрій Віталійович (м. Одеса). Контактні телефони: (097) 959-09-15, (050) 450-62-15. E-mail: luzhanovskiy@selekta.com.ua

Касіч В'ячеслав Миколайович (м. Полтава). Контактні телефони:

(098) 180-87-97, (050) 487-82-02. E-mail: kasich@selekta.com.ua
Палагнюк Сергій Миколайович (м. Вінниця). Контактні телефони:

(098) 180-88-30, (050) 450-62-24. E-mail: palagnyuk@selekta.com.ua

Буньо Ігор Михайлович (м. Миколаїв). Контактні телефони: (098) 180-87-67, (050) 487-82-12. E-mail: bunyo@selekta.com.ua

Квасняк Леонід Петрович (Чернівецька та Івано-Франківська області). Контактні телефони: (067) 341-44-61, (095) 285-53-11. E-mail: kvasniak@selekta.com.ua

Валько Юрій Дмитрович (Кіровоградська обл., м. Знам'янка). Контактні телефони: (067) 652-53-98, (050) 011-42-23. E-mail: valko@selekta.com.ua

Журенко Євген Дмитрович (м. Суми). Контактні телефони: (067) 652-59-20, (050) 011-42-21. E-mail: zhurenko@selekta.com.ua

Собчук Ігор Володимирович (м. Хмельницький). Контактні телефони: (067) 652-54-15, (050) 011-42-32. E-mail: sobchuk@selekta.com.ua

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!

Компанія «Селекта» не співпрацює з дистрибуторськими організаціями, відтак якісне оригінальне насіння можна придбати лише за адресою виробництва або у регіональних представників!!!

СЕРТИФІКАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМПАНІЇ «СЕЛЕКТА».

Кожен регіональний представник компанії «Селекта» пройшов акредитацію, що підтверджується іменним строковим сертифікатом, який знаходиться у місці продажу (фото сертифікату наведено у статті).

ФІРМОВІ МІШКИ КОМПАНІЇ «СЕЛЕКТА».

Насіння гібридів кукурудзи компанії «Селекта» затароване у фірмові мішки з логотипом компанії. Фірмові мішки мають оригінальний дизайн та номерні сині етикетки, в яких зазначено найменування гібриду, рік врожаю та факт протруєння гібриду кукурудзи.

З 2016 року насіння кукурудзи компанії продається у двох варіантах фірмових мішків: продаж насіння гібридів кукурудзи стандартної лінійки компанії «Селекта» буде здійснено в оновлених мішках старого

зразку, продаж насіння гібридів кукурудзи торгової марки Selekt Seeds здійснюється у нових фірмових мішках. Фото вищезначених мішків наведено у статті. **Насіння продається лише в цих двох варіантах мішків!**

ЦІНИ НА ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ КОМПАНІЇ «СЕЛЕКТА».

Ціни на гібриди кукурудзи компанії «Селекта» вказані на офіційному сайті компанії: selekta.com.ua та є завжди актуальними. Так, ціна на гібриди кукурудзи врожаю 2018 року становить: Корунд – 990 грн., Зернослава – 1200 грн., Ладого – 1080 грн., МЕЛ 272 МВ – 700 грн., Лювена – 800 грн., Кредо – 1500 грн., Полтава – 960 грн., Корвет МВ – 1200 грн., Серенада – 1200 грн., ТАР 349 МВ – 900 грн., Легенда – 1700 грн., Купава – 1350 грн.

Якщо ціна на вищезначені гібриди кукурудзи є нижчою або вищою за ціну, вказану на сайті – ЦЕ ПІДРОБКА!!!

АСОРТИМЕНТ ГІБРИДІВ КОМПАНІЇ «СЕЛЕКТА», ПРОДАЖ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У 2018-2019 РР.

У період 2018-2019 рр. компанія «Селекта» реалізує насіння наступних гібридів кукурудзи:

Корунд (ФАО 220)
Зернослава (ФАО 230)
Ладого (ФАО 240)
МЕЛ 272 МВ (ФАО 250)
Лювена (ФАО 260)
Кредо (ФАО 260)
Полтава (ФАО 270)
Корвет МВ (ФАО 280)
Серенада (ФАО 280)
ТАР 349 МВ (ФАО 290)
Легенда (ФАО 290)
Купава (ФАО 320)

Продаж інших гібридів кукурудзи, вка-

заних в офіційному каталозі компанії, НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.

І наостанок, шановні аграрії, ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ: неякісне фальсифіковане насіння може завдати великої шкоди та привести до зменшення рентабельності або повної втрати врожаю.

Для будь-яких запитань звертайтеся за телефоном (050) 361-66-65 або звертайтеся за офіційною відповіддю на E-mail: info@selekta.com.ua

ШИРО ВАШ, КОЛЕКТИВ КОМПАНІЇ «СЕЛЕКТА»





ВНІС
ПІВДЕНЬ

НАСІННЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ

СТІЙКІ ДО ГРАНСТАРУ
Сонячний настрій (98-103 дн.)
Матадор (107-115 дн.)
Дракон (103-107 дн.)
Фолк (110 дн.)
Аматор (110 дн.)
Шенон (110 дн.)

НАСІННЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ
Українське сонечко (90-95 дн.)
Заграва (100-108 дн.)
Атілла (95-100 дн.)

СТІЙКІ ДО ЄВРО-ЛАЙТНІНГУ
Армагедон (110 дн.)
Карлос 105 (105 дн.)
Карлос 115 (115 дн.)
Беро (100 дн.)

**СЕЗОННІ ЗНИЖКИ
ДО 20%**



**БЕЗКОШТОВНА
ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ**

(096) 451-84-12
(095) 303-51-81

ЦУКРОВА КУКУРУДЗА

www.vnis-zp.zakupka.com

ЯКІСТЬ В КОЖНІЙ НАСІНІНІ



ОЗИМА ПШЕНИЦЯ



ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ



ГОРОХ



СОЯ

Скаген
Тобак
Торрілд
Бонанза
Кубус
Емеріно
Глаукус
Мулан

Тітус
Лорелей
Наомі
Скарпія

Астронавт
Саламанка
Еліта
та 1 репродукція

Султана
Сігалія
Міленіум



068-222-10-22
sale-agro.com

Хмельницька обл., Летицький р-н, с. Ставиця



ТЗОВ «Бучачагрохлібпром»

Реалізує насіння озимих культур врожаю 2018 р.

Насіння очищається та протрується на насіннєвому заводі датської фірми «CIMBRIA».

Надаємо послуги з очищення, калібрування та протруювання насіння, а також осушки зерна.



Пшениця озима
СН-1: Дарунок Поділля, Каланча, Царівна, Лукуллус, Фіделіус, Фабіус, Ортегус, Глаукус, Меморі, Турандот, Богемія, Ребелл, Кубус, Колонія;
Еліта: Дарунок Поділля, Каланча, Царівна, Чародійка б/ц, Водограй б/ц, Меморі, СуперЕліта: Пам'яті гірка.

Пшениця дворучка СН-1: Леннокс, Маттус, Гранус.

Ячмінь озимий СН-1: Луран, Хайді, Вінтмалт, Дев'ятий вал;
Еліта: Дев'ятий вал

Ріпак озимий СН-1: Бучацький

Можливий обмін на с/г продукцію! Діє гнучка система знижок!

(067) 654-76-93; (097) 159-31-17

ДП «ДГ «ЗОРЯНЕ» ІС НААН»

пропонує для реалізації насіння озимих культур під урожай 2019 року:

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ		Княгиня Ольга		перша
Подільська	еліта	Славна		перша
Мирлена	еліта	Краєвид		перша
Зиск	еліта	Смуглянка		перша

ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ		Достойний		еліта
Дев'ятий Вал	еліта	Достойний		перша

E-mail: zoryane@i.ua



(05161) 6-43-36 (067) 292-97-66
(068) 380-54-55 (067) 292-01-39

БАЖАЄМО ДОБРИХ ВРОЖАЇВ ТА СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ

У СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА

АГР СФЕРА
ЗЕРНОСФЕРА

ВПЕРШЕ спеціалізована експозиція

«ХЛІБОПЕКАРСЬКА СПРАВА»

- технології
- обладнання
- інгредієнти
- упаковка

21-23 Листопада

ОДЕСА

РОЗДІЛИ ВИСТАВКИ:

- Виробництво і переробка зернових та олійних культур
- Насіння та агрохімія
- Сільськогосподарська техніка
- Іригаційні системи
- Альтернативна енергетика
- Агро-логістика
- Агроіндустріальне будівництво
- Фінансування та страхування
- Аграрна наука і освіта

Виставка проходить за підтримки:



Організатор:



www.expo-odessa.com



ЛОКАЛІЗАЦІЯ АГРОБІЗНЕСУ –
ФОКУС У РЕГІОНІ

www.agroport.ua

15 000 м² виставки

7 000 відвідувачів

200 компаній-учасників

100 стелів

11-13 ЖОВТНЯ 2018

ХАРКІВСЬКИЙ АЕРОПОРТ

IX Міжнародна агропромислова виставка та форум з підтримки фермерства
AGROPORT Схід Харків 2018

Довідки: (057) 766-55-43 / www.agroport.ua



У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ. Но остается вечный вопрос: что делать, чтобы сохранить потенциал озимых к весне?

Хороший предшественник превратить в удобрение, посеять откалиброванные сильные семена (www.fadeevagro.com), инкрустированные 8-ю препаратами АБК (www.agroprofi.info). Минеральные удобрения - на основании результатов агрохиманализа. Но всегда стоит вопрос: что же лучше - получить больше урожая, окупаемости, прибыли или и то и другое?! Как оказывается, это разные показатели, особенно, когда стоимость удобрений достигает 20 грн за 1 кг. ПО ДАННЫМ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОЛЕВЫХ ОПЫТОВ, ОПЛАТА 1 КГ Д. В. МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИБАВКАМИ УРОЖАЯ ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ (КГ) ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОСТАВЛЯЕТ: 3,5-6,5. Примеры есть разные.

Самые окупаемые - это обработка семян перед посевом стандартным комплексом АБК из 8 препаратов в объеме 4-5,3 л/т. Этот прием принес в разных регионах Украины прибавку урожайности порядка 5 ц/га. При этом стоимость прибавки урожая в среднем в 10 раз превысила затраты на использованные препараты.

Но получать 35 ц/га (на контроле 30 ц/га) озимого ячменя (Одесская обл., Кодымский район, агрофирма «Котовское зерно») с большим количеством удобрений - это не прибыль, а убыток. В условиях засухи, резких перепадов температур агрофон часто играет отрицательную роль на контрольном участке. Но чтоб его использовать больше 5 ц прибавки, нужны и листовые обработки. При применении полной формулы АБК (6-8 препаратов) при каждой обработке в главные фазы формирования урожая и оттока ассимилянтов, вносимые и наличные удобрения в почве растениями усваивались лучше, что приносило прибавку урожайности до 2,6 т/га зерновых и повышало абсолютный урожай - и в этой же области - (55ц/га).

Приведем ориентиры для выбора:

- ЧП «Чабан» (Одесская область) - 55 ц/га озимой пшеницы (агрофон - 60 кг/га диаммофоса и 120 кг аммиачной селитры), а при агрофоне $N_{32}P_{32}K_{32}$ и 180 кг/га селитры и химстандарте защиты на контроле лишь 28 ц/га;

- ФХ «Колос» (Харьковская область) - урожайность подсолнечника 35 ц/га (агрофон 200 кг/га аммиачной селитры);

- ЧП «Власовец» (Днепропетровская область) - 27 ц/га подсолнечника (агрофон 40 кг/га сульфата аммония);

- ФХ «Катюша» подсолнечник на поливе - 36 ц/га, пшеница - 54 ц/га без полива (агрофон $N_{16}P_{16}K_{16}$ и 100 кг/га сульфата аммония) в самом засушливом районе Херсонской области;

- ЧП «Протасов» (Белопольский район Сумской области) получил 85 ц/га озимой пшеницы;

- ФХ «ЛАД» (Киевская область) - 70 ц/га озимого ячменя;

- СООО «Романов» (Луцкий район Волынской области) - 70 ц/га озимого ячменя, 43 ц/га озимого рапса (агрофон 520 кг/га разных удобрений);

- СФГ «Центр» (Кировоградская область) и ФХ «Ищенко М.» (Винницкая область) - по 30 ц/га сои.

Если проанализировать урожайность 85 ц/га озимой пшеницы у ЧП «Протасов» (кстати, второй год подряд), то агрофон здесь был 120 кг/га диаммофоса осенью и 350 кг/га КАСа весной. Многие скажут: «Такой урожай и даже больше можно получить с таким агрофоном, ничего не добавляя!» Но в Белопольском районе год был очень засушливым, а фермер не обрабатывал посевы ни протравителями, ни фунгицидами, со всем справился АБК. Поэтому еще раз повторяем: АБК - не догма, а руководство к действию в условиях конкретного поля. Но разумное сочетание удобрений и АБК - путь к выживанию в экстремальных условиях более здоровым растениям без химических средств защиты от болезней. АБК - это прежде всего листовые подкормки теми д.в., которых недостаточно или вообще нет в почве, у листьев для оптимального фотосинтеза, который, как известно, формирует 95% сухого вещества урожая. Отсюда и важность 3-5 л/га подкормки препаратами с 120-ти д.в., которые часто важнее 100-200 кг основных удобрений.

А чтобы получить урожай в 130-139 ц/га - нужны большие финансовые вложения как в основные удобрения, так и в обработки АБК до 8 раз за сезон. Существенную роль играет и влагообеспечение - закон Либиха никто не отменял. Как лучше сберечь влагу - скажем!

Однозначные примеры на полях, где сеяли семена, обработанные 8-ю препаратами АБК и без химических протравителей, с помощью АБК способствовали улучшению плодородия почвы, увеличивали коэффициент усвоения азота, фосфора и калия, добивались максимально

возможных в данных конкретных условиях высоких и качественных урожаев.

Хочется отметить обязательные агроприемы для максимальных урожаев: калибровка семян на оборудовании Фадеева. Он недешев, но окупается в течение года при посевных площадях в 1000 га, позволяя получать сильные семена, лучше, чем у самых известных семеноводов мира. Уже сегодня в десятках семеноводческих хозяйствах Украины, в Парагвае, Европе применяют эту щадящую пофракционную сортировку и калибровку семян.

Второе незаменимое орудие агрария - самая простая, но эффективная борона - мотыга ротационная, позволяющая защищать почву от потери влаги, культуру - от сорняков, давать полезным микроорганизмам шанс лучше размножиться и снабжать корни растений азотом и другими питательными элементами. Борона окупается за год на посевных площадях от 150 га.

Чтобы получить такие и лучшие озимые в июне 2019 года (фото 1, 2) - 109-139 ц/га пшеницы, 43-75 ц/га рапса уже в истории - и не иметь таких проблем весной (фото 3) - желательно откалибровать семена, обработать их АБК, активизировать кущение зерновых и образование розетки рапса в фазу 3-5 листочков в этом году, возможно и с повторением, обеспечив лучшую перезимовку и закладку максимально возможного высокого урожая. Многочисленная практика свидетельствует: одна осенняя обработка всходов равна по эффективности двум весенним!

Автор АБК - Прутуляк В.П. Производители препаратов АБК - в Украине; эксперты - академик, д.с.х.н. Грицаенко З.М., (Украина), к.б.н. Жаксимбекова М.А. (Казахстан), д.б.н. Фадеева А.Л. (Сингапур), ряд НИИ Украины, и сотни фермеров и отдельные агрофирмы.

**Больше информации -
Киев - 097-386-0850
Херсон - 050-318-8016
Луцк - 067-447-5293
Полтава - 097-900-00-65
vv512017@i.ua**



23.06.2016 г. АБК продлевает вегетацию и повышает урожай - если применять 3-7 раз - 60-139 ц с 1 га



03.06.2017 г. Рапс с АБК будет 75 ц с 1 га



24.04.2016 г. Рапс стандарт без АБК

НАНО добриво МОЧЕВИН – К працює на богарі ^(A)

Дія від застосування 1 літра К1 на гектар: збільшення зростання кореневої системи вдвічі (при рівній кількості зеленої маси); додає вуглеводів та хлорофілу до 30% - додаткова енергія для стійкості від вимерзання; зменшує потребу рослин в воді (в тому числі виніс вологи з ґрунту) вдвічі: економиться від 1000 до 1500 м³ води на гектарі.



Пишний Микола
(050) 216-78-12

Тільки К1 восени.
Підкормка в жовтні озимих по листку добривом К1 в нормі 05 – 1 л/га настільки ефективна, що стимулювати весною ріст рослин не обов'язково!

Дивись докази!

РІПАК

+38 (096) 350-43-86
Без добрив та опадів.
Тільки К6, К1 та К2.

Хмельницька область,
Полонський район,
Вельгас Володимир Леонідович



Фермере! Забезпеч високі врожаї на богарі добривами класу МОЧЕВИН – К (К1, К2 та К6)

- К6** – прискорювач проростання насіння
- К1** – стимулятор росту коренів
- К2** - сприяє активному відтоку вуглеводів з коренів та листя в колос: підтягує слабкі колоски в кущі до рівня сильних



Рятуємо від банкрутства,

ДИВ: agrodobruvo.com.ua

Гарантувати врожай на богарі допоможе стимулятор зростання коренів К1

ВАЖЛИВО!

Основа врожаю озимих – осіння підкормка по листку НАНО добривом Мочевин – К1 в нормі 05 – 1 л/га

Пару дощиків у травні? Замініть НАНО добриво Мочевин – К: в бакову суміш до протруювача насіння додати К1 – один літр на 100 літрів води, в фазі 4-х листків оприскати К1 0.5 л/га. Весною до гербіциду додати 0.5 л/га К2. По прапорцевому листку / у фазі бутонізації – ріпак, гірчиця / оприскати К2 0.5 л/га + 7 кг карбаміду – **Гарантія гарного врожаю! Ігноруєш – ризикуєш.**

Замовлення під осіннє живлення рослин слід надіслати SMS або подзвонити:

(050) 492-26-88, (067) 605-60-36

ТОВ НВО «Агронауковець»

м. Херсон, Бериславське шосе (050) 492-26-88; (067) 605-60-34
agronauk@ukr.net; kap2013@ukr.net; <http://agrodobruvo.com.ua/>

АБИ НЕ ВТРАТИТИ, ПОТРІБНО ДІЯТИ

А¹

Коли в кінці червня та на початку липня пройшли дощі, багато аграріїв поспішили посіяти озимий ріпак на місяць-півтора раніше оптимального строку. Хто посіяв в підготовлений ґрунті, отримав рівномірні сходи та потужний розвиток рослин станом на середину вересня (фото 1). Хто не встиг з підготовкою ґрунту, отримав нерівномірні та зріджені посіви (фото 2). Ті, хто посіяв ріпак після серпневих дощів в кінці серпня та в першій половині вересня, на цей час отримав лише сходи (фото 3). То кому радіти, а кому сумувати, хто виграв, а хто ризикує програти?

Як відомо, осінній розвиток озимого ріпаку в оптимальний умовах (тепло, волога) від появи сходів до формування рослин з 7-8 листками та 7-8 мм діаметра кореневої шийки (I-VIII фенофази) продовжується протягом 55-75 днів для гібридів та сортів при сумі ефективних температур (вище +5°C) 500°C без загрози витягування стебла. Адже витягування точки росту вище 3 см від поверхні землі різко знижує морозостійкість рослин.

В окремих випадках період осінньої вегетації ріпаку може тривати і 110 днів з формуванням 10-12 листків і відповідно 10-12 мм діаметра кореневої шийки.

Однак довготривалий період розвитку рослин ріпаку восени викликає переростання рослин, тобто витягування стебла, розвиток пазушних бруньок, до утворення зав'язі квіток. Такі рослини приречені на вимерзання навіть за незначних приморозків. Взагалі вважається, що рослини ріпаку, що утворили в кінці вересня більше 4-х листків - це добре розвинені і потребують застосування ретардантів - регуляторів росту, що стримують ріст наземної маси та витягування стебла.

Відомо, що однією з найважливіших умов росту та розвитку рослин є маса листової поверхні - фабрики фотосинтезу. Особлива роль у формуванні листового апарату (листового індексу) належить таким фітогормонам як Гібереліни та Ауксини.

Саме вони підсилюють ріст і розвиток рослин. Ауксини стимулюють розтягування клітин. Вони утворюються і накопичуються у великих концентраціях в конусах пагонів і коренів - місцях особливо активного поділу клітин. Звідти вони переміщуються в інші органи рослини.

Проте слід мати на увазі, що підвищені концентрації Ауксинів впливають на збільшення листя та стебел рослини, але відносно уповільнюють коренеутворення.

Фізіологічний ефект Гіберелінів полягає у прискореному рості рослин, збільшенні їх висоти, тобто витягування. Відбувається лінійний ріст стебла, стимулюється утворення кліток і цвітіння. Разом з тим Гібереліни зовсім не стимулюють ріст коренів.

Отже гальмування продукування та активності фітогормонів Ауксинів і Гіберелінів викликає перерозподіл асимілятів від надземної маси до кореневої системи рослини та стимулює її розвиток. Адже при цьому відносно активується дія фітогормонів Цитокінінів, які на відміну від Ауксинів стимулюють не витягування клітин, а їх поділ. Утворюються Цитокініни в коренях і звідти переміщуються в інші органи рослин.

Ретардантні властивості, тобто обмеження утворення та зменшення активності фітогормонів Ауксинів і Гіберелінів мають регулятори росту на основі азолів, які до того ж в рослинах ріпаку підвищують вміст Цитокінінів. Це - Фолікур (д.р. тебуконазол), Карамба (д.р. метконазол) та їх аналоги. Значно підвищується дія азолів з одночасним внесенням регуляторів росту на основі хлормеквата (хлормекватхлорид CCC-750 або його аналоги). Якщо при обробці рослин ретардантами призупиняється лінійний ріст рослини та наростання листової поверхні, то чи означає це, що розвиток рослин зупиняється? Наукові дослідження показали, що процес розвитку рослин не лише не призупиняється, а й більш активно продовжується. Гальмування ростових процесів шляхом пригнічення активності апікальних меристем супроводжується формуванням потужної фотосинтетичної поверхні і прискоренням темпів функціонування фотосинтетичного апарату. Під дією хлормеквата зменшується листовий індекс (кількість листової маси на одиницю площі) при збільшенні хлорофільного індексу (кількість хлорофілу на одиницю площі листка). Відбувається потовщення асиміляційної паренхіми та збільшення го-

ловного фотосинтезуючого пігменту в листках. Тож не дивлячись на зменшення листової маси, завдяки збільшенню вмісту хлорофілу, продуктивність фотосинтезу зростає, що забезпечує утворення надлишку асимілятів, а, відповідно, пластичних речовин, що в свою чергу збільшує продуктивність культури. Отже ретарданти не мають негативного впливу на продуктивність рослин, що обумовлює їх безпечне використання. Як правильно використовувати ретарданти в посівах ріпаку цього року? Якщо на 20 вересня рослини сформували більше 4-х листків і діаметр кореневої шийки більше 5 мм, рядки зімкнулись, то необхідно загальмувати ріст стебел регуляторами росту з розрахунком 100 мл Фолікуру на 1 листок рослини + 1 л хлормекватхлориду на 1 га. В розчин ретардантів слід додати комплекс мікроелементів з підвищеним вмістом бору та міді. Бор приймає участь у синтезі нуклеїнових кислот, впливає на поділ клітин та переміщення синтезованих вуглеводів з листків в інші органи рослин, приймає участь у вуглеводному та білковому обміні. Бор також підвищує еластичну стійкість клітин та запобігає розтріскуванню коренів при інтенсивному наростанні їх маси, запобігаючи проникненню в них збудників хвороб.

Мідь приймає участь у фотосинтезі, впливає на засвоєння рослинами азоту, сприяє синтезу полісахаридів, вітамінів та значно підвищує морозостійкість рослин, а також має фунгіцидні властивості. Зважаючи, що під дією ретардантів рослини перебувають у стресовому стані, то корисно використовувати антистресові мікродобрива з високим вмістом амінокислот, як, наприклад, мікродобрива Нановіт компанії «Agrovit Group» (Польща-Україна): Нановіт мікро (49 г мікроелементів з азотом, магнієм, сіркою та 66,4 г незамінних L-амінокислот), Нановіт моно Бор (150 г бору та 20,5 г амінокислот), Нановіт моно Мідь (70 г хелату міді з азотом, сіркою та 33,2 г амінокислот).

СКЛАД РОБОЧОГО РОЗЧИНУ МАТИМЕ ВИГЛЯД:

Фолікур - 400-500 мл + хлормекватхлорид CCC-750 - 1 л + Нановіт Мікро 1 л + Нановіт моно Бор 1 л + Нановіт моно Мідь 0,5-1 л та полісахаридний прилипач Липосам 0,2 л на 200 л води.

У випадку необхідності подвійної обробки посівів, в перше обприскування із Нановіт Мікро вноситься Нановіт моно Мідь, а у друге - Нановіт Мікро і Нановіт моно Бор.

Слаборозвинені рослини, що утворили 2-3 листки, потрібно обробляти ретардантно-стимулюючим комплексом:

1 обробка:

10 кг карбаміду + Нановіт Мікро 1 л + Фолікур 0,1 л + хлормекватхлорид CCC-750 - 0,2 л + прилипач Липосам 0,2 л.

2 обробка через 10 - 12 днів складом:

10-12 кг карбаміду + 2 кг сульфату магнію + Нановіт Мікро 1 л + Нановіт моно Бор 1 л + Нановіт моно Мідь 0,5-1 л та прилипач Липосам 0,2 л на 200 л води.

Площі посівів з нерівномірно розвиненими рослинами від 2-3 листків до 5 і більше потрібно обробляти ретардантами з малою кількістю (карбамід 3-5 кг) та мікродобривами за першою чи другою схемами в залежності від переважної кількості сильно- чи слаборозвинених рослин. Тож, попри негаразди природи, є реальні можливості врятувати від переростання сильнорозвинені рослини та «підтягнути» до оптимального розвитку (7-8 листків та 7-8 мм кореневої шийки) слаборозвинені рослини та сформувати добре загартовані рослини до початку зимового спокою. Не впливаючи на розвиток рослин, можна очікувати втрат як високорозвинених, так і слаборозвинених посівів.

Іванчук М.Д., член-кор. НАКНС,
тел.: (050) 604-11-45



ВИКОРИСТАННЯ БІОСТИМУЛЯТОРІВ-ДОБРИВ

виробництва ПП «Біоконверсія» для передпосівного оброблення насіння та осіннього підживлення озимих культур

Досвід господарств та результати досліджень наукових установ свідчать: щоб забезпечити добру перезимівлю, дружні сходи, міцну кореневу систему, зменшити ураженість рослин хворобами, підвищити їх стійкість до несприятливих умов, необхідно провести допосівне оброблення насіння та осіннє підживлення біостимуляторами **«Вермистим»**, **«Вермимаг»** або **«Вермийодіс»**.

На даний час виробляється декілька препаратів, що містять солі гумінових кислот або гуміноподібні речовини. У зв'язку із використанням різних видів сировини (вугілля, торф, сапропелі, біогумус та інші органічні відходи) і різних технологій виробництва гумінової продукції, вони відрізняються вмістом поживних речовин, властивостями, ефективністю і екологічною безпекою. Гумінові кислоти стимуляторів, отриманих із вугілля, інертні, фульвові кислоти в них відсутні або є в невеликій кількості, а ці кислоти особливо потрібні рослинам в початковий період росту і розвитку рослин, коли в них відсутні корисні мікроорганізми.

Найбільш ефективні гумінові речовини, які отримані з біогумусу і сапропелів, тобто біостимулятори **«Вермистим»**, **«Вермимаг»**, **«Вермийодіс»** та інші.

Звичайно, на ринку України є велика кількість регуляторів росту і препаратів, однак, більшість з них містять в собі або рістрегулюючі речовини, але не містять мікро- та макроелементів, або ж макро- та мікроелементи, а немає в їх складі рістрегулюючих речовин. **«Вермистим»**, окрім рістрегулюючих речовин, містить в своєму складі мікро- та макроелементи, вітаміни, фітогормони та інші речовини - все, що необхідно для початкового росту рослин. А найголовніше, ці препарати містять велику кількість корисних мікроорганізмів: у **«Вермимазі»** є до 4% магнію, а у **«Вермийодісі»** ще й біологічно активний йод.

Значення гумінових речовин для рослин висвітлено в працях Річарда Лаубе (США), Л. Христевої, І. Горової та інших.

Біостимулятори нового покоління суттєво стимулюють на старті ріст та розвиток проростків, підвищують накопичення цукрів у вузлах кущіння на 20-25%, збільшують показники фотосинтетичної діяльності рослини на 12-30%, підвищують морозостійкість рослин.

При допосівному обробленні насіння норма **«Вермистиму»** 7-8 л/т насіння, а на ґрунтах з малим вмістом магнію і сірки кращий ефект дають **«Вермимаг»** (5-6 л/т) або **«Вер-**

мийодіс» (3-4 л/т).

Витрати на гектарну норму насіння наших препаратів рівнозначні вартості 10-15 кг зерна – отримуємо прибавку в десятки разів більшу, а якщо знизимо норму протруйників на 5-10%, то придбані біостимулятори будуть безкоштовними, урожайність збільшується мінімум на 5-8 ц/га, на один-два класи підвищується якість зерна.

В цьому році значні площі озимих посіяні в сухий ґрунт, а решта озимих посіяна пізніше (після випадання дощів), а синоптики передбачають сувору зиму, тому на таких посівах рекомендуємо провести осіннє підживлення **«Вермимагом»** (4-5 л/га) або **«Вермийодісом»** (3-4 л/га), що значно підвищить зимостійкість рослин.

Так, в ПФ **«Богдан і К»** Снятинського району та АТЗТ **«Степан Мельничук»** Коломийського району Івано-Франківської області щорічно проводять допосівне оброблення насіння озимих культур **«Вермистимом»** або **«Вермимагом»**. Це дало змогу на землях Передкарпаття забути про пересів і підсів озимих, все зерно пшениці у минулому і у цьому році реалізували 2-3-м класом, в той же час сусідні господарства, котрі не застосовували біостимулятори росту - біодобрива, минулого року виростили пшеницю переважно 4-5-го класу. На площі 33 га озимої пшениці сорту Балатон, де провели допосівне оброблення насіння **«Вермимагом»**, осіннє підживлення 4 л/га **«Вермимагом»** та дворазове обприскування весною під час вегетації перший раз **«Вермимагом»**, другий раз **«Вермийодісом»**, отримали у цьому році по 92 ц/га зерна.

Таких прикладів можна навести багато і серед господарств 17 областей України, зокрема Кіровоградської, Одеської, Чернігівської, Київської, Запорізької та інших, які застосовують наші біостимулятори-добрива. Скористайтесь цим резервом.

Наталія Колісник – директор ПП «Біоконверсія»,
Заслужений працівник сільського господарства України
Володимир Сендецький, Тарас Мельничук – кандидати
с.-г.н., наукові працівники ПДСДС Інституту сільського
господарства Карпатського регіону НААН

Детальну інформацію можна отримати
в Асоціації «Біоконверсія»:

м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2.
тел. (0342) 53-11-30, факс (0342) - 71-62-38,
(067) 343 45 27, (067) 342 21 88;
e-mail:vermos2007@ukr.net



ЯК ПРОТИСТОЯТИ ПОСУСІ?

®

Посуха - одна з особливо гострих проблем аграріїв. І на сьогодні вона вирішується тільки посухостійкими сортами рослин і крапельним поливом. Але є ще варіант: застосування біопрепаратів на кремнієвій основі. Кремній - це особливий мікроелемент в життєдіяльності природи і живих організмів. За висловом В. І. Вернадського, «ніякий (живий) організм не може існувати без кремнію» (1944 р.). І одна з особливих його властивостей - він безпосередньо бере участь і в значній мірі визначає стан водного балансу, кругообіг і випаровування вологи в організмах тварин і рослинно-му середовищі. У рослинах він утворює в поверхневих шарах листя, кореневої системи, стебел подвійну кутикулярно-кремнієву оболонку, яка захищає рослину від надмірних втрат вологи, а також охороняє від зараження всілякими грибами-паразитами, бактеріями, вірусами, які в достатку знаходяться на її поверхні. І чим більше в рослині кремнієвих з'єднань, тим товще комплекс кутикули і кутинізованої оболонки, і вище її захист від осушення. Крім того, в клітинах рослини кремній, поряд з іншими функціями, утворює гідрофільні сілікатно-галактозні комплекси, які пов'язують вільну воду і тим самим підвищують внутрішньоклітинну оборотність і водоутримуючу здатність клітини і рослини в цілому. Останні властивості кремнієвих з'єднань викликають до них високий інтерес і значно активізують їх використання в аграрній практиці. У 2018 р. в Бразилії пройшов вже 4 Міжнародний аграрний форум з питань застосування кремнієвих з'єднань, включаючи і боротьбу з посухою, за участю у ньому великої кількості фахівців з багатьох країн світу.



Овес. Носівська дослідно-випробувальна станція, червень 2018 р.

Разом з тим, для кремнієвих з'єднань характерна наступна проблема: вони дуже складні у виробництві тієї рідкої іонної форми, в якій вони сприймаються рослинами. І таке виробництво - об'єкт особливої уваги сучасної передової науки і практики. Один з варіантів їх виробництва в результаті багаторічної діяльності розроблений в наукових установах Академії Наук України, випробуван протягом ряду років на багатьох культурах і зареєстрований в 2016 р. як **Кремній «BAI-Si»** в іонній формі. Після проведення відповідних випробувань препарат **Кремній «BAI-Si»** в останні два роки вже закуповують великими обсягами агропідприємства у Флориді (США), Індії, Ірані, ОАЕ та інших країнах, з тенденцією значного збільшення. Цей препарат в поточному році буде представлений на великій міжнародній аграрній виставці в Індонезії. В Україні використання цього препарату в поточному році збільшилось в кілька разів. Однак загальний обсяг продажів дуже недостатній. Препарат поки недостатньо відомий нашим фахівцям і ще вимагає значного проведення польових випробувань в конкретних господарствах на різних культурах і в різних умовах застосування. З урахуванням останнього, фірма-виробник **ТОВ «АГРОЕКО-**

ТЕХ» (м. Київ) запрошує всі бажаючі господарства до випробувань препарату з урахуванням їх конкретних природно-кліматичних та інших умов і надає 5 л препарату для тестування безкоштовно. Більш детальна інформація за телефонами: **(066) 232-41-89, (096) 308-48-38, (050) 517-25-71.**

Крім того, кремнієві сполуки володіють і багатьма іншими корисними для аграрної діяльності властивостями.

Мікроелемент кремній входить до складу всіх клітинних стінок рослин, поверхневих шарів листя, кореневої системи, стебел, стовбурів, практично забезпечуючи повноцінну побудову і функціонування самого фізіологічного «скелета» рослин і стійкість до зовнішніх впливів, включаючи шкідливих комах і паразитів. При його нестачі формування «скелета» рослин буде ослабленим, але при достатній кількості і певних надлишках рослина отримує можливість потужного розвитку в межах селекційного потенціалу і може мати більш високі показники розвитку та урожайності.

Перебуваючи в іонній формі, кремній виконує функцію іонного каталізатора по відношенню до багатьох інших мікроелементів. Практично більше 70 видів мікроелементів та їх сполук не зможуть проявляти свої властивості і практично не діють без каталізатора кремнію. Ця його властивість означає, що в рослинах при нестачі кремнію далеко неповно будуть використовуватися можливості внесених добрив і ЗЗР, а при достатній кількості він не тільки забезпечить їх повноцінне використання, але і дозволить збільшувати отримання відсутніх елементів з ґрунту. Кремній в оптимальних дозах сприяє кращому обміну в тканинах азоту і фосфору, підвищує споживання бору і ряду інших елементів.

За рахунок великої кількості різних властивостей, кремнієві препарати значно знижують загрозу рослинам від усіх можливих видів стресів.

Маючи рН 10-12, знижується кислотність ґрунту і активізується в ній протікання багатьох реакцій органічних і інших з'єднань.

Кремній збагачує ґрунт, особливо піщаний, шляхом формування «ланцюгів» між окремими елементами, структуруючи і забезпечуючи більше надходження до нього кисню і вологи.

Кремній «BAI-Si» сумісний з усіма хімічними препаратами та добривами. Застосовується до всіх культур. Діючі речовини - кремній в іонній формі (оксид кремнію SiO_2) - 5-7%, оксид калію K_2O - 2,2-3,3%, мікроелементи: залізо, мідь, цинк. Відноситься до 4 групи безпеки, не летючий. Використання: а) обробка насіння; б) обприскування листової поверхні рослин в критичні фази розвитку. Витрати препарату: 0,5 л/1 т насіння (10 л р.р.), 0,3-0,5 л/га (250 ± 50 л робочого розчину). Ціна - 240 грн/л.

Розробник: Інститут екології людини - ІНЕКО, м. Київ.

Завод-виробник: ТОВ «АГРОЕКОТЕХ», м. Київ.

Запрошуємо керівників господарств і фахівців до ефективною співпраці з використанням кремнієвого препарату Кремній «BAI-Si» в інтересах підвищення стійкості рослин до посух і успішному вирішенні багатьох проблем аграрної практики.

Запорожець В.А., ТОВ «АГРОЕКОТЕХ»

При бажанні отримати препарат безкоштовно для випробувань направляти заявку на lizing33@ukr.net з невеликою інформацією про господарство та культури для випробувань. Щодо більш детальної інформації звертатися за телефонами: **(066) 232-41-89, (096) 308-48-38, (050) 517-25-71, Запорожець В.А., ТОВ «АГРОЕКОТЕХ»**

Журнал AgroONE – выбор профессионалов!

Уважаемые читатели! Представляем Вашему вниманию анонс материалов октябрьского номера AgroONE. В постоянных рубриках журнала Вы можете ознакомиться с публикациями наших ведущих авторов:

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Октябрь уж наступил. Пора подумать о безопасности зерновых колосовых. В статье Ольги Бабаянц, доктора биологических наук, с.н.с., заведующей отделом фитопатологии и энтомологии СГИ-НЦСС представлены ключевые решения по защите всходов озимых культур.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Посев в сухую почву: ждать или рисковать? Александр Гончаров рассматривает подходы и технологические моменты, которые позволяют минимизировать риски во время осенней посевной кампании.

Засуха, семена, удобрения. Как обеспечить качественное питание растений, избежать повреждения всходов

при дефиците влаги? Какие удобрения и в каких нормах помогут решить эту задачу, - анализирует Александр Гончаров.

ПРАКТИКУМ

Аби не втратити - потрібно діяти. Микола Іванчук, членкор. МАКНС предметно розглядає необхідність та особливості застосування ретардантів-регуляторів росту на посівах озимого ріпаку.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Емфітевзис в законі та на практиці. Відповіді на основні питання, які виникають у землекористувача при продажу права емфітевзису, дає Зінаїда Козюк, редактор юридичного напрямку журналу «БАЛАНС-АГРО».

ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ ОКТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ

Международный информационно-аграрный проект AgroONE с 2015 года выступает в качестве надежного партнера агропроизводителей. Знания и своевременная достоверная информация – это залог успеха в любом деле. Подпишитесь и получите журнал AgroONE и газету Агро1 – издания для настоящих профессионалов агробизнеса!

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

Оформить подписку можно через любое отделение Укрпочты, подписной индекс 86876 или он-лайн на сайте журнала www.agroone.info. Также Вы можете получить для предварительного ознакомления один номер AgroONE в подарок, оформив запрос по электронной почте agroone@ukr.net или позвонив в редакцию по телефонам (067) 513-20-35, (0512) 58-05-68. Читайте наш журнал, узнавайте полезную для Вас информацию, делитесь своими идеями и предложениями. Мы всегда рады общению и сотрудничеству!

С уважением, команда журнала AgroONE



“



«БАЛАНС-АГРО» –
створюємо стабільність,
досягаємо успіху.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ!

(056) 370-44-25; (067) 544-19-29

”

**ТОЧНЕ
ЗЕМЛЕРОБСТВО
2018**

Міжнародна науково-практична конференція
/ курси з теоретико-практичного
навчання сучасним технологіям
агропромислового виробництва

8:30 - 18:00

12-14 листопада

м. Київ, вул. Ломоносова, 18, ауд. 101

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕМФІТЕВЗИСУ КОРИСТУВАННЯ СІЛЬГОСПУГІДДАМИ

Зінаїда КОЗЮК, редактор юридичного напрямку журналу «БАЛАНС-АГРО»

Які запитання виникають у землекористувача при продажу права емфітевзису?

Фермерське господарство уклало з фізособою у 2007 році договір емфітевзису строком на 50 років. Умовами договору передбачено, що плата за користування здійснюється у день укладення договору, наперед, за весь час користування. Так і було зроблено. У 2018 році землекористувач приймає рішення продати право емфітевзису. У зв'язку із цим виникає низка запитань.

За якою вартістю продати право емфітевзису?

Продавець самостійно визначає суму, за якою продаватиме право (вартість права). Законодавчо не встановлено ні мінімального розміру, ні шкали, за якою обчислюється такий розмір. Тому тут усе вирішує продавець. Головне, про що слід пам'ятати, – продається не право власності на землю, а обмежене у часі право користування землею. Тому брати середню ринкову ціну, як при продажу права власності, не зовсім доцільно. При розрахунку ціни продажу права краще враховувати площу ділянки, її стан та родючість, умови договору (відсутність необхідності платити власнику збірає на руку покупцю) та інше. Остаточне рішення приймається сторонами взаємно та фіксується шляхом укладання договору купівлі-продажу права емфітевзису у нотаріуса.

Чи обов'язково спочатку пропонувати придбати право емфітевзису власнику землі?

Так, обов'язково. За цивільними нормами у власника землі є першочергове право перед іншими особами на придбання права користування (ч. 2 ст. 411 Цивільного кодексу, далі – ЦК). Відібрати таке право у нього не вийде. Крім того, передавати або продавати переважне право також не дозволяється. Тож власник землі має можливість першим серед усіх бажаючих придбати право користування.

Землекористувач зобов'язаний письмово попередити власника про продаж. У свою чергу, власник повинен протягом місяця надати відповідь. Якщо строк минув, а волевиявлення так і не надійшло, продавець-користувач офіційно має підстави для продажу права іншій особі (ч. 4 ст. 411 ЦК).

Як на нового землекористувача вплине порушення переважного права власника на купівлю?

Новий землекористувач може втратити право користування. Адже при порушенні права переважної купівлі власник може звернутися до суду із позовом про переведення на нього прав та обов'язків покупця (ч. 4 ст. 362, ч. 4 ст. 411 ЦК). Довівши в суді, що його не повідомили про продаж та не надали змогу скористатися переважним правом, власник з легкістю оскаржить правочин із купівлі і переведе на себе права та обов'язки покупця. Позовна давність таких вимог становить один рік.

Повернення коштів за купівлю права емфітевзису треба вимагати від продавця у добровільному порядку або примусово, шляхом звернення до суду.

Чи повинен новий землекористувач повторно сплачувати кошти за користування землею?

Ні, адже під час укладання договору землекористувач

сплатив за користування наперед за весь строк дії договору. Виходить, що грошові зобов'язання за договором повністю виконано. Після переходу права емфітевзису до нового користувача він не повинен нічого сплачувати. Інші права та обов'язки сторін за правочином не припиняються та підлягають виконанню.

Світлана МАЛЬШАКОВА, головний редактор журналу «БАЛАНС-АГРО»

Сільгоспугіддя отримано за договором емфітевзису: чи включати їх до декларації з єдиного податку?

Сільгоспідприємство, яке є платником єдиного податку (далі – ЄП) четвертої групи, уклало договір емфітевзису. Чи повинне воно включати такі сільгоспугіддя до декларації з ЄП?

Так, повинне. Пояснимо чому.

Нагадаємо, об'єктом обкладення ЄП для платників четвертої групи є площа сільгоспугідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільгосптоваровиробника або надана йому в користування, у тому числі на умовах оренди (п. 2921.1 Податкового кодексу).

Емфітевзис – це право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб за наявності в особи необхідності та можливості такого використання (ст. 1021 Земельного кодексу).

Отже, оскільки, за своєю суттю, емфітевзис є правом користування землею, сільгоспугіддя, отримані за договором емфітевзису, включають до об'єкта обкладення ЄП на загальних умовах.

Чи мають фізособи пільгу із земельного податку при передачі землі за договором емфітевзису?

Чи будуть мати фізособи – власники земельних ділянок (земельних паїв) сільгосппризначення пільгу із сплати податку на землю, якщо таку землю передано за договором емфітевзису сільгоспідприємству – платнику єдиного податку четвертої групи?

Ні, такої пільги фізособи не матимуть. Адже згідно з п. 281.3 Податкового кодексу (далі – ПК) від сплати земельного податку звільняються власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі таких земель в оренду єдиннику четвертої групи (п. 281.3 ПК).

Як бачимо, пільга зі сплати земельного податку застосовується тільки при передачі землі в оренду. На жаль, за договорами емфітевзису таке звільнення не передбачено, тож фізособи – власники землі повинні сплачувати земельний податок на загальних підставах.

Зверніть увагу: незважаючи на те, що новоприйнятим Законом від 10.07.18 р. №2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» (його огляд опубліковано на с. 2 цього номера) у деяких випадках оподаткування емфітевзису прирівняно до оренди, до п. 281.3 ПК зміни не внесено. Тож, як і раніше, фізособи не мають пільгу із земельного податку при передачі землі єдиннику четвертої групи за договором емфітевзису.



**КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПТЕХНІКИ
“АЛЬФА”**

**ДЕРЖАВНА
КОМПЕНСАЦІЯ
25%**

**ВІЗКИ УНІВЕРСАЛЬНІ
ПОСИЛЕНІ ВЖУ “Простір”
ОДНОВІСНІ**



ДВОВІСНІ



**ЖНИВАРКИ ШВИДКІСНІ
БЕЗРЯДКОВІ ЖСМ “Мрія”
АНАЛОГ “SUNSPED”
ТА “FRANCO FABRI”**

НОВИНКА



Доставка в подарунок

АНАЛОГ “ZAFFRANI”



Доставка в подарунок

**НАВАНТАЖУВАЧІ ПОСИЛЕНІ
ШВИДКОЗІМНІ НТШ-800 “Лідер”**



Доставка в подарунок

ШНЕКОВІ НЗШ “Вихор” та “Торнадо”



**СУПЕР
ПРОПОЗИЦІЯ**

(050) 601-28-77 • (099) 765-73-04 • (097) 321-18-54 • (097) 295-37-60
www.alfa-kb.com.ua e-mail: alfa-sale@ukr.net



ООО «А-ВИКТ» ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕМЕХОВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА



Лемех ПЛН-3-35/5/35

НОВИНКА



ИЩЕМ ДИЛЕРОВ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА!

Основным видом деятельности ООО «А-Викт» является производство универсальных лемехов и бетоносмесителей высокого качества. В своем производстве использует многолетний опыт в изготовлении сельскохозяйственных машин и механизмов ZPU «Agro-Wikt» (Польша), которое было основано в 1975 году. Главная цель фирмы - это изготовление продукции высокого качества, которая в полной мере удовлетворит требования и ожидания потребителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕМЕХОВ ПРОИЗВОДСТВА ООО «А-ВИКТ»:

Новая инновационная европейская технология изготовления.	Изготовление методом горячейковки из специальной легированной стали, стойкой к износу.	Низкий коэффициент трения, который обеспечивает легкий вход в грунт.
Поверхность лемеха прошла процесс закаливании.	Высокое европейское качество при оптимальной цене.	Наша продукция характеризуется высоким качеством и доступными ценами.










www.a-wikt.com.ua • Тел.: +38 (067) 410-07-74, +38 (067) 412-13-45, тел./факс: +38 (041) 43-46-160
E-mail: a-wikt@ukr.net • Житомирская обл., г. Бердичев, ул. Низгурецкая, 157

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35

27

ELVORTI CHERVONA ZIRKA

ASTRA 6 PREMIUM

СІВАЛКА ЗЕРНОТУКОВА



565 000 грн.

до 188 400 грн. - ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

ASTRA 5,4 PREMIUM



500 000 грн.

до 166 670 грн. - ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

ASTRA 4 PREMIUM



316 000 грн.

до 105 400 грн. - ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ



Партнер за програмою компенсації

 **ПриватБанк**

ПАТ «ЕЛЬВОРТИ»

Відділ продажу техніки та запчастин тел.:

0 (800) 33-21-96

(дзвінки по Україні безкоштовні)

ELVORTI  CHERVONA ZIRKA

Агротехнології в гармонії з природою!



www.elvorti.com

www.shopelvorti.com

ПОГРУЗЧИКИ НТ - 4 м

фронтальные
быстроразъемные
в Вашем
регионе



JOHN GREAVES

В продаже имеются:
**ЖАТКИ, ПОДБОРЩИКИ,
КОСИЛКИ, ТЕЛЕЖКИ.**

ГЛУБОКОЕ РЫХЛЕНИЕ Плуги серии ПСК

от 2 до 10 корпусов
ширина захвата - 1,2 - 6 м



Производительность + 50...70%



Экономия топлива до 9 кг на каждом га



**ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
СДЕЛАНО В УКРАИНЕ**

Возможностей много – выбор один!

AG AGRIS GROUP

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР В УКРАИНЕ

г. Бердянск, Запорожская обл., ул. Шаумяна, 3
e-mail: TDAgris@ukr.net www.TDAgris.com

+38/ 061 700-6-777 +38/ 050 745-7-555
+38/ 063 74-57-555 +38/ 098 745-7-555

ЗАВОД-ВИРОБНИК «АГРИКОМАШ» • ЧАС ШАЛЕНИХ ЗНИЖОК ДО 20%!



РОЗСТРОЧКА • ДОСТАВКА



**ЖНИВАРКА
для сояшинику
ЖНС, SUN PROFI 6/7.4/9.1 м**
* від 180 000 грн



**ВІЗКИ для жниворок
одновісні, двовісні**



**НАВАНТАЖУВАЧІ
ПБМ-1200
«СИЛАЧ»**
*50 000 грн
+ джойстик

- щелепний захват
- вили для піддонів
- вили для тюків



• відвал для снігу

• хрюк

• ковш щелепний

- жниварки валкові ЖВП, ЖВУ
- пристосування для збирання ріпаку ПР
- пристрій для збирання сояшинику ПС

- жниварка для збирання сої ЖЗС 6/7/9 м
- жниварки для кукурудзи 6-ряд./8-ряд.

e-mail: agrikomash@gmail.com
www.agricomach.com

Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Правди, 80-А
т./ф.: (06153) 6-43-05, (098) 834-72-38, (099) 064-00-86

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗЕРНОСУШИЛОК из США на территории Украины



- пусконаладочные работы;
- диагностика технического состояния зерносушилок;
- оперативное устранение поломок;
- обеспечение бесперебойной работы сушилки;
- плановое проведение технического обслуживания;
- снижение затрат на ремонт и эксплуатацию сушилки;
- доставка запасных частей и материалов.



СПД Глинский И.Ю.

тел. +38 (067) 467-32-22
e-mail: 3724igor@ukr.net



AGRO CENTER
FAVORIT

www.agro-torg.com.ua

Понад 1100 позицій продукції
30 світових брендів

ПРОСТІ РІШЕННЯ ДЛЯ АГРАРІЇВ



 favorit.company.ua

 [AK Favorit](https://www.youtube.com/akfavorit)

 [ak.favorit](https://www.instagram.com/ak.favorit)

+38 (067) 522-28-82

+38 (067) 520-02-88

+38 (067) 520-02-89

+38 (098) 078-88-66

+38 (0800) 30-44-55 безкоштовно



favorit LTD

ПОСІВНА ТА ҐРУНТООБРОБНА ТЕХНІКА
ТЕХНІКА
ВІД ВИРОБНИКА

до
-40%

КОМПЕНСУЄТЬСЯ
ДЕРЖАВОЮ

СЗФ 4000-V

Сівалка
зернотукова
(варіаторна)



Весна 8

Універсальна пневматична
сівалка точного висіву



Venza 8 PRO

Пневматична
сівалка точного висіву



KHRF-5,6

Культиватор з системою
внесення добрив



БДФ 3,2

Борона дискова причіпна



РДФ 1000

Розкидач добрив



ПШК-3

Плуг швидкісний
комбінований



27613 Україна
Кіровоградський р-н
с. Підгайці, вул. Польова, 1В
email: office@favorit.ltd

+38 (067) 520-44-48

+38 (0800) 30-44-55 (безкоштовно)

www.favorit.ltd



АРК-ГРУПП
сільгосптехніка та запчастини

Відділ техніки та запчастин:

+38 (096) 083-80-33;

+38 (066) 919-65-51;

+38 (068) 870-94-53

arkgroup.com.ua

ВСЯ ТЕХНІКА ПІДЛЯГАЄ 40% КОМПЕНСАЦІЇ ВІД ДЕРЖАВИ!!!

ТЕХНІКА ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА



КРНА 5.6

99000 ГРН - АКЦІЯ



КПА - 4

105000 ГРН АКЦІЯ

ОПТИКОН



МАСТЕР А4



«БЕЛОЦЕРКОВМАЗ»



PH-2.0



БДVK - 4.4



**ОДИСЕЙ, КРОНОС,
ТИТАН**



СЗ 5.4 ASTRA



«ДП Ливарний завод»



КЗК - 6П



«БЕЛОЦЕРКОВМАЗ»



РОСЬ - 2



**ГАЛЕЩИНА
МАШЗАВОД**



БГР 4.2 СОЛОХА



УМАНЬ-ФЕРМА



ПОН - 5



ТОВ "Красилів агроماش"



ПРС - 6

СЕКЦІЯ КРНА

**СИСТЕМА ВНЕСЕННЯ
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ КРНА**

**СИСТЕМА ПАРАЛЕЛЬНОГО
ВОДІННЯ Trimble
EZ-Guide 250**

**РЕСТАВРАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ
НА СІВАЛКИ СЗ 3.6/5.4.**



99 000 грн

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО !!! ЗАОЩАДЖУЙТЕ КОШТИ З РЕСТАВРАЦІЙНИМ КОМПЛЕКТОМ!!!

НАСІННЯ (гібриди та сорти) - соя, кукурудза, ріпак, пшениця, ячмінь, соя.
ПЕСТИЦИДИ - гербіциди, інсектициди, фунгіциди, протруйники, десиканти та інші.
МІКРОЕЛЕМЕНТИ - мікродобрива, деструктори, біопрепарати, інокулянти та інші.

syngenta



EURALIS



Юг Агролідер

Відділ ЗЗР та посівного матеріалу: +38(098) 398 44 49; +38(099) 435 10 55

arkgroup.com.ua



SUNFLOROMASH

СІЛЬГОСПТЕХНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ

71100, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 2А

(097) 386-67-89, (050) 230-15-54



Жниварка для соняшнику
«SUNFLORO NEW»



Пристрій **FLEX «ETTARO»**
для збирання сої та бобових



Жниварка для
кукурудзи «MAIS»



Пристрій для збирання
ріпаку «RAPEFIORE»



Універсальний візок для транспорту-
вання жниварок «CARRELLO»

ВК Технополь




СІЛЬГОСПТЕХНІКА

від виробника

- Культиватори серії АК
4; 6; 8,5; 9,7; 11,6
- Зчіпки БГ-14 і ЗПБ-14

БГ-14




БРН-6, БРП-9



ЗПБ-14



Подрібнювач ПТ-6



25% компенсації
з держбюджету

Потужність трактора - **не менше 80 к.с.** Робоча ширина захвату - **6 м**

Тел.: (067) 907-42-49, (098) 783-01-99

E-mail: technopol.sergiy@gmail.com

СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ RECORD

Враховуючи зростаючу вартість насіння, палива, ЗЗР, виникає необхідність відповідальніше відноситись до **якості процесу посіву**, використовуючи при цьому всі новітні розробки і технології, у т.ч. **системи контролю висіву**.

СКВ «RECORD», У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ СИСТЕМАМИ, МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:

- швидкий доступ до всіх параметрів системи по символах на 7-ми дюймовому сенсорному кольоровому екрані, у металевому корпусі;
- оперативна обробка даних і відображення їх на екрані в реальному часі за рахунок сучасного програмного забезпечення;
- на екрані зображується інформація одночасно по всіх висівних секціях або насіннєпроводах, отже є можливість порівняти показники роботи всієї сівалки та сіяї з максимальною швидкістю;**
- відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
- підтримання роботи оптичних датчиків в умовах забруднення, завдяки автоматичному посиленню сигналу;
- система зберігає у пам'яті дані 10 полів (до 500 га кожне) і дозволяє провести аналітику якості посіву.



СКВ «RECORD» НА ПРОСАПНИХ СІВАЛКАХ,

крім спрощеного режиму «сіє чи не сіє»,

має цілий набір важливих функцій:

- відображення поточної «норми висіву» в перерахунку на погонний метр і на гектар;
- визначення «двійників» і «пропусків»;
- підрахунок кількості висіяних насінин поштучно по кожній секції і сівалці в цілому;
- вимір засіяної площі;
- розподіл насіння по кожному ряду (відстань між насінинами);
- визначення швидкості роботи посівного агрегату;
- контроль відхилення фактичних показників від встановлених допустимих значень («норми висіву», «двійників», «пропусків» та швидкості агрегату).

СКВ «RECORD» НА ЗЕРНОВИХ СІВАЛКАХ:

- контроль інтенсивності «потоків висіву»**
по кожному насіннєпроводу:
 - при зниженні на 10-15% на екран виводиться «аварійне повідомлення» з номерами насіннєпроводів;
 - синхронність висіву по сівалці в цілому;
- визначення швидкості роботи посівного агрегату;
- контроль відхилень фактичних показників від встановлених допустимих значень (обертів вентилятора, обертання валів дозаторів, швидкості агрегату, рівня добрив та зерна в бункерах);
- вимір засіяної площі.

www.seeding.com.ua

ТОВ «Трак»

Відділ продажу: (098) 000-10-50, (050) 324-10-50, (0552) 31-61-78

м. Херсон, Бериславське шосе, 2-В

market@seeding.com.ua

Подбай про своє...

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЮ!

УНІВЕРСАЛЬНІ
АГРЕГАТИ

ZEUS

КОМПАКТНІ ДИСКОВІ
БОРОНИ-ЛУЩИЛЬНИКИ

KRONOS

VELES AGRO®

ЗАВОД-ВИРОБНИК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

2 РОКИ ГАРАНТІЇ

ДО 40% КОМПЕНСАЦІЇ

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ

GRS

ПЛУГИ ОБОРОТНІ

PON

АГРЕГАТИ СМУГОВОГО
ОБРОБІТКУ STRIP-TILL

KRIOS

СІВАЛКИ ЗЕРНОВІ

SZM

  **YouTube**
офіційний канал відео

техніка | запчастини | сервіс

+38 048 716 14 19 (20;21)
+38 067 716 14 19
+38 099 716 14 20



м. Одеса,
вул. Миколаївська дорога, 253



velesagro.com

ФАКТОРИ НАДІЙНОСТІ КАРДАННИХ ВАЛІВ

Ресурс роботи карданного валу (КВ) до сільгосптехніки залежить від:


- правильного обслуговування та експлуатації;
- конструктивного розміру (довжини, перекриття профільних труб) і експлуатаційної міцності, в залежності від вимог до сільгоспмашини, на яку він буде встановлений.

Для запобігання несправностей необхідно:

- **Встановлювати КВ достатньої міцності для передачі необхідної потужності.** Встановлення більш потужного (важкого) КВ призводить, з одного боку, до підвищення довговічності його роботи, але, з іншого боку, збільшує радіальне зусилля на підшипники кочення більш дорогих агрегатів (насоси, редуктори), тим самим знижуючи ресурс їх роботи.
- **Встановлювати КВ максимально допустимої довжини.** Застосування одного КВ на декілька однотипних сільгоспмашин, у яких відстань між валами відбору потужності (ВВП) при роботі і при маневруванні різні, призводить до того, що телескопічні елементи (профільні труби) не мають необхідного мінімального перекриття при максимальному висуванні. Це призводить до деформації профільних труб, до появи підвищеної вібрації і до поломки елементів передачі.
- **Використовувати перехідники тільки при гострій потребі.** Якщо перехідник має радіальне биття, то при обертанні відбувається підкидання карданного валу, що може привести до поломки або руйнування елементів передачі. Биття та вібрація мають найбільший вплив в карданних валах з ширококутними шарнірами. Крім того, при установці перехідника довжина КВ зменшується, і, як наслідок, збільшуються робочі кути і зменшується перекриття у профільних трубах.
- **Не перевищувати максимальні робочі кути.** Перевищення максимальних кутів роботи призводить до збільшення навантаження на карданний вал, зниження довговічності та виходу його з ладу.

з ширококутним шарніром

з універсальним шарніром



К Прогрес К
Херсон

www.progress-k.com.ua
office@auto-detal.com.ua

ВИРОБЛЯЄМО

(050) 396-30-10
(067) 494-19-20
факс: (0552) 48-52-33

Сеялки «Клен»

с микропроцессорным управлением и контролем высева

Зерновые

«Клен 1,5 П»



«Клен-6 П»




«Клен-6»
в транспортном положении

Овощные

Высеваемые культуры:

- овощные - лук, морковь, капуста, томаты, огурцы, свекла столовая, воздушный чеснок...
- бобовые - соя...
- травы и травосмеси - люцерна, амарант...
- лекарственные растения - календула, валериана, ромашка, душица, мак...



Пульт управления
и контроля высева



«Клен-1,8»
с укладчиками
капельной трубки



«Клен-4,2» с внесением
удобрений и инсектицидов

С пульта управления, расположенного в кабине трактора, производится:

- Точная, быстрая и удобная установка нормы высева;
- Оперативная корректировка нормы высева по каждому дозатору;
- Контроль работы высевающей системы и напряжения электросети трактора со звуковой и световой сигнализацией отклонений;
- Учет засеянной площади, пройденного пути и времени работы;
- Быстрая и полная выгрузка семян из бункеров.

Селекционные



«Клен-1,5С»
рядового высева



«Клен»
однорядная



«Клен-2,8С» - 4 секции
точного высева



ручная



«Клен-4,2С» - 6 секций
точного высева с внесением удобрений

Разработка, производство и сервис сеялок «Клен»

тел: (050) 326-21-70, (050) 010-60-28, (050) 682-91-28, e-mail: klen.ukraine@gmail.com



ПП «АГРО СМАП» СІЛЬГОСПТЕХНІКА

НОВА ТА Б/В ІМПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА

КОМПЛЕКТИ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ • ОП-2000 • ОПВ-2000

ОБПРИСКУВАЧІ причіпні МАКСУС, італійське обладнання

МАКСУС
3000/24



ТОП
ПРОДАЖУ



МАКСУС 2000/18 КАС



МАКСУС 2000/18 КАС ручне розкладання

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ КАС

ОБПРИСКУВАЧІ навісні МАКС 200-1000 л



РОЗКИДАЧІ
МІНДОБРІВ
WOPROL
500-2000 кг



САДОВА ТЕХНІКА



Садові ґрунтофрези 0,6-1,0 м



Бур садовий навісний



Косарко-подрібнювачі
садові дворедукторні 1,8-2,7 м



Платформа садова
PSN 260/4



Обприскувачі RODOS 200-1000 л,
навісні з італійським обладнанням



Обприскувачі причіпні
RODOS 1000 SAD O



Обприскувачі причіпні
RODOS 2000 SAD OC



Обприскувачі причіпні
RODOS 1500 SAD

БОРОНИ ДИСКОВІ причіпні та навісні 2,2-8 м польського виробництва



ПРОДАЖ ОБОРОТНИХ ПЛУГІВ
Kuhn, Lemken, Greigore Besson,
Overum, Huard, Krone

Свіженькі
трактори та комбайни
John Deere б/в



Телескопічні навантажувачі
JCB Manitou



ШНЕКОВІ
НАВАНТАЖУВАЧІ

ГАРАНТІЯ • ЗАПЧАСТИНИ • КОМПЛЕКТУЮЧІ • ДОСТАВКА

(067) 141-41-61, (099) 740-09-25 – Назар (відділ продажу)

(098) 117-37-87, (067) 334-11-31 – Андрій (відділ запчастин)

(063) 146-48-13, (067) 292-12-00 – Роман (менеджер з продажу)

WWW.AGRO-SMAP.COM.UA agrosmap@gmail.com



ОТВАЛ (ЛОПАТА)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ / ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ

для коммунального и сельского хозяйства
на линейку тракторов **МТЗ (от 80 до 1225), ЮМЗ и Т-150**

МОЩНАЯ, УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОТВАЛА изготовлена из конструкционной стали, позволяет грейдировать грунты (выравнивание, перенос, очистка и т.п.), а также очищать от снега проезжие части, улицы, дороги и тротуары с твердым покрытием. Может использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм.

Ширина рабочая: 2500 мм
(1800 мм — грейдерный отвал
+ 2 пластины по 350 мм
для снегоуборочных работ).

Подъем, опускание: гидравлика
Угол поворота: механика (30°)
Высота отвала: 700 мм

Масса: 420 кг

Толщина металла: 6 мм

Комплектация:
резина
армированная
(толщина 20 мм),
режущая кромка
из стали 65г
(для грейдерных
работ и отчистки
плотного снежного
покрытия,
наста, льда).

Цена: от 21 000 грн.



ЗВОНИТЕ (067) 56-99-299, (05656) 9-16-87

ЗАХОДИТЕ



Вы легко найдете полезную
и нужную информацию
на сайте
apostolovagromash.com

МАЛЕНЬКА МАШИНА З ВЕЛИКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, ^А

або Як не втрачати від 3 тис. грн з га

ЗАПАТЕНТОВАНО

Завдяки подрібнювачу соломи у валках УМС 170 вітчизняні господарства отримують якісну та продуктивну техніку



Використання різних моделей подрібнювачів для подрібнення соломи у валках не завжди виправдовувало себе, бо через конструктивні рішення ці знаряддя не давали потрібного результату. Однак після появи на ринку подрібнювачів УМС 170, вітчизняні аграрії змінили ставлення до цих машин – техніка довела власну потрібність та ефективність роботи у різних регіонах країни. За підсумками роботи подрібнювачів у 2011-2017 роках в усіх областях України керівники господарств повідомили, що з придбанням подрібнювачів УМС 170 відключають ці механізми у зернозбиральних комбайнах, бо подрібнення валків соломи різних сільськогосподарських культур вони тепер виконують саме подрібнювачами соломи у валках УМС 170, виходячи з таких міркувань:

1. Витрати палива при використанні подрібнювачів УМС 170 не перевищує, а в ряді випадків нижчі, ніж при роботі подрібнювачів комбайнів.

2. Відключивши подрібнювачі комбайнів, господарство збільшує їх денний виробіток. За різними даними, це від 15 до 25%, що за постійної недостатності комбайнів стає актуальним. Наприклад, у жнива замість 4 комбайнів з под-

рібнювачами матимете роботу 5 комбайнів – без них. Комбайни використовуються тільки на збиранні і обмолоті. А це, у свою чергу, скорочує **строки збирання і витрати врожаю (від 1.5%)**.

3. Подрібнювачі розкидають подрібнену масу на ширину до 6,5 м, а за відгуками сільгоспвиробників, на це спроможні не всі комбайни. Отже, забезпечується рівномірний розподіл поживних решток на всій поверхні ґрунту.

4. Як свідчить практика, подрібнювач за добу (годину, день) може виконати роботу 2-4 комбайнів.

Так, за даними опитування, наробіток подрібнювачів за 10 годин денного часу становив до 50 га, за сезон – до 1500 га без відмов за гарантією.

Це означає, що зменшуються щорічні витрати на ремонт зернозбиральних комбайнів, продовжується термін їх служби.

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПІСЛЯЖИВНИХ РЕШТОК

Віддаючи солом, або в гіршому випадку спалюючи її, **господарство втрачає мінімум 3 000 грн на гектар**.

1. Так, за розрахунками вчених, повернення у ґрунт незернової частини врожаю рівноцінно внесенню 82-269 кг/га аміачної селітри, 56-205 кг/га суперфосфату, 75-343 кг/га хлористого калію, 2 кг чи літрів/га висококонцентрованих мікродобрив в залежності від культури.

Навіть за найнижчими цінами вартість цих добрив більше 3000 грн.

Про значущість повернення післяживних решток до ґрунту відомий вчений Юстус Лібіх зазначав: «Поверніть ґрунтові те, що ви в нього взяли, або не чекайте від нього у майбутньому стільки, скільки раніше». Це один із законів землеробства – Закон повернення післяживних речовин до ґрунту!

2. Хімією проблему збереження і відновлення родючості ґрунтів не вирішити.

В умовах відсутності гною та інших органічних добрив, солом залишається чи не

єдиним джерелом органічної речовини і **гумусу**, запаси якого тільки за останні 25 років знизилися від 9,5 до 50%. У той же час одна тонна подрібненої і загорнутої у ґрунт соломи еквівалентна мінімум 3,2 т напівперепрілого гною. Навіть, якщо взяти врожайність 30 ц/га зернових, це **мінімум 10 т органіки вартістю 5000 грн** (при вартості гною 500 грн/т).

3. Ізогумусовий коефіцієнт для соломи пшениці становить 0,22 (кількість гумусу, отриманого з одиниці ваги соломи). З 5 т соломи утворюється 1100 кг гумусу.

У складі соломи 40% вуглецю, присутність якого у ґрунті допомагає фіксувати 30-40 кг **атмосферного азоту** на гектарі.

4. Останнім часом гостро стоїть питання браку вологи у ґрунті, а саме завдяки подрібнювачам це питання вирішується. Заробивши подрібнену солом у ґрунт, одержуємо мульчу. Тільки мульча припиняє втрату продуктивної вологи та ще й дозволяє накопичувати вологу з атмосферного повітря за рахунок конденсації, що в ній утворюється. Про це писав ще відомий вчений І. Овсінський, що надавав мульчі особливої ваги у землеробстві.

5. Мульча захищає від вітрової і водної ерозії, від яких Україна щороку втрачає тисячі гектарів ріллі.

6. Правильне використання соломи як органічного добрива **дає господарству додатково 5-6 ц/га зерна**.

Таким чином, використання післяживних решток є одним із незамінних агрозаходів на шляху до відновлення родючості ґрунтів і органічного землеробства.



Система протиножів Система рівних ножів

ВАЖЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРІБНЮВАЧА УМС 170

«Всеїдний» – подрібнює солом ранніх зернових культур, післяживні рештки гороху, ріпаку, гречки, сої, льону, люпину, рису, соєго тощо. Працює по вологих валках, що дозволяє використовувати його цілодобово.

Працює на кам'янистих ґрунтах.

І, насамкінець, дуже важливо: шляхом простої трансформації УМС 170 перетворюється у подрібнювач решток кукурудзи, соняшнику, трави, бадилля, виноградної лози, гілок товщиною до 5 см з робочими органами у вигляді молотків або Y-подібних ножів.

Таким чином, покупець отримує дві повноцінні машини в одній: подрібнювач рослинних решток у валках (найкращу, аналогів якої нема на ринку), і подрібнювач решток кукурудзи, соняшнику і т.п.

Кореспондент: Що потрібно зробити, щоб гарантовано одержати подрібнювач УМС 170 до початку сезону збирання культур?

Ігор Брагін, директор МПП «Либідь»: Подрібнювачі УМС 170 виробляються з використанням імпортованих комплектуючих (редуктори, робочі органи та інше). Замовлення, наприклад, на виготовлення редукторів для подрібнювачів приймаються за три місяці, плюс час на доставку та виробництво. Тож у сезон кількість наявних машин обмежена. Тому оформляти замовлення на них потрібно якомога раніше.

ДМИТРО ІВАНЕНКО

Технічні характеристики подрібнювача УМС 170

Загальна ширина, м	1,9
Робоча ширина захвату, м	1,7
Ширина валка, що подрібнюється, м	до 2,3
Оберти ВВП трактора, об/хв	540
Оберти ротора, об/хв	3000
Тип різальних органів	Система рівних ножів і протиножів у корпусі
Кількість ножів, шт.	64
Кількість протиножів, шт.	32
Довжина подрібненої маси, см	2-3
Ширина розкидання подрібненої маси, м	до 6,5
Робоча швидкість руху по валку, км/год	до 10 і більше
Продуктивність за годину основного часу, га	до 6
Пропускна здатність, кг/с/т/год	4,4/16 - 15/50
Повнота збирання, %	97,9
Необхідна потужність трактора, к.с.	від 50
Витрати палива, л/га	1,5 - 4,2
Вага, кг	450

Виробник МПП «Либідь». Директор Ігор Костянтинович Брагін

(050) 301-49-85, (050) 307-53-97, (067) 545-62-83, (050) 308-20-89, (0542) 787-900 (903)

www.selhozpostavka.com.ua

Широкозахватный измельчитель пожнивных остатков кукурузы, подсолнечника CUNEO P 920



Мульчировщик CUNEO P 920 – профессиональный измельчитель для работы на больших площадях по измельчению вертикальных пожнивных остатков **кукурузы, подсолнечника, стерни зерновых и зернобобовых**, а также других культур после уборки урожая, или высокой травы и кустарников на заброшенных и необработанных землях. Измельчитель одинаково безупречно обрабатывает площади с растительностью **от травы до кустарников диаметром до 5 см**.

Данный мульчер агрегируется с трактором на задний навесной механизм симметрично продольной оси трактора, опираясь при этом сзади на 6 опорных колёс. Измельчитель комплектуется регулируемой защитными салазками, которые предохраняют ротор от поломки в случае насаждения на грунт при эксплуатации на неровных поверхностях. Характеризуется прочной и

жесткой конструкцией.

Для передвижения по дорогам общего назначения мульчер переводится в транспортное положение за счёт двух гидроцилиндров с управлением из кабины трактора. Транспортная ширина - 3,5 м. Мульчер оснащен гидравлическими замками для надежной фиксации боковых мульчеров в вертикальном положении при транспортировке, а также гидравлической регулировкой заднего мульчера.

Роторы приводятся в движение посредством трансмиссии (от ВОМ трактора, за счет ведущего карданного вала, крутящий момент передается на центральный (распределительный) редуктор, дальше через три промежуточных карданных вала обороты передаются на три измельчителя). Центральный редуктор оборудован муфтой холостого хода и рассчитан на ВОМ 1000 об/мин.

СУПЕРЦЕНА: € 33 000 с НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Ед. изм.	CUNEO P 920
Рабочая ширина	см	920
Полная ширина	см	935
Транспортная ширина	см	350
Транспортная высота	см	470
Вес	кг	4830
Мощность трактора	л.с.	300-350
3-х точечная навеска	кат.	III – IV
Ременная передача	шт.	3 x 5
Молотки	шт.	32 x 32 x 32
Вес молотка	г	1450
Диаметр роторов	мм	220
Количество оборотов роторов	об./мин	1760

МЧП ЛЫБИДЬ



(050) 301-49-85, (050) 307-53-97
(067) 545-62-83, (0542) 78-79-00
lybidsumy@gmail.com
selhozpostavka.com.ua



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Трехточечное крепление к навеске трактора III-IV-й категории
- Возможность работы измельчителей в плавающем положении
- 4 карданных вала
- Гидравлическое складывание из рабо-

чего положения в транспортное (осуществляется механизатором из кабины трактора)

- Рабочие органы – молотки
- Салазки (опорные лыжи)
- 3 автоматических натяжителя ремней
- Качественные защитные занавески на каждом измельчителе

МУЛЬЧЕР ПРР 280®

измельчитель пожнивных остатков кукурузы, подсолнечника, веток в садах и лозы виноградников

**ЧЕТЫРЕ ГОДА УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
НА ПОЛЯХ УКРАИНЫ.**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА УРОВНЕ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!**

Мульчер ПРР 280 – профессиональный измельчитель для работы на больших площадях по измельчению пожнивных остатков кукурузы, подсолнечника, стерни зерновых, рапса, сои, гречихи и других растительных остатков после уборки урожая или высокой травы и кустарников на заброшенных и необработанных землях.



**ХИТ
ПРОДАЖ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвата, м	2,8
Высота измельчаемой кукурузы, м	до 3
Обороты ВОМ трактора, об/мин	540
Диаметр ротора, мм	200
Толщина стенки ротора, мм	12,5
Обороты ротора, об/мин	1620
Тип рабочих органов	Молотки (ножи)
Количество рабочих органов – молотки / ножи	32 / 96
Рабочая скорость движения, км/ч	до 10
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 80
Расход топлива, л/га	3-5
Вес, кг	850

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ



МЧП ЛЫБИДЬ

(050) 301-49-85, (050) 307-53-97
(067) 545-62-83, (0542) 78-79-00

lybidsumy@gmail.com • selhozpostavka.com.ua



УРОЖАЙНЫЙ КОНТРОЛЬ

Как провести идеальную посевную: системы контроля высева НПФ «Монада»

Вполне очевидные климатические изменения последних десятилетий заставляют по-новому относиться к процессу посевной кампании. Весна как таковая практически отсутствует, что суживает оптимальное агротехническое «окно» для сева в разы. В частности, это означает, что аграриям попросту некогда заниматься налаживанием работы посевных агрегатов, отвлекаясь при этом на ликвидацию огрехов во время самого процесса посева. В связи с этим многократно возрастают требования к работе систем контроля высева. Посевная должна пройти в максимально сжатые сроки, в то же время сама вероятность просеивов и других проблем в ходе работ должна быть исключена.



На первый взгляд сегодня на рынке предостаточно производителей систем контроля высева и другой электроники, призванной решить эту проблему. Однако, решение этой задачи не такое простое, каким может показаться. Стоимость импортных систем контроля высева зачастую достигает стоимости отечественных посевных агрегатов, которые используют многие фермеры. При этом их качество не всегда соответствует этой самой стоимости.

Отечественный рынок систем контроля высева в большинстве своем лишь становится на ноги, что, понятное дело, не гарантирует заявленного качества. Некоторые компании начали заниматься такими разработками лишь в последние годы. Именно поэтому особняком на рынке стоит НПФ «Монада», которая занимается разработками в этой отрасли еще с 1992 года. За 26 лет своего существования из маленькой группы энтузиастов с паяльником и осциллографом «Монада» выросла до хорошо технически оснащенного предприятия со штатом более 50 человек. Практически полный собственный производственный цикл позволяет контролировать качество изделия на каждом технологическом этапе.

Помимо систем контроля высева для всех типов отечественных и импортных агрегатов, это системы контроля и приборы для уборочной техники, контроля работы опры-

скивателей, бортовые компьютеры, измерители давления, системы управления работой дождевальных установок и многое другое. О качестве работы компании говорит даже то, что непосредственно разработками здесь занимается более 15 специалистов. При этом те же системы контроля высева производства НПФ «Монада» еще на этапе разработки новых моделей заказывают ведущие отечественные производители сельхозтехники. Следует отметить, что в отличие от аналогичных разработок других производителей, системы контроля высева «Монада» не требуют наличия в кабине трактора дополнительных мониторов и свободно интегрируются с имеющимся оборудованием. Скажем, одним монитором можно контролировать и процесс высева семян, и внесение жидких или гранулированных удобрений.

Кроме этого, агроном после завершения работы может получить информацию относительно всех интересующих параметров процесса высева. Это пройденный сеялкой путь и количество засеянных гектаров, реальные нормы высева на единицу площади, интенсивность высева, число оборотов вентилятора и валов дозатора и многое другое.

Фактически системы контроля высева разработки НПФ «Монада» позволяют не просто добиться идеальной картины процесса посева, равно как и припосевного внесения удобрений, но и получить эффективный инструмент для работы в дальнейшем. Полученные во время высева данные можно использовать для понимания результатов урожайности культур на конкретном поле и даже участке поля, сделав соответствующие выводы на следующую посевную.



Показательно, что НПФ «Монада» предлагает на свою продукцию гарантию сроком не менее 18 месяцев, хотя по факту системы контроля высева этого производителя безошибочно функционируют на протяжении нескольких лет без какого бы то ни было серьезного технического вмешательства. Стоит отметить и налаженную систему поставок, интеграции и сервисного обслуживания разработок НПФ «Монада», которая работает во всех регионах Украины.

г. Херсон 73003, ул. Ярослава Мудрого, 46
office@monada.ks.ua, lyudmila@monada.ks.ua

+38 (050) 754-20-28, +38 (0552) 42-16-85,
+38 (044) 383-16-85, Факс: +38 (0552) 42-19-85

ТЕХНОТАЙМ **НОВА ЯКІСТЬ – ЧЕСНА ЦІНА!**

СІВАЛКИ ЗЕРНОВІ АРСЕНАЛ 3,6 (5,4)

- Загортач або прикочуючі колеса
- Посилена рама
- Редуктор
- Збільшений бункер (1000 л/1500 л)
- Сошники зі зміщенням дисків

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. ГАРАНТІЯ 2 РОКИ.

ТЕХНОТАЙМ Тел.: +38 (098) 682-60-96, +38 (067) 520-89-99

від виробника!

завод РЕМСИНТЕЗ (067) 521-61-61 (067) 521-67-99 канал YouTube Техніка сертифікована Безкоштовна доставка Гарантійне та післягарантійне обслуговування

www.remsintez.com.ua Завод Ремсінтез

Учасник АгроЕкспо 2018 до 40% вартості компенсується державою

Сівалка пунктирна універсальна АТРІЯ

No-Till, Mini-Till та традиційна технологія
Висівачий апарат Precision Planting
Глибина висіву насіння - 15-90 мм
Турбодиски Bellota (Іспанія)
Гідролізована маркерна система

Сівалки прямого висіву СІЧ-4,2 (3,6)

Редуктор нового зразка (15 передач). Посилений незалежний повідок на металоцерамічних втулках. Штанга виготовлена з прута (15 мм)
Диски сошників та турбодиски - Bellota (Іспанія)
Тиск на сошник: від 60 до 200 кг. Тиск на турбодиск: від 200 до 300 кг

Плуги «Гетьман»

Ширина захвату 1 робочого органу - 60 см.
2 режими роботи - плуг та плоскоріз
Підвищення продуктивності - до 80%
Подовжений вертикальний леміш. Економія пального - до 10 л/га
Рама - двутавр обварений металом товщиною 10 мм

Сівалки зернові СРЗ-3,6 (5,4)

Посилений незалежний повідок на металоцерамічних втулках
Редуктор нового зразка (18 передач)
Товщина планки повідка - 10 мм
Пружинний загортач
Штанга виготовлена з прута (15 мм)
Диски сошників - Bellota (Іспанія)

Сівалки просапні СПУ-8 (УПС-8)

Культиватори міжрядні КНП-5,6

ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР КОМПАНІЙ: “Gascon International” (Іспанія), “Bellota” (Іспанія), “TATU” (Бразилія)

«КОРОТКІ» ДИСКОВІ БОРОНИ

ширина 5-7,2 м,
глибина 5-15 см
200-300 к.с.

ГЛИБОКОРОЗРИХЛЮВАЧІ

80-500 к.с.

КУЛЬТИВАТОРИ Zeus

80-300 к.с.

АСТА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

м. Харків (068) 380 07 09, (066) 361 74 49
e-mail: asta.pp.ua@gmail.com www.asta-ua.com

ВБЕРЕЖИ СВОЮ ЗЕМЛЮ ВІД ХІМІЇ! ^{А)}

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ

Виробник сільськогосподарської техніки

ТОВ «АЯКС АГРО» пропонує універсальний коток-подрібнювач **«АЯКС»**! Ріжучий водоналивний гідравлічний коток **«АЯКС»** спеціально розроблений для подрібнення сухих рослинних залишків, вирівнювання і часткового мульчування поверхні поля. Подрібнення рослинних залишків і часткове мульчування ґрунту затримує випаровування вологи, регулює температуру поверхневого шару, стримує ріст бур'янів, захищає від вивітрювання, збагачує ґрунт органічними речовинами.

Передові технології, що використовуються при виробництві котка **«АЯКС»**, забезпечують надійну роботу протягом всього терміну експлуатації.



Універсальний коток-подрібнювач **«АЯКС»** стане незамінним агрегатом у господарстві, якщо Ви маєте на меті:

- отримати бездоганну якість подрібнення;
- оптимізувати перетворення рослинних залишків на поживні речовини;
- ефективно знищувати бур'яни і шкідників сільськогосподарських культур;
- зменшити експлуатаційні витрати, використовуючи новітню техніку, що регулюється під Ваші по-



АЯКС АГРО



треби (висота, вага для найбільш продуктивної роботи саме з Вашим типом ґрунту).

Завдяки високій швидкості обертання ротора котка зі збільшеним діаметром 465 мм, бездоганній роботі 135 ножів довжиною 96 мм, підбору необхідної висоти зрізу за допомогою навіски трактора, - універсальний коток-подрібнювач **«АЯКС»** задовольнить усі ці потреби в господарстві і продемонструє абсолютно новий рівень обробки ґрунту в післязливний період! Універсальний коток-подрібнювач **«АЯКС»** оснащено сучасною гідравлічною системою складання, що зменшує габарити при транспортуванні, максимального знижує навантаження на трактор, чим дозволяє зекономити кошти на паливе та утримання тракторів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча ширина захвату, м	6
Робоча швидкість, км/год	12
Транспортна швидкість, км/год	20
Діаметр котка, мм	465 (сталь 09Г2С)
Кількість котків, шт.	3
Продуктивність, га/год	4,8-7,2
Габаритні розміри в робочому положенні:	
Довжина, м	3,05
Ширина, м	6,24
Висота, м	1,02
Габаритні розміри в транспортному положенні:	
Довжина, м	4,4
Ширина, м	2,39
Висота, м	1,56
Загальна маса	
Без води, кг	1550
З водою, кг	1850
Обслуговуючий персонал	1 (тракторист)
Агрегується з тракторами класу	1,4

БОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА НА БАЗІ АВСТРІЙСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВІД УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА «АЯКС-АГРО» (КОЛ. «СОПТАЙМ»).

АЯКС АГРО

техника, з/ч, обслуговування

Головною особливістю борони **АЯКС-АГРО** є особлива адаптивна конструкція зубів. Вона дозволяє утворювати мікрориву при виході з ґрунту, завдяки чому борона ефективно розпушує його і одночасно видаляє бур'яни на стадії ниткового коріння. Дані функції перетворюють її на незамінний агрегат для досходового і післясходового боронування посівів будь-яких типів польових культур (зернових, просапних, технічних).

Застосування ротаційної борони-мотиги корисно при вирощуванні всіх просапних культур, а навесні — для озимого поля.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Товщина основної балки (бруса), мм	8
Товщина стійок з накладками, мм	9
Робоча швидкість руху, км/год	15-20
Робоча ширина захвату, м	2/3/6/9/12
Продуктивність, га/зміна	До 100
Вага, кг	1250
Обслуговуючий персонал, чол.	1 (тракторист)

Модель розроблена командою австрійських інженерів та модернізована українськими агрономами для ефективної роботи на нашому ґрунті.

1 прохід ротаційної борони-мотиги АЯКС приносить з повітря 100 кг азоту на 1 га ріллі.

Борона **АЯКС-АГРО** дозволяє працювати в будь-якій фазі розвитку рослини: до 35 см і навіть для рослин вищих за 35 см. Борона робить обробку ґрунту по міжряддю! Пошкодження рослин при проході нашої борони не перевищує 1%, що у 10 разів менше, ніж від інших знарядь такого типу.

**БОРОНА-МОТИГА АЯКС — ЦЕ ЕФЕКТИВНИЙ І НЕЗАМІННИЙ ПОМІЧНИК
У ВАШОМУ ГОСПОДАРСТВІ!**

Дзвони зараз!

Директор Кравченко Олексій Вікторович
(096) 806-31-30, (066) 119-77-77
kravchenko1212@gmail.com
borona-motyga.com

Дзвони зараз!



ТОВ «СТІРФАРМ»

є офіційним дистриб'ютором компанії «RAVEN Industries»
світового лідера обладнання для точного землеробства:

RAVEN

- курсовказівників CRUIZER II та польових комп'ютерів Envizio Pro, VIPER 4
- систем гідравлічного SMARTRAX та механічного SMARTRAX MD автопідрулювання техніки з точністю RTK
- широкої лінійки GPS-приймачів з можливістю роботи з сигналами різного класу точності EGNOS, OMNISTAR HP/XP, RTK та підтримкою GLONNAS
- систем для забезпечення норми внесення продукту, сипучих та рідких добрив, контролю та моніторингу посіву із забезпеченням змінної норми висіву
- систем для забезпечення норми внесення безводного аміаку ACCUFLOW
- інжекторних систем SideKick для точного дозування хімікату, що позбавляють вас необхідності приготування маточного розчину
- систем для управління висотою штанги AUTOBOOM
- систем для автоматичного відключення секцій на обробленій площі ACCUBOOM
- системи SLINGSHOT, яка не тільки забезпечує RTK поправку 2,5 см в радіусі 50 км від базової станції, а й дає Вам можливість повністю дистанційно управляти та моніторити Ваше господарство, не виходячи з офісу



Cruizer II™



CR 7



Viper® 4



SCS Consoles



Sidekick™
Sidekick™ Pro



Product Controls



SmarTrax™ MD



AccuFlow™
AccuFlow Hp™



Slingshot



UltraGlide
PowerGlide Plus

Для будь-якої Вашої техніки та обладнання ми можемо підібрати та доукомплектувати обладнанням для точного землеробства згідно з Вашими потребами та вимогами!

02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 7, тел: (044) 221-27-74, (067) 325-65-35, info@steerfarm.com



Avers-AgroTM



СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
avers-agro.com.ua

В наявності широкий модельний ряд будь-якої техніки





КОТОК ПОДРІБНЮВАЧ
Shredder L60550W (6м)

КОТОК ПОДРІБНЮВАЧ
Shredder L90470V (9м)



БОРОНА
РОТАЦІЙНА
GreenStar (3,2-12м) нависна

БОРОНА
РОТАЦІЙНА
причіпна
GreenStar
(9-27м)



ШЛЕЙФОВА БОРОНА GreenWay (4,3-21м)
6 положень кута регулювання зуба

(097) 42-32-814, (097) 198-43-47 • e-mail: aversagro@gmail.com



производитель
зерноочистительного
оборудования

ЗЕРНОВЫЕ
СЕПАРАТОРЫ

САД



- Эффективная очистка и калибровка по удельному весу всех известных видов семян (трав, зерновых, зернобобовых, технических, овощных и других культур);
- Бережная сортировка зерна по признакам биологической ценности (сильный зародыш, высокая всхожесть и продуктивность, большая масса 1000 семян, здоровые и жизнеспособные семена);
- Повышение урожайности, классности посевного и товарного зерна;
- Отсутствие строгих ограничений по влажности и засоренности исходного материала;
- Быстрая смена режимов работы сепараторов САД при смене культур;
- Низкая энергоемкость;
- Широкий модельный ряд на 4,5,10,15,20,30,40,50,100,150 т/ч;
- Наличие встроенного циклона на всех моделях сепараторов.



Мы разработали технологию получения высокоурожайных семян и воплотили ее в аэродинамическом сепараторе САД. ВЕСЬ МИР УЖЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ НАШЕЙ УСТАНОВКОЙ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И СТАНОВИТЕСЬ УСПЕШНЕЕ.

ООО НПП «Аэромех», Украина, г. Кременная,
тел.: 050-348-92-71; 050-614-52-57; 097-727-23-82
www.aeromeh.com.ua, e-mail: aeromehua@gmail.com

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ 25%

КОРЧУВАННЯ СТАРИХ САДІВ

У кожному куточку України існують сади, які вже десятками років не обробляються і, відповідно, не плодоносять. Під такими садами «гуляють» сотні тисяч гектар дуже плодючих ґрунтів по всій державі. Здебільшого, ці землі взяті в оренду місцевими фермерськими господарствами, та як у приказці: «тяжко нести, шкода кидати». Оренда платиться щорічно, жодного прибутку, тільки збитки. Збитки для всіх: для власника, орендаря, держави. Корчування старими методами (екскаватор, бульдозер,

чування. Для роботи використовуються спеціалізовані фрези Seppi Multiforst.

Корчування проходить у 2 етапи.

Повалення та подрібнення дерев і чагарників над поверхнею ґрунту. Фреза валить та перемелює дерева до 25–30 см в діаметрі на щепу, залишаючи її на поверхні. Звісно, ми рекомендуємо великі дерева зрізати: все ж таки, дрова коштують грошей. А от куші та «неліквідну деревину» раціонально залишити в полі у вигляді мульчі.

Подрібнення пнів і коріння. На цьому етапі фреза заглиблюється на 20–25 см, можливо і більше, в залежності від типу ґрунту, і перемелює пні і коріння, перемішуючи всю щепу із шаром ґрунту. На цьому етапі проходить попереднє вирівнювання та прикотування катком. Суцільна обробка виключає можливість залишених пнів на всю робочу глибину.

А що потім? А потім достатньо вирівняти поле бороною і можна приступати до сіння будь-яких культур. Щепа, що залишається в шарі ґрунту, за рік-два розкладається в органічне добриво.

В залежності від стану ділянки, **продуктивність складає до 2 га за робочу зміну.**

Окрім садів, можна корчувати занедбані поля, пасовиська, лісосмуги, лінії відведення ЛЕП, нафтогазопроводів.

У підсумку Ви матимете вже найближчим часом повністю готову ділянку для вирощування будь-яких культур. Мінімальні витрати коштів, часу та «нервів». І, як на-



Кіровоградський р-н, с. Вишняківка. Літо 2017. До



Кіровоградський р-н, с. Вишняківка. Літо 2017. Після

слідок, — прибуток вже у наступному сезоні.

Звертайтеся до спеціалістів підприємства для детального розрахунку вартості розкорчовування. Кожна ділянка унікальна, навіть у одному саду, тому для виведення остаточного кошторису, необхідно оглянути об'єкт.

Для Вас це можливість збільшити свій земельний банк за рахунок введення в експлуатацію занедбаних земель.



Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Зима 2017. До



Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Зима 2017. Після

«ватага» робітників із бензопилами) не є ефективним. Лише кілька гектар на місяць, гори коріння, яке ще треба утилізувати, ями на полі, величезні витрати на паливе і заробітну плату. І, що найголовніше, — втрата безцінного часу. Та і ніхто не гарантує, що ніде не пропустили пня, а як наслідок — обірвані корпуси плугів та культиваторів.

Приватне підприємство «Агροрем-маш-Плюс» опанувало новітній метод розкорчовування старих садів. Це — муль-



Seppi Multiforst в роботі



Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Літо 2017.



АГРОРЕММАШ-ПЛЮС

25014, Україна, м. Кропивницький, вул. Заміська, 5

Тел./факс: (096) 464-73-93

Моб.: +38 (066) 955-36-93, +38 (066) 300-59-94

e-mail: ukraine.agro@gmail.com www.agroremmash-plus.com



ШИНИ ТА КАМЕРИ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ



+380 67 354-35-54 +380 50 608-27-83

WWW.SHYNYKAMERY.COM.UA

СМУГОВИЙ ОБРОБІТОК STRIP-TILL GLADIATOR 1205

ПОЄДНАННЯ ПЕРЕВАГ ОРАНКИ ТА NO-TILL

Gladiator нарізає смуги з міжряддям 70 см, а 2/3 поля залишається не обробленими. Весною рядки краще прогріваються, а в міжряддях зберігається капілярна структура, що оптимізує вологозабезпечення. Добрива внесені у 2 рівні оптимізують живлення рослин.

ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГОЗАТРАТ НА 2/3

-  **НРК** Локальне внесення 2-х добрив на різну глибину
-  Збереження та накопичення вологи
-  Ранній прогрів ґрунту



www.KuhnNorthAmerica.com

-  4-12 рядків
-  120 -360 к.с
-  15-30 см



**Дзвони,
замовляй
демонстрацію!**

Інвестиції в якість



ТОВ «УАПК» –
ексклюзивний дистрибутор KUHN KRAUSE
067 508 92 92 www.uaapk.com.ua

ПЛУГИ навесные, оборотные,
к мини-тракторам

КАТКИ кольчато-шпоровые

КУЛЬТИВАТОРЫ
с рабочими органами
«Bellota»

ООО «АЛЕКС-АГРО»

г. Одесса, ул. Черноморского Казачества, 103

моб.тел. (097) 834-07-73, (050) 821-66-88

E-mail: alexagro2003@gmail.com <http://www.aleks-agro.ua>



ТЕХНОВЕКТОР
www.technovector.com.ua

ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

(066)
(068) **879 02 02**
(093)



ВИСОКА ЯКІСТЬ
РОБОЧИЙ ДІАМЕТР ДО 254 мм
МОДЕЛІ З ГІДРОПОДАЧЕЮ І БЕЗ НЕЇ
ВИРОБНИЦТВО - КАНАДА

ЩЕПОРІЗИ **WALLENSTEIN**

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА - 2 РОКИ • БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ

D.ENERGY – гарантия успеха вашего бизнеса

D.ENERGY - инженеринговая и производственная компания, которая специализируется на комплексных решениях, оборудовании и запчастях для масложировой отрасли.

Компания предоставляет комплекс услуг от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию, с последующим сервисным обслуживанием.

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ D.ENERGY:

- линии прессования;
- линии экстракции;
- линии рафинирования масла.

За время своей работы компания успешно реализовала более 20 проектов в масложировой отрасли. Опыт и высокая квалификация специалистов **D.ENERGY** позволяет реализовать задачи любой сложности, в том числе и на условиях «под ключ». При модернизации объектов, а также отдельных узлов и агрегатов, специалисты компании **D.ENERGY** применяют только инновационные технические и конструкторские решения.

Особое внимание уделяется автоматизации технологических процессов для минимизации затрат на эксплуатацию, а также для увеличения срока службы оборудования.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ D.ENERGY:

- высокоточный станочный парк с ЧПУ,
- автоматизированные процессы сварки,
- специальная оснастка, которая обеспечивает изготовление изделий высокого качества.

При подготовке проекта инженеры компании используют лицензионные программные продукты для проектирования, а именно: *PTC-3D CreoParametric*, *CreoSchematic*, *CreoPiping*. Это позволяет всесторонне и качественно прорабатывать конструкцию изделий, в том числе, используя трехмерную компоновку и моделирование, что дает возможность проектировать как единичное оборудование, так и сложные комплексные объекты. Для управления «жизненным циклом» проектов применяются системы *PLM PTC Windchill*, что даёт возможность эффективно решить весь спектр инженерных задач.

Инженеры КИПиА, работающие в компании **D.ENERGY**, выполняют комплексную автоматизацию и визуализацию всех процессов. Уровень автоматизации каждого объекта учитывает требования заказчика.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ D.ENERGY:

1. комплексные линии (подготовка и экстракция), производительностью от 200 до 1000 т/сутки

2. линии рафинации

3. отдельные узлы и агрегаты:

- маслопрессы производительностью от 60 до 600 т/сутки;
- жаровни диаметром 2000-4000 мм 3-6-10 чанные;
- вертикальные напорные фильтры, площадью от 6 до 60 м²;
- узел гидратации;
- узел сушки гидрофуза;
- узел сушки масла;
- кожухотрубные теплообменные аппараты;
- скребковые и шнековые транспортеры, редлеры.



Цех экстракции, 200 тонн/сутки.
Украина, Николаевская область.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ

Зеерные планки D.ENERGY

Инновационным решением, обеспечивающим устранение недостатков типовой зеерной планки, являются:

- наплавка рабочей кромки износостойким материалом;
- замена монтажных площадок на дренажные шайбы, исключая «мертвые зоны»;
- точная геометрия, рассчитанная на диаметр прессующей камеры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЗЕЕРНЫХ ПЛАНК D.ENERGY:

• Высокая стойкость к абразивному износу

Наплавка специальным материалом высотой 4-5 мм гарантирует длительный срок эксплуатации с сохранением размеров и способствует увеличению жесткости планки.

• Стабильный дренажный зазор

Наплавка рабочей кромки высотой 4-5 мм приводит к сохранению постоянного дренажного зазора между планками, что, в свою очередь, обеспечивает стабильное давление в зеерной камере и малое количество осыпи.

• Толщина планок

Увеличенная жесткость планки позволила сделать ее меньшей толщины, что увеличивает количество дренажных каналов на 20%. Это, в свою очередь, на 20% увеличивает общее проходное сечение для оттока масла.

• Дренажные шайбы

Усовершенствованная конструкция планки за счет внедрения дренажных шайб различной толщины упрощает процесс сборки, унифицирует зеерные планки. Также, за счет исключения «мертвых зон» проходное сечение дренажного канала увеличилось на 20%.

• Простота сборки

Точность изготовления планок, соответствующих диаметру прессующей камеры, позволяет проводить быструю сборку, при которой обеспечивается правильное опирание обеих кромок планки на опоры камеры, образующее одинаковую «елочку» высотой 0,5-0,8 мм.



Шнековые наборы D.ENERGY

Ключевой особенностью наших шнековых наборов является:

- многоступенчатое сжатие продукта через компрессионные шайбы;
- установка рыхлителей.

Работа этих деталей вместе улучшает разрушение структуры перерабатываемого сырья. Кроме того, высокое давление продукта, создаваемое шнековым набором, обеспечивает высокую степень отжима.

ПРЕИМУЩЕСТВА ШНЕКОВОГО НАБОРА D.ENERGY


Рабочие поверхности шнекового набора наплавляются износостойким материалом.

Особенность материала для наплавки:

- стойкость к абразивному износу и к истиранию мелкими частицами;
- низкий коэффициент трения;
- длительная эксплуатация с сохранением геометрических размеров деталей.

Наплавка рабочих поверхностей шнекового набора выполняется на автоматизированном комплексе с применением особой отработанной специалистами компании технологии и финальной обработкой путем шлифования.

Применение описанных решений в комплексе позволяет специалистам компании D.ENERGY произвести расчет и изготовить качественные детали для модернизации любого пресса с целью увеличения его производительности и эффективности отжима.



ООО «Д.ЭНЕРДЖИ»

г. Николаев, ул. 28 Армии, 9 Б

тел.: +38 0512 58 03 14

тел.: +38 066 932 52 54

e-mail: denergy@denergy.com.ua

www.denergy.com.ua



ВІНМАШПОСТАЧ
ВИРОБНИК НАДІЙНОЇ ТЕХНІКИ

ПІДЙОМНИК НАВІСНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПНУ-1,3 "СВАРОГ"

ПОЛЕГШЕННЯ ТА ПРИСКОРЕННЯ завантаження розкидачів мінеральних добрив мішками типу "Big-Bag".

ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖУ (сільське господарство, ремонтні майстерні, будівництво та інше).

СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ на механізацію - агрегатування з розкидачем мінеральних добрив на одному тракторі тягового класу 1.4-3.0 одночасно.

- **ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ:** мінімальний виліт стріли - 1300 кг, максимальний - 1000 кг.
- **МАНЕВРЕНІСТЬ У РОБОТІ** (поворот на 150° без переміщення).
- **ПОСИЛЕНА КОНСТРУКЦІЯ ПІДЙОМНОЇ СТІЛИ.**
- **ВИСОКОЯКІСНЕ ІТАЛІЙСЬКЕ ГІДРАВЛІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ.**
- **ЯКІСНЕ ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ.**
- **МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА** - 5 м.
- **МАКСИМАЛЬНИЙ ВІЛІТ СТІЛИ** - 2,5 м.



ЗЕРНОАВАНТАЖУВАЧ БУНКЕРНИЙ ЗНБ-120

- Застосування у портах, залізницях, зерноскладах та відкритих токах.
- Точне та швидке завантаження, створення буртів у відкритих та закритих складських приміщеннях.
- Прискорення процесу розвантаження автотранспорту та одночасне складування зернового матеріалу.

Продуктивність до 150 т/год (номінал - 120 т/год)

Висота кидання - 8 м. Дальність - 22 м.

Габарити бункеру - 2600/1500/750 мм



ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25%

РОЗКИДАЧ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРІВ РМД-1200

Гарантія точного та рівномірного розкидання добрив

Оснащений дисками з рухомими лопатками

Можлива робота однієї сторони розкидача

Діапазон розкидання добрив, м - 12-24

Кількість дисків, шт - 2, Кількість лопаток, шт - 4,

Змінні колеса, шт - 4, Невелика вага, кг - 240

Габаритні розміри (довжина/ширина/висота), мм - 1300x1750x1100.



ЗЕРНОАВАНТАЖУВАЧІ ЗН-80, ЗН-90, ЗН-120

ШВИДКІСНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ сучасних автомобілів з високими бортами (продуктивність від 80 до 120 т/год).

ЗАВАНТАЖЕННЯ СКЛАДІВ

з висотою складування до 8 м.

ВИСОТА КИДАННЯ - від 6 м.

ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЬОТУ ЗЕРНА до 22 м.

МЕХАНІЧНЕ ПЕРЕЛОПАЧУВАННЯ

(перебуртовка) зерна та формування високих бортів (сепарація з відділенням легких домішок).

- **АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ**

(розроблена система оптимізації).

- **БЕЗШУМНИЙ МОТОР-РЕДУКТОР**

ДОЗАТОР «CONTROL-150»

компактний пристрій для розвантаження посівного матеріалу та мінеральних добрив з мішків типу Big-bag



ЗРУЧНІСТЬ, БЕЗПЕКА, ШВИДКІСТЬ, ЕКОНОМІЯ
Гарантія на техніку - 12 місяців!

ТЕХНІКА НАШОГО ВИРОБНИЦТВА ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ БЕЗПЕКИ МАШИН ТА ДСТУ ISO 4254-1:2012, ДСТУ EN 1553:2004, ДСТУ 2189-90, ГОСТ 12.2.003-91

м. Вінниця, вул. Чехова, 29. Тел./факс: (0432) 65-55-59; (067) 430-74-75; (067) 430-07-06

www.vinmashpostach.com

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25% або 40% ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ



JOHN GREAVES®

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

www.zhatki.com

www.john-greaves.com

(095) 333-6-333

(096) 33-666-33

**ОСТЕРІГАЙТЕСЯ
ПІДРОБОК!**

**Жниварка
для збирання
кукурудзи**



**Жниварка
для збирання
соняшника**



**Жниварка
для збирання
сої**



(06153) 60-800

м. Бердянськ, пр.Східний, 2а

ШИНЫ

**ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
ШИН ИЗ КИТАЯ**

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ



для сельскохозяйственной
техники любой сложности
отечественного и импортного
производства



**ДЛЯ ГРУЗОВОЙ
СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ**

Т./ф.: 056 372 14 84
067 010 07 05
050 537 97 16

АГРОЛЮКС-Житомир (ФОП Свижевський М. М.)

ЗАПЧАСТИНИ та ОБЛАДНАННЯ для ЗАВ, КЗС та Зернотока

- ОВС-25, ОВП-20А, ЗВС-20А, СМ-4, МС-4,5;
- ПЕТКУСа, УЗК-50, БЦС-25 (50);
- ЗМ-60А, ЗМ-60АМ, ЗМ-90АМ,
ЗПС-100, КШП-6;
- КДУ-2, КД-2, ДЗМ-0.8, ДДМ-5;
- ПС-10А, ПК-20 «Супер», ПНШ-3, ПНШ-5;
- Норії різної продуктивності;
- Ремені, решета, щітки, ремкомплекти;
- Ковші, підшипники, електродвигуни.



**ВИКОНУЄМО РЕКОНСТРУКЦІЮ ТА РЕМОНТ
існуючих ЗАВ-10/20/40 з подальшим обслуговуванням.
КУПУЄМО Б/В ЗЕРНООЧИСКУ ТЕХНІКУ.**




10007, Житомир, вул. Якова Зайка, 58,
тел.: (0412) 446-403, 551-202, 550-704, факс: (0412) 427-328,
моб.: (067) 388-78-23, (093) 135-45-10, (097) 381-91-99,
(093) 787-77-54, (097) 381-91-98.

E-mail: agroluxzhitomir@ukr.net www.agroluxzhitomir.ucoz.ua

ВИРОБНИЦТВО • РЕАЛІЗАЦІЯ • РЕМОНТ • ЗАПЧАСТИНИ

ПІДШИПНИКИ



- ЛАНЦЮГИ
- РЕМЕНІ
- САЛЬНИКИ

www.autopp.biz
info@autopp.biz

АвтоПромПідшипник

м. Харків, пров. Сімферопольський, 6

(057) 715-51-75

(057) 715-51-50

(057) 715-51-60

(057) 715-51-71

- Выполняем строительство и реконструкцию ЗАВ и КЗС
- Производство и монтаж норий и транспортеров
- Монтаж зерноочистного оборудования, систем аспирации, изготовление и монтаж бункеров
- Строительство завальных ям различного типа



ООО «СВ-Строй»

(095) 140-52-09, (096) 327-73-23
oleg.romanchuk@ukr.net



ПРОМІНЬ ІСМ

**ВИРОБНИК
ГРУНТООБРОБНОЇ
ТЕХНІКИ** для тракторів
40 - 450 к.сил

**Доступні та надійні агрегати
Гарантія • Знижки**

09100, Київська обл, м. Біла Церква,
вул. Леваневського, 87

(068) 007-81-81, (068) 007-82-82,
(050) 632-95-30 відділ збуту

www.ism-promin.com

**ДОСТАВКА В
ГОСПОДАРСТВО**

ДИСКОВІ АГРЕГАТИ

**25%
КОМПЕНСАЦІЇ**



НАВІСНІ та ПРИЧІПНІ ДАН

РЕСОРНІ НАВІСНІ ДАР

РЕСОРНІ ПРИЧІПНІ ДАР-С

від 57 800 грн

від 106 600 грн

від 83 300 грн

від 308 800 грн

КУЛЬТИВАТОРИ

ГЛИБОКОРОЗРИХЛЮВАЧІ

НАВІСНІ та ПРИЧІПНІ КПН

ГРУ та ГРУ ЕКО

**НОВИНКА!
1.8м для
трактора МТЗ-82**



від 52 900 грн

від 103 100 грн

від 64 900 грн

від 58 200 грн

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ!



Трехколесная техника (трициклы) ТМ «Геркулес» позволяет полностью «закрыть» вопрос с подсобными транспортными средствами в любом аграрном хозяйстве. ТМ «Геркулес» предлагает как бензиновые, так и электрические модели трехколесной техники.



В конце сентября 2018 года в Кропивницком состоялась одна из самых масштабных экспозиций сельхозтехники в Украине – АгроЭкспо-2018. Изюминка этой выставки кроется в том, что здесь можно было ознакомиться с широчайшим спектром техники для фермеров и связанных отраслей. Именно поэтому мы не могли обойти вниманием стенд, где была представлена продукция ТМ «Геркулес» – трехколесная мототехника для перевозок подсобных, торговых и сельскохозяйственных грузов.

Фермерское хозяйство не может обойтись без трактора, сеялки, культиватора, а также других специализированных машин и агрегатов. Нормальная работа хозяйства невозможна и без так называемой подсобной техники. Подвезти семена и удобрения по полевым дорогам, привезти цемент и песок для строительства фермы, доставить запчасти на бригаду – потребности подобного рода часто закрываются или с помощью устаревшей техники большого тоннажа или непригодных для этого машин. Именно поэтому трехколесная техника (трициклы) ТМ «Геркулес», начиная с 2016 года, активно востребована как в агробизнесе, так и в других отраслях хозяйства.

Трициклы ТМ «Геркулес» отлично себя зарекомендовали в садовых хозяйствах, на пасеках, на животноводческих фермах и, разумеется, при выполнении подсобных работ в поле. Это простая и удобная в эксплуатации техника, которая позволяет достичь максимально возможной для определенного класса двигателя грузоподъемности. И что самое важное –

стоимость моделей ТМ «Геркулес» раза в два-три ниже, по сравнению с традиционной постсоветской техникой. Судите сами – трицикл Геркулес J7 250, с полноценной двухместной кабиной, управление как у автомобиля, есть печка, грузоподъемностью до 1000 кг и мотоциклетным двигателем объемом 250 куб.см, обойдется покупателю менее чем в 5 тысяч у.е., в то время как аналогичная по функционалу модель известной марки, грузоподъемностью до 1400 кг обойдется покупателю от 15 тысяч у.е. Неудивительно, что сегодня по Украине выполняют свои задачи уже сотни трициклов «Геркулес». При этом за небольшую плату возможно приобрести Геркулес J7 250 с самосвальным кузовом, что незаменимо при выполнении подсобных и строительных задач.

Не менее интересным для фермера является и модельный ряд Геркулес Q 200 (Q1 и Q3). Это добротные трехколесные машины с бензиновым двигателем, объемом 200 куб.см и прицепом, в который можно загрузить до 600 кг. Показательно, что модель может предлагаться в нескольких вариантах комплектации, с полукабиной, с козырьком, бортовая и самосвал, а также модели с тентованными кузовами. При этом стоимость модели стартует с вполне посильной для любого фермерского кошелька цифры – 50 тысяч гривен.

ТМ «Геркулес» не остается в стороне от мировых тенденций и в своем ассортименте предлагает модели трициклов на электрическом ходу. Например, Геркулес WJ160 Electro грузоподъемностью до 400 кг, предлагается в разных вариантах комплектации с разными вариантами кабин (кузов, будка с дверями). Это оптимальный вариант для грузоперевозок по месту, а в случае необходимости – в закрытых помещениях, например, в больших зернохранилищах или на фермах. Отлично себя зарекомендовали такие машины в службах доставки и садовых хозяйствах, где с их помощью можно или подвозить необходимый инвентарь и материалы, или даже вывозить деликатный урожай, например, ягоды. На полном заряде батареи модель Геркулес WJ160 Electro может проехать до 60 км, а время полной зарядки составляет в среднем 4-6 часов. Геркулес WJ160 Electro обладает отличными техническими характеристиками, комфортен и прост в управлении и эксплуатации. При этом его стоимость стартует от 44 тысяч гривен.



Столь привлекательные цены на технику ТМ «Геркулес», не уступающей по своим характеристикам более раскрученным европейским аналогам, которые обойдутся покупателю в несколько раз дороже, обусловлены рационализацией производства. В Украине происходит крупноузловая сборка машин, а все необходимые комплектующие поставляются из Китая. Вместе с тем, ТМ «Геркулес» обеспечивает сервисную поддержку по всей территории Украины, предоставляя необходимый пакет рекомендаций по техобслуживанию и эксплуатации. При этом стоит отметить, что за годы эксплуатации в Украине трициклы «Геркулес» зарекомендовали себя как надежная техника, простая в эксплуатации и обслуживании. Трициклы при интенсивной работе окупают стоимость своей покупки буквально за год.



В любом случае, в такой технике существует острая потребность не только в сельском хозяйстве, но и других отраслях. Поэтому именно трициклы «Геркулес» могут стать оптимальным ответом на запросы малого и среднего бизнеса.

ТРИЦИКЛЫ «ГЕРКУЛЕС» –

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

Г. ОДЕССА, УЛ. АЭРОПОРТОВСКАЯ, 9

Адрес для почтовых отправок: ТК Феникс А/Я 47, Одесса 65037

www.hercules.net.ua

+38 (048) 743-89-26

+38 (048) 789-78-57

Отдел продаж трициклов

+38 (067) 808-45-43

Виробник “Слобожанська промислова компанія”
реалізує трактори колісні з ЯМЗ, ММЗ, Volvo



Компенсация 25%

Розстрочка під 0,1%
від ОЩАДБАНКА

Гарантія 1 рік


(095)714-36-51 (098)393-66-93
(063)343-01-42 E-mail: xta@spk.in.ua

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИМПОРТНОЙ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ,
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ГЕРМАНИИ И ПОЛЬШИ

AMCO
parts

AMCOparts осуществляет прямые
поставки из Германии широкого спектра
запасных частей для импортной
сельскохозяйственной техники
крупнейших мировых производителей,
таких как:
Pronar, Amazone, Case,
CLAAS, Geringhoff, John
Deere, Kuhn, Kverneland,
Lemken, Manitou, New Holland
и др.

Поставляем как
оригинальные запасные
части, так и аналоги. Всё
высочайшего качества и
по доступным ценам.



НАШИ ПАРТНЕРЫ:



ЧП «АГРОМАРКЕТ»
г. Белая Церковь, ул. Надречная 68
+38 067 32 84 778 +38 050 41 31 202
pp.agromarket@gmail.com



Запорожский завод
"СПЕЦ-ДЕТАЛЬ"

Мы предлагаем для Вашего хозяйства
технику и запчасти для зернотока

ЗМ-80У ЗМ-90У

ОВС-25

ПС-10



Нории зерновые



Транспортеры
шнековые



Транспортеры
скребковые



Технику и запчасти для животноводства
КТУ-10 ПРТ-10 2ПТС-4/6



Транспортеры и комплектующие
ТСН-2Б, ТСН-3Б, ТСН-160А, ТСН-160Б



г. Запорожье
тел.(0612) 36-08-62
(067) 519-90-70, (066) 049-62-88
e-mail: zza-t@ukr.net

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА отечественного
и зарубежного производства

- ✓ СЕЯЛКИ (зерновые, пропашные)
- ✓ БОРОНЫ дисковые (навесные, прицепные)
- ✓ КУЛЬТИВАТОРЫ (сплошные, междурядные)
- ✓ ОПРЫСКИВАТЕЛИ (вентилятор, штанга)
- ✓ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ минеральных удобрений
- ✓ ЗЕРНОМЕТЫ и ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН
- ✓ ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ
- ✓ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ (импортные, б/у)
- ✓ НИТКА для тюкования сена и соломы



ПЕРЕБОРУДУЕМ опрыскиватели
прицепные (итальянские комплектующие)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.
ГАРАНТИЯ. ДОСТАВКА

ЧП Петренко (066)329-13-73
sega-vz@ukr.net (067)802-29-42

ПРОТРУЮВАЧІ
НАВАНТАЖУВАЧІ
ЗАПЧАСТИНИ



ULTRA-3

(096) 020-19-61
(096) 372-61-36

ПРОТРУЮВАЧ НАСІННЯ ПН-3 УЛЬТРА

- Точна та рівномірна подача рідини
- Мінімальний кут нахилу шнека
- Завантаження бункера всього - 60 см.

23 000
грн.

Продуктивність, т/год - 3 Подача дозатора, л/хв - 0,160-2,0
Ємність бака, л - 50 Потужність, кВт - 0,75

viktor.harvest@gmail.com

Експлуатуєте техніку з двигунами DEUTZ?

Зверніть увагу на **12 ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ** роботи з офіційним сервісом **DEUTZ**, ДП «Автомоторс»

- 1. Все з одних рук:** нові двигуни та оригінальні запасні частини DEUTZ, відновлені двигуни, оригінальна олива DEUTZ, ремонт, обслуговування, гарантія, технічна підтримка.
- 2. Прозоре ціноутворення та послідовна політика знижок на запасні частини,** двигуни і сервісні послуги (розраховується в залежності від ціни у Німеччині, об'єму замовлення та ін.).
- 3.** Ми постачаємо та використовуємо при сервісних роботах виключно високоякісні **оригінальні запасні частини DEUTZ** з відповідним захистом від підробок.
- 4. 100% офіційна схема постачання запасних частин та агрегатів:** склад виробника DEUTZ AG - склад ДП «АВТОМОТОРС» (відсутність посередників і питань до покупця з боку контролюючих органів).
- 5.** Наявність широкого переліку запасних частин на складі у м. Буча (Київська область).
- 6.** **Можливість пакетного замовлення** запасних частин (наприклад, для капітального ремонту двигуна) зі знижкою до 50%.
- 7.** **Швидка доставка** запчастин з Німеччини (у термін від 3 робочих днів).
- 8.** Можливі **планові замовлення** запчастин без передоплати.
- 9.** **Виїзд у будь-яку точку України** для проведення сервісних робіт (крім окупованих територій).
- 10.** **Висока якість сервісних робіт**, яка обумовлена наявністю висококваліфікованого персоналу, якісного спецінструменту і обладнання, техдокументації, сучасного сервісного центру.
- 11.** **Семінари і навчання** на базі сервісного центру DEUTZ - ДП «Автомоторс» (м. Буча).
- 12.** **Технічна і гарантійна підтримка** від заводу-виробника (гарантія на двигуни від 3 років з моменту виробництва, гарантія на запасні частини та роботи – від 1 року).

Генеральне представництво

DEUTZ AG в Україні ДП «Автомоторс»

ТЕЛЕФОНИ:

Сервіс: 04597-97-562;

067-409-32-92;

Зап.частини: 04597-96-511;

067-459-94-22;

Продаж двигунів: 044 206-52-18;

Факс: 04597-98-784

e-mail: service_sk@automot.kiev.ua

www.automotors.com.ua

www.deutz.com.ua



ФОП Федоренко В.М. ПРОПОНУЄ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ
торгової марки “TERFED”

25% компенсації з держбюджету

Культиватор навісний ВЕПР - 3,6 Н; 3,8 Н; 4,2 Н

Культиватор причіпний ВЕПР - 4,2 П, 6,8П

Візок універсальний ВУ - 3000

Візок універсальний Караван 9

Підійомник Геркулес 1000

Дискова борона Таурус - 3,4 Н; 2,4 Н

www.terfed.com, e-mail: agrokomp@ukr.net
Тел: (067) 691 21 71 - директор,
(067) 217 29 50, (067) 550 25 25 - (відділ збуту), (0456) 36 55 61

техніку AgroLand

25% КОМПЕНСАЦІЯ на придбання

AgroLand
creating quality

ДИСКОВА БОРОНА AGROLAND 7217 SPARROW (4,7 м)

ДИСКОЛАПОВА БОРОНА AGROLAND 7214-05 SKYLARK (4,2 м)

ДИСКОВІ БОРони AGROLAND 3225 RAVEN (7,6 м) AGROLAND 3229 SWAN (8,9 м)

ВАЖКА ДИСКОВА БОРОНА AGROLAND 3123 MARTLET (7 м)

КУЛЬТИВАТОРИ AGROLAND 5132 FALCON (9,5 м) AGROLAND 5138 HAWK (11,7 м) AGROLAND 5144 EAGLE (13,4 м)

ГЛИБОКОРОЗРИХЛЮВАЧІ AGROLAND 9148 SWIFT (4 м) AGROLAND 9610 STARLING (6 м)

ГАРЯЧА 10% ЗНИЖКА* *ВІД ВИРОБНИКА

КОМПЛЕКТУЮЧІ BELLOTA, Lankwitzer, TATU, HANSA FLEX, Mitas

Виробництво / Гарантія / Сервіс
Технічна консультація за тел.:
+38 056 732 31 35, +38 067 635 25 53
+38 050 480 52 45, +38 067 543 88 92
www.agroland.ua marketing@agroland.org.ua

КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ:

Плуг ПЛН 3-35

СЦЕПКИ БОРОН

СЕЯЛКИ

Масса - 480 кг
Ширина захвата - 1-5 м
Агрегатируемость - 80 л/с
Рабочая скорость - до 9 км/ч
Глубина обработки - 12-30 см
Число рабочих элементов - 3 шт
Производительность - 0.75-0.945 га/ч

Доставка • Гарантія • Сервіс
Реализуем сельхозтехнику, а также осуществляем полную техническую поддержку нашей продукции с гарантией

ФОП Федоров, г. Кропивницький
(050) 61-62-065, (099) 14-04-704
(096) 91-98-754, (063) 952-54-72 agrolan.fsd@gmail.com
Доставка нашей продукции по всей Украине!

ІНДАСТРІАЛ ТАЙРС
РУХАЄМО ПРОГРЕС

ШИНЫ
Сельскохозяйственные
Индустриальные
Грузовые

Киев, 03061, ул. Пост-Волынская, 5 • +38 044 408 27 63, +38 067 502 59 69
Industrialtyres.com.ua • E-mail: v.plinchuk@industrialtyres.com.ua

ООО «ПРОМПДШИПНИК»

ВСЕ ВИДЫ ПОДШИПНИКОВ:

- ПРОМЫШЛЕННЫЕ
- АВТОМОБИЛЬНЫЕ
- С/Х ТЕХНИКА

МАНЖЕТЫ
ЦЕПИ
РЕМНИ

JOHN DEERE CASE IH CLAAS NEW HOLLAND

Тел.: +38 (067) 120-88-77, +38 (095) 120-70-80
E-mail: prompodshipnik@gmail.com • Сайт: www.prompodshipnik.prom.ua

Как полиуретановая футеровка сэкономит зерно и элеваторное оборудование



коммерческий директор
НПП «Форполимер»
Ткаченко Л.В.



Полиуретан – лучший материал для футеровки элеваторного оборудования. И вот уже более 8 лет специалисты Научно-производственного предприятия «Форполимер» работают в тесном сотрудничестве с зерноперерабатывающими предприятиями. Еще только начиная свою работу, в 2009-2010 годах мы установили полиуретановые футеровки в самых проблемных местах на ряде элеваторов Украины и России. На одном из них уже пройдено около 2 млн тонн кукурузы – и футеровка остается в рабочем состоянии. До сих пор ни один из элеваторов не вернул установленные образцы, они все успешно работают. Благодаря полиуретановой футеровке, сократилось количество травмированного и поврежденного зерна, значительно уменьшилось количество пыли, снизился шум в производственных помещениях и увеличился срок службы оборудования.

А если посчитать деньги, то сокращение боя зерна на 2-5% дает очень ощутимые результаты. Например, для 100-тысячного элеватора сокращение боя зерна на 2% составляет 2000 т зерна, что в денежном выражении составляет около 10 млн грн.

Есть несколько тонкостей, влияющих на эксплуатационные свойства полиуретановой футеровки. Это качество самого полиуретана, правильно подобранная толщина полиуретанового слоя, правильно выбранный способ футеровки и правильно установленное и смонтированное оборудование.

Износ элеваторного оборудования, просыпание зерна, простои, потери зерна и, в конечном итоге, убытки – это проблемы, с которыми сталкиваются зерноперерабатывающие предприятия из-за абразивности зерна. Решением является полиуретановая футеровка. **Футеровка** (нем. Futter – подкладка, подбой) – это специальная отделка для обеспечения защиты поверхностей от повреждений. Благодаря этому решаются проблемы с дроблением зерна, износом оборудования, пылеобразованием и искрообразованием, налипанием зерновой массы, простоями и в конечном итоге – убытками.


Наши специалисты разработали различные методы футеровок, которые применяются в зависимости от эксплуатационных условий и задач:

- футеровка готовыми полиуретановыми вставками;
- футеровка путем наклеивания полиуретановых листов различной толщины и габаритных размеров на изнашиваемую поверхность оборудования;
- футеровка методом заливки горячего полиуретана;
- футеровка полиуретановыми листами, армированными стальной полосой или стальной сеткой;
- футеровка поверхностей стальными листами, покрытыми полиуретаном со специальными креплениями;
- комбинированные методы футеровки.

Для более надежной фиксации полиуретановых листов мы предлагаем футерованные полиуретаном крепления и специальные клеи.

Как правильно выбрать полиуретан? Существует несколько способов выбрать хороший материал, самый простой способ – механический: просто попробуйте материал поцарапать. На качественном полиуретане следа не останется, а на дешевых образцах может сойти даже стружка.

Износостойкость полиуретана зависит и от его твердости. Чем тверже полиуретан, тем меньше его износостойкость, и наоборот. Для прямых участков лучше ставить более жесткий полиуретан с показателем твердости 90 единиц. Он не будет тормозить движение зерна. А на поворотных участках нужно ставить полиуретан мягче. Удар зерна будет гаситься и участки будут меньше стираться. Такие сложные участки мы рекомендуем футеровать большим слоем полиуретана: сектора, гасители скорости, переходы идут с толщиной 4,0 мм и более, прямые трубы футеруются полиуретаном толщиной от 3,5 мм. Толщина футеровочного слоя полиуретана зависит от производительности переработки зерна, чем производительность больше, тем рекомендуется больший слой полиуретана.



Полиуретановая футеровка – это очень эффективный способ защиты зерна от травмирования, а элеваторного оборудования – от износа. И это гарантированный источник дополнительного дохода. Будем рады конструктивному диалогу!

Якщо у Вас виникли які-небудь питання, дзвоніть нам за телефонами: **(098) 793-93-15, (066) 045-98-88.**

www.forpolimer.com.ua

З найкращими побажаннями, Комерційний директор ТОВ НВП «ФОРПОЛІМЕР» Ткаченко Лариса Володимирівна



АГРАРНИЙ ТОРГОВИЙ ДОМ

ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



ДЛЯ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ И ПОГРУЗОЧНЫХ МАШИН ТОКОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗМ-60, ЗМ-60А, ОВС-25, ЗВС-20А, ПС-10А, ПК-20, ПС-10А, ПК-20, БЦС, нории, кормодробилки, РЕШЕТА, РТИ, ЛЕНТЫ, КОВШИ

Выполняем строительство, реконструкцию, ремонт ЗАВ и оборудования тока

г. Харьков, ул. Енакиевская, 1
Тел./факс: (057) 752-01-21, (067) 990-58-06, (050) 140-24-48

E-mail: zernotok@meta.ua
Сайты: atd.in.ua, atd.bizera.com.ua

ЗАРИНА 2016

- Зерноочистительные комплексы
- Зерноочистительные сепараторы
- Зерносушилки
- Транспортное оборудование (нории)
- Погрузочное навесное оборудование
- Зернометатели и зернопогрузчики





Кратчайшие сроки монтажа
Возможность модернизации
Доступные цены

Монтаж, демонтаж, работы любой сложности

Тел.: (063) 613-47-90,
(096) 239-94-71 Алексей
(096) 649-74-63 Максим

ТОВ ЗАРИНА 2016

Ідеальний ґрунт під посів!

Farmet



**ДИСКОВА
БОРОНА-ЛУЩИЛЬНИК
SOFTER PS**

Модель	Робоча ширина, мм	Потужність трактора, к.с.	Ціна, €
Softer 4,5 PS	4 600	160 – 240	27 000
Softer 6 PS	6 000	200 – 300	37 400
Softer 8 PS	7 650	270 – 405	45 000
Softer 11 PS	10 880	330 – 495	60 000



**ПЕРЕДПОСІВНИЙ
КОМБІНАТОР
НАПІВНАВІСНИЙ
Kompaktomat**

Модель	Робоча ширина, мм	Потужність трактора, к.с.	Ціна, €
Kompaktomat K 600 PS	6 000	180	28 000

ТОВ «ТК «Агроспейс»
м. Дніпро, вул. Стартова, 32
e-mail: agrospace@agrospace.com.ua
+38 (067) 524-71-55

Акційні ціни діють з 13.09.2018 до 31.12.2018 р.
Кількість товару обмежена.

agrospace.com.ua



ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ТА ЗБЕРІГАННЯ

палива, мастила, рідин

БЕЗКОШТОВНА
ДОСТАВКА



лічильники, датчики, витратоміри,
насоси, міні-колони АЗС,
фільтри для ПРК, крани, аксесуари

ШВИДКО, ЯКІСНО, ДОСТУПНО



Прок

моб.: (067) 939-55-18, (067) 259-08-01,
(099) 237-65-17, (063) 718-24-87
office@prock.com.ua www.prock.com.ua


MECMAR

ОКУПИ ЗЕРНОСУШИЛКУ ЗА 1 СЕЗОН, А НЕ ЗА 2, посуши себе и соседу!



Популярность зерносушилок Месмаг набирает обороты среди сельхозпроизводителей с каждым сезоном. Благодаря сушилке, фермер свободен в выборе времени начала уборки урожая и его реализации. В среднем окупаемость зерносушилок Месмаг до 2 сезонов, благодаря высокой производительности и низким эксплуатационным расходам. Основываясь на опыте европейских фермеров, Месмаг предлагает рассмотреть дополнительную возможность дохода с помощью зерносушилок, оказывая услуги фермерам по соседству. Просто разобрать, легко погрузить, быстро перевезти, просто собрать и оперативно посушить.

- ✓ 2 года РЕАЛЬНОЙ заводской гарантии.
- ✓ Сервисная поддержка 24/7 квалифицированными специалистами.
- ✓ Склад запчастей.
- ✓ Бесплатный шеф монтаж и обучение персонала.



Via Copparo 29-37046 Minerbe VR – Italy
Tel: +38 (098) 746 81 37, +39 (044) 209 92 29

sales_ua@mecmargroup.com
www.mecmargroup.com



АНГАРИ

на будь-які потреби

(068) 860-08-45, (050) 315-77-12

(050) 494-03-96, (044) 222-53-57

E-mail: orion-system@ukr.net

зберігати та заощаджувати

Безкаркасні арочні ангари

097-993-94-12

093-921-09-50

ugangarstroy.com.ua

- під зерносховища
- під склади
- під техніку
- арочні навіси



Безкаркасні арочні ангари від виробника

- під зерносховище
- під склад
- під техніку
- ширина від 12 до 24 м
- висота від 4,5 до 12 м
- довжина без обмежень

ТОВ «АГРОДАР» 067 618-34-37, 050 789-79-21,
www.agrodar.com.ua, e-mail: info@agrodar.com.ua

Універсальність • Надійність • Точність

Challenger



ДИСКОВА БОРОНА
Challenger 1436-27N
(ширина захвату 8,1м)

57 000 \$



КУЛЬТИВАТОР
Challenger 5731-39E
(ширина захвату 11,9 м)

60 000 \$



16-ти рядна СІВАЛКА
ТОЧНОГО ВИСІВУ
Challenger 8186-14

90 000 \$

agrospace.com.ua

Агроспейс

ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром"



Багатофункціональні сільськогосподарські будівлі під корівники, пташники, свинарники, зерносховища, овочесховища... Шириною 18,21,24,33 метра і довжиною, кратною 6-ти метрам.

Ціна від 760 грн. м²

Тел. (068) 166-06-78, (068) 250-47-67.

email: gd.odesp@gmail.com

сайт: odesp.prom.ua

www.odesp.com.ua

ПП Пода А.П. **АВТОТРАКТОРНІ ЗАПЧАСТИНИ**

- ✦ ДВИГУНИ ЯМЗ, ЯМЗ-238 АК
- ✦ РЕМОНТ ДВИГУНІВ ЯМЗ, КамАЗ, Д-240...
- ✦ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ двигунами ЯМЗ на трактори та комбайни
- ✦ УСУНЕННЯ ВІБРАЦІЇ

(050) 534-64-32
(098) 925-03-56

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАПЧАСТИ
20 лет на отечественном рынке

Маслопресс 220 кг/ч



Экструдер 350 кг/ч

- Экструдеры зерновые соевые 20, 40, 75, 95, 150, 170, 200, 350, 500 кг/ч
- Экструдеры от ВММ и 220 В.
- Маслопрессы шнековые (подсолнечник, рапс, соя и др.) 130, 220, 450 кг/ч, выход до 43%
- Ленточные и шнековые транспортеры
- Линии фильтрации растительных масел 75, 150, 200, 700, 1000 л/ч.
- Установка обрушивания семян подсолнечника
- Грануляторы кормов и пеллет 100-200, 350-600 кг/ч.
- Оборудование для переработки сои

ООО Лаврин
г. Днепропетровск
ул. Береговая, 133 г
тел.: (056) 796-60-76
(063) 796-65-59
(050) 197-46-00
(068) 408-98-60
lavrin.biz@gmail.com
www.lavrin.com.ua

ТОВ «ХАЗ «АГРОМАШ»**ПРОДАЕТ:****ТРАКТОР ВАКУЛА-300**

мощность 300, 330, 420 л/с, двигатель ЯМЗ-238-НД5, ДАВ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ХАРАК- ТЕРИСТИКА	ВАКУЛА ЯМЗ НД-5	ВАКУЛА ДАВ	CASE MAGNUM 310	NEW HOLLAND 8040
Масса, кг	13400	13400	14377	14313
Удельный расход топлива, г/квт. ч.	162	162	217	205
Цена, тыс. грн.	1950	2100	5200	4900



г. Харьков
т./ф.: (057) 719-26-01
тел.: (057) 719-26-03
моб.: (050) 411-51-00
(050) 401-51-00
(050) 425-51-00
xazagro2016@ukr.net

ТОВ «ХАЗ «АГРОМАШ»**ПРОПОНУЄ****КАПІТАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ РЕМОНТ**

» КОМБАЙНІВ » ТРАКТОРІВ

"Дон-1500 А",
"Дон-1500 Б",
"Дон-680"

від 900 000 грн

К-700, К-701

від 900 000 грн

» ДВИГУНІВ

серії ЯМЗ, СМД

ХОЧЕШЬ ПЕРЕКОВАТИ "ЖЕЛЕЗНОГО ПАХАРЯ" –
ЗАПИШИСЬ В ОЧЕРЕДЬ!



Можливий Trade-In
ГАРАНТІЯ. 500
сервіс
мотогодин
або 24 місяці

м. Харків
т./ф.: (057) 719-26-01
тел.: (057) 719-26-03
моб.: (050) 411-51-00
(050) 401-51-00
(050) 425-51-00
xazagro2016@ukr.net

Замовляйте Ваги Тут

т. 099-474-56-45; 068-518-05-05

АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ
ДОВЖИНА 18 МЕТРІВ

249 000 грн. з пдв

Завод ваг ТОННАР - надійний виробник!

ДЕРЖАВНА
КОМПЕНСАЦІЯ
до 40% на ваги ТОННАР

В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ !!!

НАЙКРАЩА
ЦІНА в Україні



завод ваг | +38 057 755 0525 | **TONNAR**

завод ваг | **TONNAR**

ВЛАГОМЕРЫ ЗЕРНА И СЕМЯН

ФармПРО Большой список культур
 Меню на русском языке
 Точность измерения 0.3%
 Произведен в Дании
 Наплечная сумка
 с размолом 2 года гарантия

Как увеличить прибыль с помощью влагомера:

Контролируйте время сбора урожая и подсушивайте зерно самостоятельно до получения оптимального значения влаги!

ТЕХНОТЕСТ (097) 0000-737 | (048) 7344-123
 Доставка по всей Украине! WWW.TECHNOTEST.COM.UA

Ціна - 900 грн/м², під ключ

АНГАРИ КАРКАСНІ АРОЧНІ

050 931 57 33
097 146 35 89

ШИНИ та КАМЕРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ, ІНДУСТРІАЛЬНІ

WWW.SPETSAGROSHINA.COM.UA
 (044) 221-02-92; (068) 353-67-74



ВІДВАЛИ для СНІГУ на МТЗ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРИ ГАЗОВІ
 Обігрів швидко до 1000м² (30-50кВт)

ВІМІРЮВАЧ ПЛОЩІ ПОЛІВ

ПРОТРУЮВАЧІ НАСІННЯ
 ГІНЕ риба в СТАВІ дай кисню АЕРАТОРОМ

ВІДЛЯКУВАЧІ ПТАХІВ
 захист зерна та кормів

АГРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐРУНТА

ПОБІЛОЧНІ АПАРАТИ
 висота 5 м

ТЕРМОСА ДЛЯ ЇЖІ
 1л, 1,5 л, 2 л, 6 л, 10 л, 12 л, 20 л, 24 л, 30 л, 36 л

ВІСТОРІЗИ
 обріже гілки до 5 м висоти

ПИЛИ

АВТОКЛАВИ та ЕЛЕКТРОКЛАВИ
 для консервування і банки не зриває t-120°C

(097) 038-20-42
 (066) 332-47-18

Прок ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЯ І ТОПЛИВОСБЕРЕЖЕННЯ

- БЕНЗОВОЗОВ • ЦИСТЕРН
- АЗС • ТРАКТОРОВ
- АВТОМОБІЛЕЙ І
- ГРУЗОВИКОВ

ГАРАНТІЯ СЕРВІС

- счетчики
- расходомеры
- насосы • фильтры
- аксессуари • мини АЗС
- ведомственные АЗС
- заправочные пистолеты

www.prock.com.ua
 e-mail: office@prock.com.ua
 (067) 939 55 18, (067) 259 08 01
 (099) 237 65 17, (063) 718 24 87

МАЄШ ТРАКТОР - КУПИ ЙОМУ ЗАПРАВКУ!

петролайн

044 200 22 55
 096 175 60 60
 ВСЕ ДЛЯ ЗАПРАВКИ

www.petroline.ua

ЧП Варениченко(067) 254-34-56
(093) 627-86-07

Евгеній Вікторович

Николаевская обл.
г. Новый Буг

- ОВС-25
- ЗМ-60А
- ОВП-20
- ОП-2000
- ЛГД-8-10
- УДА-4,5

**Постоянно в
продаже техника
после кап.
ремонта**

возможна доставка

- Сеялка Тодак мультикорн; СЗ-3,6; СЗТ-3,6; СЗ-5,4; СЗТ-5,4; СЗС-2,1
- КРН-5,6; КРН-5,6 (новый); КПС-4,2; КПЕ-3,8-6
- СУПН-8; СПЧ-6; СПЧ-8; УПС-8; СУПН-8А; БДТ-2,4
- БДТ-3; БДТ-7; БДВП-4,2; 6,3; Деметра-4,6
- БДВП-4,2 "Вишневици"; БДВП-6,3; Солоха
- ПЛН 3-3,5; 5-35; плуг (Чизель) плоскорез
- АГ-2,4; АГД-3,2; ПС-10А • Т-150К, МТЗ-82, Т-16
- Петкус (Гигант, Селектра, Супер, 547) • ОС-4
- Прицеп 2 ПТС-9; 2ПТС-4 • КПП-6 Европак • АГ6
- Емкості на колесах на 11 і 8 кубов
- Щелка гидравл. на 8-11 борон • Прицеп 2 ПТС-4; 2 ПТС-9
- Плоскорез – захват 2,3; 2,4; 2,6; 3 • УДА-3,2; 4,2; 4,5.



ТОВ «ХАЗ «АГРОМАШ» ПРОИЗВОДИТ

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТА

на ВСЕ марки комбайнов для ВСЕХ видов зерновых

ЧИЩЕ! БЫСТРЕЕ! НАДЕЖНЕЕ!

- качественная очистка семян;
- экономия средств на дополнительную очистку и транспортировку;
- сокращение потери зерна на 30%;
- скорость комбайна увеличилась на 20%



**НАШИМИ РЕШЕТАМИ ВЫ УБЕРЕТЕ УРОЖАЙ В
КОРОТКИЙ СРОК С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ**

т./ф.: (057) 719-26-01, тел.: (057) 719-26-03
моб.: (050) 411-51-00, 401-51-00, 425-51-00
xazagro2016@ukr.net

КЗМ
пионер)

завод
турбокомпресорів «ПІОНЕР»

- Турбокомпресори від виробника
- Ремонт будь-яких вітчизняних та імпортованих турбокомпресорів
- Запчастини до вітчизняних та імпортованих турбокомпресорів



м. Мелітополь, вул. Піонерська, 14-А
тел.: (0619) 44-45-85, (0619) 26-53-45, (067) 614-13-53
(096) 654-42-39, (050) 940-20-77
www.turbocommerc.com.ua

СтепсВГ

ПП «СТЕЛС ВГ»

ВИБРОНИЦТВО, МОНТАЖ,
СЕРВІС, ГАРАНТІЯ.**ТЕРМОМЕТРИЯ ЗЕРНА**

Пристрій контролю температури МЕ.КТ-01

Пристрій контролю температури МЕ.КТ-08

Цифрова термопідвіска МЕ.ПТ-01-16



Вимір вологості
10-и культур.

**Вологомір
для зерносушарки
та комбайну.**

Потоковий вологомір зернових культур МЕ.ВЗ-01.

с.Сокільське, вул. Поліська 1Г, оф. 2, Кіровоградська обл.
www.vg.com.ua тел.: +38 (0522) 27-35-35
197704@ukr.net +38 (050) 937 50 96
stelsvg@gmail.com +38 (067) 524 99 91

АМАЛТЕЯ

ТОВ "Амалтея"

виготовляє та реалізує

МІШКИ
ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ
будь-якого розміру

м. Херсон, пров. Учбовий, 28/50
(0552) 49-10-93
(067) 552-58-82, (095) 368-52-80

НАСІННЯ, ЗЕРНО, КРУПИ, ЦУКОР

К

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «КТЭП»

производит:



- крупорушки
- зерносушилки
- веялки-калибраторы
- погрузчики шнековые
- машины по удалению пера
- протравители семян
- экструдеры
- семенорушки
- маслопресссы
- соломорезки

Тел.: (067) 614-19-49
факс: (061) 42-20-37
www.ktap.com.ua
E-mail: ktap@i.ua



ТОВ «КНЯЖА АВІА» пропонує Вам:

Млин-змішувач для зернових культур з пневматичною подачею для приготування комбікормів

Шнекові транспортери

Норії

Стрічкові транспортери



07451
Київська обл.
Броварський р-н
с. Красилівка
вул. Механізаторів, 3
т. (097) 942-10-47
www.kormoceph.kiev.ua

1
рік
ГАРАНТІЯ

Ремонт и изготовление зерноочистных решет для комбайнов

**Мы уменьшим
потери зерна
вашего комбайна
при уборке
урожаа!**



Тел. +38 (066) 855-94-80, +38 (067) 647-43-30
miprom.contact@gmail.com • http://miprom.com.ua

ПРИВАБЛИВА ПРОПОЗИЦІЯ ЖОВТНЯ

VW TIGUAN

ЗНИЖКИ до
50 000 грн



VW POLO SEDAN

КАСКО (1РІК)
У ПОДАРУНОК



м. Миколаїв,
пр-т Богоявленський (Перегон) 237/7

АВТОГРАНД
Миколаїв

☎ (095) 679-7777
www.autogrand.com.ua



... і Ваши поля заговорят
АГРОКОНТРОЛЬ

Система мониторинга транспорта и земельных участков

Контроль местоположения
агротехники

Контроль расхода топлива

Контроль выдачи топлива
с АЗС

Учет полевых работ

Системы точного земледелия:

- навигаторы
- автопилоты



ARMATELOGPS
система мониторинга автотранспорта



(050) 443-65-42
(067) 473-00-54
(063) 365-12-28

www.armatel.com.ua
info@armatel.com.ua

ГАРАНТИЯ > МОНТАЖ > СЕРВИС

ФОП Агапов О.М.

м. Орхів

Продаж та переобладнання
ПРИЧЕПІВ

2ПТС-9	3ПТС-16
Д. - 6 М	Д. - 8 М
Ш. - 2,5 М	Ш. - 2,5 М
В. - до 2 М	В. - до 2 М

ПІДСИЛЕНА КОНСТРУКЦІЯ



ПРОДАЖ
ПРТ 7 та ПРТ 10

ДЗВОНІТЬ

050 52 00 393
067 59 23 776

«ЗЕЛЁНЫЙ ТАРИФ» ПОД КЛЮЧ:



ECO-STAR
ХАТИНІ КОЛОДІ ПЛАНЕТИ

Станция на 30 кВт

Вложи \$26 600

Получай \$6455 в год!

Окупаемость 4-4,5 года



Станция на 20 кВт –
\$18 500, \$4 290 в год,
окупаемость 4-4,5 года

Станция на 10 кВт – \$10 900
\$2 150 в год, окупаемость 5 лет

(063) 977 35 75 • eco-star.club

DE
ДАРЕКС-ЕНЕРГО

ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ

незалежне електропостачання
агро-бізнесу будь-якого формату:

- елеватори
- тепличні господарства
- інкубатори
- холодильне обладнання
- ферми
- молокопереробка та інше

1,7 - 3500 кВт

www.darex.com.ua



Київ (067) 483-42-59 ■ Дніпро (067) 561-75-44 ■ Одеса (067) 403-83-35 ■ Львів (097) 959-09-17 ■ Маріуполь (067) 572-30-15

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35

ЗАПЧАСТИНИ

для розкидачів
мінеральних
добрих RAUCH



Тел.: (050) 412-24-75

- **ЗЕРНОСХОВИЩА**
- **АНГАРИ • СКЛАДИ**
- **РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЕЛЬ**



Краща якість
та дуже вигідна ціна
Окупність 1-2 роки

Склад 1000 кв.м.
будуємо за 30 днів

\$45/м²
з ПДВ

\$55/м²
з ПДВ



Тільки надійні сховища!

т. 050 771 99 82 т. 097 770 26 57

www.OSKARMETAL.com

СИСТЕМА ПАРАЛЕЛЬНОГО ВОДІННЯ «Штурман»

Доставка по Україні



м. Суми, вул. Восводіна, 4

«Землемір»

(050) 307-47-01
(096) 335-26-65

<http://germes.sumy.ua>

ВИМІРЮВАННЯ
ПЛОЩІ ПОЛІВ

**Пружини
та пружинна
продукція**

- Ціни від виробника
- Доставка по Україні



Відділ продаж: 095-055-70-17
м. Полтава ylua_wa@ukr.net

Пружини. Граблини. Дріт

Ціни від виробника
Доставка по Україні
«Qualität und Quantität»



Моб. тел: +38 (097) 40 77 771
+38 (098) 40 77 771
+38 (067) 40 77 771

<https://stek.pl.ua>
info@stek.pl.ua
+38 (067) 88 17 560

**Колонки для ДП**

насоси • лічильники
фільтри • пістолети
резервуари
міні-АЗС

Питання? Телефонуйте!

(097) 163-90-90 (095) 313-90-90 www.nafto.ua

Приложение к журналу «АгроООНЕ» №10 (33).

Журнал издається з листопада 2015 г. 36000 экз. Рег. св. КВ № 21634-11534Р от 2.11.2015. Отдел рекламы: (099) 350-05-62 Веб-сайт: www.agroone.info
Отпечатано в типографии: «Фактор-Друк». Объем: 2 усл. печ. л. № заказа: 8060 Подписано в печать: 28.09.2018 г. Рекламные материалы публикуются со знаком (A)
За достоверность и точность информации и рекламы ответственность несут авторы и рекламодатели.

ЛІНІЇ **BIOMASSER** для БРИКЕТУВАННЯ СОЛОМИ від польської компанії

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ BIOMASSER?

- **Ставка на якість!**

BIOMASSER – це єдина в Європі верифікована і сертифікована технологія брикетування в рамках програми Європейської комісії під назвою ETV

- **Економія електроенергії!**

BIOMASSER споживає всього 70-80 кВт електроенергії для виробництва 1 тонни брикетів

- **Немає потреби в додатковому сушінні соломи!**

Брикетувальний прес BIOMASSER переробляє сировину, вологість якої становить від 10 до 30%, завдяки чому відсутня потреба в додатковому сушінні перед брикетуванням, а це значно зменшує затрати електроенергії для виробництва брикетів

- **Зручна модульність!**

Машини мають модульну конструкцію, тому є можливість збільшення продуктивності виробництва лінії, з легкістю можливо приєднати додатковий брикетувальний прес

- **Різноманітна щільність брикету!**

BIOMASSER забезпечує можливість регулювати щільність брикета: м'які – для підстилки, тверді – для опалення

- **Економія коштів!**

BIOMASSER – це також повністю рухомі виробничі лінії, що дозволяють зекономити кошти, що раніше витрачалися на транспортування сировини

- **Комфортна робота!**

BIOMASSER є гарантією тихої роботи без надмірної запиленості

- **Висока енергетична цінність!**

Порівняння енергетичної цінності різного палива згідно даних виробників та дистриб'юторів представлено у таблиці:

№	Сировина	Енергетична цінність, МДж/кг
1	Брикет з соломи	16,5-17,5
2	Сезонна деревина	15
3	Кам'яне вугілля	21-28
4	Вугільний дріб'язок	18-21

- **Широка різноманітність сировини!**

Усі види соломи	Міскантус	Сіно
Танзанійська трава	Комиш	Канарська тростина



ДИСТРИБ'ЮТОР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ



АмеліАрт
Україна

Тел./факс: (0432) 645-427,
моб. тел: (098) 503-52-03
www.ameliart.com.ua



Тільки заводська техніка



Жнивarki для збирання соняшнику

UNICORN з подрібнювачем / ЖС



Жнивarki для збирання кукурудзи

UNICORN з подрібнювачем



Пристрій для збирання соняшнику



на всі типи жниварок
від 4 до 9 метрів




Югтехагро

сільхозтехніка

www.ugtehagro.net

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ
РОЗСТРОЧКА БЕЗ %


ДОСТАВКА



Ріпаковий стіл



Жнивarka для збирання сої
CONTOUR F750-F900



Візки
одноосьові
та двовісні



(067) 220-00-02

(050) 743-08-88

(061) 533-33-88



www.ugtehagro.net



info@ugtehagro.net



Україна, м. Бердянськ, пр. Східний, 99-А

для транспортування
жниварок від 5 до 12 метрів

К[®] ПРОГРЕС
ХЕРСОН

КАРДАНИ ДО ВАШОЇ ТЕХНІКИ

- ✓ хрестовини, вилки, муфти, ширококутні шарніри
- ✓ профільні труби, перехідники




(0552) 48-52-33

(050) 396-30-10

(067) 494-19-20

*Вартість дзвінка згідно тарифів Вашого оператора



progress-k.com.ua

