



ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

НІМЕЦЬКЕ НАСІННЯ
ОКРАТОС
ЛЕНОКС
ФАУСТУС
Всі сорти адаптовані до української посухи

УКРАЇНСЬКЕ НАСІННЯ
ГРАФІНЯ
РІПАК
ОЗИМИЙ

(098) 573-08-73, (066) 235-01-28
(073) 467-26-10, т./ф.: (0512) 48-97-08

NEW 2 в 1 **ПРОТРУЮВАЧ НАСІННЯ**
ПСШ-20 (20 тонн/годину) 155 000 грн.

ЗАВАНТАЖУВАЧ-ПРОТРУЮВАЧ СІВАЛОК (ГАЗ-3ІЛ) від 63 000 грн.
НАВАНТАЖУВАЧІ ЗЕРНА ПЗУ-110
навантаження в транспорт 110 тонн/годину
ЗАВАНТАЖУВАЧІ СІВАЛОК ЗС-30 (ГАЗ-3ІЛ)
РОТАЦІЙНА ШТРИГЕЛЬНА БОРОНА 6-9 м
СІВАЛКА СПЧ-8

виробник: ТОВ "ТПГ" АГРОПРОМ" м. Дніпропетровськ
(067) 565-90-94, (067) 565-91-85, (067) 565-99-11



ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25% АБО 40% ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ

JOHN GREAVES®
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННА ТЕХНІКА

Бункер-перевантажувач
НОВИНКА

Дискова борона БДПС-8

Культиватор КШС-12

Фронтальний навантажувач

www.zhatki.com
www.john-greaves.com
м. Бердянськ, пр. Східний, 2а

(06153) 60-800 (095) 333-6-333 (096) 33-666-33

ЗАПЧАСТИНИ
для розкидачів мінеральних добрив
RAUCH (Kuhn)

NEW HOLLAND AGRICULTURE **LEMKEN** **PRONAR** **MASCHRO GASPARDO** **RAUCH**

АГРОТЕРРА **Тел.: (050) 412-24-75**



НОВІТНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ

СИСТЕМИ ПАРАЛЕЛЬНОГО ВОДІННЯ
АВТОПІЛОТИ НА БУДЬ-ЯКУ ТЕХНІКУ
ВИМІР ПОЛЯ
МОДУЛІ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТРАКТОРІВ

гарантія, сервіс

тел. 097 817 15 30, 050 452 10 17
сайт: <http://nvtua.com/>



КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД

Послуги по сушці,
переробці,
протруюванню
та інкрустації
насіння соняшнику,
ріпаку, кукурудзи,
пшениці, ячменю,
сої, багаторічних
та однорічних трав,
овочевих культур,
цукрового,
кормового буряку,
маку, коноплі
та інше.

м. Кропивницький,
вул. Аджамська, 10
(066) 213-88-77
(0522) 27-16-67
knzavod@ukr.net



ТОВ «СоюзАгроТрейд»
РЕАЛІЗУЄ В ШИРОКОМУ АСОРТИМЕНТІ НАСІННЯ

Засоби захисту рослин та мікродобрива

Соняшнику:
Хайсан 158 ІТ, Хайсан 162 ІТ, Хайсан 254, Сірокко OR7, Бонасол JMR OR7, Булерія OR7, Фортасол, НСХ 2652, НСХ 1752, НС Кіез, НС Таурус, НС Імісан, Златибор, Дунай, Сонячний настрій, Рембо, Фолк, Дракон, Армагедон, Карлос, Атілла, Жалон, Бенето, Лейла, Командор, Лиман ОР, Ясон, Златсон, Кріпши та ін.,

Кукурудзи:
ДБ Хотин, Гран 310, ВН 63, ВН 6763, Солонянський 298св, Амарок 290, Гран 6 та ін.

КАРТОПЛІ • ГРЕЧКИ • РІПАКУ • ЛЮЦЕРНИ

(067) 567-41-63, (067) 630-07-07, (067) 567-97-57
e-mail: sat09@i.ua www.agroalex.dp.ua

Органічне добриво **PROFESSIONAL**
ТМ «УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ»

сильний антистресант та органічний стимулятор росту!

- підвищує врожайність
- найбільший вміст солей гумінових, фульвових та карбонових кислот
- комплекс амінокислот та мікроелементів
- активізує енергію проростання та польову схожість
- підсилює дію ЗЗР та добрив
- подвійна фільтрація - 50 мк

735 ГОСПОДАРСТВ ВЖЕ УСПІШНО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРЕПАРАТ
(067) 000-11-58, (050) 928-40-34

якість препарату перевірена в науково-дослідних інститутах та лабораторіях ЄС www.ukrgumat.com.ua

АГРОКОМПАНІЯ «ДОБРОСВІТ»
Кращі канадські елітні гібриди

Соняшник «Espada», «Zerera» - 320 грн
Кукурудза «Skeena» - 220 грн
Ячмінь «Bylot», «Aspen» - 55 грн
Пшениця «Oshava», «Amadeo» - 55 грн
Соя «Whitby», «Kanzas» - 60 грн
Ріпак «Levis» - 280 грн
Гречиха «Florida» - 120 грн
Горох «Vernon» - 50 грн
Нут «Норе» - 130 грн

* Ціни за 1 кг dobrosvit.com
095 641-17-56, 068 665-29-48

agrofarm

**ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА
ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ
КОНСУЛЬТАЦІЇ
ТА ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ**

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ, ЗЕРНОВИХ, САДОВИХ
ТА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

+38 (067) 408-17-18
+38 (067) 963-25-63
www.agro-farm.com.ua

ПРОДАЖ ТА СПІВПРАЦЯ
Інститут передових технологій «Агрофарм»
Київ, вул. Дегтярівська, 62

Агропартнер-М
ПП «Агропартнер-М» реалізує

**ГІБРИДНЕ НАСІННЯ
СОНЯШНИКА**

**ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН,
МІКРОДОБРИВА,
СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ**

Тел./ф.: (0512) 37-78-10; (097) 00-333-14; (050) 521-62-56
м. Миколаїв, вул. Спаська 1, кім. 05.

ПП «БОР»
Шпола, Черкаси www.agrobor.com.ua
pp1bor@gmail.com

**Реалізуємо оригінальні ЗЗР
та мікродобрива відомих
закордонних та вітчизняних виробників**

**ПРОДАЖ НАСІННЯ
СОНЯШНИКУ, КУКУРУДЗИ, СОЇ**

20603, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 43-А
Тел.: (068) 951-99-50, (050) 054-53-82, (073) 468-55-70

LIST ТОВ "ЛІСТ" (050) 358-52-88 www.libt.com.ua

**НАСІННЯ
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ**

**ЛИСТ 25 • АМПЕР • МЕТАЛІСТ
• ЗЛАТОГЛАВА • ПАЛЯНИЦЯ •**

Висока клейковина Зимостійкі та посухостійкі
Генетично стійкі до твердої сажки та інших основних хвороб

Гумінові добрива підвищують стимулюють **схожість насіння ■ розвиток рослини ■ живлення посухостійкість ■ врожайність ■ якість продукції**

StimOrganic **Виробник**
ГУМІНОВИХ ДОБРИВ
СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ
АНТИСТРЕСАНТІВ
ДЕСТРУКТОРІВ СТЕРНІ

www.stimorganic.com.ua
© 096 171 52 73, 099 071 11 92
Рівненська обл., с. Заборолі, вул. Колосівна 41а

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА ТА МІКРОДОБРИВА

ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "БЕСТА"»

Добрива НРК та РК гранульовані

(Україна, Польща, Білорусь)

BASIS - ГРАНФОСКА марка Д
P - 12%, K - 18%, Ca - 25%,
S+Mg+B+Zn+Mo+Mn+Si+Se до 16%

BASIS - ГРАНФОСКА марка С (Суперфосфат)
гранула, P - 18%, K - 5%, Ca - 30%,
S+Mg+B+Zn+Mo+Mn+Si+Se до 16%

SIARKOPOL - Потафоска, РК (Ca, Mg, S) 13-13 (13-4-22)
SIARKOPOL - TARNOGRAN, РК (Ca, Mg, S) 12-23 (6-4-10)

LUVENA - Любофос РК, РК (Ca, S) 14-24 (3-6-5)

LUVENA - Любофос 12, РК (Ca, Mg, S) 12-20 (2-4.5-6)

SIARKOPOL - TARNOGRAN R (під ріпак)
НРК (Ca, Mg, S) 3-9-19 (5-3-21) + B 0.2%

Азотні добрива

(Білорусь, Польща, Росія, Україна)

GRUPA AZOTY - САЛЕТРОСАН-26
N (S) - 26 (13): NH_4 - 19%,
 NO_3 - 7%, SO_3 - 32.5%

BASIS - СУЛЬФАТ АМОНІЮ
ГРАНУЛЬОВАНИЙ N - 21%, S - 24%

GRUPA AZOTY - Сульфат амонію гр.
(NH_4) 2SO_4 : N - 21%, S - 24%
(гранула-кристал 1.6 - 6 мм)

GRUPA AZOTY - PULSAR
Сульфат амонію кр.
N - 21%, S - 24%

GRUPA AZOTY - PULAN
Аміачна селітра гр.
 NH_4NO_3 (N 34.4%)

Карбамідно-аміачна суміш (КАС-32) N - 32%
Карбамід N - 46%

Калійні добрива

(Україна, Польща, Бельгія)

BASIS - КалійМаг-Агро гранульований
K - (44+/-4)%, Mg ≤ 9%, S ≤ 3%, Si ≤ 5%,
Na+Ca+Cu+Zn+Se - до 20%

BASIS - КалійМаг-Агро кристал/дрібна гранула
K - (44+/-4)%, Mg - 4...7%, S ≤ 3%, Si ≤ 5%,
Na+Ca+Cu+Zn+Se - до 20%

BASIS - КалійМаг-Агро АМОНІЗОВАНИЙ
гранульований N, K, Mg, S (Na-Ca-Si-Zn-Se)
6, 30, 5, 9 (8-5-5-0,1-0,01)

LUVENA - СУЛЬФАТ КАЛІЮ гранульований
K (Ca, Mg, S) - 14 (15.5-6-48)

СУЛЬФАТ КАЛІЮ кристалічний
(Tessenderlo Group, Бельгія)

K_2O - 51%, SO_3 - 46% (порошок, зерно до 0.4 мм)

Фосфорні добрива

(Україна, Польща, Росія)

SIARKOPOL - СУПЕРФОСФАТ гранульований
 P_2O_5 - 19%, CaO - 20%, SO_3 - 32%

SIARKOPOL - СУПЕРФОСФАТ простий з бором і цинком
 P_2O_5 - 19%, CaO - 16%, SO_3 - 28%, B - 0.2%, Zn - 0.2%

GRUPA AZOTY - SUPER FOS DAR 40 P-40%, Ca-10%
GRUPA AZOTY - POLIDAR NP(S) N-18%, P-46%, S-5%

Суперфосфат потрійний, P - 46%

BASIS - ГРАНФОСКА марка М (мелена) P - 22,
K < 2%, Ca - 38% S+Mg+B+ Zn+Mo+Mn+Si+Se до 16%

BASIS - ГРАНФОСКА марка А (гранула) P - 17%,
K < 2%, Ca - 27%, S+Mg+B+ Zn+Mo+Mn+Si+Se до 16%

Фосфоритне борошно (Росія) P - 24%, Ca - 40%,
S-2%, Mg+B+Zn+Mo+Mn до 4%

Фосфоритне борошно (Росія) P - 20%, Ca - 32%,
S-2%, Mg+B+Zn+Mo+Mn до 2%



т./ф: +38 044 222-91-92
+38 067 474-57-07
+38 050 387-67-22
www.besta.com.ua
E-mail: office@besta.com.ua
03048, Україна, м. Київ



товариство з обмеженою відповідальністю

АГРО-ДОПОМОГА

✉ м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 13/5
☎ (095) 819-80-70, (067) 973-71-87

ПРОДАЖ НАСІННЯ

СОНЯШНИКА, КУКУРУДЗИ, ЗЕРНОВИХ ТА БОБОВИХ КУЛЬТУР

ПОСЛУГИ КОМБАЙНАМИ, ПЛУГАМИ

сівалками, культиваторами,
обприскувачами та іншою сільгосптехнікою

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН, ГУМАТИ, МІКРО- ТА МАКРОДОБРИВА

Працюємо по всій
території України!



agrodopomoga.com.ua

Елітно-насінницьке господарство “МТД”
ПРОПОНУЄ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

НАСІННЯ ОЗИМА ПШЕНИЦЯ:

Супереліта: АСТАРТА, ФАВОРИТКА, СМУГЛЯНКА, НОВОСМУГЛЯНКА, КОЛЯДА, ГОРОДНИЦЯ (ІФРГ НАН України), МУДРІСТЬ ОДЕСЬКА, ЖИТНИЦЯ, ЩЕДРІСТЬ ОДЕСЬКА, ГАРАНТІЯ ОДЕСЬКА (Селекційно-генетичний інститут)

Еліта: СМУГЛЯНКА, ФАВОРИТКА, НОВОСМУГЛЯНКА, КОЛЯДА, ГОРОДНИЦЯ, АСТАРТА (ІФРГ НАН України), ГАРАНТІЯ ОДЕСЬКА, МУДРІСТЬ ОДЕСЬКА, ЩЕДРІСТЬ ОДЕСЬКА (Селекційно-генетичний інститут)

Перша репродукція: МУДРІСТЬ ОДЕСЬКА, НАСНАГА, ЛІРА ОДЕСЬКА (Селекційно-генетичний інститут)

ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ: Супереліта: ДЕВ'ЯТИЙ ВАЛ, ДОСТОЙНИЙ (Селекційно-генетичний інститут)

Еліта: ДЕВ'ЯТИЙ ВАЛ, БУРЕВІЙ, СНІГОВА КОРОЛЕВА (Селекційно-генетичний інститут)

Перша репродукція: ДОСТОЙНИЙ, ДЕВ'ЯТИЙ ВАЛ (Селекційно-генетичний інститут)

ЯРОВИЙ ЯЧМІНЬ:

Перша репродукція: СТАЛКЕР (Селекційно-генетичний інститут)

ГОРОХ: Еліта: ОПЛОТ (ІР ім. В.Я. Юр'єва)

Перша репродукція: ОПЛОТ (ІР ім. В.Я. Юр'єва), МАДОННА (Заатен-Уніон ГмбХ, Німеччина)

ТЕХНІКА Б/В:

55270

ТРАКТОР JOHN DEERE 7530 2009 р.

САМОХІДНИЙ ОБПРИСКУВАЧ

SPRA-COURE 2008 р.

ЄМНОСТІ ДЛЯ ПММ ТА КАС

АВТОМОБІЛІ САЗ

с. Романова Балка

Первомайський р-н

Миколаївська обл.

e-mail: mtd1996@i.ua

т.: (05161) 6-12-49,

6-12-21, 6-12-43,

**23 роки на ринку
насінництва**

(099) 133-27-99, (050) 018-89-48

(068) 458-89-69, (095) 414-98-98

Підприємство «Підсумок плюс»

на постійній основі закуповує для експорту у КНР

ОВЕЧУ ВОВНУ



Завжди гарна ціна, розрахунок по факту прийому

(099) 010-38-68, (067) 797-07-44 Андрій
(066) 611-22-22 партнер з КНР Baiguang (Діма)

ТОВ «НВП «ДОЗОР»

ВІДЛЯКУВАЧІ

гризунів (мишей та щурів)
птахів, тварин
змі, кротів



Тел.: (073) 611-62-04

<https://3sf.com.ua>
dozor_tov@ukr.net

Державне підприємство
«Дослідне господарство «Южний»,

що займається насінництвом понад 30 років,
пропонує хліборобам

якісне насіння

озимих пшениць та ячменю з лінійки кращих сортів
Селекційно-генетичного інституту — Національного
центру насіннєзнавства та сортовивчення

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА:

Зиск, Журавка одеська, Місія одеська,
Куяльник, Наснага, Антонівка, Розквіт,
Щедрість одеська, Ера одеська,
Сториця, Ліра одеська, Оптіма,
Дума, Родзинка, Віген

ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ:

Дев'ятий вал, Снігова
королева, Буревій,
Айвенго, Достойний,
Сталкер, Командор,
Аватар, Святосвіт

E-mail: dpdg.yuzhniy@gmail.com

Тел./факс: (048)-740-12-19, моб. (097)-899-27-50

Одеська обл., с. Великий Дальник (4 км від “обходу” Одеси по трасі на Рені)

У ПРИРОДИ НЕМА ПОГАНОЇ ПОГОДИ

(A)

Біологічна врожайність зерна пшениці по попереднику багаторічні трави, третя обробка – для активізації відтоку асимілянтів.

Без фосфору та калію уповільнюються процеси росту, навіть до гальмування фотосинтезу. Одночасна нестача азоту і мікроелементів обумовлює перепоповнення хлоропластів крохмалем у зв'язку з порушенням нормального відтоку асимілянтів у репродуктивні органи рослин. Це, у свою чергу, негативно позначається на формуванні врожаю. Хоч застосування добрив є дієвим чинником впливу на рівень врожайності зернових та зернобобових, олійних та технічних культур, проте вони неодноразово впливають на процес фотосинтезу: за різних умов можуть оптимізувати чи пригнічувати його. Крім того, генетичні особливості сорту вносять свої корективи у використанні елементів живлення рослин та відповідні зміни у рівні урожаю та якості зерна. Тож, необхідно поповнювати вміст макро- та мікроелементів у рослинах у період вегетації культур різних сортів для одержання максимального урожаю. Для кращого засвоєння макроелементів в формулах АБК - аммонійно-карбоксилатна формуляція, а в формах карбоксилатних доступність АБК на 100% рослинам в усі фази, на відміну від звичайних солевих та хелатних з ЕДТА елементів живлення. Крім того, АБК не потребує в 90% випадків фунгіцидного захисту і у всіх випадках покращує ефективність і основних добрив, і засобів захисту рослин у випадках нагальної їх потреби.



На початку вересня потенціал соняшника з АБК до 50 ц



В середині червня з АБК потенціал зберігається 15 т з га

В Уманському національному університеті досліджено, що найбільші прибавки врожаю від застосування АБК можуть бути при інкрустації та інокуляції насіння, та в фазах до та під час цвітіння і при досягненні.

Прибавки врожайності зерна пшениці сорту Місія Одеська по попереднику багаторічні трави, третя-четверта обробки – для активізації відтоку асимілянтів в зерно:

1. Обробка насіння - +5-37,7 ц/га; 2. Посходове внесення – 1,4-5,7 ц/га; 3. В період цвітіння - від 8-19,9 до 53,5 ц/га. **Всього за чотири-шість обробок зареєстровано 74,8 ц/га прибавки – 115,0 ц/га при врожайності на контролі 40,2 при попереднику багаторічні трави.**

На фото конкретні приклади застосування препаратів АгроБіоКомплексної технології, до якої і кращої ще є час іти.

На ваші питання про всі елементи агротехніки, що підвищують культуру землеробства, родючість ґрунту, вологозбереження і енергозберігаючі агротехнології, як захистити рослини при будь-якій погоді, відповімо і підтримаємо при зустрічі – як безпосередньо, так і віртуально – за допомогою сучасних засобів зв'язку.

м. Київ: (067) 404-63-99, (097) 386-08-50;

м. Херсон: (050) 318-80-16;

м. Полтава: (097) 900-00-65; м. Одеса: (050) 937-80-87
agrovio.com.ua

ІНСЕКТИЦИДНІ ДИМОВІ ШАШКИ від КОМАХ

		
АКТЕЛЛИК Інсектицид / акарицид широкого спектру дії для використання в порожніх зернохосвищах і складах проти мучного жука, довгоносика, метелика та інших комах. 1 шашка на 570 м. куб.	ПЕРМЕТРИН Інсектицид для боротьби з тарганами, блохами, мухами, мурашками, міллями, клопами, жуками на об'єктах різних категорій 1 шашка на: ✓ Крилаті комахи 1000 м. куб. ✓ Блохи і клопи постільні 250 м. куб. ✓ Мурахи, коморні шкідники і таргани 62,5 м. куб.	ЦИПЕРМЕТРИН

ТОВ «Ф Джи Груп» 067-483-77-47 063-371-87-78
fggroup@ukr.net www.fggroup.com.ua

ПОТУРБУЙМОСЯ ПРО МАЙБУТНІ ВРОЖАЇ СЬОГОДНІ
Сьогодні дешевше, ніж завтра

B.T.A. GROUP
BioTech Agro Group

ГІБРИДИ СОНЯШНИКА,
у т.ч. для технології CLEARFIELD

ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ

Хелатовані МІКРОДОБРИВА
ідеально підібрані для посівного матеріалу

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН
підвищення енергії проростання та польової схожості

Доставка по всій території України
Відділ продажу: тел.. (067)-579-87-70, (066)-886-14-40
Подробиці на сайті: www.agrocom.com.ua

ЕЛІТНА СІНХОЗ «Золотий колос»
НАСІННЯ
ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

ВЕСЬ ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ КАЛІБРОВАНИЙ, РОЗФАСОВАНИЙ!

- | | |
|---|---|
| Озима пшениця (м'яка)
• Гурт (новинка) с-ел., ел., 1р. • Шпалівка ел.
• Віген с-ел., ел. • Зиск (новинка) с-ел., ел.
• Шестопалівка ел., 1р. • Куяльник с-ел., ел.
• Овідій с-ел., ел., 1р. • Ластівка Одеська ел., 1р.
• Кохана с-ел., ел. • Конка с-ел., ел. • Зіра с-ел., ел. | Озиме Тритікале
• Пасуєвська, с-ел., ел.
• Обрій ел., с-ел.
• Амур ел., с-ел.
Озимий ріпак
• Мороз ел., 1р.
• Чемпіон України 1р.
Люцерна
• Серафіма ел., 1р.
• Унітро ел., 1р.
• Веселка ел., 1р.
Коріандр
• Оксанит 1р.
Еспарцет • Блиск ел., 1р. |
| Озимий ячмінь
• Достойний (двуручка) с-ел., ел., 1р.
• Росава (двуручка) с-ел., ел., 1р.
• Дев'ятий Вал с-ел. • Снігова Королева с-ел., ел.
• Атлант (дворядний) с-ел., ел., 1р.
• Тутанхомон (двуручка) ел., 1р.
• Сейм (двуручка) 1р.
• Паладін (новинка) с-ел., ел., 1р. | |

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АКЦІЯ: ПОСЛУГИ ПО ОБРОБЦІ ПОСІВМАТА ПЕРЕД ПОСІВОМ – БЕЗКОШТОВНО!

м. Миколаїв, вул. Омеляновича-Павленка, 23 В
(0512) 42-45-39, 42-44-49, (093) 394-29-00
(093) 394-28-60, (095) 256-59-78, (067) 933-34-49
zolotoykolos.com.ua e-mail: 0933942900@ukr.net

Компанія "Укртехпром-2001" м. Черкаси

18 років на ринку мінеральних добрив ВИРОБЛЯЄМО:

- *рідкі комплексні добрива (ЖКУ) NPK (5:22:5), NPK(4:10:10, 0:18:18), безхлорні, під основне внесення та фертігацію, з мікроелементами та гуматом калію;*
- *мікродобрива, борні мікродобрива (В 11%) - 75 грн/л;*
- *КАС (N 32%), (N 30%, N 28%) + S + Mg*



(097) 991-94-02 (0472) 72-35-27
ukrtechprom_2001@ukr.net (0472) 72-35-31



МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА ОПТОВІ ПОСТАВКИ ПО УКРАЇНІ ТОВ «АГРОХІМОІЛ»

СЕЛІТРА АМІАЧНА
СУЛЬФАТ АМОНІЮ
АМІАЧНА ВОДА
КАРБАМІД
СУЛЬФОАМОФОС
КАС-32

АМІАК БЕЗВОДНИЙ
КАЛІЙ ХЛОРИСТИЙ
NPK (ВСІ КОМБІНАЦІЇ)
ДІАМОФОСКА
АМОФОС
ТА ІНШІ

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ДОБРИВ ПОЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА



ГАРАНТУЄМО ЯКІСТЬ, СЕРВІС, ПОРЯДНІСТЬ

(0472) 65-15-94
(098) 965-69-17
(066) 426-58-61

М. ЧЕРКАСИ,
ПР. ХІМІКІВ 3, ОФ. 23
AGROHIMOIL.COM



УНИВЕРСАЛЬНИЙ БІОЛОГІЧЕСКИЙ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЙ ПРИЛИПАТЕЛЬ-ГИДРОГЕЛЬ АГРОЛИП®

АГРОЛИП® являється натуральним гелеобразным соединением биологического происхождения. За счет уникальных клеевых свойств после проведения обработки уже в течение 30 минут на поверхности плодов и листьев образуется воздухопроницаемая и водоустойчивая натуральная пленка, которая не препятствует газообмену растений. Пленка отличается повышенной гибкостью и прочностью, поэтому препарат широко применяется при обработке посевов масличных культур: горчицы и рапса, бобовых: фасоли, гороха, чечевицы, с целью сохранения урожая. В связи с тем, что период созревания стручков рапса растянут во времени, его производство невозможно без обработки растений перед сбором препаратами, которые предотвращают растрескивание стручков. С использованием **Агролипа®** значительно снизилось растрескивание стручков, что позволило увеличить урожайность более

чем на 30%. Период применения довольно широкий – от 2 дней до 4 недель до уборки, чем раньше применение, тем выше эффект – пленка регулирует воздухо-влагообмен, продлевая действие макро-, микроэлементов, усиливая отток пластических веществ в семена, тем самым увеличивая их массу на 10-15%. На полях рапса озимого в 5-ти районах Львовской и Ивано-Франковской областей, где применялся **Агролип®**, стручки простояли больше месяца под дождями и не растрескались даже при уборке, а масса тысячи семян была на 0,8-1,3 грамма выше по сравнению с необработанными участками – проверяли в каждом районе.

При систематическом применении препарата естественным путем происходит мобилизация иммунной системы, повышается устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды: экстремально высокой или низкой темпе-

ратуре, засухе или переувлажнению.

- *применяется для предпосевной обработки семян: особенно незаменим при обработке семян бобовых культур инокулянтами, т. к. приклеиваясь к ним, является питательной средой для микроорганизмов;*
- *введение в почву при капельном поливе совместно с удобрениями способствует созданию мощной корневой системы растения;*
- *за счет высокой клеящей способности при обработке растений в период посадки и вегетации обеспечивает надежное и длительное закрепление на посадочном материале;*
- *повышает скорость действия и эффективность ЗЗР, за счет поддержания длительности времени оптимальной влажности на поверхности растения, что позволяет снизить нормы расхода пестицидов на 15-30%, без потери их эффективности;*
- *образует защитную эластичную пленку, которая как термос создает микроклимат внутри листа и плода, предохраняя его от высыхания и солнечных ожогов;*
- *естественным путем (за счет наличия полисахаридов) способствует повышению содержания сахаров в плодах и клеточному соку растений, что повышает количество и качество урожая.*



Рапс с АБК равен радости, когда стручки еще и склеены



47 ц/га в Одесской обл. с АБК и Агролип

Агролип: 050 937-80-87, 050 318-80-16
АБК: 067 404-63-99
www.agrolip.com • agroliptm@gmail.com

Полтавская пшеница в фокусе европейской селекции

A¹

О кардинальных изменениях в европейских подходах к селекции озимой пшеницы и лидерских позициях Украины по этому тренду – в разговоре с директором Селекционно-производственного центра «Яровит» Николаем Васильевичем Дубенцом.

Эпоха перемен в рабочем порядке. 12-13 марта этого года в г. Детмольд состоялась «29-я рабочая встреча» Ассоциации исследований по зерновым культурам совместно с Макс-Рюбнер институтом и Институтом исследований безопасности и качества зерновых культур. Это значимое событие для немецкого и европейского рынка озимой пшеницы. И мы благодарны организаторам за полученную возможность представить широкой европейской общественности достижения и подходы полтавской селекционной школы. Без преувеличения скажу – наши презентации вызвали большой интерес. Ведь те проблемы, которые решены в украинской селекции, сейчас остро стоят перед европейской.

Общество все больше обращает внимание на здоровое питание. В частности, приводились данные очень масштабного исследования, которое охватило почти столетнюю историю выращивания озимой пшеницы в Германии: как влияли сорта, которые выращивались 100, 80 лет назад и так далее, включая современные, на здоровье потребителей. А лейтмотивом конференции были вопросы: как сельское хозяйство влияет на окружающую среду и человека?

Почти половина бюджета ЕС тратится на поддержку сельского хозяйства. И все больше людей задаются вопросом – нужно ли вносить такое количество химии? Ухудшение условий окружающей среды, проблемы со здоровьем человека тяжелым бременем ложатся на плечи общества – как в экономическом, так и социальном смысле. А производители пестицидов, фактически, получают сверхприбыли за этот счет.

У нас нет запасной Европы. Получается, что та формула, по которой работала европейская селекция последние десятилетия, поддается критической оценке. Постулат «больше химии, больше удобрений = больший урожай» уже себя не оправдывает. ЕС тратит огромные средства на поддержку сельского хозяйства, но отдача от возрастающего применения удобрений и агрохимикатов с каждым годом все меньше. Прибавка в одну, максимум, две тонны – это мало с экономической точки зрения. А с точки зрения влияния на окружающую среду и здоровье человека – полностью убыточно. Сейчас Евросоюз принимает жесткие директивы по уменьшению внесения удобрений и ЗЗР. Фактически на наших глазах в земледелии происходят тектонические сдвиги.

В то же время, тема биологического производства и эко-выращивания приобретает все больше популярности. Для большинства регионов, особенно с дефицитом влагообеспечения, разница в урожайности между классической и органической технологиями минимальна. Общество задает вопрос своим фермерам: а 10-15 химических обработок – это целесообразно? Стоит ли ради прибавки урожая уничтожать окружающую среду и подвергать опасности здоровье граждан? Ведь в той же Германии, в среднем, вносят только одного азота 200 кг в действующее вещество и нитраты смываются в реки, побережья, грунтовые воды... Но как бы не «химичили», средняя урожайность озимой пшеницы 2018 года составила лишь 58 ц/га.

Жесткая селекция селекционных подходов. Селекционеры оказывают все большее внимание устойчивости растений к болезням и вредителям. В ряде европейских стран являются обязательными два одновременных этапа государственного испытания сортов и гибридов: выращивание по классическим и эко-технологиям. Решение о включении сорта в Реестр принимается на основе суммарного результата. Ставится обязательное требование – обеспечить надлежащую урожайность без химического допинга, иметь устойчивость на генетическом уровне к болезням, вредителям, стрессовым факторам.

Мейнстрим сейчас один – уменьшение химической нагрузки на экологию. И изменения климата, хорошо нам известные в Украине, его только ускоряют. Так, в прошлом году в Германии был рекордно засушливый год. При нехватке влаги удобрения и ЗЗР не принесли ожидаемого эффекта. И вопрос о целесообразности их применения в таких больших дозах оправдан.

В мире нет дефицита пшеницы в целом – в мире не хватает именно качественной продовольственной пшеницы. В будущем будет расти спрос на качественную пшеницу, выращенную при соблюдении надлежащих экологических стандартов, с минимальным химическим отягощением. Например, такие требования уже сейчас ставит Китай. И селекционеры должны предоставить про-

изводителям соответствующие сорта.

Украина – премиум-лидер. Украина стояла у истоков селекции озимой пшеницы. Сейчас мы являемся мировым лидером в производстве, прежде всего, качественной пшеницы. Кстати, в других странах разница между ценой на продовольственную и фуражную пшеницу более существенная. В Европе проблемно получить хорошие урожаи продовольственной пшеницы, и они, в основном, достигаются за счет внесения высоких доз азотных удобрений. Так что Украина имеет все шансы успешно работать в премиум-сегменте озимой пшеницы. Такого уровня земледелия, которого мы достигли, мало где в мире увидишь. Наши производители поездили по Европам и Америке – их теперь трудно удивить. Скорее европейские фермеры со своими клочками земли в химически-тепличных условиях удивляются – как мы смогли достичь таких масштабов и уровня производства!

И когда наш фермер ищет что-то лучшее за границей, за морем – следует подумать о непревзойденных достижениях украинской селекции. Это признают в Европе, Америке, Канаде... Хлеб был все-таки голова – и в селекцию вкладывали огромные инвестиции.

Изменение мышления и климата. И сейчас украинская селекция имеет определяющие преимущества. У нас среднесуточные температуры на 3-4 градуса выше, чем в среднем по Европе. И глобальное потепление за пару десятилетий сведет эту разницу на нет. Европейские фермеры будут работать при нынешних наших условиях. А принципы, на которых разработаны наши сорта, выведенные именно для жестких климатических условий, которые используют каждую капелюшку воды и крошку минерального питания, развиваются в симбиозе с почвенной биотой – это будущее и европейской селекции.

Наш путь – это европейское будущее. То, над чем лучшие европейские селекционные центры только начинают работать, нами уже успешно реализуется. Европейская селекция разработывала сорта для работы в условиях максимального химического допинга. А задачей украинской селекции, нашего селекционного центра было создавать такие сорта, которые покажут свои лучшие качества как с использованием минимального количества химии, так и по органическим технологиям. У нас есть целый ряд уникальных подходов и запатентованных селекционных методов. Мы большое внимание уделяем развитию корневой системы, способности растений формировать максимальный урожай за счет зимних запасов влаги – это мало кто исследует.

Наши достижения уже вызывают большой интерес за рубежом. Мы сотрудничаем со многими профильными учреждениями, в частности, INRA – Французским Национальным институтом исследований г. Клермон-Ферран. При равнозначной урожайности с сортами мировой коллекции, наша пшеница имела на 2-3% больше белка в зерне. Это огромная разница!

Устойчивость к вредителям, болезням, стрессовым факторам и качество зерна – по этим параметрам полтавская пшеница «на колос выше». Это данные по многим полигонам за десять лет исследований, они открыты общественности. И мы тоже открыты для наших хлеборобов. В этом году проводим масштабный Международный день поля, чтобы каждый желающий смог ознакомиться с условиями, в которых мы работаем – и увидеть, чего мы достигли. У нас каждый год в работе более 25000 селекционных линий, под различные сценарии выращивания.

Хлебное место силы близ Диканьки. Задача нашей селекции – предоставить требовательным украинским производителям сорта, которые способны реализовать максимальный потенциал при минимальных затратах и вредной химической нагрузке на окружающую среду в изменчивых почвенно-климатических условиях. И для этого полтавские сорта проходят чрезвычайно жесткие условия отбора. Наши селекционные поля расположены в исторической местности – рядом с тем самым гоголевским хутором близ Диканьки. И это настоящее место силы для рождения новых сортов. Не только ученые, но и сама природа проводит качественную селекционную работу. Дело в том, что поля расположены на пересечении климатических зон, с большой амплитудой погодно-климатических колебаний. Это позволяет одновременно отбирать как чрезвычайно урожайный, так и устойчивый к широкому спектру стрессовых условий генетический материал. Как раз то, что надо для Украины. И, как оказалось, для Европы тоже!

Хелатні мікродобрива.
Ступінь хелатування - 100%
Стимулятори росту.
Рідкі комплексні добрива.



РЕАКОМ
www.reacom.com.ua
ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

**ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ
 ДИСТРИБ'ЮТОРІВ**

ТОВ Науково-виробничий центр “РЕАКОМ”
 49019, Україна, м. Дніпро, вул. Ударників, 30.
 Тел.: (0562) 31-91-77, (0562) 38-19-70, (067) 635-17-76
www.reacom.com.ua, e-mail: info@reacom.com.ua



ПОФАРБОВАНЕ НАСІННЯ? ЯКИЙ ЖАХ! - подумайте Ви, якщо ніколи не доводилось чути про такий окремий продукт агросектору, як фарба для інкрустації насіння. Нижче дуже коротко про головне:

1. Фарба забезпечує низький рівень пилу, в т. ч. після складського зберігання насіння.
2. Сприяє зростанню польової схожості насіння і ні в якому разі не викликає її зниження.
3. Забезпечує високу плинність насіння в сівалці.
4. Захищає насіння від впливу зовнішніх факторів і хвороб при попаданні у ґрунт.
5. Запобігає змиванню опадами компонентів фунгіциду з насіння у ґрунті.
6. Як маркер покращує контроль за якістю посіву.
7. Покращує рівність та зовнішню привабливість насіння.
8. Забезпечує брендування для кращої впізнаваності того чи іншого виробника насіння.

Сертифіковано в Україні

**Безкоштовний тестер!
 Опрацюйте до 100 кг насіння**

**ФАРБА
 для насіння**

соняшника, кукурудзи, сої
 рапсу, нуту, інших культур

(097) 101-05-23, (044) 594-30-58
agro.virtuozz.com.ua

АГРОНОМЕ! ЗАБЕЗПЕЧ ВИСОКІ ВРОЖАЇ НА БОГАРІ

**ДОБРИВАМИ КЛАСУ МОЧЕВИН-К
 (K1, K2 та K6)**

**На пшениці по стерньовому
 попереднику отримано
 ПРИБАВКУ ВРОЖАЮ: 47,7-81,1%!
 (Інститут захисту ґрунтів, 2015, 2016, 2017р.)**

K6 - прискорювач проростання
K1 - стимулятор росту коренів
K2 - відтік вуглеводів з коренів
 та листя в колос: підтягує слабкі колоски
 в кущі до рівня сильних



Детальніше: www.agrodobruvo.com.ua
Розділ: «ВИРОБНИЧІ ВИПРОБУВАННЯ»
Виробник:
(050) 49-22-688, (067) 605-60-36

Путь к мечте с Месмар!

Считается, что сельскохозяйственная техника и оборудование – это больше сфера мужских интересов. Но настоящий профессионализм и любовь к своему занятию открывают новые горизонты в любом деле. Знакомьтесь – женский взгляд на увеличение рентабельности растениеводства с Месмар. На вопросы редакции отвечает Оксана Горбачевская – официальный представитель завода в Украине.

■ Как произошло Ваше первое знакомство с сушилками Месмар?

– Я познакомилась с этим брендом благодаря моей подруге – руководителю HR агентства. Так сложилось, что в 2011 году у меня начался новый этап в жизни, и я искала новую интересную работу. Меня пригласили на аграрную выставку, где мне посчастливилось познакомиться с Джованни Марколонго – основателем и учредителем компании Месмар. Он и пробудил во мне сначала интерес, а затем и любовь к машинам этого известного итальянского бренда. Месмар производит зерносушилки разных типов для всех видов зерновых и масличных культур: мобильные, стационарные, а также машины для обжарки сои. И все, произведенное компанией, является надежным и эффективным инструментом для агропроизводителей во многих странах мира, помогает им обеспечить требуемый высокий результат и прибыль. Признаюсь, что страсть, с которой создатель и руководитель Месмар делился со мной своими знаниями, сведениями о работах компании, до сих пор движет мною в моей повседневной деятельности.

■ Интересно ли женщине работать в сельскохозяйственной сфере?

– Никогда не думала, что именно в сельском хозяйстве я реализую все свои детские мечты: стать директором, как мой отец, вести международные сделки, путешествовать по всему миру, участвовать в выставках и выступать перед серьезной профессиональной публикой. Мне нравится заниматься зерносушилками Месмар, так как это органично побуждает ко всестороннему развитию. С одной стороны, я узкопрофильный специалист, а с другой стороны, я занимаюсь и продажами, и маркетингом, и бухгалтерией, и мотивацией команды, вдохновлением людей – и многим другим.

■ Почему Вы для своего профессионального роста и развития избрали именно Месмар?

– Когда я получила предложение открыть представительство Месмар в Украине, я три месяца изучала этот сегмент, отложенный спрос, конкурентную среду. Скажу, что за это время я опросила всех пользователей Месмар и поняла: нет ни одного, кто бы пожаловался на качество машин и сложность их использования, все были довольны, с удовольствием делились опытом. Агропроизводители, на-

пример, особо подчеркивали, что расход топлива при сушке кукурузы не превышал 1,2 литра на т/% при температуре не выше +5°C, а производительность реально совпадала с заявленной изготовителем. Все эти веские аргументы и побудили меня дать согласие – и в 2012 году я предметно приступила к работе в Украине с этим брендом. На сегодняшний день я занимаюсь развитием дилерской сети Месмар в 7 странах.

■ Сложно ли было разобраться в специфике столь специализированного оборудования мирового уровня?

– На самом деле, все гениальное просто. Для любого фермера разобраться в устройстве сушилки не составит никаких проблем.

Месмар производит мобильные зерносушилки циклического действия, которые подходят для работы со всеми видами зерновых, зернобобовых и масличных культур. Цикличность процесса сушки позволяет снимать необходимый процент влажности и получать высококачественное зерно.

Одному циклу соответствует 4-х фазный процесс:

- загрузка;
- сушка;
- охлаждение;
- выгрузка.

Особенностью зерносушильных установок является нижняя загрузка и верхняя разгрузка. Конструкция сушилки предусматривает центральный шнек с переменным шагом для обеспечения равномерной нагрузки на механизмы привода; защиту зерна от возгорания с помощью системы лепестков в камере сгорания. Основные элементы (сушильная камера, внешний цилиндр) изготовлены из нержавеющей стали, а элементы несущей конструкции изготовлены из анодированной оцинкованной стали.

Я седьмой год предметно занимаюсь оборудованием Месмар, но, должна признаться, что компания умеет удивлять своим качеством и высокоэффективными техническими решениями. При всей выверенной, высокотехнологичной простоте в использовании, я каждый раз узнаю что-то новое, так как Месмар постоянно совершенствует зерносушилки, благодаря советам и пожеланиям наших покупателей из разных уголков мира. Как говорится, нет предела совершенству – но к нему всегда надо стре-



миться. Не зря же мобильные зерносушилки Месмар стали для украинских аграриев синонимом высочайшего качества и эффективности.

■ Сложно ли работать с итальянскими производителями?

– До сотрудничества с Месмар я работала с немецкой компанией: и это было иногда невыносимо – в плане гипертрофированного педантизма и буквализма во всем. Например, крайне важно было, как я заполнила таблицы, одинаковая ли ширина столбцов и т. п. Итальянцы – это совсем другое дело: для них, прежде всего, важны заказы, продажи, признание самых требовательных клиентов...и бесконечная любовь ко всему итальянскому, ну и конечно к Месмар.

Еще больше удовольствия доставляет скорость производства сушилок (от 5 до 10 дней с даты размещения заказа) и отсутствие рекламаций и жалоб покупателей. Благодаря этому Месмар занимает лидирующие позиции по продажам во многих странах, в том числе и в Украине.

■ Можно ли сказать, что за это время Украина стала для бренда Месмар близкой и родной?

– В 90-е, когда я была еще совсем маленькой девочкой, моя семья эмигрировала в Беларусь. Месмар подарил мне возможность вернуться в Украину, чему я очень рада. И, несмотря на то, что все мои близкие остались в Беларуси, у меня появилась большая и дружная семья дилеров и благодарных покупателей, готовых всегда прийти мне на помощь, не только в продаже сушилок соседям, но и в сложных жизненных ситуациях. Именно благодаря опыту и советам моих покупателей, Месмар постоянно совершенствует свое оборудование, лидируя по всем показателям: надежности, низкой стоимости использования, универсальности и долговечности.

ГРІМ

ГІБРИД ОЗИМОГО РІПАКУ

ІМІ



VNIS

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ СЕЛЕКЦІЇ



- ПОДВІЙНА СТІЙКІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДІВ
- ПІДВИЩЕНА ЗИМОСТІЙКІСТЬ
- ШВИДКЕ ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ
- ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ

ТОТАЛЬНЕ ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ!

WWW.VNIS.UA
INFO@VNIS.COM.UA

0 800 302 032 (ДЗВІНКИ В МЕЖАХ УКРАЇНИ БЕЗКОШТОВНІ)



ІМПОРТСЕРВІС

www.imptorgservis.uaprom.net

Відділ продаж: 067-633-97-87, 067-633-62-88

e-mail: imptorgservis@ukr.net

ПРЕПАРАТ АКМ – ШВИДКА ДОПОМОГА РОСЛИНАМ!

Ми впевнені, що вам знайома така ситуація, як опік пестицидами (гербіцидами), добривами (азотними) або, випадок, коли ви просто внесли препарати в сонячну погоду (ефект лінзи). Іншими словами, рослина в стресі: відстає в розвитку, хворіє.



Опік азотом



Опік гербіцидом
(справа)



Негативний вплив гербіцидів
на кореневу систему



Препарат можна застосовувати в бакових сумішах, але для виведення рослин із стресового стану рекомендуємо провести обробку одним препаратом **АКМ**.

Застосування препарату **АКМ** на посівах соняшнику та сої стимулює процес дозрівання насіння після збирання та сприяє зменшенню у вирощеному насінні вмісту вільних жирних кислот, стабілізує процеси окислення.

Після тривалого зберігання, зерно, яке було вирощене із застосуванням **АКМ**, відрізняється тим, що в ньому краще зберігаються каротиноїди, вітамін Е і, особливо, фосфоліпіди. Таке зерно зберігається довше і без втрат основних поживних речовин.

Тоді вам просто необхідний **антиоксидантний препарат – АКМ** (виробництво ПП «ВКФ «Імпторгсервіс» Україна)

АКМ дозволяє нівелювати наслідки хімічного стресу. Завдяки препарату **АКМ** рослини виходять з «кризового» стану впродовж 2-3 діб. Досвід застосування препарату **АКМ** підтверджує високу ефективність цього агроприйому.

Норма внесення препарату – 0,5 л/га, робочого розчину – 100-300 л/га.

ЯК ЗБІЛЬШИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБПРИСКУВАНЬ

Ні для кого не секрет, що для ефективності обробітку засобами захисту рослин найвагомішим є їхня якість і оригінальність.

Крім якості самих засобів захисту рослин, на їх ефективність впливають багато факторів: умови проведення обробок (температура, вологість, вітер та ін.), якість налаштування обприскувачів і, звичайно ж, якість води, яка застосовується для приготування робочих розчинів.

Воду для обприскування, як правило, беруть з природних і штучних водойм, або зі свердловин. І якщо від бруду воду можна очистити за допомогою фільтрації, то такі важливі параметри якості води, як твердість і кислотність при цьому залишаться без змін. У більшості аграрних регіонів країни вода, що застосовується для обприскування, має високу твердість, яка обумовлена високим вмістом в ній солей кальцію і магнію, і володіє лужною реакцією.

Тверда вода негативно впливає на ефективність засобів захисту рослин (особливо піретроїдів і гербіцидів на основі 2,4-Д, МЦПА, гліфосату, клопіраліду та ін.), викликає випадання в осад деяких хімічних речовин (фосфор) і може призводити до засмічення фільтрів і форсунок обприскувача.

У розчині з високолужною реакцією рН багато пестицидів схильні до процесу лужного гідролізу, який викликає розпад їх активних складових (цей прийом навіть застосовують при утилізації некондиційних пестицидів і їх відходів, при очищенні стічних вод). Тому для ефективної роботи ЗЗР необхідно велику увагу приділяти рН води і її твердості.

Поліпшити якість води для обприскування і підвищити ефективність хімічних обробок і листової підгодівлі рослин допоможе новий кондиціонер для води «**Текнофіт рН**», вироблений іспанською компанією «*Агрітекно Фертілізантес*». Продукти цієї компанії вже відомі багатьом фермерам.

«**Текнофіт рН**» дозволяє вирішити одночасно кілька проблем, пов'язаних з якістю води, і підвищити ефективність обприскування і дії пестицидів:

- **Регулює рівень кислотності води.** Рекомендовані норми внесення залежать від вихідного рівня рН розчину: 50-150 мл/100 л розчину для високолужної води (рН 8 або вище) і 30-50 мл/100 л розчину для слаболужної води (рН 6,5-8).
- **Має колірний індикатор,** який забарвлює воду в колір, що відповідає певному рівню кислотності (помаранчевий - рН 5,5-6,0, рожевий - рН 4-4,5), що дозволяє приготувати робочий розчин необхідного рівня рН без додаткового використання спеціальних вимірювальних приладів. Для зручності колірна шкала нанесена на етикетці. Необхідну кількість «Текнофіт рН» можна визначити, приготувавши невелику кількість розчину в мірній склянці, а потім пропорційно розрахувати норму на весь обсяг обприскувача. Дезактивує іони твердої води, що:

- **знижує поверхневий натяг води,** забезпечуючи рівномірне змочування, розподіл робочого розчину на поверхні і скорочує його втрати за рахунок зменшення стікання з листка рослини;
- **покращує проникнення робочого розчину** всередину тканини рослин за рахунок пом'якшення кутикулярного шару листа;
- **усуває піноутворення,** що скорочує час простоїв обприскувача в очікуванні природного осідання піни;
- **дозволяє знизити витрату робочої рідини на одиницю площі,** підвищуючи продуктивність і скорочуючи витрати часу і коштів на хімічні обробки рослин;
- **покращує стабільність багатоконпонентних бакових сумішей;**
- **знижує ризик розпаду діючих речовин пестицидів.**

Використання кондиціонера для води «**Текнофіт рН**» значно скорочує ризики, пов'язані з якістю води для обприскування із застосуванням неоригінальних пестицидів, і підвищує біологічну та економічну ефективність засобів захисту рослин і добрив для листових підживлень.

Наприклад:

При нормі виливу робочого розчину 150 л/га затрати на «Текнофіт рН» складуть від 20 до 100 грн/га в залежності від вихідного рівня рН розчину. Це, в свою чергу, дозволить застосовувати оригінальні ЗЗР з мінімальними нормами внесення і знизити витрати на їх вартість в середньому на 25%, а також зменшити норму виливу, що дає можливість економити на доставці води.

Намагаючись отримати економію на засобах захисту рослин, використовуючи дженерики оригінальних пестицидів, краще підстрахуватися і витратити незначну суму на придбання «**Текнофіт рН**». Офіційним ексклюзивним дистриб'ютором в Україні продуктів «Агрітекно» є компанія «Торговий Дім Лемберг».

**ТОВ «Торговий Дім Лемберг»
(067) 477-13-13, (067) 201-51-47**



AgriTecno
Agritecno.com.ua

Tecnophyt **pH+**



Текнофіт pH+ **НОВИЙ ПОГЛЯД** **НА ПІДГОТОВКУ ВОДИ**

Детальніше про цей та інші наші продукти
ВИ можете дізнатися на нашому сайті
Agritecno.com.ua
або за телефоном **+380989405487**

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОДЕСТРУКТОРІВ СТЕРНІ

С. Корсун, доктор сільськогосподарських наук
Г. Давидюк, кандидат сільськогосподарських наук
 ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

Відомо, що незамінним матеріалом, який поповнює ґрунт гумусовими і поживними речовинами для рослин та ґрунтових мікроорганізмів є рослинні рештки – стерня, стебла та солома сільськогосподарських культур. Тривалість їх розкладання визначають переважно кліматичні умови (вологість і температура), кількість біомаси культури, виробленої і залишеної на поверхні ґрунту. Надмірна хімізація спричиняє дефіцит корисної мікрофлори, уповільнює розкладання рослинних решток, сприяє накопиченню лігніну, фенолів, які пригнічують ріст сільськогосподарських культур і мінералізацію ґрунтової органіки, загалом погіршуючи стан ґрунту. Як наслідок – знижується врожайність. Тому останнім часом для покращення родючості ґрунтів застосовують препарати - біодеструктори поживних решток.

Разом з тим існує припущення, що в разі застосування біодеструктора пришвидшується мінералізація органічних речовин як ґрунту, так і решток рослин, що може зумовлювати зниження вмісту гумусу, непродуктивні втрати біогенних елементів і додаткове виділення вуглекислоти з ґрунту. Завданням же ефективного біодеструктора є перетворення рослинних решток на гумусові речовини без «вибухової» інтенсивності мінералізації органічних речовин ґрунту, а також покращення його поживного режиму.

Науковці ННЦ «Інститут землеробства НААН» у лабораторних умовах провели дослідження з метою виявлення екологічної доцільності застосування біодеструктора. Об'єктом для дослідження обрали біодеструктор **Екостерн®** (виробник – ПП «БТУ-Центр»), призначений для розкладання післяжнивних решток кукурудзи, соняшнику й інших культур, а також для оброблення рослинних решток різного походження під час компостування.



Насамперед, виникає питання: чи діє взагалі біодеструктор на органічні рештки? Може, реклама препарату – лише комерційний хід?

Для визначення активності дії Екостерну® як біодеструктора провели лабораторний експеримент. Упродовж місяця (30 діб) пластини целюлози витримували у контакті з ґрунтом, обробленим **Екостерном®**. Контролем слугував ґрунт без оброблення біологічними препаратами.

Результати експерименту демонструють, що активність руйнування целюлози за контакту з ґрунтом, обробленим Екостерном®, зростає удвічі - з 25 до 54%.

Частка впливу біодеструктора на целюлозу у варіанті «ґрунт + **Екостерн®**» становила 53%, а власної ґрунтової мікрофлори – 47%. Таким чином, активність дії препарату була доведена.

Наступне запитання, що виникає: чи не сприятиме широке засто-

сування біодеструктора **Екостерн®** збільшенню викидів вуглекислого газу? Адже проблема підвищення концентрації парникових газів, у тому числі і вуглекислого, в атмосфері планети є сьогодня серйозною екологічною проблемою. Разом з тим, кінцевим продуктом розкладу органічних речовин у ґрунті саме і є вуглекислий газ, а також вода та інші неорганічні сполуки. Тому інтенсивність виділення вуглекислого газу під час компостування ґрунту з біодеструктором є важливим показником екологічної доцільності його



використання.

Зміну інтенсивності дихання сірого лісового ґрунту (тобто виділення вуглекислоти) за його контакту з біодеструктором **Екостерн®** визначали в лабораторному досліді, який передбачав сталу температуру (25°C) і зволоження ґрунту. Впродовж 30 діб спостерігали за тим, як виділяють вуглекислий газ чотири субстрати: 1 – ґрунт без додавання біопрепаратів; 2 – ґрунт + **Екостерн®**; 3 – ґрунт + стебла кукурудзи; 4 – ґрунт + стебла кукурудзи + **Екостерн®**.

Згідно отриманих результатів інтенсивність дихання у варіантах «ґрунт» і «ґрунт + **Екостерн®**» упродовж експерименту змінювалась в широкому діапазоні. Величина емісії CO₂ під час компостування у варіанті «ґрунт» становила 2,2-109,5, а у варіанті «ґрунт + **Екостерн®**» – 2,2-107,8 мг/кг ґрунту за добу. Найвищі значення в обох випадках отримали в перші три доби з наступним плавним спаданням. Достовірного підвищення інтенсивності дихання в разі додавання до ґрунту **Екостерну®** не виявили.

У варіантах «ґрунт + стебла кукурудзи» абсолютні значення змінювалися від 94,1 до 598,9 CO₂ мг/кг за добу, а в разі додавання деструктора – 97,4-596,8 CO₂ мг/кг ґрунту за добу. Як і в попередньому випадку, значної різниці між варіантами не виявили. Максимуму значень досягли й він утримувався з п'ятої до восьмої доби з наступним поступовим зниженням. Аналіз даних свідчить, що додавання до ґрунту стебел кукурудзи було значно вагомішим чинником підвищення інтенсивності дихання, аніж біодеструктор.

Отже, результати дослідів продемонстрували, що дія деструктора «Екостерн», створеного в ПП «БТУ-Центр», стимулюючи процеси перетворення органічних решток рослинного походження, не

спричиняла різкого підвищення виділення вуглекислого газу в атмосферу, тобто препарат є екологічно безпечним. Такий ефект отримали як при компостуванні лише ґрунту, так і при компостуванні ґрунту в суміші зі стеблами кукурудзи.

Залишається ще одне важливе питання: чи не втрачається гумус ґрунту у зв'язку з пришвидшенням процесів мінералізації під впливом **Екостерну**®? Щоб відповісти на це питання, після завершення експерименту з диханням, який тривав 30 діб, у ґрунті визначили вміст загального гумусу і вуглецю лабільних органічних сполук.

За результатами аналізу в ґрунті, обробленому деструктором, втрат гумусу не виявили, натомість відзначили слабку тенденцію до зростання загального гумусу. Очевидно, такий ефект зумовлений перетворенням діючими організмами Екостерну дрібних і вже частково зруйнованих рослинних решток, що були присутні в ґрунті. Вміст лабільних органічних сполук, що є першим резервом поживних елементів для рослин, у складі гумусу лишився майже сталим.

Під час компостування суміші ґрунту і стебел кукурудзи кількість гумусових речовин від застосування деструктора практично не змінювалася. Очевидно, дія деструктора в цьому випадку була спрямована на мінералізацію великих рослинних решток і строк дії деструктувальних організмів був недостатнім для формування гумусових речовин. Це підтверджено чіткою тенденцією до збільшення лабільних органічних сполук у складі гумусу. За компостування з деструктором їх кількість зросла на 9,7% (відносних), порівняно з варіантом без деструктора.

Важливо відзначити, що попри виявлену чітку тенденцію до змін органічних речовин ґрунту під впливом біодеструктора, компостування ґрунту зі стеблами кукурудзи мало більш позитивний ефект і забезпечило зростання загального гумусу на 26% (відносних) і вуглецю лабільних органічних речовин – на 68% (відносних), порівняно з варіантом без стебел кукурудзи.

Приклад застосування біодеструктору Екостерн® у Чернігівській обл.

Перевірку результатів, отриманих в лабораторних умовах, провели на чорноземі типовому. Оброблення поживних решток і подрібнених стебел попередника (кукурудза) біодеструктором **Екостерн**® у дозі 1,5 л/га сумісно з КАС у дозі 40 кг/га (контроль – 100 кг/га КАС) у посівах кукурудзи сприяло збільшенню урожайності гібриду Піонер 9911 на 9,7 ц/га. Внесення біодеструктора **Екостерн**® у дозі 1,5 л/га сумісно з КАС у дозі 80 кг/га (контроль – 80 кг/га КАС) у посівах кукурудзи сприяло збільшенню урожайності цього ж гібриду на 11,4 ц/га.

Таблиця 1. Вплив біодеструктора «Екостерн» на урожайність зерна кукурудзи, СТОВ «Дружба-Нова», 2017 р. Гібрид кукурудзи Піонер 9911

№	Варіант	Урожайність, ц/га	Приріст, ц/га
1	КАС 100 кг (контроль)	118,9	–
	КАС 40 кг + Екостерн®, 1,5 л/га	128,6	9,7
2	КАС 80 кг (контроль)	110,7	–
	КАС 80 кг + Екостерн®, 1,5 л/га	122,1	11,4
	НСР ₀₅	2,365	

Таким чином, отримані результати врожайності підтверджують лабораторні дослідження, що внесення препарату **Екостерн**® сприяє розкладанню органічних решток рослинного походження, оздоровленню ґрунту й пришвидшує вивільнення основних елементів живлення, необхідних рослинам, які були зв'язані органічною речовиною побічної продукції. Тобто, під впливом біодеструктора **Екостерн**® покращувались умови живлення для кукурудзи, які сприяли зростанню урожайності.

Проведені лабораторні дослідження та їх перевірка у виробничих умовах доводять доцільність застосування в землеробстві біодеструктора **Екостерн**®.

ПП «Поділля-Агрохімсервіс»
Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Вапнярка
тел./факс: (04350) 3-16-25, (067) 106-94-66, (099) 553-91-54
e-mail: podill-agrohimservice@ukr.net

Весь спектр:

- Засоби захисту с/г культур
- НАСІННЯ
- МІКРОДОБРИВА
- СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ

Агрономічний, технологічний супровід господарств-партнерів

насіннєве господарство Жашківського р-ну Черкаської обл. **ПСП «ГЛОРИЯ»**

РЕАЛІЗУЄ:

- ✓ озима пшениця еліта/1 р.: (Богдана, Дарина Київська, Дарунок Поділля, Подольська)
- ✓ ріпак озимий еліта/1 р.: (Чемпіон України, Мороз, Сенатор Люкс)
- ✓ гречку білу (еталон/1 репр.)
- ✓ гречку (Антарія, Софія, Воля)
- ✓ соя (під Раундап)
- ✓ гібриди кукурудзи (КМ 3130, 320) та інші

ПРОДАЄМО комбайни:
John Deere 9660
Дон 1500 Б

ЗАКУПАЄ ТА РЕАЛІЗУЄ ЗЕРНОВІ
АВТОПОСЛУГИ: ЗЕРНОВОЗИ ТА УБОРКА ЗЕРНОВИХ

☎ (050) 391-88-02, (067) 235-38-85

ООО "ЮМ-Агротехсервис"
ТОРГОВО-СЕРВИСНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА
КОНДИЦИОНЕРОВ "АВГУСТ" В УКРАИНЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ:

- монтаж; - ремонт; - обслуживание
сервисная служба: (050) 931-92-87
(0562) 39-78-87, (096) 29-28-158, (066) 295-41-42
www.um-ats.com.ua, e-mail: yumagrotehservis_2011@ukr.net

ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КТЕП»

виробляє:

- крупорушки
- зерносушилки
- віялки-калібратори
- погрузчики шнекові
- машини по видаленню пера
- протравлювачі насіння
- екструдери
- насіннярушки
- маслопреси
- соломорізки

Тел.: (067) 614-19-49
факс: (061) 42-20-37
www.ktap.com.ua
E-mail: ktap@i.ua

Експлуатуєте техніку з двигунами DEUTZ?

12 ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ роботи з офіційним сервісом DEUTZ, ДП «Автомоторс»

- 1. Все з одних рук:** нові та відновлені двигуни, оригінальні запасні частини та олива DEUTZ, ремонт, обслуговування, гарантія, технічна підтримка.
- 2. Прозоре ціноутворення та послідовна політика знижок на запасні частини,** двигуни і сервісні послуги (розраховується в залежності від ціни у Німеччині, об'єму замовлення та ін.).
- 3.** Ми постачаємо та використовуємо при сервісних роботах виключно високоякісні **оригінальні запасні частини DEUTZ** з відповідним захистом від підробок.
- 4. 100% офіційна схема постачання запасних частин та агрегатів:** склад виробника DEUTZ AG - склад ДП «АВТОМОТОРС» (відсутність посередників і питань до покупця з боку контролюючих органів).
- 5.** Наявність широкого переліку запасних частин на складі у м. Буча (Київська область).
- 6.** Можливість пакетного замовлення запасних частин (наприклад, для капітального ремонту двигуна) зі знижкою до 50%.
- 7.** Швидка доставка запчастин з Німеччини (у термін від 3 робочих днів).
- 8.** Можливі планові замовлення запчастин без передоплати.
- 9.** Виїзд у будь-яку точку України для проведення сервісних робіт (крім окупованих територій).
- 10.** Висока якість сервісних робіт, яка обумовлена наявністю висококваліфікованого персоналу, якісного спеціалізованого інструменту і обладнання, техдокументації, сучасного сервісного центру.
- 11.** Семінари і навчання на базі сервісного центру DEUTZ - ДП «Автомоторс» (м. Буча).
- 12.** Технічна і гарантійна підтримка від заводу-виробника (гарантія на двигуни від 3 років з моменту виробництва, гарантія на запасні частини та роботи – від 1 року).

Генеральне представництво

DEUTZ AG в Україні ДП «Автомоторс»

ТЕЛЕФОНИ:

Сервіс: 04597-97-562;

067-409-32-92;

Зап.частини: 04597-96-511;

067-459-94-22;

Продаж двигунів: 044 206-52-18;

Факс: 04597-98-784


e-mail: service_sk@automot.kiev.ua

www.automotors.com.ua

www.deutz.com.ua



 ВІЗКИ до жниварок (6-12 м)  ПРИСТАВКИ ріпакові ПР (5-9 м)	 ЖНИВАРКИ соняшникові ЖСН (6-9 м)  НАВАНТАЖУВАЧІ фронтальні швидкоз'ємні ПФУ-1500 ДОСТАВКА • ГАРАНТІЯ • ЯКІСТЬ (067) 991-10-17, (095) 154-44-25 ТОВ «Агро-Азов» www.agroazov.com.ua
--	--

 КАМЕХ ПЕРЕДПОСІВНИЙ КОМБІНОВАНИЙ АГРЕГАТ PODILLYA 500  460 тис. грн. Ширина захвату - від 2.5 до 10 м державна компенсація 25%	KRASYLIVARGOMASH КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ MISSOURI 600  160 тис. грн. 2 роки гарантії (097) 906-39-25 Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Центральна, 16 ТОВ «КРАСИЛІВАГРОМАШ» www.kamex.com.ua
---	--

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТА САДОВА ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, СЕРВІС

	• Запчастини до обприскувачів: комплекти переобладнання ОП, ОПВ-200, італійські насоси та запчастини до них, системи точного контролю виливу та точного землеробства • Обладнання для внесення КАС (насоси, розливні шланги, ковпачки, розпилювачі, калібровочні шайби) • Паси, підшипники та хрестовини • Оригінальні запчастини до роторних косарок • Запчастини до садової техніки • Запчастини Manitou, JCB. Ремкомплекти двигунів Perkins	
ГАРАНТУЄМО ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДБІР ТІЛЬКИ ЯКІСНИХ ЗАПЧАСТИН, КОМПЛЕКСНИЙ СЕРВІС ТА НАЙКОРОТШІ ТЕРМІНИ ДОСТАВКИ 45765, м. Берестечко, вул. Незалежності, 2, Горохівський р н, Волинська обл, Україна Ще більше цікавої техніки на сайті: 103agro.com.ua – ШВИДКА АГРАРНА ДОПОМОГА		
+38 (098) 011-19-28 +38 (050) 843-74-63 +38 (098) 960-19-68		

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35



SWIMER – СВОЯ БАЗА ПАЛИВА 21 СТОЛІТТЯ З ТЕРМІНОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОНАД 50 РОКІВ

(A)

Не секрет, що гуртова закупівля дизельного палива, рідких добрив та інших рідин дозволяє заощадити доволі значні кошти. Фактично це фінансове інвестування в період, коли є оптимальна ціна, а також створення необхідного стратегічного запасу. Разом з тим, постають питання де та в чому надійно зберігати придбаний ресурс, а також, одразу або з часом, як вести чіткий сучасний облік.



Більшість фермерських, транспортних, будівельних господарств та компаній мають ємності, в яких зберігають придбане паливо, добрива або AdBlue чи масла. Зазвичай це одностінні металеві бочки, що мають ряд недоліків, які можуть призвести до псування техніки чи завдати шкоду екології.

Зараз на ринку вже присутні пластиківі (поліетиленові) двостінні резервуари SWIMER для дизельного палива. Продукція SWIMER стає все більш популярною через її безумовні переваги:

- **SWIMER** – не іржавіє ні зсередини, ні зовні;
- **SWIMER** – не натягує вологу з повітря, через що **конденсат не потрапляє** у паливо;
- **SWIMER** – **ніколи не потребує** зовнішнього фарбування, що заощаджує кошти;



- **SWIMER** – не втрачає колір на сонці та має **UF-захист**, через що паливний пункт можна розмішувати під прямими сонячними променями;

- **SWIMER** – не потребує особливої підготовки майданчика під розміщення резервуара;

- **SWIMER** – відповідає екологічним умовам зберігання токсичних рідин;

- **SWIMER** – не потребує реєстрації у військоматі;

- **SWIMER** – легкий та мобільний, просто та швидко переміщується по території підприємства чи на полях;

- **SWIMER** – найбільша кількість **ребер жорсткості** для збереження геометрії резервуару;

- **SWIMER** – **протиударний**, не боїться середніх прямих зіткнень з транспортом;

- **SWIMER** – для рідин, що замерзають, має рішення з утепленням та підігрівом (AdBlue);

- **SWIMER** – це **гарантія 10 років** з терміном експлуатації **понад 50 років**.

Більшість нової сучасної агро- та будівельної техніки мають паливну систему, що доволі чутлива до яко-

сті палива та наявності в ньому води. Іржа та сконденсована вода, якщо потрапить до неї, призведе до кошового ремонту, що не підпадає під гарантію. Тому, одночасно з придбанням нового трактора чи комбайна потрібно передбачити встановлення сучасної АЗС, закупити якісне паливо у перевіреного постачальника, та налагодити чіткий облік.

Придбавши **SWIMER**, власник може бути впевненим, що і через 30 років його власна АЗС буде мати такий же вигляд, не втратить колір, не буде мати вм'ятин та збереже горду вертикальну поставу.



Вчасна закупівля палива, коли мінімальна гуртова ціна; чіткий облік, що виключить зловживання; якісний ресурс (паливо, КАС, AdBlue); заощадження на фарбуванні та чистці, а також подовжений термін служби паливної системи транспорту (фільтри, масла, форсунки, витрата палива) гарантують **окупність** інвестицій в своє господарство **від 4 до 12 місяців!**

Мобільні АЗС SWIMER відповідають екологічним нормам та вимогам до резервуарів для зберігання ПММ.

Вся продукція сертифікована у країнах ЕС та Україні і має відповідні дозволи для використання.

ТОВ «СВИМЕР-УКРАЇНА»
info@swimer.com.ua • www.swimer.com.ua
(044) 465-62-34, (067) 362-63-13

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25% АБО 40% ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ



JOHN GREAVES®
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

www.zhatki.com
www.john-greaves.com

(095) 333-6-333
(096) 33-666-33

Візок транспортувальний



Коток-подрібнювач

Рапсовий стіл



**Жниварка
для збирання
кукурудзи**



**Жниварка
для збирання
соняшника**



**Жниварка
для збирання сої**



ОСТЕРІГАЙТЕСЯ ПІДРОБОК!

(06153) 60-800

м. Бердянськ, пр. Східний, 2а



Плотицька Агропромтехніка

Європейська якість – це не межа

www.agropromtehnica.com.ua

Тернопільська обл., Тернопільський р-н.
с. Плотица, вул. Грушевського, 9


(0352) 29-66-60, (096) 952-77-19

(067) 350-39-47, (067) 433-03-23

agropromtehnika@gmail.com



Транспортерні полотна, ролики, шнеки на всі види с/г техніки



На всі види: буряко-, картопле-, морквяно-, томато-, цибулезбиральної та іншої техніки

ROPA

GRIMME

Matrot

HOLMER

VERVAET
Experiencing Quality

AVR



КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПТЕХНІКИ
«АЛЬФА»

**ДЕРЖАВНА
 КОМПЕНСАЦІЯ**
25% або 40%

АКЦІЇ ТА ЗНИЖКИ!

**ЖНИВАРКИ ШВИДКІСНІ
 БЕЗРЯДКОВІ ЖСМ «Мрія»**
 аналог «Sunspeed Claas», «Franco Fabril»
 (з двошвидкісним зубчастим валом)



аналог «Zaffrani» (система PRO100)



**ВІЗКИ УНІВЕРСАЛЬНІ
 ПОСИЛЕНІ ВЖУ «Простір»**
 одновісні та двовісні



ПРИСТОСУВАННЯ СОНЯШНИКОВІ
 аналог JOHN DEERE



**НАВАНТАЖУВАЧІ ПОСИЛЕНІ
 ШВИДКОЗНИМНІ ПТШ-1000/1300/1600**



**НАВАНТАЖУВАЧІ ЗЕРНОВІ
 ШПЕКОВІ ПЗШ «Вихор» та «Горнадо»**



(050) 601-28-77 • (099) 765-73-04 • (097) 321-18-54 • (097) 295-37-60
www.alfa-kb.com.ua e-mail: alfa-sale@ukr.net

НАЙБІЛЬШИЙ СКЛАД ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ



☎ 044 496 00 00

avtek.ua





Ворошилки від 3 до 15 м

Валкоутворювачі, 3-12 м

Комбінації косарок, 8-15 м

ВИСОКОЯКІСНА ТЕХНІКА

від ПНВП «ЯР-СТЕП» www.yar-step.com.ua

м. Львів, Городоцька 222

E-mail: yar.step@ukr.net

098 711-11-31, 050 510-40-24

Фронтальні навантажувачі до 4,2 м на трактора імпорного та вітчизняного виробництва



Косарки навісні та причіпні від 2,2 м



Прес-підбирачі з діаметром тюка від 1,2 м



КОРМОЗМІШУВАЧІ «Демі-мікс»

4 м³
148 000 грн
9 м³
10 м³
18 м³



здвоєні колеса

ТЮКОВІЗ 18 шт.



ВСІ ЗАПЧАСТИНИ

на імпортні вертикальні кормозмішувачі

за ціною виробника:

- НОЖІ • ШНЕКИ • РЕДУКТОРИ



ковш
біг-бег
кусачки
захват рулонів
із джойстиком

НАВАНТАЖУВАЧІ

www.demi-mix.com.ua

Тел.: (067) 238-06-44

МАЄШ ТРАКТОР -
КУПИ ЙОМУ

ЗАПРАВКУ!



ВЛАСНА АЗС

vlasnaazs.ua

044 200 22 55
096 175 60 60

ВСЕ ДЛЯ ЗАПРАВКИ



40%
ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ
НА ВСЮ ТЕХНІКУ

ПРОСАПНІ СІВАЛКИ

ЗЕРНОВІ

СЗ

СЗт

СЗп

від 3,6 до 6 м



www.favorit.ltd

favorit LTD

ЗАВОД-ВИРОБНИК ПОСІВНОЇ
ТА ҐРУНТООБРОБНОЇ ТЕХНІКИ



КУЛЬТИВАТОРИ

РОЗКИДАЧІ 1 т і 3 т

БОРОНИ

ТЕЛЕФОНИ:

0 800 30-44-55

(067) 520-44-48

ВБЕРЕЖИ СВОЮ ЗЕМЛЮ ВІД ХІМІЇ!

А1

КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ УНІВЕРСАЛЬНИЙ



Виробник сільськогосподарської техніки **ТОВ «АЯКС АГРО»** пропонує універсальний коток-подрібнювач **«АЯКС»**! Ріжучий водоналивний гідравлічний коток **«АЯКС»** спеціально розроблений для подрібнення сухих рослинних залишків, вирівнювання і часткового мульчування поверхні поля.

Подрібнення рослинних залишків і часткове мульчування ґрунту затримує випаровування вологи, регулює температуру поверхневого шару, стримує ріст бур'янів, захищає від вивітрювання, збагачує ґрунт органічними речовинами.



Передові технології, що використовуються при виробництві котка **«АЯКС»**, забезпечують надійну роботу протягом всього терміну експлуатації.

Універсальний коток-подрібнювач **«АЯКС»** стане незамінним агрегатом у господарстві, якщо Ви маєте на меті:

- отримати бездоганну якість подрібнення;
- оптимізувати перетворення рослинних залишків на поживні речовини;
- ефективно знищувати бур'яни і шкідників сільськогосподарських культур;
- зменшити експлуатаційні витрати, використовуючи новітню техніку, що регулюється під Ваші потреби (висота, вага для найбільш продуктивної роботи саме з Вашим типом ґрунту).

Завдяки високій швидкості обертання ротора котка зі збільшеним діаметром 465 мм, бездоганній роботі 135 ножів довжиною 96 мм, підбору необхідної висоти зрізу за допомогою навіски тракто-

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча ширина захвату, м	6
Робоча швидкість, км/год	12
Транспортна швидкість, км/год	20
Діаметр котка, мм	465 (сталь 09Г2С)
Кількість котків, шт.	3
Продуктивність, га/год	4,8-7,2
Габаритні розміри в робочому положенні:	
Довжина, м	3,05
Ширина, м	6,24
Висота, м	1,02
Габаритні розміри в транспортному положенні:	
Довжина, м	4,4
Ширина, м	2,39
Висота, м	1,56
Загальна маса	
Без води, кг	1550
З водою, кг	1850
Обслуговуючий персонал	1 (тракторист)
Агрегується з тракторами класу	1,4

ра, - універсальний коток-подрібнювач **«АЯКС»** задовольнить усі ці потреби в господарстві і продемонструє абсолютно новий рівень обробки ґрунту в післяжнивний період!

Універсальний коток-подрібнювач **«АЯКС»** оснащено сучасною гідравлічною системою складання, що зменшує габарити при транспортуванні, максимально знижує навантаження на трактор, чим дозволяє зекономити кошти на паливе та утримання тракторів.



БОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА

НА БАЗІ АВСТРІЙСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВІД УКРАЇНСЬКОГО
ВИРОБНИКА «АЯКС-АГРО» (КОЛ. «СОПТАЙМ»).



Головною особливістю борони **АЯКС-АГРО** є особлива адаптивна конструкція зубів. Вона дозволяє утворювати мікрориву при виході з ґрунту, завдяки чому борона ефективно розпушує його і одночасно видаляє бур'яни на стадії ниткового коріння.

Дані функції перетворюють її на незамінний агрегат для досходового і післясходового боронування посівів будь-яких типів польових культур (зернових, просапних, технічних).

Застосування ротаційної борони-мотиги корисно при вирощуванні всіх просапних культур, а навесні — для озимого поля.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Товщина основної балки (бруса), мм	8
Товщина стійок з накладками, мм	9
Робоча швидкість руху, км/год	15-20
Робоча ширина захвату, м	2/3/6/9/12
Продуктивність, га/зміна	До 100
Вага, кг	1250
Обслуговуючий персонал, чол.	1 (тракторист)

Модель розроблена командою австрійських інженерів та модернізована українськими агрономами для ефективної роботи на нашому ґрунті.

1 прохід ротаційної борони-мотиги АЯКС приносить з повітря 100 кг азоту на 1 га ріллі.

Борона **АЯКС-АГРО** дозволяє працювати в будь-якій фазі розвитку рослини: до 35 см і навіть для рослин вищих за 35 см. Борона робить обробку ґрунту по міжряддю! Пошкодження рослин при проході нашої борони не перевищує 1%, що у 10 разів менше, ніж від інших знарядь такого типу.

**БОРОНА-МОТИГА АЯКС — ЕФЕКТИВНИЙ
І НЕЗАМІННИЙ ПОМІЧНИК У ВАШОМУ ГОСПОДАРСТВІ!**

Дзвони зараз!

Керівник відділу продажу Олександр Заремба
(068) 555-16-85, (050) 660-13-98
agro.ayah@gmail.com
ayah-agro.com





ZEPPELIN
WE CREATE SOLUTIONS

У НАС З ВАМИ СПІЛЬНА СПРАВА

ТЕХНІКА
ЗАПЧАСТИНИ
СЕРВІС ТА ГАРАНТІЯ

0 800 300 350
www.zeppelin-agro.com.ua

І ЦЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО!

**КУПУЙТЕ ТЕХНІКУ ВІД
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА**





Торгова марка «AMCOparts»



Кормозаготівельна техніка від польського виробника
«Pronar» – найкраще поєднання ціни та якості!

AMCO
parts

+38 (050) 366-16-36

+38 (067) 445-01-65

www.ppagromarket.com

офіційний дилер кормозаготівельної техніки

КОМПАНІЯ АГРОМАРКЕТ+ ПРОПОНУЄ

PRONAR

- Задньонавісні косарки PRONAR
- Фронтальні косарки PRONAR
- Ворушилки PRONAR
- Граблі-валкоутворювачі PRONAR
- Обладнання для обмотування ролонів PRONAR



**Ваше підприємство отримає техніку європейської якості,
що гарантує високий рівень надійності та ефективності**

Ми налаштовані на довгострокове співробітництво, засноване на взаємній довірі та вигоді
ПП «АГРОМАРКЕТ+», 09117 м. Біла Церква, вул. Надрічна, 68. E-mail: pp.agromarket@gmail.com

ТОВ «МАШИНЕРІ УКРАЇНА»

Україна, 01133 м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 21

+38 (066) 797-54-77, +38 (096) 156-45-79

E-mail: machinery1parts@gmail.com

Сайт: <https://machinery-ukraine.com.ua>



Запасні частини



**STRIP-TILL
для МТЗ**

Підрібнювачі

Дискатори

Котки прикочуючі

КУН МТЗ/ЮМЗ

**Ротаційні борони
3, 4, 6 та 9 метрів**

ТЕХНІКА ВІД ВИРОБНИКА

КОМПЕНСАЦІЯ
до 40%
КРЕДИТУВАННЯ
від 0,1%
річних

**Коток-мульчувач
(подрібнювач) КМП-6**
водоналивний, ножі ст.65Г 2-сторонні
149000 грн.

**Лушильники
навісні ЛДН
і причіпні ЛДП**

на пружинних стійках
Bellota (Іспанія) від 2 до 12 м
диск від 460 до 560 мм
від 85000 грн.



**Лушильники важкі
ЛДТ причіпні**
на стійках з еластомірними
гумовими амортизаторами
від 2,5 м до 8 м, диск 610 мм
від 210000 грн.



Дискові борони навісні АДН, причіпні АДП і АДПС
від 1,8 до 6 м
Чотирьохрядні культиватори серії «Слобода»
з стійками Hercules, від 4 до 12 м

Трьохрядні культиватори КПС-3Р
з двохвистковими вібраційними стійками (Італія) від 4 до 8 м
Борони з пружинним зубом ЗБР
навісні 6 м, 9 м, причіпні 15 м, 18 м, 24 м



Слобода®
ПФ «Хартехпром-97»

www.sloboda.pro • E-mail: harteHProm@ukr.net
61036 м. Харків, вул. Енергетична, 17

(067) 573-62-08
(066) 999-72-50

МАШИНА ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОЛОГИ

Зміна ступеню заробки решток — кутом атаки ножів (1–5°)
Min – подрібнені рештки на поверхні як мульча
Max – змішування мульчі з ґрунтом на глибину до 10 см

4–8 л/га
20 км/год
3,6–15,2 м
115–600 к.с.
до 10 см

Подрібнення пожнивних решток
Швидке закриття вологі
Передпосівна підготовка
Покращення структури ґрунту без ущільнень
Збереження і накопичення вологі




EXCELERATOR 8005

АГРЕГАТ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ґРУНТУ



будь сильним, будь з КУН



ТОВ «УАПК», Київська обл.,
смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 1
+38 (044) 379 07 69, (067) 508 92 92
www.uapk.com.ua

СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»^{А)}

В умовах сьогодення, все більше аграріїв вирішують питання раціонального та економічно обґрунтованого виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок використання новітніх розробок та прогресивних технологій

ОДНІЄЮ З ТАКИХ РОЗРОБОК Є СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»!

Перед початком осінньої посівної до нас звертають-ся керівники та головні спеціалісти господарств з питання обладнання зернових сіялок та посівних комплексів вітчизняного і імпортного виробництва **СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»**, які оптимізують технологічний процес посіву та дозволяють уникнути небажаних «просівів» на полях.

Метою кожного свідомого аграрія є отримання гарних та сталих врожаїв з найменшими витратами часу та ресурсів!

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD» орієнтована на використання конструктивних переваг та технічних можливостей сіялок.

За допомогою СКВ «RECORD» можливо:

- визначити оптимальну швидкість посіву;
- сіяти цілодобово в рекомендовані строки;
- зменшити кількість обслуговуючого персоналу при посіві;
- уникнути часткових та суцільних просівів на полі;
- не витрачати час та насіння на перевірку роботи сіялки на краю поля і ін.



СКВ «RECORD» НА ЗЕРНОВИХ СІЯЛКАХ відображає фактичний «потік висіву» по всіх насіннєпроводах та дозволяє вчасно виявити відхилення в роботі окремих вузлів та агрегатів або сіялки в цілому, а саме **зниження потоку висіву на 10-15%** по причині:

- частково або повністю забитий сошник;
- зависла грудка добрив або насіння в насіннєпроводі;
- відсутність насіння або добрив в бункерах;
- не надходить насіння або добрива в дозатор (зависання в бункері);
- не надходить насіння або добрива в розподільник (залипання катушки дозатора або несправність привода дозатора);
- часткова або повна механічна деформація та пошкодження насіннєпровода;
- зменшення потоку повітря від турбіни сіялки;
- часткове або повне перекриття виходів розподільника;
- змістилася на валу або пошкоджена катушка дозатора;
- наявність сторонніх предметів в катушці дозатора та інше.

КОНТРОЛЮЮЧИ РОБОТУ СІЯЛОК ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD», МОЖЛИВО ВЧАСНО І ЯКІСНО ПОСІЯТИ ОСНОВНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КУЛЬТУРИ!



www.seeding.com.ua



ТОВ "ТРАК"
електроніка
для сільського
господарства
ХЕРСОН



Подбай про своє...

(098) 000-10-50, (050) 324-10-50, (0552) 31-61-78

МАЛЕНЬКА МАШИНА З ВЕЛИКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ,[®] або Як не втратити від 3 тис. грн. з га

Завдяки подрібнювачу соломи у валках УМС 170 вітчизняні господарства отримують якісну та продуктивну техніку

ЗАПАТЕНТОВАНО

Державна компенсація до 40%



АНАЛОГІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ НЕМАЄ

Використання різних моделей подрібнювачів для подрібнення соломи у валках не завжди виправдовувало себе, бо через конструктивні рішення ці знаряддя не давали потрібного результату. Однак після появи на ринку подрібнювачів УМС 170, вітчизняні аграрії змінили ставлення до цих машин – техніка довела власну потрібність та ефективність роботи у різних регіонах країни. За підсумками роботи подрібнювачів у 2011-2018 роках в усіх областях України, керівники господарств повідомили, що з придбанням подрібнювачів УМС 170 відключають ці механізми у зернозбиральних комбайнах, бо подрібнення валків соломи різних сільськогосподарських культур вони тепер виконують саме подрібнювачами соломи у валках УМС 170, виходячи з таких міркувань:

1. Витрати палива при використанні подрібнювачів УМС 170 не перевищують, а в ряді випадків нижчі, ніж при роботі подрібнювачів комбайнів.

2. Відключивши подрібнювачі комбайнів, господарство збільшує їх денний виробіток. За різними даними, це від 15 до 25%, що за постійної недостачі комбайнів стає актуальним. Наприклад, у жнива замість 4 комбайнів з под-

рібнювачами матимете роботу 5 комбайнів – без них. Комбайни використовуються тільки на збиранні і обмолоті. А це, у свою чергу, скорочує **строки збирання і втрати врожаю (від 1.5%)**.

3. Подрібнювачі розкидають подрібнену масу на ширину до 6,5 м, а за відгуками сільгоспвиробників, на це спроможні не всі комбайни. Отже, забезпечується рівномірний розподіл післяжнивних решток на всій поверхні ґрунту.

4. Як свідчить практика, подрібнювач за добу (годину, день) може виконати роботу 2-4 комбайнів.

Так, за даними опитування, наробіток подрібнювачів за 10 годин денного часу становив до 50 га, за сезон – до 1500 га без відмов за гарантією.

Це означає, що зменшуються щорічні витрати на ремонт зернозбиральних комбайнів, подовжується термін їх служби.

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПІСЛЯЖИВНИХ РЕШТОК

Віддаючи солом, або в гіршому випадку спалюючи її, **господарство втрачає мінімум 3 000 грн. на гектар.**

1. Так, за розрахунками вчених, повернення у ґрунт незернової частини врожаю рівноцінно внесенню 82-269 кг/га аміачної селітри, 56-205 кг/га суперфосфату, 75-343 кг/га хлористого калію, 2 кг чи літрів/га висококонцентрованих мікродобрив в залежності від культури.

Навіть за найнижчими цінами вартість цих добрив більше 3000 грн.

Про значущість повернення післяжнивних решток до ґрунту відомий вчений Юстус Лібіх зазначав: «Поверніть ґрунтові те, що ви в нього взяли, або не чекайте від нього у майбутньому стільки, скільки раніше». Це один із законів землеробства – Закон повернення поживних речовин до ґрунту!

2. Хімією проблему збереження і відновлення родючості ґрунтів не вирішити.

В умовах відсутності гною та інших органічних добрив, солом залишається чи не

єдиним джерелом органічної речовини і **гумусу**, запаси якого тільки за останні 25 років знизилися від 9,5 до 50%. У той же час одна тонна подрібненої і загорнутої у ґрунт соломи еквівалентна мінімум 3,2 т напівперепрілого гною. Навіть, якщо взяти врожайність 30 ц/га зернових, це **мінімум 10 т органіки вартістю 5000 грн.** (при вартості гною 500 грн./т).

3. Ізгумусовий коефіцієнт для соломи пшениці становить 0,22 (кількість гумусу, отриманого з одиниці ваги соломи). З 5 т соломи утворюється 1100 кг гумусу.

У складі соломи 40% вуглецю, присутність якого у ґрунті допомагає фіксувати **30-40 кг атмосферного азоту** на гектарі.

4. Останнім часом гостро стоїть питання браку вологи у ґрунті, а саме завдяки подрібнювачам це питання вирішується. Заробивши подрібнену солом у ґрунт, одержуємо мульчу. Тільки мульча припиняє втрату продуктивної вологи та ще й дозволяє накопичувати вологу з атмосферного повітря за рахунок конденсації, що в ній утворюється. Про це писав ще відомий вчений І. Овсінський, що надавав мульчі особливої ваги у землеробстві.

5. Мульча захищає від вітрової і водної ерозії, від яких Україна щороку втрачає десятки тисяч гектарів ріллі.

6. Правильне використання соломи як органічного добрива **дає господарству додатково 5-6 ц/га зерна.**

Таким чином, використання післяжнивних решток є одним з незамінних агрозаходів на шляху до відновлення родючості ґрунтів і органічного землеробства.



Система протиножів Система рівних ножів

ВАЖЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРІБНЮВАЧА УМС 170

«Всєдний» – подрібнює солом ранніх зернових культур, післяжнивні рештки гороху, ріпаку, гречки, сої, льону, люпину, рису, сорго тощо. Працює по вологих валках, що дозволяє використовувати його цілодобово.

Працює на кам'янистих ґрунтах.

І, насамкінець, дуже важливо: шляхом простої трансформації УМС 170 перетворюється у подрібнювач решток кукурудзи, соняшнику, трави, бадилля, виноградної лози, гілок товщиною до 3 см з робочими органами у вигляді молотків або Y-подібних ножів.

Таким чином, покупець отримує дві повноцінні машини в одній: подрібнювач рослинних решток у валках (найкращу, аналогів якої нема на ринку), і подрібнювач решток кукурудзи, соняшнику і т.п.

Кореспондент: Що потрібно зробити, щоб гарантовано одержати подрібнювач УМС 170 до початку сезону збирання культур?

Ігор Брагін, директор МПП «Либідь»: Подрібнювачі УМС 170 виробляються з використанням імпортованих комплектуючих (редуктори, робочі органи, інше). Замовлення, наприклад, на виготовлення редукторів для подрібнювачів приймаються за три місяці, плюс час на доставку та виробництво. Тож у сезон кількість наявних машин обмежена. Тому оформляти замовлення на них потрібно якомога раніше.

ДМИТРО ІВАНЕНКО

Технічні характеристики подрібнювача УМС 170

Загальна ширина, м	1,9
Робоча ширина захвату, м	1,7
Ширина валка, що подрібнюється, м	до 2,3
Оберти ВВП трактора, об/хв	540
Оберти ротора, об/хв	3000
Тип різальних органів	Система рівних ножів і протиножів у корпусі
Кількість ножів, шт.	64
Кількість протиножів, шт.	32
Довжина подрібненої маси, см	2-3
Ширина розкидання подрібненої маси, м	до 6,5
Робоча швидкість руху по валку, км/год	до 10 і більше
Продуктивність за годину основного часу, га	до 6
Пропускна здатність, кг/с/т/год	4,4/16 - 15/50
Повнота збирання, %	97,9
Необхідна потужність трактора, к.с.	від 50
Витрати палива, л/га	1,5 - 4,2
Вага, кг	450



Виробник МПП «Либідь». Директор Ігор Костянтинів Брагін

www.selhozpostavka.com.ua

(050) 301-49-85, (050) 307-53-97, (067) 545-62-83, (050) 308-20-89, (0542) 787-900 (903)



Широкозахватний подрібнювач післяжнивних залишків кукурудзи, соняшнику CUNEО Р 920



Мульчувач CUNEО Р 920 - професійний подрібнювач для роботи на великих площах з подрібнення вертикальних післяжнивних залишків **кукурудзи, соняшнику, стерні зернових і зернобобових**, а також інших культур після збирання врожаю, або високої трави і чагарників на занедбаних і необроблюваних землях. Подрібнювач однаково бездоганно обробляє площі з рослинністю **від трави до чагарників діаметром до 5 см.**

Даний мульчувач агрегується з трактором на задній навісний механізм симетрично до поздовжньої осі трактора, спираючись при цьому ззаду на 6 опорних коліс. Подрібнювач комплектується регульованими захисними санчатами, які

оберігають ротор від поломки у разі насідання на ґрунт при експлуатації на нерівних поверхнях. Характеризується міцною і жорсткою конструкцією.

Для пересування по дорогах загального призначення мульчувач складається у транспортне положення за рахунок двох гідроциліндрів з керуванням з кабіни трактора.

Транспортна ширина - 3,5 м. Мульчувач оснащений гідравлічними замками для надійної фіксації бічних мульчувачів у вертикальному положенні при транспортуванні, а також гідравлічним регулюванням заднього мульчувача.

Ротори приводяться у рух від ВВП трактора 1000 об/хв.

СУПЕРЦІНА: € 33 000 з ПДВ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Од. вим.	CUNEО Р 920
Робоча ширина	см	920
Повна ширина	см	935
Транспортна ширина	см	350
Транспортна висота	см	470
Вага	кг	4830
Потужність трактора	к.с.	300-350
3-х точкова навіска	кат.	III – IV
Ременева передача	шт.	3 x 5
Молотки	шт.	32 x 32 x 32
Вага молотка	г	1450
Діаметр роторів	мм	220
Кількість обертів роторів	об/хв	1760



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Триточкові кріплення до навіски трактора III-IV-ї категорії
- Можливість роботи подрібнювачів в плаваючому положенні
- 4 карданних валів
- Гідравлічне складання з робочого по-

ложення в транспортне (здійснюється механізмом з кабіни трактора)

- Робочі органи - молотки
- Санчата (опорні ліжі)
- 3 автоматичних натягувача ременів
- Якісні захисні фіранки на кожному подрібнювачі



МПП ЛИБІДЬ • E-mail: lybidsuny@gmail.com • Сайт: selhozpostavka.com.ua
(050) 301-49-85, (050) 307-53-97, (050) 308-20-89, (067) 545-62-83, (0542) 78-79-00

МУЛЬЧУВАЧ ПРР 280®

подрібнювач післяжнивних залишків кукурудзи, соняшнику, гілок в садах і лози виноградарників

ЧОТИРИ РОКИ УСПІШНОЇ РОБОТИ НА ПОЛЯХ УКРАЇНИ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РІВНІ ПРОВІДНИХ ВИРОБНИКІВ!

Мульчувач ПРР 280 - професійний подрібнювач для роботи на великих площах з подрібнення післяжнивних залишків кукурудзи, соняшнику, стерні зернових, ріпаку, сої, гречки та інших рослинних залишків після збирання врожаю або високої трави і чагарників на занедбаних і необроблюваних землях.



ХІТ ПРОДАЖ

Державна компенсація до 40%

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвату, м	2,8
Висота подрібнюваної кукурудзи, м	до 3
Оберти ВВП трактора, об/хв	540/1000
Діаметр ротора, мм	200
Товщина стінки ротора, мм	12,5
Оберти ротора, об/хв	2250
Тип робочих органів	Молотки (ножі)
Кількість робочих органів – молотки / ножі, шт	32 / 96
Робоча швидкість руху, км/год	до 10
Необхідна потужність трактора, к.с.	від 80
Витрати палива, л/га	3-5
Вага, кг	850

ПЕРЕВАГИ

1. Робочі органи на роторі розташовані по подвійній спіралі (патент), що знижує навантаження на двигун трактора на 24% і дозволяє агрегувати мульчер з тракторами МТЗ 82.
2. Посилені 2-х рядні корпусні підшипники SKF ротора, що не потребують обслуговування.
3. **Оберти ротора – 2 250 об/хв!**
4. Автоматичний натяг ременів, вентилятор для додаткового охолодження ременів.
5. Електронне балансування ротора.
6. Карданний вал входить в комплект поставки.



(050) 301-49-85, (050) 307-53-97,
(050) 308-20-89, (067) 545-62-83, (0542) 78-79-00
Виробник МПП ЛИБІДЬ • lybidsuny@gmail.com • selhozpostavka.com.ua



ЖНИВАРКИ для збирання сояшнику
ЖСН, «SunFloro New», PRIMERA 2019 р

ДОСТАВКА

Тел.: (050) 613-91-69
(067) 738-99-61
www.zhatka-ua.com



ПРИСТОСУВАННЯ для збирання сояшнику ПС (3-9 м)



ПРИСТАВКИ для збирання РІПАКУ ПР (6-9 м), СОЇ НПС (Flex) (5-9 м)



ВІЗКИ до жниварок ВТЖ

ПП Варениченко
(067) 254-34-56
(093) 627-86-07
Сезен Вікторович

**постійно в ПРОДАЖУ
ТЕХНІКА ПІСЛЯ
КАП. РЕМОНТУ**

можлива доставка



Сівалка Тодак Мультикорн, СЗ-3,6; СЗТ-3,6; СЗ-5,4; СЗТ-5,4; СЗС-2,1
КРН-5,6; КРН-5,6 (новий); КПС-4,2; КПЕ-3,8,6
СУПН-8; РПЛ-8; РПЛ-8; УПС-8; СУПН-8А; БДТ-2,4
БДТ-3; БДТ-7; БДВП-4,2; 6,3; Деметра-4-6
БДВП-4,2 "Вишневи"; БДВП-6,3; Солоха
ПЛН-3-3,5; 5-3,5; плуг (чизель) плоскоріз
АГ-2,4; АГД-3,2; ПС-10А • Т-150К, МТЗ-82, Т-16
Петкус (Гігант, Селектра, Супер, 547) • ОС-4
Причіп 2 ПТС-9, 2ПТС-4 • КПП-6 Європак -АГ6
Смисності на колесах на 11 і 8 кубів
Зчіпка гідрол. на 8-11 борін • Причіп 2 ПТС-4; 2 ПТС-9,
Плоскоріз - захват 2,3; 2,4; 2,6; 3 • УДА-3,2; 4,2; 4,5



ПРОДАЖ ЗАПЧАСТИН
до сільськогосподарської техніки
імпортного виробництва







jdenh@ukr.net
<https://velagro.agrobiz.net/>

+380 50 902 43 92
+380 67 753 66 73
+380 50 186 74 86

Сівалки «Клен»

з мікропроцесорним управлінням і контролем висіву

Зернові

«Клен 1,5 П»

«Клен-6» в транспортному положенні

Овочеві

Висівають культури:
 + овочеві - цибуля, морква, капуста, томати, огірки, буряк столовий, повітряний часник ...
 + бобові - соя ...
 + трави і травосуміші - люцерна, амарант...
 + лікарські рослини - календула, валеріана, ромашка, материнка, мак ...

Селекційні

«Клен-1,5с» рядового висіву

«Клен-2,8С» - 4 секції точного висіву

«Клен-1,8» з укладальниками крапельної трубки










Пульт управління та контролю висіву

3 пульта управління, розташованого в кабіні трактора, проводиться:
 Точна, швидка і зручна установка норми висіву;
 Оперативне коректування норми висіву по кожному дозатору;
 Контроль роботи висівальною системою і напруги електромережі трактора зі звуковою та світловою сигналізацією відхилень;
 Облік засіяної площі, пройденого шляху і часу роботи;
 Швидка і повне вивантаження насіння з бункерів.

Розробка, виробництво і сервіс сівалок «Клен»

«Клен» однорядна ручна

Тел: (050) 326-21-70, (050) 010-60-28, e-mail: klen.ukraine@gmail.com

АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ
ДОВЖИНА 18 МЕТРІВ
259 000 грн. з пдв
 Завод ваг ТОННАР - надійний виробник!

**ДЕРЖАВНА
КОМПЕНСАЦІЯ**
 до 40% на ваги ТОННАР

В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ !!!

**НАЙКРАЩА
ЦІНА** в Україні



Замовляйте Ваги Тут — т. 099-474-56-45; 068-518-05-05

**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ,
МОНОЛИТНАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ
НАПЫЛЯЕМЫМ**

ППУ ПРОФИТ
www.ppu-profit.com
МЫ РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ (096) 934-00-78
 ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ, КАЧЕСТВЕННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ С ДЛИТЕЛЬНОМ СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТОВ «НВП «ДОЗОР»

ЗАХИСТ
органів дихання:

Респиратори, маски,
протигази, фільтри
від ядохімікатів,
пили, аерозолів та ін.




Тел.: (063) 48-39-442

<https://3sf.com.ua>
dozor_tov@ukr.net

КОНДИЦІОНЕРИ

для с/г техніки

**ДОН, НИВА
СЛАВУТИЧ
ДЖОН ДІР
ХТЗ, МТЗ**



**Запасні
частини**



**заправка
ремонт**



**виїзд до
замовника**

Тел.: (066) 105-75-96,

e-mail: pozal76@gmail.com, www.t-climat.com.ua

ПЛУГИ навісні, оборотні,
до міні-тракторів

КОТКИ кольчато-шпорові

КУЛЬТИВАТОРИ
з робочими органами
«Bellota»



ТОВ «АЛЕКС-АГРО»

м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 103

моб.тел. (097) 834-07-73, (050) 821-66-88

E-mail: alexagro2003@gmail.com <http://www.aleks-agro.ua>

ТДВ «Об'єднання Дніпроенергобудпром»

(068) 166-06-78, (068) 250-47-67



**Багатофункціональні сільськогосподарські
будівлі під корівники, пташники, свинарники,
зернохосовища, овочехосовища**

Шириною 18, 21, 24, 33 метри і довжиною, кратною 6 метрам

Ціна від 760 грн./м²

E-mail: gd.odesp@gmail.com

Сайт: odesp.prom.ua www.odesp.com.ua

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗЕРНОСУШИЛОК из США на территории Украины



- пусконаладочные работы;
- диагностика технического состояния зерносушилок;
- оперативное устранение поломок;
- обеспечение бесперебойной работы сушилки;
- плановое проведение технического обслуживания;
- снижение затрат на ремонт и эксплуатацию сушилки;
- доставка запасных частей и материалов.



СПД Глинский И.Ю.

тел. +38 (067) 467-32-22
e-mail: 3724igor@ukr.net

ЗАВОД-ВИРОБНИК «АГРИКОМАШ» • ЧАС ШАЛЕНИХ ЗНИЖОК ДО 20%!



▲ **ЖНИВАРКА
ДЛЯ СОНЯШНИКУ**
ЖНС, SUN PROFI 6/7.4/9.1 м
* від 180 000 грн




◀ **ВІЗКИ ДЛЯ ЖНИВАРОК
ОДНОВІСНІ, ДВООСНІ**



**РОЗСТРОЧКА
ДОСТАВКА**



РІПАКОВИЙ СТИЛ ПР
від 4 до 9 м
* від 9 300 грн/п.м



▲ **ПРИСТРІЙ ДЛЯ СОНЯШНИКУ ПС**
* від 4 500 грн/п.м



- жниварки валкові ЖВП, ЖВУ
- жниварка для збирання сої ЖЗС 6/7/9 м
- навантажувачі ПБМ-1200 «СИЛАЧ»
- жниварки для кукурудзи 6-ряд./8-ряд.

e-mail: agrikomash@gmail.com
www.atributagro.com.ua

Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Правди, 80-А
т./ф.: (06153) 6-43-05, (098) 834-72-38, (099) 064-00-86

ХОРОША СІВАЛКА - ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ! [®]

Вакуумна сівалка **СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА»** Дніпровського підприємства «Агро-сервістректор» відмінно зарекомендувала себе в багатьох господарствах України. Сівалка призначена для висіву овочового насіння, баштанних, лікарських та інших культур. Вона забезпечує розподіл насіннєвого матеріалу на поодинокі насінини, пунктирне укладання насінин у посівну борозну з точним дотриманням заданої відстані між ними і закладання насіння у ґрунт. Конструктивні рішення, застосовані на сівалці, не мають аналогів і забезпечують точний висів різних культур з розміром насіння від 0,5-10 мм. Ширина міжряддя регулюється від 5 см і більше. Відстань висіву насіння у ряду забезпечується електронним блоком управління.



Відеоролік роботи сіялки СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА» з різними видами насіння дивіться на сайті www.ast-dnepr.com.ua

Конструктивні рішення, які закладені у сівалку, не мають аналогів, що забезпечує точний висів насіння різних культур від моркви до часника-однозубки розміром

12-15 мм. Сівалка може агрегатуватися як з міні-тракторами, так і з тракторами типу ЮМЗ, МТЗ. Вартість сівалки **СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА»** в рази нижча вартості сівалок з аналогічними параметрами імпортного виробництва. Виробник «Агро-сервістректор» надає фермерам можливість придбати сівалку як у зборі, так і окремі вузли сівалки **СВТВ 4-8**. Це дозволить модернізувати насіннєві сівалки СУПН, СОН, СПЧ та ін., отримавши з мінімальними витратами часу і фінансів якісну нову сівалку.

Придбати сіялку СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА» можна у м. Дніпро.

098-123-64-74, 095-815-70-16

e-mail: traktor-ast@ukr.net



ТОВ «СТІРФАРМ»

є офіційним дистриб'ютором компанії «RAVEN Industries»
світового лідера обладнання для точного землеробства:

RAVEN

- курсовказівників CRUIZER II та польових комп'ютерів Envizio Pro, VIPER 4
- систем гідравлічного SMARTRAX та механічного SMARTRAX MD автопідрулювання техніки з точністю RTK
- широкої лінійки GPS-приймачів з можливістю роботи з сигналами різного класу точності EGNOS, OMNISTAR HP/XP, RTK та підтримкою GLONNAS
- систем для забезпечення норми внесення продукту, сипучих та рідких добрив, контролю та моніторингу посіву із забезпеченням змінної норми висіву
- систем для забезпечення норми внесення безводного аміаку ACCUFLOW
- інжекторних систем SideKick для точного дозування хімікату, що позбавляють вас необхідності приготування маточного розчину
- систем для управління висотою штанги AUTOBOOM
- систем для автоматичного відключення секцій на обробленій площі ACCUBOOM
- системи SLINGSHOT, яка не тільки забезпечує RTK поправку 2,5 см в радіусі 50 км від базової станції, а й дає Вам можливість повністю дистанційно управляти та моніторити Ваше господарство, не виходячи з офісу



Cruizer II™



CR 7



Viper® 4



SCS Consoles



Sidekick™
Sidekick™ Pro



Product Controls



SmarTrax™ MD



AccuFlow™
AccuFlow Hp™



Slingshot



UltraGlide
PowerGlide Plus

Для будь-якої Вашої техніки та обладнання ми можемо підібрати та доукомплектувати
обладнанням для точного землеробства згідно з Вашими потребами та вимогами!

02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 7, тел: (044) 221-27-74, (067) 325-65-35, info@steerfarm.com



ТОВ «А-ВІКТ»

ВИРОБНИК ЛЕМЕШІВ
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ



Лемех ПЛН-3-35/5/35

НОВИНКА



ШУКАЄМО ДИЛЕРІВ ДЛЯ СПІВРОБІТНИЦТВА!

Основним видом діяльності ТОВ «А-Вікт» є виробництво універсальних лемешів і бетонозмішувачів високої якості. У своєму виробництві використовує багаторічний досвід у виготовленні сільськогосподарських машин і механізмів ZPU «Аgro-Wikt» (Польща), яке було засноване в 1975 році. Головна мета фірми – це виготовлення продукції високої якості, яка в повній мірі задовольнить вимоги і очікування споживачів.

ПЕРЕВАГИ ЛЕМЕШІВ ВИРОБНИЦТВА ТОВ «А-ВІКТ»:

- Нова інноваційна європейська технологія виготовлення
- Виготовлення методом гарячого кування зі спеціальної легованої сталі, стійкої до зносу
- Низький коефіцієнт тертя, який забезпечує легкий вхід в ґрунт.
- Поверхня лемеша пройшла процес загартовування.
- Висока європейська якість при оптимальній ціні.
- Наша продукція характеризується високою якістю і доступними цінами.

www.a-wikt.com.ua • E-mail: a-wikt@ukr.net

Тел.: +38 (067) 410-07-74, +38 (067) 412-13-45,
тел./факс: +38 (041) 43-46-160

Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Нізгурецька, 157



ГЕРКУЛЕС

**ЕКОНОМІЧНИЙ ТРАНСПОРТ
ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДЬНОГО БІЗНЕСУ**

ВІД 44 000 грн



HERCULES.NET.UA

067 325-87-63



ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ ДО 40%

Подрібнювач валків
соломи УМС-170



Подрібнювач післяжнивних
залишків ПРР-280



Широкозахватні подрібнювачі післяжнивних залишків
кукурудзи, соняшнику від 4 до 9,2 метра



Комунальні дискові
пили, стріла-маніпулятор



Лісові подрібнювачі чагарників, дерев Ø до 400 мм, подрібнювачі пнів



Кормозмішувачі від 1 до 24 м³



Культиватори Plano від 3 до 10 м



Навісні та причіпні дискові косарки з шириною
захвату від 2 до 10,5 метрів



Валкоутворювачі з шириною
захвату від 2 до 8 метрів



Тюкові і рулонні
прес-підбирачі



Силосозбиральні комбайни
1, 2, 4-рядні



Глибокорозрилювачі шириною захвату
від 2,5 до 6 м і глибиною до 85 см



Оборотні плуги
від 2 до 13 корпусів



Розкидачі мінеральних
добрих від 1 до 9 м. куб.



Дощувальні машини
барабанного типу



Спринклери (дошовники)
для поливу полів



МПП «ЛНБІДЬ»: (050) 301-49-85, (050) 307-53-97, (050) 308-20-89, (067) 545-62-83, (0542) 78-79-00
selhozpostavka.com.ua E-mail: info@selhozpostavka.com.ua lybidsunny@gmail.com

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ НА ПРОСЕЛОЧНЫХ ДОРОГАХ

Как правило, после осенне-зимнего периода, грунтовые и насыпные дороги между селами и полями разбиваются.

Проезд тяжелых тракторов и комбайнов приводит к образованию глубоких колеи, проезд автомобилей и техники по таким дорогам становится невозможным.

Такая ситуация требует периодически запускать грейдер для выравнивания этих дорог. Но эта мера дает временный результат и после следующих осадков колеи и ямы появляются снова.

В мире все большей популярностью пользуется строительство дорог и дорожных основ методом стабилизации грунта, в Украине эта технология также набирает «обороты» благодаря универсальным фрезам и мульчерам **Seppi M Starsoil** и **Multiforst**.

Суть метода – смешать материалы, которые уже есть на участке (грунт, камни, отсев, песок и пр.) с необходимым количеством вяжущего вещества (цемент + полимерный стабилизатор) и уплотнить.

Преимущество данного метода в том, что нет необходимости привозить щебень, рассыпать и трамбовать его. Достаточно грунта и других сыпучих материалов, которые уже есть на дороге.

Процесс состоит из нескольких этапов

1. Равномерное распределение вяжущего вещества по поверхности в необходимой пропорции при помощи разбрасывателя сыпучих материалов **Stehr SBS-3000**. Это может быть цемент, известь или другой материал.



2. Измельчение дороги на глубину 25-40 см. Дробление камней, щебня, грунта и перемешивание с вяжущим материалом, универсальной лесной фрезой **Seppi Starsoil 250**.

3. Пропливание дороги раствором по-



лимерного стабилизатора.

4. Повторное смешивание грунта на глубину до 40 см.

5. Планирование и профилирование.

6. Укатывание тяжелым виброкатком.

За рабочую смену можно полностью реконструировать **2000-6000 кв.м полотна**.

Таким же способом можно стабилизировать участки на промышленных



объектах - солнечных станциях, тракторных бригадах, деревоперерабатывающих заводах и т.п.

В итоге – имеем ровный участок дороги, который стабилен при любых погодных условиях, таких как дождь, снег, мороз. Дорога, построенная методом стабилизации, имеет безремонтный срок эксплуатации 5-7 лет и способна нести нагрузку до 11 т на ось.

До



После



Этот метод в разы ускоряет процесс строительства дорог. **Себестоимость на 50-70% меньше.** Повышенный срок службы. Высокая прочность, влагостой-

кость и упругость. При желании можно дополнительно покрыть гравием или слоем асфальта 3-5 см, что, в свою очередь, увеличит срок эксплуатации.

До



После



Специалисты ЧП «Агрореммаш-Плюс» помогут Вам правильно подобрать универсальную фрезу **Seppi M**, оборудование для

внесения сыпучих смесей и для внесения растворов стабилизирующих агентов.

Оказываем услуги по стабилизации дорог и участков.



АГРОРЕММАШ-ПЛЮС

25014, Україна, м. Кропивницький, вул. Заміська, 5

Тел./факс: (096) 464-73-93

Моб.: +38 (066) 955-36-93, +38 (066) 300-59-94

e-mail: ukraine.agro@gmail.com www.agroremmash-plus.com



**У Вас є вантаж?
У нас є транспорт!**



ГАРАНТУЄМО:

• ШВИДКІСТЬ • НАДІЙНІСТЬ • СЕРВІС • ЯКІСТЬ •

Лідер транспортних логістичних компаній
з перевезення будь-яких видів вантажу.
Завдяки наявності широкої бази авто і власного
автопарку гарантуємо рух вашого бізнесу

Ми возимо куди ніхто не возить



ukrautologistic.com.ua • ukravtologistic@gmail.com
вул. Академіка Вільямса 86, Одеса, 65104

+38 (048) 775 14 47 +38 (067) 631 58 57 +38 (066) 071-47-00

ЗАВОД-ВИРОБНИК ПОСІВНОЇ
ТА ҐРУНТООБРОБНОЇ ТЕХНІКИ



favorit LTD



40%

до

**ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ
НА ВСЮ ТЕХНІКУ**



**0 800 30-44-55
(067) 520-44-48
www.favorit.ltd**

УКР. АГРО-СЕРВІС

Адреса:
Україна, м. Харків,
вул. Плиткова, 12-В

Тел.:
+38 (067) 577-46-81
+38 (067) 577-46-75
+38 (067) 579-70-88
+38 (057) 752-02-00

Сайт:
www.ukragroserve.com.ua

E-mail:
zbut@uas-amal.com.ua



ЖНИВАРКА ОЧІСУЮЧОГО ТИПУ «СЛОВ'ЯНКА УАС» — ЦЕ

- обмолот зерна на корені без зрізання стебла
- вражаюча уяву швидкість збирання врожаю без навантаження на комбайн
- збирання зрілого зерна при будь-якій вологості стеблостою
- початок жнив, що не обмежується вологістю зерна
- збирання засмічених бур'яном площ прямим комбайнуванням
- збирання полеглих хлібів як прямостоячих
- беззатратне вологонакопичення
- захист ґрунту високим стерновим фоном від сонця, вітру та дощу
- збирання льону без затримок та втрат

**ДЕРЖАВНА
КОМПЕНСАЦІЯ
до 40%**

**КОМПАНІЯ ВИРОБЛЯЄ ВИСОКОЯКІСНУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ:**

Культиватори КРН 5,6



ПЛУГИ

СІЯЛКИ

ЗЧІПКИ БОРІН

Доставка • Гарантія • Сервіс

Реалізуємо сільгосптехніку, а також здійснюємо повну технічну підтримку нашої продукції з гарантією

ФОП Федоров, м. Кропивницький
(050) 61-62-065, (099) 14-04-704
(096) 91-98-754, (063) 952-54-72 agrolan.fsd@gmail.com
Доставка нашої продукції по всій Україні!

LS Tractor

НАДІЙНИЙ ПОМІЧНИК ФЕРМЕРА



ДИЛЕРСЬКА
МЕРЕЖА

LS PLUS100 (105 к.с.)



флагман лінійки
тракторів LS

НОВА ВИГІДНА ЦІНА
28 500 у.о.



гарантія:
1 рік або 1250 м/г



підміна техніки
на період ремонту



сервісне та технічне
обслуговування



програми
кредитування



доставка в господарство,
введення в експлуатацію



склад запасних
частин

тел. 0800·339·129

lstractor.com.ua

umg@ukravto.ua

*дзвінки в межах України безкоштовно

ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР:



Юніверсал
Моторз Груп

ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ТА ЗБЕРІГАННЯ палива, мастила, рідин

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА



лічильники, датчики, витратоміри, насоси, міні-колонки АЗС, фільтри для ПРК, крани, аксесуари
ШВИДКО, ЯКІСНО, ДОСТУПНО

моб.: (067) 939-55-18, (067) 259-08-01,
(099) 237-65-17, (063) 718-24-87
office@prock.com.ua www.prock.com.ua

Прок

СІЛЬГОСПТЕХНІКА вітчизняного і зарубіжного виробництва

- ✓ СІВАЛКИ (зернові, просапні)
- ✓ БОРОНИ дискові (навісні, причіпні)
- ✓ КУЛЬТИВАТОРИ (суцільні, міжрядні)
- ✓ ОБПРИСКУВАЧІ (вентилятор, штанга)
- ✓ РОЗКИДАЧІ мінеральних добрив
- ✓ ЗЕРНОМЕТИ і ПРОТРУЙНИКИ насіння
- ✓ ГРАБЛІ-ВОРУШИЛКИ
- ✓ ПРЕС-ПІДБИРАЧІ (імпорتنі, б/у)
- ✓ НИТКА для тюкування сіна та соломи



ПЕРЕОБЛАДНУЄМО обприскувачі причіпні (італійські комплектуючі)

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ. ГАРАНТІЯ. ДОСТАВКА ПП Петренко sega-vz@ukr.net (066)329-13-73 (067)802-29-42

ПРОФЕСІЙНЕ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ АВТОТРАКТОРНИХ ПРИЧЕПІВ НА ЗЕРНОВОЗИ:

– вантажопідйомність 12-15 т; – об'єм 25 м. куб.



Не поспішайте здавати на металобрухт - вони ще принесуть Вам прибуток!

Викуп б/в сільгосптехніки.

ФОП Яворський, тел.: (067) 995-96-25, (066) 098-13-40, e-mail: sergeyagro78@ukr.net



ЗАВОД-ВИРОБНИК ЗЕРНО-ОЧИСНОГО ОБЛАДНАННЯ

Сепаратори САД це:

- Ефективне очищення і калібрування за питомою вагою всіх відомих видів насіння (трав, зернових, зернобобових, технічних, овочевих та інших культур).
- Дбайливе сортування зерна за ознаками біологічної цінності (сильний зародок, висока схожість і продуктивність, висока вага 1000 насінин, здорове й життєздатне насіння).
- Підвищення врожайності, класності посівного і товарного зерна.
- Відсутність суворих обмежень щодо вологості й засміченості вихідного матеріалу.
- Швидка зміна режимів роботи сепараторів САД у разі зміни культур.
- Широкий модельний ряд сепараторів на 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150 т/год.
- Наявність системи аспірації та циклона до кожної моделі.

Ми розробили **ТЕХНОЛОГІЮ ОТРИМАННЯ ВИСОКОВОЖАЙНОГО НАСІННЯ** і втілили її в **Аеродинамічному Сепараторі САД**

Увесь світ користується нашою установкою. Приєднуйтесь і ставайте успішними ● aeromeh.com.ua

(050) 348-92-71, (050) 614-52-57, (050) 444-77-31, (097) 727-23-82



Нам 18 років

державна компенсація 25%

НАГРІВ ВОДИ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ВАШИХ ПОТРЕБ ВІД ЕНЕРГІЇ СОНЦЯ

В АСОРТИМЕНТІ МОДЕЛІ ЯК ДЛЯ УСТАНОВКИ
НА ДАХ, ТАК І СИСТЕМИ ДЛЯ МОНТАЖУ НА БУДЬ-ЯКОМУ
РІВНІ (З НАПІРНИМИ ТЕПЛОБІМІННИКАМИ)



**ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАГРІВУ ВОДИ ВІД ЕНЕРГІЇ СОНЦЯ - НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЄМНОСТІ
З ВАКУУМНИМИ ТРУБАМИ ЗАГАЛЬНИМ ОБ'ЄМОМ 100, 150, 200, 240 ТА 300 Л.**

**ВСТАНОВИВШИ ОДИН РАЗ СЕЗОННИЙ КОЛЕКТОР ДЛЯ НАГРІВАННЯ ВОДИ АЛТЕК
НА 300 Л, ВИ ОТРИМАЄТЕ:**

- ✓ Джерело гарячої води за продуктивністю 300-500 л/добу (залежно від режиму водорозбору);
- ✓ Систему, яка завдяки температурним режимам роботи сама себе знезаражує (в ній не розмножуються шкідливі бактерії);
- ✓ Повністю самостійну систему, яка позбавить вас від необхідності платити за газ чи електроенергію в період з травня по жовтень.

ALTEK.UA



Менеджер з продажу (067) 711-71-71

СТАЛЬ ЦЕПЬ



ЦЕПИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Мы единственные производители, которые подвергают втулки, пальцы цепей и ролики борированию, благодаря которому **увеличивается стойкость к абразивному истиранию в 8 раз**

из нержавеющей и любой стали по чертежам и образцам от завода-производителя: М56, М80, М-112-2-100-1, ТРД-38, ТРД-31,75, ПРД-38 и др. в сжатые сроки



ГАРАНТИЯ НА ЦЕПИ

E-mail: ukr-tz@ukr.net • www.ukrtz.com.ua

066-957-69-99, 067-546-2007, 057-780-95-26

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ СОЛОМЫ, СОЛОМОРЕЗКИ

Производительностью от 0,03 до 2,0 т/час.

для пеллетирувания, брикетирования со средней степенью дробления от 2–4 мм, кормления 30 мм, подстилки до 70 мм.



Фирма производитель: "Нестандарт", Украина, г. Полтава

г. Полтава, "НЕСТАНДАРТ"

(095) 209-80-40, (098) 405-49-20
(0532) 65-60-03

ПІДШИПНИКИ



- ЛАНЦЮГИ
- РЕМЕНІ
- САЛЬНИКИ

www.autopp.biz
info@autopp.biz

АвтоПромПідшипник

м. Харків, пров. Сімферопольський, 6

(057) 715-51-75
(057) 715-51-60

(057) 715-51-50
(057) 715-51-71

Підприємство здійснює МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ зерноочисних комплексів і МОДЕРНІЗАЦІЮ готових об'єктів

Зерноочисні комплекси призначені для попереднього і (або) первинного очищення зернових після комбайна від дрібних (лушпиння, солом, пил і ін.) і великих домішок на механізованих токах прийому зерна, в зерноочисних, зерносушильних лініях на елеваторах, КХП, ХПП.

Устаткування встановлюється в типовому будинку ЗАВу над бункерами чистого зерна і відходів. Під бункерами забезпечується проїзд великовантажних автомобілів. Будівля обши-



вається шифером або оцинкованим профнастилом.

Прийом зерна здійснюється в завальню яму самоскидами. Можлива установка автоперекладача.

Завальня яма виготовляється з металу або залізобетону. При необхідності зверху закривається кришкою або встановлюється навіс. Вивантаження зерна з ями відбувається самопливом, а при високому рівні ґрунтових вод — за допомогою транспортера.

Відвантаження чистого зерна і відходів здійснюється самопливом з накопичувальних бункерів в автомобілі, або, при необхідності, за допомогою норій, транспортерів в будь-яку необхідну точку.

Також в комплектації:

- зерноочисні сепаратори
- зерносушарки
- транспортне обладнання (норії)
- навантажувальне навісне обладнання
- зернокидачі та зернопогрузчики

**Найкоротші терміни монтажу
Доступні ціни**

(096) 239-94-71 Олексій





ПІДПРИЄМСТВО - ВИРОБНИК ПРОПОНУЄ РЕШЕТНО-ПОВІТРЯНІ СЕПАРАТОРИ ДЛЯ ЗЕРНА «НИВА»

Продуктивність від 10 до 100 т/г первинної очистки і калібрування

**Зробіть попереднє замовлення
в ЧЕРВНІ і отримаєте унікальну знижку,
а також 1 рік сервісного обслуговування в подарунок!**

- Використання вібродвигунів допомагає при роботі з вологим зерном.
- Регулювання нахилу решетного стану розширює налаштування сепаратора.
- Повітряна частина замкнутого циклу не вимагає додаткових циклонів.
- Можливість вибору різних режимів коливання за рахунок вібродвигунів.



Україна, Харків ☎️ (099) 216-80-72, (068) 898-69-31, (057) 706-00-28



ГІПРОН

ВИРОБНИЦТВО, МОНТАЖ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ

УВАГА АКЦІЯ! ПЕРШИЙ ВИЌЗД НА ЗАМІРИ БЕЗКОШТОВНИЙ!

ЗАЧИСНИЙ СКРЕБКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР



ЗТС-260

Для силосів Ø6-22 м. Продуктивність 50-100 т/год.

Може встановлюватись як у нових силосах, так і в якості заміни шнековому транспортеру. Завдяки гумовим скребкам і особливості конструкції не пошкоджує зерно при переміщенні. Безпечний для персоналу. Не боїться потрапляння сторонніх предметів. Може працювати як в автоматичному, так і в ручному режимі.

ТОП-10 причин встановлення гравітаційного розподільника:

- Розподіляє дрібні частинки рівномірно у всьому обсязі зерна
- Запобігає пошкодженню зерна через падіння з великої висоти
- Покращує аерацію зерна
- Допомагає створити більш рівномірний потік повітря через зерно
- Знижує витрати електроенергії при газациї та аерації
- Керує поділом частинок за розмірами
- Запобігає налипанню дрібних частинок в центрі бункера
- Усуває пересушування зерна
- Забезпечує швидку газацию зерна
- Не використовує моторів, ременів, автоматики

ГРАВІТАЦІЙНИЙ РОЗПОДІЛЬНИК ЗЕРНА

Для силосів Ø10-30 м. Продуктивність 100-175 т/год.

Призначений для рівномірного заповнення силосу, запобігає накопиченню дрібних частинок і стручків бобових у центрі сховища, покращує аерацію зерна. Може встановлюватись як у вже працюючих, так і в нових силосах, а також у лініях комплексів очищення і зберігання зерна, комбікормових заводах тощо.



ВИГОТОВЛЯЄМО НОРІЇ, ТРАНСПОРТЕРИ, ГАЛЕРЕЇ, БУНКЕРИ, САМОПЛИВНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПП Фірма “Гіпрон”, м. Біла Церква,
Сквирське шосе, 194а

(098) 558-67-02, (099) 767-13-91
факс (04563) 44-44-0, 44-8-22

сайт: www.gipron.com.ua
e-mail: info@gipron.com.ua

ВСЕ ДЛЯ ЗЕРНОТОКУ

ОВС-25, Петкус, УЗК-25/50, ЗМ-60А, КДУ-2, Норії, ПС-10А

ЗАПЧАСТИНИ • РЕШЕТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАВ

73486 м. Херсон, вул. Херсонська 16,
e-mail: zmovs@i.ua www.zernotok.com

тел.: +38 (050) 106-36-86, +38 (066) 034-51-17
+38 (096) 374-52-41, +38 (0552) 32-37-55

ПП «СТЕЛС ВГ»
ВИРОБНИЦТВО, МОНТАЖ,
СЕРВІС, ГАРАНТІЯ

ТЕРМОМЕТРИЯ ЗЕРНА
Пристрій контролю температури МЕ.КТ-01
Пристрій контролю температури МЕ.КТ-08
Цифрова термомітвіска МЕ.ЦТ-01-16

Вимір вологості
10-и культур.

**Вологомір
для зерносушарки
та комбайну.**
Потоковий вологомір зернових
культур МЕ.ВЗ-01.

с. Соколівське Кіровоградської обл.,
вул. Полічинка 1-Г, оф. 2.
www.svg.com.ua
197704@ukr.net
stelsvg@gmail.com

+38 (050) 937 50 96
+38 (067) 524 99 91

ШАНОВНІ ЕЛЕВАТОРИСТИ!

Дозвольте Вам запропонувати поліуретанове футерування обладнання, завдяки якому ви зможете поліпшити і модернізувати його, подовжити термін експлуатації, скоротити витрати та підвищити рентабельність виробництва.

Поліуретанове футерування - це технологія захисту від зносу і корозії металевих та бетонних поверхонь обладнання.

Найбільше дошкуляє зладженій роботі елеваторів швидке зношення самопливного обладнання, тому мова піде про футерування поліуретаном самопливного обладнання.

Давайте розглянемо досвід наших Замовників. При використанні сталевих самопливів сухе зерно (особливо кукурудза, ячмінь та соя) дуже швидко протирає стінки сталевих секторів, перехідних патрубків, самопливних труб. Заміна зношених самопливів вимагає великих матеріальних і часових витрат. Тому часто ремонт здійснюється найшвидшими і доступнішими методами: підв'язкою гуми, брезенту або наварюванням металевих латок в місцях розсипу зерна. І, залежно від терміну служби, ми маємо до ста відсотків самопливів, закритих зовні латками і підв'язками.

Але що ми залишаємо всередині? А всередині ми залишаємо добре заточені каскади ножів, що подрібнюють все, що рухається їм назустріч. Звісно, через дроблення і травмування зерна збільшуються втрати і знижується сортність продукції. В результаті - елеватори зазнають мільйонні збитки.

Але вирішення цієї проблеми є. Нашим підприємством ще в далекому 2011 році було запропоновано футерування (захист) поліуретаном внутрішньої поверхні самопливного обладнання.

Поліуретан ми обрали не випадково:

- еластичність і пружність поліуретану оберігають зерно від травмування, значно менше утворюється пилу, знижується шум;

- стійкий до стирання поліуретан захищає стінки самопливів від зносу, що значно подовжує термін їх експлуатації;


- великий робочий діапазон температури поліуретану (від -60°C до +150°C) дозволяє застосовувати його у будь-яких кліматичних умовах та виробничих процесах;

- високі вологостійкість і хімічна стійкість поліуретану захищають внутрішні поверхні самопливів від корозії;

- екологічна чистота поліуретану дозволяє застосовувати його навіть для зберігання питної води.

Фахівцями ТОВ НВП «ФОРПОЛІМЕР» розроблені різні методи футерування самопливів:

- футерування готовими вставками у зношені і нові самопливи;
- футерування методом гарячої адгезії;
- футерування методом заливки поліуретану;
- футерування поліуретановими листами, армованими просічним листом;
- футерування поверхонь сталевими листами, вкритими шаром поліуретану;



- комбіновані методи футерування.

Усі ці методи випробувані на діючих елеваторах України.

А вигідність пропозиції легко порівняти, якщо при зниженні дроблення зерна хоча б на 2%, а практика показала, що це 3-5%, дають додаткову вигоду в розмірі вартості сортового зерна. Візьміть за приклад 100-тисячний елеватор, 2% збереженого зерна становить 2000,0 т, що складе значно більшу суму, ніж затрати на футерування. От і рахуйте додаткові прибутки.



В підсумку ще раз відмітимо, що поліуретанове футерування не лише забезпечить безперебійну роботу обладнання впродовж п'яти-семи років, знизить витрати на ремонт і заміну устаткування, але й принесе мільйони і мільйони додаткових прибутків завдяки зниженню втрат і поліпшенню сортності зерна.

**ЯКЩО У ВАС ЗАЛИШИЛИСЯ
БУДЬ-ЯКІ ПИТАННЯ,
дзвоніть за телефонами:
(098) 793-93-15
(066) 045-98-88**

*З найкращими побажаннями,
Комерційний директор
ТОВ НВП «ФОРПОЛІМЕР»
Ткаченко Лариса Володимирівна*

НАВАНТАЖУВАЧІ ШВИДКОЗ'ЄМНІ
НТ-4М
1200
1500
2000



КОСАРКА РОТОРНА НАВІСНА
КРН-1,65



РОЗКИДАЧ МІНДОБРІВ
РДН-1200



ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ ДО 40%

ДОСТАВКА

БОРОНА-МОТИКА ГІДРОФІКОВАНА
БМ-6-9М



ПРИКОЧУЮЧИЙ КОТОК КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ
КПП-6, КПШ-6



ПЛУГИ ПСКу оригінал
від 2 до 10 корпусів



AGRIS GROUP™

ТЕХНІКА ВІД ВИРОБНИКА

ОСТЕРІГАЙТЕСЬ ПІДРОБОК!
WWW.TDAGRIS.COM
e-mail: tdagris@ukr.net

(061) 700 6 777 (050) 745 7 555
(063) 745 7 555 (098) 745 7 555

Універсальні протруювачі насіння ПНУ
від автора і розробника ФОП Тимошенко С.П., м. Київ





ОБРОБЛЯЮТЬ БЕЗ ТРАВМУВАННЯ НАСІННЯ:

- Зернових
- Бобових
- Кукурудзи
- Соняшнику
- Ріпаку
- інших культур

Показники	ПНУ-20	ПНУ-10	ПНУ-4
Вага, кг	145	140	120
Продуктивність, т/год.	10-20	5-15	2-6
Потужність приводу, кВт	1,87	1,87	1,12

Стационарні, прості за будовою та в експлуатації, самоочищуються від залишків насіння та домішок до нього

Тел./факс (044) 532-28-16. (050) 810 46-29, (099) 566-46-44
sptymoshenko@ukr.net www.timoshenkos.uaprom.net

ШИНИ та КАМЕРИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ, ІНДУСТРІАЛЬНІ

WWW.SPETSAGROSHINA.COM.UA
(044) 221-02-92; (068) 353-67-74



СПЕЦАГРОШІНА

ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШИН

УКРАЇНСЬКЕ ТА НІМЕЦЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ЗБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Державна компенсація 25% або 40% вартості сільгосптехніки






НА УСІ МАРКИ КОМБАЙНІВ:

- Візки для транспортування жниварок
- Жниварки для збирання рапсу
- Жниварка для збирання соняшника

- Підбирач - платформа валків
- Косарки німецькі, польські, українського виробництва
- Плуги • Фронтальні навантажувачі

<http://brdsilmash.com>

ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС!!!

(099) 005-00-39, (050) 182-33-37, (068) 567-03-03, (099) 71-53-171, (068) 461-88-93



ЯК НАЙКРАЩЕ ОЧИСТИТИ ВАШУ ЗЕМЛЮ ВІД ПНІВ ТА КОРЕНІВ ДЕРЕВ?

На даний час в Україні, абсолютно у всіх регіонах, існує величезна кількість занедбаних фруктових садів, виноградників, посадок, що розрослися, та зарослих полів. На папері – це високорентабельні землі, а по факту – лише збитки.

Для приведення таких ділянок у робочий стан необхідно їх очистити, що виконується в 2 етапи. Перший етап – це перетворення біомаси на дрова або паливну тріску з можливістю подальшого використання, або реалізації, що зазвичай частково компенсує інші витрати на очистку території. Але найцікавіше починається з другого етапу – видалення пнів та коренів дерев. Що робити? Звичайно корчувати! А як? А ось це вже запитання. Зазвичай це робиться наступним чином: бульдозер, екскаватор, плантажний плуг, численна кількість робочої сили та невеличке «море» дизельного палива. В підсумку – 6-15 га на місяць (у найкращому випадку), додаткові неочікувані витрати, ями до поясу та гора пнів та коренів, які ще треба якось утилізувати. Навіщо, якщо є цікава альтернатива?



Безумовно, найефективнішим є використання сучасних методів очищення території – а саме, утилізація пнів ґрунтовою фрезою-ротором, яка дозволяє швидко та якісно позбавитися від зайвої біомаси у ґрунті, перетворюючи її на корисне добриво. Залучення даної техніки дозволяє обробляти 6-10 га, але вже не за місяць, а за добу. Такий об'єм роботи обумовлений наступними факторами: оптимально підбраною методикою, якісним комплектом обладнання з робочою швидкістю 0,5-2 км/год. та наявністю штату висококваліфікованих спеціалістів, що здійснюють роботу на об'єктах цілодобово. При цьому ми гарантуємо щільне подрібнення пнів діаметром до 80 см зі значним



заглибленням у ґрунт (25-35 см).

Для максимально ефективного очищення території обов'язково враховуємо унікальність кожної ділянки та пропонуємо індивідуальний підхід при виборі методу очищення та формування гнучкої цінової політики. Наприклад, не завжди є гостра необхідність в суцільній обробці саме фрезою. У такому випадку, можна заощадити та скористатися унікальною послугою від нашої компанії – обробка земельної ділянки по рядах. Робота виконується єдиною в Україні фрезою SEPPI STAR FC 100. Ця ґрунтова фреза-ротор, шириною захвату в один метр, що створена саме для таких робіт – вона ідеально якісно і ефективно очищує вирізаний сад від пнів та коренів фруктових дерев. У деяких випадках пні та корені порослі у ряді пнів фруктових дерев вимагають обробки з більш широким захопленням ряду. У такому разі обробку по рядах можна виконувати фрезою SEPPI STARSOIL 250 (ширина захвату – 2,5 м). Вартість такої послуги від 10000 грн. та від 15000 грн. з ПДВ за 1 га відповідно (без урахування дизельного палива). У випадку сильно зарослих ділянок ми також пропонуємо нашим клієнтам суцільну обробку землі, вартістю від 25000 грн. за 1 га. У окремих випадках можливе комбінування методів, що в свою чергу дозволяє додатково заощадити не тільки гроші, але і час.

Не слід забувати також, що вдало підібраний комплект техніки та її поєднання дозволяє виконувати роботу швидше та якісніше, і при цьому значно зменшити використання дизельного палива. Наприклад, при обробці по рядах фрезою захватом 1 м витрати починаються від 100 л на 1 га, що безумовно впливає на загальні витрати.

Незаперечною перевагою очищення території від порослі, пнів і коріння дерев ґрунтовою фрезою-ротором є те, що земля в багатьох випадках (при суцільній обробці) відразу придатна до експлуатації! Наш фахівець вже зараз готовий познайомитися з Вашою ділянкою - виїзд на місце, оцінка майбутніх робіт і грамотна консультація в підборі найбільш ефективного методу очищення Вашої території - **це приємний бонус для Вас від нашої компанії!**

Залишилися ЗАПИТАННЯ? Бажаєте швидко і якісно привести проблемні земельні ділянки до ідеального стану? Ми до Ваших послуг! Підберемо оптимальне рішення для Вашої ділянки таким чином, щоб Ваші очікування щодо основних критеріїв співпраці (адекватна цінова політика, висока швидкість роботи і гарантія її якості) були близькі до реальності!

**МИ ЦІНУЄМО СВОЮ РЕПУТАЦІЮ
І ПРАЦЮЄМО НА РЕЗУЛЬТАТ –
ЯКІСНО ОЧИЩЕНУ ТЕРИТОРІЮ!**

З повагою, **Денис Баштовий**,
Директор ПП «ОСМОС ІНВЕСТ»



БЕЗКАРКАСНІ АРОЧНІ АНГАРИ ВІД ВИРОБНИКА

- під зерносховище
- під склад
- під техніку

ширина від 12 до 24 м
висота від 4,5 до 12 м
довжина без обмежень

ТОВ «Агродар»

+38 067 618-34-37

+38 050 789-76-21

www.agroдар.com.ua

info@agroдар.com.ua

СИЛОСИ ДЛЯ ЗЕРНОВИХ

ТОВ «Агродар Буд»

ширина: 4 - 26 м
висота: до 30 м

Повний комплекс робіт
по будівництву елеваторів
будь-якої ємності

АГРОДАР
www.agroдар.com.ua

+38 067 618-34-37

+38 050 789-76-21

ФОП Тонюк М.М.

м. Житомир
(050) 624-55-82
(050) 602-31-83
agroteh.zt@gmail.com



ЗЕРНООЧИСНА ТЕХНІКА

- Решета, щітки, очисники, вібратори, інші запчастини до БЦС, УЗК, ОВС, ПС-10
- Стрічки безкінцеві, скребкові транспортери
- Запчастини до ЗМ-60, ОВС-25, БЦС-100
- Стрічки норійні, ковші, запчастини до норій
- Сітка МПО, сітка СПО

ЩЕ ПОРІЗИ
WALLENSTEIN

ВИРОБНИЦТВО - КАНАДА
ДІАМЕТР ДЕРЕВИНИ ДО 25 СМ
ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА 2 РОКИ
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ

РОЗПРОДАЖ!!!
з 01.03 по 30.04.2019

807-02-02

Представник в Україні
ТЕХНОВЕКТОР
www.technovector.com.ua

ТОВ «ІМЕКС ГРУП СЕРВІС»

пропонує фотосепаратори ТАІНО, які успішно зарекомендували себе для сортування за кольором, підвищення класу і очищення широкого спектру сільськогосподарських культур і горіхів, насіннєвого матеріалу, пластику, солі і мінералів. В залежності від поставлених задач, ми пропонуємо лоточні/каналні фотосепаратори з найширшим модельним рядом – від 1 до 16 лотків і стрічкові фотосепаратори. Всі фотосепаратори можуть бути обладнані інфрачервоними камерами (InGaAs). Також пропонуємо рентген-детектори Taiho.

Ми забезпечуємо «шеф-монтаж», запускаємо, налаштовуємо обладнання і навчаємо Ваш персонал роботі на обладнанні Taiho.

ГАРАНТІЯ • СЕРВІС



Фахівці ТОВ «ІМЕКС ГРУП СЕРВІС»

підберуть для Вас оптимальне технічне рішення

і додаткове обладнання на основі поставлених задач і бюджету.

office@imeks.net.ua (093) 573-96-72, (066) 768-09-90, (044) 232-67-41 www.imeks.net.ua

Команда ТОВ «АРАКА»

пропонує вашій увазі наступні види робіт:

- асфальтування доріг та площадок
- вимощення тротуарною плиткою
- виконання загальнобудівельних робіт
- проектування об'єктів різних рівнів складності

а також надає широкий спектр послуг з фізичної та пультової охорони об'єктів з матеріальною відповідальністю



Наші клієнти



www.araka.com.ua

tovaraka@gmail.com

Тел.: +38 (099) 644-95-11, +38 (098) 526-76-17

25006, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 13, офіс 209

АГРОЛЮКС-Житомир (ФОП Свіжевський М. М.)

ЗАПЧАСТИНИ та ОБЛАДНАННЯ для ЗАВ, КЗС та Зернотока

- ОВС-25, ОВП-20А, ЗВС-20А, СМ-4, МС-4,5;
- ПЕТКУСа, УЗК-50, БЦС-25 (50);
- ЗМ-60А, ЗМ-60АМ, ЗМ-90АМ, ЗПС-100, КШП-6;
- КДУ-2, КД-2, ДЗМ-0.8, ДДМ-5;
- ПС-10А, ПК-20 «Супер», ПНШ-3, ПНШ-5;
- Норії різної продуктивності;
- Ремні, решета, щітки, ремкомплекти;
- Ковші, підшипники, електродвигуни.



ВИКОНУЄМО РЕКОНСТРУКЦІЮ ТА РЕМОНТ існуючих ЗАВ-10/20/40 з подальшим обслуговуванням. КУПУЄМО Б/В ЗЕРНООЧИСКУ ТЕХНІКУ.



10007, Житомир, вул. Якова Зайка, 58, тел.: (0412) 446-403, 551-202, 550-704, факс: (0412) 427-328, моб.: (067) 388-78-23, (093) 135-45-10, (097) 381-91-99, (093) 787-77-54, (097) 381-91-98.

E-mail: agroluxzhitomir@ukr.net www.agroluxzhitomir.ucoz.ua

ВИРОБНИЦТВО • РЕАЛІЗАЦІЯ • РЕМОНТ • ЗАПЧАСТИНИ

ВИГОТОВЛЕННЯ • РЕАЛІЗАЦІЯ • ЗАПЧАСТИНИ 25 років на вітчизняному ринку

- Гранулятори кормів і пелет 150-300, 350-600 кг/год.
- Екструдери зернові соєві 75, 95, 130, 150, 170, 200, 220, 350, 500 кг/год
- Маслопреси шнекові (соняшник, ріпак, соя та ін.) 130, 220, 450 кг/год, вихід до 43%
- Маслопрес для лікарських дрібно-насієних культур (холодного віджиму) 60 кг/год
- Установка обривання насіння соняшнику
- Стрічкові і шнекові транспортери
- Лінії фільтрації рослинних масел 75, 150, 200, 700, 1000 л/г
- екструдери від ВВП 130 і 220.
- Устаткування для переробки сої
- Дробарки, змішувачі кормів, шнеки точного завантаження, калібратори та ін.
- Брикетувальник 80-100 кг/год



Маслопрес 220 кг/г



Екструдер 350 кг/г

ТОВ Лаврін
м. Дніпро
вул. Берегова, 133-г
тел.: (056) 796-60-76
(063) 796-65-59
(050) 197-46-00
(068) 408-98-60
info@lavrin.com.ua
www.lavrin.com.ua

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР ФОП НАДИРОВ ПРОПОНУЄ ПОСЛУГИ з РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОНІКИ, ГІДРАВЛІКИ, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Оригінал. Гідроциліндри. Розподільники. Клапани. Гідроклапани. Гідромотори. Гідронасоси. Насос-дозатори. Насоси НШ. Турбокомпресори. ГАРАНТІЯ.

А також запчастини та ремні (оригінал) для ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ:

Дон-1500А/Б, Дон-1200, Дон-091, Дон-680, Дон Лан, Вектор, Акрос, СК5 «Ніва», Єнісей-950, Єнісей-1200, Славутин КЗС 9-1, Славутин СКІФ



Запчастини на подрібнювачі ПКН-1500, ПУН-5, комбайни ДОН-1500 А / Б, СК5 НІВА, також на всі види вітчизняних комбайнів

При необхідності виготовляємо шестерні, зірочки, вали

Київська обл., Б. Церква, вул. Привокзальна, 87 з 8.00 до 20.00 (067)220-47-93, факс: (0456) 38-29-99 без вихідних

Консультація безкоштовна. Надирів Тавакіль Гобіл Озлі

ТОВ «КНЯЖА АБІЛА» пропонує Вам:

- МОЖЛИВІ ЗНИЖКИ
- Млин-змішувач для зернових культур з пневматичною подачею для приготування комбікормів
- Шнекові транспортери
- Норії
- Стрічкові транспортери
- 07451 Київська обл. Броварський р-н с. Красилівка вул. Механізаторів, 3 т. (097) 942-10-47 www.kormoceph.kiev.ua
- 1 рік ГАРАНТІЯ



Запасні частини РУТА АГРО ТРЕЙД

до сільськогосподарської техніки іноземного виробництва



Ремонт дизельної паливної апаратури

ruta-agro.prom.ua м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 22 +38 (068) 3461993, (095) 0762316, (068) 3462004

Новий T-Roc

А ти вже ready to Roc?

Прийом замовлень розпочато!

T-Roc 1,5 TSI / 150 к.с. / 7-ступ. DSG.
3 рівня комплектацій: Life, Style та Sport.

www.autogrand.com.ua

Автогранд Миколаїв пр-т Богоявленський, 234/7 (Перегон) (095) 679-7777

ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ

ПРОДАЖ І УСТАНОВКА СОНЯЧНИХ І ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

при вкладенні	прибуток на рік
8000 у.о.	2500 у.о.
12000 у.о.	3700 у.о.
21000 у.о.	7500 у.о.

(063) 977-35-75

www.solarsouth.com.ua

**для ЛІСОВОЇ
ТЕХНІКИ**

**для СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ТЕХНІКИ**

**для КАР'ЄРНОЇ
ТЕХНІКИ**

**для ПОРТОВОЇ
ТА СКЛАДСЬКОЇ
ТЕХНІКИ**

**для ДОРОЖНЬО-
БУДІВЕЛЬНОЇ
ТА ІН. СПЕЦТЕХНІКИ**

Велика Шина – Ваш надійний помічник у правильному підборі шин та камер для спецтехніки

е-mail: velykashyna@ukr.net
www.velykashyna.com.ua

моб.: +380 67 928 2086
+380 95 213 4868
тел.: +380 44 355 3554

DLIGHT

СПЕЦТЕХНІКА «ПІД КЛЮЧ»

НОВИЙ ПРОДУКТ

напівпричіп DL AgroMaster

- ▶ Ефективний завантажувально-розвантажувальний комплекс
- ▶ Обслуговується одним водієм
- ▶ Агрегується з тракторами
- ▶ Висока прохідність по вологому полю та бездоріжжю



КОМПЕНСАЦІЯ
**25%
40%**

Учасники нового сезону «Дня поля-2019»

☎ 050 40 444 00 🌐 www.dlight.com.ua
 📍 м. Харків 🌐 www.dlagro.com.ua
 ☎ 057 720 11 56 📺 www.facebook.com/dlight.ukr

МИ ЗНАЄМО, ЯК ЗБЕРЕГТИ ВАШІ ГРОШІ! СКЛАДИ АНГАРИ ЗЕРНОСХОВИЩА

**27 РОКІВ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС!**

ТОВ «САНВОРД-УКРАЇНА» м. ДНІПРО
 050 366-20-20, 097 121-20-20, 0562 36-86-58

Колонки для ДП



насоси · лічильники
 фільтри · пістолети
 резервуари
 міні-АЗС

Питання? Телефонуйте!

(097) 163-90-90 (095) 313-90-90 www.nafto.ua



**ТОВ Торговий Дім «Могильовський
 завод «Електродвигатель»**

www.elektrodvigatel.com.ua www.elektrodvigatel.uaprom.net

Електродвигуни
 Насоси, Пускачі,
 Вентилятори,
 Мотор-редуктори
 Соковижималки
 "Журавлінка"
 Електром'ясорубки
 "Журавушка"
 Прилади акустичні сигнальні



04119, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-а
 (044) 492-93-12, (044) 492-93-11, (044) 492-93-10, (044) 496-25-28
 (067) 249-04-81, (099) 207-37-41, (067) 440-53-10

РЕМОНТ, ВИГОТОВЛЕННЯ зерноочисних решіт для комбайнів



**Ми зменшимо
 втрати зерна
 вашого комбайну
 при зборі врожаю!**



+38 (066) 855-94-80, +38 (067) 647-43-30
 miprom.contact@gmail.com • http://miprom.com.ua

Пружини та пружинна продукція



- Ціни від виробника
- Доставка по Україні

**Відділ продаж:**

095-055-70-17, 068-165-17-15
 м. Полтава ylua_wa@ukr.net

Приложение к журналу «АgroONE» №6 (41).

Рег. св. КВ № 22087-11987Р от 16.05.2016 г.

Тираж 45000 экз. Отдел рекламы: (099) 350-05-62. Веб-сайт: www.agroone.info
 Отпечатано в типографии «Фактор-Друк». Объем: 2 усл. печ. л. № заказа: 3894
 Подписано в печать: 24.05.2019 г. Рекламные материалы публикуются со знаком
 За достоверность и точность информации и рекламы ответственность несут
 авторы и рекламодатели.

Свидетельства ПЛ № 1266-523 Р от 30.10.18, ДП № 2225-963 Р от 24.10.18, ХК № 2225-966 Р от 25.10.18, ХС № 777/428 Р от 22.10.18, ЖТ № 324/701 Р от 23.10.18, ОД № 1927-798 Р от 24.10.18, 33 № 1293-568-Р от 05.11.18, ЛВ № 1292/546-р от 22.10.18, КГ № 932/508 от 25.10.18, ІФ № 580-318 Р от 17.10.18, МК № 1130-627/Р от 23.10.18, ВЦ № 1037-395 Р от 25.10.18, ЧС № 1042 Р от 29.10.18

ЛІНІЇ **BIOMASSER** для БРИКЕТУВАННЯ СОЛОМИ від польської компанії

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ BIOMASSER?

- **Ставка на якість!**

BIOMASSER – це єдина в Європі верифікована і сертифікована технологія брикетування в рамках програми Європейської комісії під назвою ETV

- **Економія електроенергії!**

BIOMASSER споживає всього 70-80 кВт електроенергії для виробництва 1 тонни брикетів

- **Немає потреби в додатковому сушінні соломи!**

Брикетувальний прес BIOMASSER переробляє сировину, вологість якої становить від 10 до 30%, завдяки чому відсутня потреба в додатковому сушінні перед брикетуванням, а це значно зменшує затрати електроенергії для виробництва брикетів

- **Зручна модульність!**

Машини мають модульну конструкцію, тому є можливість збільшення продуктивності виробництва лінії, з легкістю можливо приєднати додатковий брикетувальний прес

- **Різноманітна щільність брикету!**

BIOMASSER забезпечує можливість регулювати щільність брикета: м'які – для підстилки, тверді – для опалення

- **Економія коштів!**

BIOMASSER – це також повністю рухомі виробничі лінії, що дозволяють зекономити кошти, що раніше витрачалися на транспортування сировини

- **Комфортна робота!**

BIOMASSER є гарантією тихої роботи без надмірної запиленості

- **Висока енергетична цінність!**

Порівняння енергетичної цінності різного палива згідно даних виробників та дистриб'юторів представлено у таблиці:

№	Сировина	Енергетична цінність, МДж/кг
1	Брикет з соломи	16,5-17,5
2	Сезонна деревина	15
3	Кам'яне вугілля	21-28
4	Вугільний дріб'язок	18-21

- **Широка різноманітність сировини!**

Усі види соломи	Міскантус	Сіно
Танзанійська трава	Комиш	Канарська тростина



ДИСТРИБ'ЮТОР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ



АмеліАрт
Україна

Тел./факс: (0432) 645-427,
моб. тел: (098) 503-52-03
www.ameliart.com.ua




Тільки заводська техніка



Жнивarki для збирання сояшники

UNICORN, AKTURK з подрібнювачем / ЖСК



Жнивarki для збирання кукурудзи

UNICORN, AKTURK з подрібнювачем



Югтехагро

сeльхозтехника

www.ugtekhagro.net


ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

РОЗСТРОЧКА БЕЗ %


ДОСТАВКА



Пристрій для збирання сояшники



на всі типи жниварок
від 4 до 9 метрів



Ріпаковий стіл



**Жнивarka для збирання сої
CONTOUR F750-F900**



**Візки
одноосьові
та двовісні**

для транспортування
жниварок від 5 до 12 метрів



(067) 220-00-02

(050) 743-08-88

(061) 533-33-88



www.ugtekhagro.net



info@ugtekhagro.net



Україна, м. Бердянськ, пр. Східний, 99-А

КАРДАНИ ДО ВАШОЇ ТЕХНІКИ

- ✓ хрестовини
- ✓ захисні елементи карданного валу
- ✓ вилки, муфти, ширококутні шарніри
- ✓ профільні труби
- ✓ перехідники



**ПРОГРЕС
ХЕРСОН**

(050) 396-30-10

(067) 494-19-20

www.progress-k.com.ua

