

АГРО 1

ПІДПИСНИЙ ІНДЕКС: 86876

Велика Шина
ШИНИ ТА КАМЕРИ
для сільгосптехніки
+380 67 928 2086



Підписний індекс 98125 | Кропивницький 60984 | Дніпро 60895 | Запоріжжя 60917
Житомир 60913 | Одеса 60899 | Івано-Франківськ 60889 | Миколаїв 60859
Вінниця 60833 | Полтава 60886 | Харків 60911 | Херсон 60915 | Черкаси 60918

ДОДАТОК ДО ЖУРНАЛУ

AgroOne

№ 1 (60) | січень | 2021

Терра Юг **ДОСТАВКА**

Стійкі до:

- Вовчка раси E, F, G
- Гранстару
- Євро-Лайтнінгу

Українська селекція

Іноземна селекція

СОНЯШНИК

Гірчиця Льон
Люцерна Суданка

(098) 573-08-73 (066) 235-01-28

РОТАЦІЙНА БОРОНА (мотика) РПМ 6 ВІД 135 000 грн.

ПРОТРУЮВАЧ НАСІННЯ
ПСШ-20 (20 тонн/годину) **165 000 грн.**

ЗАВАНТАЖУВАЧ-ПРОТРУЮВАЧ СІВАЛОК (ГАЗ-3ІЛ) **від 63 000 грн.**

КОТОК ПОДРІБНЮВАЧ КРП-6

ЗАВАНТАЖУВАЧІ СІВАЛОК ЗС-30 (ГАЗ-3ІЛ)

РОТАЦІЙНА ШТРИГЕЛЬНА БОРОНА 6-9 м **вага 3200 кг**

виробник: ТОВ "ТПГ" АГРОПРОМ" м.Дніпро
(067) 565-90-94 • (067) 565-91-85 • www.agroprom-tpg.com

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25% АБО 40% ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ

JOHN GREAVES®
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

Бункер-перевантажувач

Дискова борона БДПС-8

Культиватор КШС-12

Фронтальний навантажувач

www.zhatki.com
www.john-greaves.com
м. Бердянськ, пр. Східний, 2а

(06153) 60-800 (095) 333-6-333
(096) 33-666-33

ДИСКОВІ ЛУЩИЛЬНИКИ ЛДП та ЛДТ **АПЛІКАТОРИ ІН'ЄКЦІЙНІ АПІ**

БІЛЬШЕ НА СТОРІНЦІ 18

КРЕДИТУВАННЯ від 0,1% РІЧНИХ КОМПЕНСАЦІЯ 25%

КУЛЬТИВАТОРИ VERTI TILL KBO **ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ СГР та ІНША ТЕХНІКА ВІД ВИРОБНИКА**

ПФ «Хартехпром-97» **Слобода®**

(057) 751-99-63, (057) 751-99-62
(050) 287-95-63, (067) 272-46-30

61036, м. Харків, вул. Енергетична, 17
e-mail: hartehprom@ukr.net
www.sloboda.pro

ПОТУЖНИЙ РОЗВИТОК

ОРГАНІЧНЕ ДОБРИВО • СТИМУЛЯТОР РОСТУ

ТМ «УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ»
ФІЛЬТРАЦІЯ 50МК

КОМПЛЕКСИ
• ОБРОБКА ПОСІВНОГО • ОБРОБКА ПО ЛИСТУ

ГУМАТ КАЛІЮ
ФУЛЬВАТ КАЛІЮ
КАРБОНОВІ КИСЛОТИ
(БУРШТИНОВА, МУРАШИНА, ЯБЛУЧНА ТОЩО)
АМІНОКИСЛОТИ
МІКРОЕЛЕМЕНТИ

ВАРТІСТЬ ОБРОБКИ ВІД 24 ГРН/ГА

ВІРОБНИК www.ukrgumat.com.ua

(050) 928-40-34 • (067) 000-11-58

НОВА-ТЕХНОЛОГІЯ

+380 97 203 20 40

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

ВИРОБНИЦТВО ПРОФНАСТИЛА

🕒 Працюємо з 2004 року

📍 Доставляємо у будь-яке місце в Україні

🌾 Аграріям великі ЗНИЖКИ

“ПРОГРЕС”

Дніпровський
прокатний завод

тел: 050 049 47 77

progresdp2004@gmail.com

КАРКАСНІ ПРЯМОСТІННІ - АНГАРИ - НАВІСИ

**ПІД ЗЕРНО,
ТЕХНІКУ,
ТВАРИННИЦТВО**

ДОВЖИНА: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

ШИРИНА: ВІД 10 до 72 м

ВИСОТА: ВІД 4 до 17 м

zbk0700@gmail.com

097 226 0000

ТОВ «КАРКАС ГРУП»

zskua.com



Кукурудза - це Маїс

0 800 30 22 15
067 230 40 98

ДМС ПРАЙМ
СЕРЕДНЬОРАННИЙ

mais-seeds.com



ПРОДАЄМО ЯКІСНЕ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ

- Солонянський 298
- Оржиця 237 • Хотин
- Фієста • Пивиха

ФГ «Сонячне»

Додаткові обробки: повітряна сепарація, препарат "ЛЕАНУМ" (+ 0,7 т/га).

ЦІНИ – ДОСТУПНІ

ІНФОРМАЦІЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ, ЗАМОВЛЕННЯ:
097-00-47-112
Ел. пошта – sonyachne91@ukr.net



ASP
АГРОСПЕЦПРОЕКТ

НАСІННЯ СОНЯШНИКА F1

ПОЛЕ БЕЗ ВОВЧКУ

ФРАНЦУЗЬКА СЕЛЕКЦІЯ

САМУЕЛА • ЛЕЙЛА • БЕНЕТО
СВОРД ІР • ЕС БЕСАНА

WWW.AGROSP.KIEV.UA
ВІДДІЛ ПРОДАЖ: (044) 451-58-46, (044) 451-58-47
МОБ.ТЕЛ.: (050) 442-82-51, (050) 334-15-75, (095) 585-63-95
E-MAIL: AGROSP@UKR.NET



НАСІННЯ ГІБРИДНОЇ КУКУРУДЗИ

АГРО ГОЛД

виробляє та реалізує:

- Голд 320 (ФАО 320) F1
- ДН Фієста (ФАО 260) F1
- ДН Акватор (ФАО 320) F1
- Одеський 385 МВ (ФАО 380) F1

Одеська область, Ізмаїльський район, смт Суворове, agrogold09@gmail.com

(067) 482-24-67
(050) 649-57-18



НАСІННЯ НУТУ ВРОЖАЮ 2020 РОКУ

Масинівське господарство «МІЧУРИНА» пропонує до продажу насіння нуту, 100% сортової чистоти, яке пройшло багаторівневий відбір за якістю.

СЕРТИФІКОВАНЕ НАСІННЯ НУТУ вітчизняної селекції з повним пакетом документів

НАСІННЯ ВЕЛИКОПЛІДНИХ сортів нуту імпортової селекції КАЛІБРИ 9, 10, 11, 12

Ми дбаємо про те, щоб у Вас був **хороший урожай**

099 149 77 77, 050 308 04 04 Анна sales@maerpulse.com

ГРУНТОВНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ГІБРИДУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ^{А1} ПОСІВНОЇ КАМПАНІЇ

Ярослав Парій, селекціонер, співвласник та керівник компанії ВНІС

Юрій Нагорний, агроном компанії ВНІС

Цей непростий сезон чітко показав: у вирощуванні соняшника немає дрібниць. Нехтування будь-яким елементом технології чи неправильний вибір гібриду призводять до значних втрат врожайності.

Обираємо технологію

Перш ніж обирати гібрид соняшнику для вирощування, слід визначитися з технологією – інтенсивною чи екстенсивною, яку ви будете застосовувати в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. Безперечно, варто врахувати й технічні можливості господарства, щоб повністю забезпечити виконання усіх технологічних операцій.

Стратегія захисту посівів від бур'янів

Наступний крок – визначення зі стратегією захисту посівів від бур'янів відповідно до того, чи плануєте ви працювати за класичною схемою, чи застосовувати гібриди соняшнику, стійкі до різних видів гербіцидів. На добре вироблених полях варто вирощувати соняшник за класичною технологією, якщо ж поля сильно забур'янені, перевагу слід віддавати ІМІ- або сульфо гібридам.

Нагадаємо, що виробнича система Clearfield із застосуванням гербіциду Євро-Лайтнінг дає змогу не тільки контролювати вовчок соняшниковий, але й дводольні та однодольні бур'яни. Утім, слід пам'ятати, що в умовах Півдня, де мала кількість опадів, застосування гербіциду може спричинити післядію на наступну в сівозміні культуру. Натомість за допомогою гербіцидів на основі трибенурон-метилу можна контролювати широколистяні бур'яни в посівах соняшнику, а післядія на наступні культури відсутня. Теж варто розуміти, що гібриди, генетично стійкі до вище згаданих груп гербіцидів, можна вирощувати і за класичною системою захисту від бур'янів. Це дозволить при потребі застосувати селективні гербіциди.

У виборі системи захисту від бур'янів важливе значення має наявність чи відсутність на полях вовчка соняшникового. Якщо поля уражені вовчком, слід звертати увагу й на стійкість гібриду до певної раси вовчку.

Просторова ізоляція для високоолеїнового соняшника

Вибір високоолеїнового чи лінолевого типу соняшника важливий з точки зору планування розміщення посівів, адже високоолеїнові гібриди необхідно вирощувати з дотриманням просторової ізоляції, яка складає від 400 м. Чим вищий цей показник, тим вищим буде вміст олеїнової кислоти. Всеукраїнський науковий інститут селекції презентує новинку – високоврожайний високоолеїновий гібрид Еверест, з вмістом олеїнової кислоти 92%.

Вегетаційний період

Щодо вибору групи стиглості варто зазначити, що практично всі гібриди, які нині є на ринку України, мають період вегетації 100-120 діб та придатні для вирощування у будь-якій частині України – залежно від попередника, бажання виробника отримати готову продукцію в певний період та запаси вологи у ґрунті. Але треба пам'ятати: чим довший вегетаційний період, тим вища урожайність гібриду.

Якісна посівна кампанія

Дотримання технологічних норм вирощування є не менш важливим чинником досягнення високої врожайності. Відомо, що соняшнику для формування надземної маси та насіння потрібно чимало вологи (а з нею й елементів живлення), яку він дістає з нижніх шарів ґрунту своєю потужною стрижневою кореневою системою. Додатково рослині дістається до цих джерел можна поліцевим обробітком ґрунту. Якщо ж у господарстві практикують поверхневий чи нульовий обробіток, то для культивування слід обирати гібриди з сильно розвинутою кореневою системою.

Соняшник – культура теплолюбна, фактично всі гібриди добре розвиваються за оптимальної температури +12°C. Сучасні гібриди витримують і нижчі температури і навіть короточасні заморозки. Але цим зловживати не потрібно. Тому в Лісостепу та Поліссі ми радимо проводити посівну, коли температура ґрунту стабільно

триматиметься на позначці +8°C – тоді гарантовано можна отримати дружні сходи. На Півдні цей показник можна знизити до +6°C.

Нині чимало господарств практикують надранню сівбу. Хоч досвід цього та минулих років показав: хто посіяв рано, отримав зрізнені нерівномірні сходи, рослини були пригнічені, а це більший ризик ураження шкідниками та хворобами. Тож у випадку ранньої сівби треба посилену увагу звертати на якість обробки насіння протруйником, бо за нестійкої прохолодної погоди є ризик розвитку альтернаріозу, несправжньої борошнистої роси тощо.

Також не варто загущувати посіви. Норми висіву насіння на Півдні повинні бути не більше 50-52 тис. насінин/га, що на момент збирання становитиме 45-50 тис. рослин/га. У Центрі та на Півночі країни цей показник можна збільшити до 65 тис. рослин/га на момент збирання.

Глибина загортання насіння залежить від структури ґрунту. Так, на легких піщаних ґрунтах можна сіяти на глибину 5 см, на важких ґрунтах, зокрема чорноземах – на 3-4 см, залежно від наявності вологи.

У формуванні врожаю соняшнику надзвичайно важливим періодом є фаза наливу зерна. Вплив температурних показників, умов вологозабезпечення в цей час важко переоцінити. Точно вгадати, коли настане посуха неможливо, тому, щоб нівелювати втрати врожаю від несприятливих погодних умов саме в цей період, слід висівати різні гібриди в різні строки – ранньо-оптимальні, оптимальні та пізні. У результаті матимете посіви з різними строками цвітіння і формування зерна, а відтак і більшу ймовірність отримати вищий урожай.

Крім того необхідно звернути увагу на наявність природних запилювачів – це один з найважливіших чинників формування врожайності в екстремальних погодних умовах. Наукові дані свідчать, що відсутність запилювачів може вдвічі-втричі знизити урожайність соняшнику. Тож необхідно зберігати посадки, висівати квіткові конвеєри для забезпечення життєдіяльності комах-запилювачів. Мінімізація кількості інсектицидів також сприятиме розмноженню корисних комах.

Кожній зоні – свій гібрид

Портфоліо компанії ВНІС містить гібриди, придатні для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Так, для Півдня ми маємо лінійку гібридів екстенсивного типу з вищою посухо- та жаростійкістю, а також стійкістю до вовчка соняшникового, який у цій зоні дуже поширений. Зокрема для традиційної системи вирощування соняшнику у цій зоні ми рекомендуємо класичний гібрид Лайм. Для сильно забур'янених посівів найкращий вибір – сульфо гібриди Шенон і Фолк, ІМІ-гібриди Армагедон, Євро і Карлос 105.

Для північного та центрального регіонів варто обрати гібриди інтенсивного типу, які добре відгукуються на мінеральне живлення та достатню кількість вологи, мають вищий потенціал урожайності та стійкі до хвороб, особливо різних видів гнилей. Добре зарекомендували себе в Лісостепу та Поліссі класичні гібриди Атілла та Лайм, сульфо гібриди Шенон та Сонячний настрій, ІМІ-гібриди Карлос 115 та Карлос 105.

Для зони Степу і Південного Лісостепу рекомендуємо екстенсивні або екстенсивно-інтенсивні гібриди, стійкі до вовчка. Це класичний гібрид Лайм, Clearfield гібрид Євро, а також сульфо гібрид Фолк.

У Південному Лісостепу та Поліссі також добрі результати показують класичний гібрид Атілла, ІМІ-гібриди Карлос 105, Еверест та Армагедон, а також сульфо гібрид Шенон, котрий показує дуже добрі показники врожайності.

Насамкінець хочемо наголосити: практично всі зареєстровані гібриди іноземної чи вітчизняної селекції мають приблизно однакову врожайність. Але за наявності добрив, фунгіцидного захисту будь-який гібрид даватиме добрий урожай. Тому фермеру варто рахувати рентабельність вирощування та краще інвестувати в український посівний матеріал від перевіреного виробника та добрива, а також застосовувати ефективний захист.

Всеукраїнський науковий інститут селекції
vnis.ua

0 800 302 032 (дзвінки безкоштовні з мобільних та стаціонарних телефонів України)



Клієнтська підтримка: 0 800 302 032 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів України)

Відділ продажу: +380 (44) 500-55-37, +380 (67) 505-47-42 • www.vnis.ua



ВНІС

ФОЛК^{SU}

**ВИБІР УСПІШНИХ ФЕРМЕРІВ,
ЩО ПОЄДНУЄ СУЧАСНІ
ІННОВАЦІЇ ТА ТРАДИЦІЇ
ПОКОЛІНЬ**

ПОСУХОСТІЙКИЙ

ВИСОКИЙ ВІСТ ОЛІЕ
49-50%

СТІЙКИЙ ДО
ВОШКА A-G

ВИСОКОПРОКАЙНИЙ
5,6 T/HA

СТІЙКИЙ ДО ВІ ГЕРБИЦІВ,
ЩО МІСТЯТЬ
ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ(SU)

info@vnis.com.ua www.vnis.ua

0 800 302 032 (дзвінки безкоштовні з мобільних та стаціонарних телефонів України)

Унікальна лінійка мікродобрив ТМ «ЕкоГрад»
**Бажаєте збільшення урожайності
та покращення продукції?**
Ми готові до співпраці!

Надаємо консультації та рекомендації
щодо використання продукції
Працюємо по всій Україні!

100% РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТУЄМО

EkoGrad

ГУМАТІК
BORU
Zn
AMINO A
BORON
słonecznik
kukurudza
ziarna

КАТАЛОГ
МІКРОДОБРИВ

КАТАЛОГ
МІКРОДОБРИВ

Шукаємо регіональних представників та дистриб'юторів
www.ekograd.com.ua • agroslijba_office@ukr.net • (067) 105-66-55



B.T.A. GROUP
Bio.Tech.Agro Group

ТОВ «ТБ «АГРОБІОТЕХ»
(067) 576-09-29, (057) 712-04-90
www.td-agrobiotech.com
e-mail: office@td-agrobiotech.com

(A1)

ЗАХИСТ • СТИМУЛЯЦІЯ • ЖИВЛЕННЯ

Регулятори росту і розвитку рослин для підвищення врожайності та захисту від шкідників та хвороб

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИТРАТИ ПО КУЛЬТУРАХ

Дозволяється використання препаратів спільно з ЗЗР та елементами живлення

Культури	Фази застосування	Препарат	Норма витрат препарату	Вартість однієї обробки
Зернові колосові 	- обробка насіння	Регоплант насіння Зернових Колосових	250 мл/т	450 грн/т
	Обприскування посівів у фазі: - кущення - виходу в трубку - виходу флагового листа	Стимпо Зернові Колосові	20 мл/га	60 грн/га
Кукурудза 	- обробка насіння	Регоплант насіння	250 мл/т	450 грн/т
	- обприскування посівів у фазі: - 5-7-10 листів	Стимпо Кукурудза	25 мл/га	75 грн/га
Олійні 	- обробка насіння	Регоплант насіння	250 мл/т	450 грн/т
	- обприскування посівів у фазі: - 3-6-10 листів	Регоплант Олійні	50 мл/га	90 грн/га
Зернобобові 	- обробка насіння	Регоплант насіння	250 мл/т	450 грн/т
	- обприскування посівів у фазі: - бутонізації - формування бобів	Регоплант Зернобобові	50 мл/га	90 грн/га

33 МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА



AGRO 2021

8-11
червня



Тел.: +380 (44) 529 11 45

agroexpo.in.ua

Фото: Павло Мазай Серія: Ковчег



товариство з обмеженою відповідальністю

АГРО-ДОПОМОГА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 13/5
(096) 833-96-62, (095) 332-85-75

ПРОДАЖ НАСІННЯ

СОНЯШНИКА, КУКУРУДЗИ, РІПАКУ, ЗЕРНОВИХ ТА БОБОВИХ КУЛЬТУР
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН, МІКРО- ТА МАКРОДОБРИВА

ПОСЛУГИ КОМБАЙНАМИ, ПЛУГАМИ
сівалками, культиваторами,
обприскувачами та іншою сільгосптехнікою

Працюємо по всій
території України!



agrodopomoga.com.ua



ТОВ «СоюзАгроТрейд»

РЕАЛІЗУЄ В ШИРОКОМУ АСОРТИМЕНТІ НАСІННЯ

**Засоби
захисту
рослин
та мікро-
добрива**

Соняшнику:

Сірко OR7, Бонасол JMR OR7, Булерія OR7, Фортасол,
Грансол, Містраль, НСХ 6045, НСХ 1752, НСКнез, Златибор,
Авалон OR7, Тор, Євро, Шенон, Фолк, Гранд Адмірал,
Армагедон, Карлос, Атілла, Бенето, Командор 777,
Лиман ОР, Златсон, Крипштайн.

Кукурудзи:

ДБ Хотин, Тор, ВН 63, ВН 6763,
Гран 6, Тесла, Амарок 290,
ДК Бурштин та ін.

КАРТОПЛІ • ПРОСА • РІПАКУ • ЛЮЦЕРНИ

(067) 567-41-63, (067) 630-07-07, (067) 567-97-57

Агропартнер-М

ПП «Агропартнер-М» реалізує

**ГІБРИДНЕ НАСІННЯ
СОНЯШНИКА**

**ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН,
МІКРОДОБРИВА,
СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ**

Тел./ф.: (0512) 37-78-10; (097) 00-333-14; (050) 521-62-56
м. Миколаїв, вул. Спаська 1, кім. 05.



ТзОВ «Бучаагрохлібпром»

(097) 159-31-17 • (067) 654-76-93

buchach.seed@gmail.com • www.buchach-ahp.com.ua

Комерційна пропозиція насіння ярих культур під урожай 2021 року

Пшениця

Маттус СН-1,
Гранус СН-1



КВС Аквілон СН-1,
КВС Широко СН-1



Горох

Гамбіт СН-1,
Есо СН-1,
Імпульс СН-1



Ячмінь

Дев'ятий вал Еліта, СН-1,
Снігова королева Еліта



Себастьян СН-1



Соя

Вільшанка Еліта,
Муза СН-1



Моравія, СН-1



КВС Ірина СН-1



Мальз СН-1,
Одісей СН-1



Гірчиця

Галичанка Еліта,
Стрипа Еліта



Насіння ретельно очищається та протруюється на насіннєвому заводі датської фірми «CIMBRIA»
Надаємо послуги з очищення, калібрування та протруєння насіння, а також сушіння зерна

Насіння з Бучача - гарантія Вашого врожаю!



ПРЕЗЕНТ - ГІБРИД СОНЯШНИКУ ДЛЯ ТИХ, ХТО ВМІЄ ДУМАТИ ТА РАХУВАТИ ГРОШІ

Новий гібрид селекції ТОВ «АФ НПП АГРОМИР», внесений до державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні на 2021 рік.

Цей гібрид є родзинкою нашої селекції. Зазвичай державне сортопробування триває не менше трьох років. Але цей гібрид держава внесла у Реєстр на основі випробувань двох років за рахунок його неймовірних показників по врожайності та олійності.

В 2019 р. в мережі державних сортостанцій перевищив середню урожайність районованих гібридів за попередні п'ять років на 28,3%! У тому числі по зоні Лісостеп – на 41,6%!

А у зерносушувальному 2020 році перевищив усереднену урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, на 36%! У тому числі по зоні Лісостепу на 45,4%!

На Харківській державній сортостанції в 2019 р. урожайність склала 44,1 ц/га.

А в 2020 році урожайність на Карлівській сортостанції (Полтавська обл.) склала 55,7 ц/га!

А тепер зупиніться та перечитайте знову: офіційно перевищив в 2019 р. на 41,6%, а в 2020 на 45,4%. Згадайте цей надзвичайно несприятливий рік. І в цьому році він перевищив середню урожайність 2015-2019 років на 45,4%. Якби урожайність порівнювалась, як раніше, зі стандартом 2020 року, а не за попередні 5, показники по перевищенню врожайності були б взагалі захмарними.

Та і це ще не все. Гібрид Презент ще і є рекордсменом по олійності: середній вміст олії в насінні по зоні Лісостепу у 2019 р. склав 54%.

Звертаємо Вашу увагу, що в Україні в останні п'ять років кількість вітчизняних гібридів соняшника, які передаються на державне сортопробування, знизилась у три рази. А процент районованих гібридів соняшника вітчизняної селекції до загальної кількості районованих

склав 20%. Таким чином, порівняння урожайності нашого гібрида Презент було з урожайністю гібридів іноземної селекції світових брендів. В цих умовах Презент не тільки не поступився по урожайності цим гібридам, але і значно їх перевищив.



Через сторінки цієї газети я зараз звертаюсь до усіх сільгоспвиробників України:

скажіть мені будь ласка, доки Ви будете фінансувати іноземну селекцію, коли навіть ці офіційні цифри державних сортопробувань, де всі гібриди вирощуються в однакових умовах і під закодованими номерами, не переконують Вас вирощувати українські гібриди? Ви розумієте, що цей гібрид фактично в одну хвіртку виніс всю світову селекцію? Але ж ми без Вас не зможемо підтримувати свою дуже затратну селекційну роботу.

Наведу Вам приклад Індії, де дії Monsanto по впровадженню у виробництво генетично модифікованого насіння бавовни привели спочатку до витіснення їх вітчизняної селекції, а в кінцевому рахунку до зльоту цін на насіння і засоби захисту рослин, банкрутству і самогубству фермерів. Так, по

даним національного бюро реєстрації злочинів (NCRB) Індії з 1995 по 2015 рік на себе наклали руки більше 300 тис. фермерів.

Зверніть ще раз увагу на урожайність, олійність та ціну на насіння гібрида Презент.

Якщо Ви дійсно вмієте рахувати гроші, тоді зрозумієте, що це унікальна пропозиція на ринку насіння соняшника. Нижче приводимо деякі характеристики гібрида.

Гібрид класичного типу вирощування. Інтенсивного типу. Добре відгукується на всі агротехнічні прийоми – попередник, оранка, внесення добрив. Жаростійкий і посухостійкий. Висота рослин – 160-170 см. Вегетаційний період – 107-110 днів. Стійкість до несправжньої борошнистої роси – висока. Стійкий до 7 рас вовчка. Толерантний до загущення. Але оптимальна урожайність досягається в умовах, коли густота рослин в Лісостепу в період вегетації становить 55-60 тис./га, в Степу – 50-55 тис./га.

І трохи специфічної інформації. У цьому році ми розмножили материнську форму цього простого міжлінійного гібрида. Отримали урожайність по 20 ц/га у бункері по материнській формі (фактично це означає, що він на товаровому посіві повинен дати 50 ц/га). Це вже кінцева гомозиготна форма. Надзвичайно чиста і вирівняна. Запрошуємо Вас придбати насіння на ділянку гібридизації по ціні 10000 грн/п.о., або закласти з нами спільну насіннєву ділянку (посилання на відео <https://youtu.be/7hkABgXtbes>).

Директор

Гостев Євген Юрійович

Гібрид	Особливості	Вартість за 1 т (за 1 посівну одиницю)		
		економ	стандарт	екстра
Презент new	стійкий до корневих гнилей	80 000 (500 - 1 п.о.)	150 000 (1500 - 1п.о.)	150 000 (1900 - 1 п.о.)
Фурор new	найвищий потенціал урожайності	80 000 (500 - 1 п.о.)	150 000 (1300 - 1п.о.)	150 000 (1700 - 1 п.о.)
Віват	стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу	80 000 (500 - 1 п.о.)	150 000 (1500 - 1 п.о.)	150 000 (1700 - 1 п.о.)
Сучасник	для низьковитратних технологій вирощування	80 000 (500 - 1 п.о.)	150 000 (1500 - 1 п.о.)	150 000 (1700 - 1 п.о.)
Базальт	високі темпи росту, інтенсивного типу	80 000 (500 - 1 п.о.)	-	130 000
Торук new	пластичний, технологія Clearfield	600 - 1 п.о.	1300 - 1 п.о.	1700 - 1 п.о.
Беркана new	потужний, технологія Clearfield			
Анна+	технологія Sumo, витримує 50 г/га Гранстара	-	1700 - 1 п.о.	1700 - 1 п.о.



ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»

Сайти: agromir-ua.com • agromir-im.zakupka.com

Телефони: 050 401-95-04; 067 531-02-67



ІМПТОРГСЕРВІС

тел. (067) 633-97-87, (067) 633-62-88

E-mail: imptorgservis@ukr.net

Сайт: www.imptorgservis.uaprom.net

Виробник регуляторів росту рослин та бакових сумішей з функціями добрив для інкрустації насіння, позакоренового живлення та деструкції поживних залишків

«Марс-EL»
«Марс-ELBi»
«Деймос»
«АКМ»
«Антистрес»
«Дефенс-С»
«ЕндоБор»
«ЕндоМідь»
«ЕндоЦинк»
«ВітаСтар PK+S»



Завжди в наявності на складі у м. Дніпро

Використовуючи регулятори росту рослин, можна:

- впливати на фізіологічні процеси рослин
- підвищувати кількість та якість продукції
- збільшити прибутковість виробництва

Ми надаємо повну інформацію про товар (067) 633-97-87

ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН



СОНЯШНИК

- | | | |
|--------------------|--------------|-------------|
| • ЛАЙМ | • ФЛОРИМІ | • НС Х 496 |
| • АТІЛЛА | • ЛІМІТ | • НС Х 498 |
| • ЕВЕРЕСТ | • АРАКАР | • РІМІСОЛ |
| • СОНЯЧНИЙ НАСТРІЙ | • ТОР 7+ | • ПРІМІ |
| • ШЕНОН | • АВАЛОН | • НС Х 978 |
| • ФОЛК | • НС АРКОНА | • НС Х 7804 |
| • ЄВРО | • НС АЯКС | • САМУЕЛА |
| • АРМАГЕДОН | • ГРИФОН | • ЕС БЕСАНА |
| • КАРЛОС 105 | • ПЕГАС | • ЛЕЙЛА |
| • КАРЛОС 115 | • НС ФАЛЬКОН | • БЕНЕТО |
| • ЗАКЛИК | • АНХЕЛЬ QR | • СВОРД ІР |
| • ФЛОКС | • РЕЙНА | • ЗЛАТІБОР |
| • ФРАГМЕНТ | • НС Х 494 | • НС КНЕЗ |



КУКУРУДЗА

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| • ГРАН 310 | • ТЕСЛА | • ЕЛМОР |
| • ВН 63 | • ГРАН 1 | • ДН ГАЛАТЕЯ |
| • ТОР | • ДБ ХОТИН | • ШЕЛБІ |
| • ГРАН 6 | • ДН ПИВІХА | • ДН РУБІН |
| • ВН 6763 | • ДН СИНЕВІР | • ДН АДЖАМКА |
| • АМАРОК 290 | • ДН ЗОРЯНА | • ДН ДЖУЛІЯ |
| • АМАРОК 300 | | |

☎ 098 210 51 50 ☎ 099 210 51 50

www.marketagro.com.ua

ПІДПРИЄМСТВО НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ ЗАКУПОВУЄ

► КУКУРУДЗУ
► ПРОСО
► ЯЧМІНЬ

► З МІСЦЯ



з будь-якою вологістю

**Оплата — готівковий,
безготівковий розрахунок.**

Ціна договірною. Самовивіз. Телефонуйте!

(067) 560-12-05 Володимир

Чи має сплачувати екоподаток сільгосппідприємство, яке отримало ліцензію на зберігання пального?

Сільгосппідприємство отримало ліцензію на право зберігання пального. Пальне зберігається в ємностях (резервуарах, бочках) на його території. Підприємство отримало лист від ДПС про те, що повинне сплачувати екологічний податок за пальне, яке зберігається на його території.

Чи дійсно це так? Якщо повинне, то як визначити об'єкт та базу обкладення екоподатком?

Останнім часом сільгосппідприємства почали отримувати такі «листи щастя» від органів ДПС. У таких листах податківці пишуть, що, оскільки підприємство отримало ліцензію на зберігання пального, воно має подавати податкову звітність з екологічного податку та сплачувати екоподаток.

Спробуємо розібратися, чи це так. Відповідно до пп. 240.1.1 Податкового кодексу (далі – ПК) платниками екоподатку, зокрема, є суб'єкти господарювання (далі – СГ), які у процесі своєї діяльності здійснюють викиди забруднюючих речовин (далі – ЗР) в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.

Тобто вирішальне значення для визначення платника екоподатку є не сам факт зберігання пального та отримання відповідної ліцензії, а здійснення при цьому викидів у повітря стаціонарними джерелами забруднення.

Тож чи є бочка або інша ємність, де зберігається пальне, таким джерелом забруднення та чи здійснюються з неї викиди ЗР у повітря внаслідок зберігання пального?

Для довідки

Стаціонарне джерело забруднення – це підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди ЗР в атмосферу та/або скиди ЗР у водні об'єкти (пп. 14.1.230 ПК).

Очевидно, що відповідь на наведені вище запитання (чи здійснюються викиди ЗР в атмосферне повітря з ємності, де зберігається пальне, та, головне, які самі) можуть надати компетентні органи.

До таких органів відносяться органи Міністерства захисту довкілля та природного середовища (наприклад, відділи охорони навколишнього середовища при обласних чи райдержадміністраціях) або суб'єкти, кваліфіковані для здійснення еко-

логічного аудиту (наприклад, екологічні аудитори). Тож рекомендуємо СГ звертатися до таких органів чи екологічних аудиторів для оцінки та надання висновку щодо того, чи є їх ємності, в яких зберігається пальне, стаціонарним джерелом забруднення, в якому обсязі воно здійснює викиди, вид викидів тощо.

Для довідки

Наразі редакція «БАЛАНС-АГРО» співпрацює з відповідними органами щодо надання відповідного роз'яснення нашим читачам. Тож сподіваємося, що найближчим часом ми отримаємо відповідь від компетентних органів, з якою ми вас одразу ознайомимо.

Що стосується вимог податківців подати декларації, то, на наш погляд, поки у СГ немає висновку органу екології про вид, обсяг ЗР, які здійснює ємність для зберігання пального, у нього немає підстав для подання такої декларації.

Адже неможливо розрахувати ні об'єкт, ні базу обкладення екоподатком.

Важливо

Наразі податківці не можуть накладати штрафні санкції за неподання декларації з екоподатку. Адже відповідно до Закону від 13.05.20 р. №591-IX з 18 березня 2020 року до останнього дня місяця, в якому буде завершена дія карантину штрафні санкції за порушення податкового законодавства не застосовуються. Дія мораторію не поширюється тільки на порушення порядку нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку та рентної плати. Оскільки про екоподаток не йдеться, штрафувати за неподання декларації з екоподатку до закінчення карантину не можуть.

Світлана СТАДНИК, головний редактор журналу «БАЛАНС-АГРО»

БАРЗУС Паливо-перекачувальне обладнання та комплектуючі
(099) 26-22-122, (067) 26-22-122
info@barzus.com.ua www.barzus.com.ua

насоси, лічильники, фільтри, роздаткові крани, мастильне обладнання



«Мишегуб»
рятує посіви

У зв'язку з аномально теплою зимою на посівах багаторічних трав, озимих зернових і, особливо, на озимому ріпаку лютують мишо-подібні гризуни. Після заборони багатьох хімічних препаратів, згубних для птахів, бджіл і тварин, найбільш ефективним і безпечним виявився «Мишегуб» - подвійний удар по мишам і щурам. При невеликих дозах він заражає всю колонію на полях, а також використовується в складських приміщеннях.

НОРМА ЗАСТОСУВАННЯ:
1-2 кг/га,
100 г/50 кв. м


Придбати та отримати консультацію можна за телефонами:
(095) 322-54-54, (098) 053-17-89



ВИГОТОВЛЕННЯ • РЕАЛІЗАЦІЯ • ЗАПЧАСТИНИ
26 років на вітчизняному ринку

- Гранулятори кормів і пелет 150-300, 350-600 кг/год.
- Екструдери зернові соєві 75, 95, 130, 150, 170, 200, 220, 350, 500 кг/год
- Маслопреси шнекові (соняшник, ріпак, соя та ін.) 130, 220, 450 кг/год, вихід до 43%
- Маслопрес для лікарських дрібно-насіньних культур (холодного віджиму) 60 кг/год
- Установка обрешітки насіння соняшнику
- Стрічкові і шнекові транспортери
- Лінії фільтрації рослинних масел 75, 150, 200, 700, 1000 л/год
- Екструдери від ВВП 130 і 220.
- Устаткування для переробки сої
- Дробарки, змішувачі кормів, шнеки точного завантаження, калібратори та ін.
- Брикетувальник 80-100 кг/год

ТОВ Лаврін
м. Дніпро
вул. Берегова, 133-Г
тел.: (056) 796-60-76
(063) 796-65-59
(050) 197-46-00
(068) 408-98-60
info@lavrin.com.ua
www.lavrin.com.ua



ПЛУГИ навісні, оборотні
КОТКИ кольчато-шпорові
КУЛЬТИВАТОРИ з робочими органами «Bellota»

ТОВ «АЛЕКС-АГРО»
м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 103
моб.тел. (097) 834-07-73, (050) 821-66-88
E-mail: alexagro2003@gmail.com http://www.aleks-agro.ua



Укладаємо договори спільного вирощування, надаючи насіння, добрива, ЗЗР та інше за домовленістю

ПП «АГРОРАНОК»
НАСІННЯ

КОРІАНДР: Янтар, Оксани, Нектар
ПРОСО: Вітрило, Харківське-31, Константиновське
ГРЕЧИХА: Сумчанка, Антарія
ПРЧИЦЯ: Українка, Ювілейна-100
КМИН, ЛЬОН, НУТ
НАСІННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ
Кароліна, Запоріжанка, Біла принцеса

НАДАЄМО ПОСЛУГИ З ОЧИЩЕННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
(050) 300-64-01, (099) 095-64-68, (057) 752-55-58

Виробництво рідких безхлорних добрив:

КАС-32 + S + Mg
ЖКУ-НРК-3: 3: 3 марка
ЖКУ-НРК-4: 10: 10
ЖКУ-НРК-0: 10: 10
ЖКУ-НРК-5: 22: 5
ЖКУ-НРК-3: 18: 18
ЖКУ-НРК-10: 10: 10
ЖКУ-НР-8: 24

МІКРОДОБРИВА
Універсальні та БОРНі - 75 грн./л

А ТАКОЖ ПРОПОНУЄМО:
▶ СЕЛІТРА АМІАЧНА
▶ КАРБАМІД N-46,2%
▶ НІТРОАМОФОСКА
NRK 16:16:16
▶ NRK 10:26:26
▶ СУЛЬФАТ амонію NS 21:24

асроchimtrans@ukr.net
асроchimtrans.com.ua

м. Черкаси
(0472) 72-35-27
(098) 511-34-11



«Rina»
Харків

ПРОДАЖ НАСІННЯ
ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ
ГОРОХ МОРОЗ (ОЗИМИЙ)
ЛЮЦЕРНА, СУДАНСЬКА ТРАВА
ЕСПАРЦЕТ, СТОКОЛОС
ВИКА, НУТ (ГОКСУ),
ГІРЧИЦЯ, ГРЕЧИХА СЛОБОЖАНКА
ПРОСО Миронівське 51 (еліта, 1 репродукція)
НАСІННЯ КУКУРУДЗИ
НАСІННЯ СОНЯШНИКА
(Maisadour, Евросем, Юг-Агролідер)

www.rina-kh.com.ua
e-mail: rina-kh@i.ua

057 763-00-27, 050 984-01-27, 067 554-65-91
050 589-04-92, 097 949-27-69



Бабаянц Ольга докторка біологічних наук, с.н.с., завідувачка відділу фітопатології і ентомології СГІ-НЦНС, журналістка національної спілки журналістів України

Питання. Ячмінь озимий голозерний посіяли 30 жовтня. Дощі були незначні, але промочило ґрунт на 5-9 см. Волога з'єдналася. Зараз рослини мають по 3-5 листочків, але є плямистість.

Фунгіцидом треба обробляти? (агроном, фермерське господарство, Тарутинський р-н, Одеська обл.).

Відповідь. Голозерний ячмінь дуже добре кущиться та спокійно перезимовує. Для старту та початку осінньої вегетації вологи достатньо посередньо, тому у фазу появи п'ятого листочка за будь-яких умов при наявності плямистості треба, по-перше, звернутися до фітопатологів для визначення природи плямистості, а потім, якщо це плямистість фізіологічна – фунгіцидний захист не є обов'язковим, але бажаним.

Якщо виявлено, що плямистість є хвороботворною, за сприятливих погодних умов (протягом доби температура повітря +8-12°C) необхідно провести фунгіцидну обробку посіву. Норма препарату повинна бути половинною.

Цього цілком достатньо для стримання розвитку плямистості. З фунгіцидів підбирати треба бюджетні, з діючими речовинами карбендазим, тебуконазол, епоксиконазол, біксафен, протіоконазол, метконазол та інші.

Питання. Підкажіть, будь ласка. Хочемо вибрати яру культуру, яка була би корисною як попередник для озимих культур та досить рентабельною і затребуваною на зерновому ринку (агроном, фермерське господарство, Донецька обл.).

Відповідь. Дуже слушне питання. Можливими дуже добрими попередниками з ярих культур вважають льон масличний, коріандр, різновиди гірчиці, амарант тощо. Давайте розглянемо таку культуру як льон.

Льон має високу прибутковість. Це по-перше. Олійний льон є безвідходною технічною культурою з високим економічним ефектом. Ця чудова культура славиться достатньою потенціальною врожайністю - 2.0-2.7 ц/га.

Традиційно льон вважається одним з найкращих попередників для абсолютної більшості сільськогосподарських культур. Його сіють у ранні та надранні терміни. Культура має короткий вегетаційний період, який складає усього 80-100 діб.

Льон дуже активно використовує весняно-зимові запаси ґрунтової вологи. Він не має властивості вилягання та осипання, має надзвичайну посухостійкість, яка обумовлена постійним розвитком кореневої системи протягом усієї вегетації та має прямий доступ до вологи аж до цвітіння.

Під льон можна займати до 30% посівних масивів, особливо в умовах південних і східних областей України. Льон не примхливий до складних умов, екологічно адаптований до будь-яких умов.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ У САМИХ КРИТИЧНИХ ЗОНАХ (ПІВДЕНЬ І СХІД).

Під час підготовки ґрунту під льон необхідно провести осіннє вирівнювання ріллі. Якщо поля засмічені бур'янами, необхідно провести пошарову обробку ґрунту.

По сходах багаторічних бур'янів (5-6 листочків) застосувати гербіциди групи 2,4-Д (1.5-2.0 кг/га), Ураган (2-4 л/га) тощо. Оптимальна норма внесення добрив - NPK-60:60:60. По досягненню ґрунтом фізичної зрілості провести ранню культивування на глибину загортання насіння 5-6 см.

За сильного пересихання ґрунту проводимо коткування посіву. Бажано у цей час вносити селітру, котра швидше вимивається у глибокі шари ґрунту. Важливим фактором є наявність бору, марганцю, міді, цинку, молібдену і кобальту.

Найбільш ефективним прийомом застосування мікроелементів вважаю передпосівну обробку насіння, а потім обприскування рослин протягом вегетації. На даному етапі можливо сумістити застосування з пестицидами для захисту льону масличного від хвороб і бур'янів.

Терміни сівби: третя декада березня - перша декада квітня. Для дружних сходів ґрунт повинен прогрітися до 10-12°C.

Сходи з'являються на 7 добу. Переносить приморозки до -4°C. Норма висіву - 7-8 млн шт./га. Оптимальна густота посіву - 500-700 рослин на 1м².

Головні етапи розвитку, які проходить льон протягом життєвого циклу:

- 1. Сходи (поява сім'ядольних листочків).
- 2. «Ялинка» (етап від появи дійсних листочків до закладки квіткових бутонів).
- 3. Бутонізація.
- 4. Цвітіння.
- 5. Визрівання.

Більш детально технологію можна подивитися у журналі «АгроОп» №4 (17), квітень 2017 р., стор.6.

 НАСІННЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ	
СТІЙКІ ДО ГРАНСТАРУ Амато (115-120 дн.) НОВИНКА Шенон (110 дн.) Фолк (110 дн.)	
НАСІННЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ Лайм (100-108 дн.) НОВИНКА Атілла (95-100 дн.)	
СТІЙКІ ДО ЄВРО-ЛАЙТНІНГУ Еверест (105-110 дн.) НОВИНКА (високоолеїновий) Армагедон (110 дн.) Євро (110 дн.) Карлос 105 (105 дн.) Карлос 115 (115 дн.)	
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ  (096) 451-84-12 (095) 303-51-81 www.vnis-zp.zakupka.com	
РІПАК, ЦУКРОВА КУКУРУДЗА	

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25% АБО 40% ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ



JOHN GREAVES®
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

www.zhatki.com
www.john-greaves.com

(095) 333-6-333
(096) 33-666-33

Візок транспортувальний



Коток-подрібнювач

Ріпаковий стіл



**Жниварка
для збирання
кукурудзи**



**Жниварка
для збирання
соняшника**



**Жниварка
для збирання сої**



ОСТЕРІГАЙТЕСЯ ПІДРОБОК!

(06153) 60-800

м. Бердянськ, пр. Східний, 2а

ГОТУЙТЕ ТЕХНІКУ ДО СЕЗОНУ ВЗИМКУ, КУПУЙТЕ ЯКІСНІ ШИНИ ЗА ВИГІДНОЮ ЦІНОЮ

(A1)



ОДНА З ПЛОЩАДОК (В НАЯВНОСТІ ПОНАД 3000 ШИН)

ТОВ «Майнінг-Машинері» надає послуги ремонту ВГШ за технологією одноетапної вулканізації методом монолітного варіння при високій температурі і тиску.

Технології, які застосовуються, дозволяють усувати пошкодження (порізи, тріщини, проколи) у ходовій і бічній частині шини, ремонтувати пошкодження бортового кільця після некваліфікованих шиномонтажів, відновлювати пошкоджені ґрунтозацепи, прибирати гребі і грижі. Використання професійного обладнання типу MonoFlex, застосування інноваційних технологій і сучасних матеріалів дозволяє нам проводити унікальні за своєю складністю ремонти, усувати значні пошкодження, бути лідером на ринку подібних послуг в Україні. На місця ремонтів надається гарантія до 6 місяців.

**Широкий асортимент б/в шин всіх типорозмірів
в хорошому стані на наших майданчиках**

Також компанія пропонує:

- шиномонтаж коліс будь-яких радіусів на професійному обладнанні без черг і затримок;
- моніторинг стану шин вашої техніки з рекомендаціями по необхідним ремонтам. У разі необхідності - надання змінної шини на час ремонту, з метою мінімізації простоїв вашої техніки.

У структурі компанії сервісні центри у Дніпродзержинську, Житомирі, Одесі, Хмельницькому. Всі цехи оснащені сучасним спеціалізованим обладнанням.

Ми співпрацюємо з агропідприємствами, що входять у холдинги «Кернел», МХП, «Райз», «АПК-Інвест», дорожньо-будівельною компанією «Автомобільна».



приклад бічного
пошкодження



зовні
після вулканізації



латка
після вулканізації

www.maxitire.com.ua

(066) 698-63-11, (097) 267-57-20

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВА, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ЗАКОНОДАВСТВОМ

Поняття «договір» визначено у Цивільному кодексі України, а поняття «договір оренди землі» - в Законі України «Про оренду землі».

Так, за Цивільним кодексом договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до **статті 6** цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно Закону України «Про оренду землі», договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Так як за час дії договору можуть змінюватися його істотні умови (як то ціна, строк, розмір об'єкту оренди та ін.) чи то в силу внесення змін до законодавства, деякі умови договору потребують доопрацювання та редагування, то законодавець передбачив правила для внесення змін до договору, в тому числі і до договору оренди землі, які закріплено в законодавчих актах.

Задля цього, як правило, і сторони в договорі передбачають пункт щодо внесення змін до договору і, загалом, такі зміни вносяться не в односторонньому порядку, а за згодою сторін.

Але на практиці сторонам договору буває досить тяжко досягти такої згоди за різних суб'єктивних чи об'єктивних обставин і звісно, задля розв'язання суперечностей одна зі сторін звертається до суду.

За **статтею 30** Закону України «Про оренду землі» зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Статтею 651 Цивільного кодексу України встановлено, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Щоб розв'язання спору у судовому порядку було ефективним способом захисту необхідно пам'ятати про основні засади такого захисту.

Слід пам'ятати, що зміна договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється, якщо інше не встановлено договором чи законом або не випливає зі звичаїв ділового обороту. Тобто, якщо договір вчинено у простій письмовій формі то й зміни до нього вносяться у простій письмовій формі, якщо договір посвідчувався нотаріально, відповідно, і зміни до нього посвідчуються нотаріально.

Відповідно, до моменту звернення до суду сторона, яка ініціює внесення змін до договору, повинна здійснити певні дії, направлені на врегулювання суперечностей, які на її погляд виникли з тих чи інших об'єктивних обставин, але не були враховані при укладанні договору.

У разі недосягнення згоди, що може підтверджуватись письмовими запереченнями іншої сторони або

відсутністю будь-яких реакцій такої сторони на пропозицію сторони-ініціатора про внесення змін до договору, необхідно вірно обрати спосіб захисту, скласти позовну заяву, позовні вимоги якої повинні бути обґрунтованими та підтвердженими доказами та чітко виконати вимоги процесуального законодавства, що стосуються стадії подання позовної заяви до суду.

Адже саме з підстав та предмету поданого позову суд зможе з'ясувати, що особа звернулася до суду саме у зв'язку з необхідністю судового вирішення спору про внесення змін до договору та вирішити, чи відповідає дане звернення способам захисту права, передбаченим законодавством.

Також слід пам'ятати, що особа, що звертається до суду (позивач) має право збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Частиною 3 статті 49 Цивільного процесуального кодексу України встановлено, що до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п'ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Відповідно до ч. 3 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 25.06.2019 у справі №924/1473/15 зроблено правові висновки про те, що під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судові рішення, а підставу позову становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та інтересу, що охороняється законом. Відтак зміна предмета позову означає зміну матеріальної вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача, а зміна підстав позову - це зміна обставин, на яких ґрунтується вимога позивача.

Одночасна зміна і предмета, і підстав позову не допускається, оскільки у разі одночасної зміни предмета та підстав позову фактично виникає нова матеріально-правова вимога позивача, яка обґрунтовується іншими обставинами, що за своєю суттю є новим позовом.

Отже, підсумовуючи вище викладене, можемо констатувати, що задля ефективного захисту права щодо внесення змін до договору оренди землі необхідне розуміння матеріальних та процесуальних норм права.

Тож, у разі недосягнення згоди щодо внесення змін до договору оренди землі сторонами, що ініціює такі зміни, краще скористатися правничою допомогою фахівців, щоб в результаті через власну правову необізнаність не звинувачувати судову систему в неефективності.

**Керуючий партнер Адвокатського бюро
«Вікторія Кур'ян та партнери» - адвокат
Вікторія Кур'ян, свідоцтво про право
на зайняття адвокатською діяльністю
№000339 від 15.05.19 р.**

Європейська якість та українська ціна!

Борона ротаційна серії GREEN STAR

Ширина захвату від 3 до 27 метрів



Avers-Agro®

до 40 %
компенсації



- Рама - суцільнотягнена безшовна труба 140x140x8 зі сталі 09Г2С
- Посилена стійка - цілісна труба 50x50x5 без зварних швів зі сталі 20, гарантія на стійку - 12000 га
- У вузлах тертя застосовуються втулки зі спеціального композитного матеріалу, що не потребують обслуговування; матеріал запатентований, авторська розробка компанії Аверс-Агро, гарантія на втулки - 15000 га;
- Підшипники компанії SKF
- Додаткове оснащення: турбоножі, скребниця.
- 3 типи робочих органів: суцільний, зі змінними зубами та зі змінними зубами John Deere.

Борона шлейфова серії GREEN WAY

Ширина захвату від 4 до 24 метрів

до 40 %
компенсації



- Для тракторів від 60 к.с.
- 16 рядів шлейфів
- Ромбічний зуб - 100% аналог зуба McFarlane, з ресорної сталі 60C2A
- Спец. ціна на зуби для наших клієнтів
- 6 кутів атаки зубів
- Аналогічну раму мають моделі шлейфових борін світових лідерів McFarlane і Great Plains.



 [aversagro](#)
 [aversagro](#)
 ТОВ "АВЕРС-АГРО" / Дніпр
 aversagro@gmail.com

**РОБИМО СКЛАДНЕ
ПРОСТИМ ТА ДОСТУПНИМ!**
+38 (097) 7 444 999

ПІДШИПНИКИ FKL: ПОСІВНА БЕЗ ПРОБЛЕМ ТА НЕСПОДІВАНОК ^(A)



Генеральний директор компанії FKL UKRAINE

Олег Шкуринський переконаний, що ефективність усіх видів польових операцій прямо залежить від правильно-го вибору підшипників для сільгосптехніки.

Вчасне постачання надійних комплектуючих до сільгосптехніки – це запорука ефективного виконання усіх видів польових робіт. Надто ж, якщо мова йде про такий базовий елемент конструкції будь-якої машини чи агрегату як підшипники.

Неувага до вибору та своєчасної заміни підшипників може спричинити серйозні наслідки, призводячи до поломок агрегатів та зупинки роботи.

По-справжньому якісні підшипники повинні працювати роками за найскладніших умов, витримуючи не лише великі навантаження, але й тривалу роботу в агресивному середовищі. На ці вузли справляють вплив волога, пил, хімікати та інші несприятливі фактори.

Причому замінити підшипник відразу не завжди можливо, оскільки доступ до місця його розташування в конструкції може бути ускладненим, - наголошує генеральний директор компанії FKL UKRAINE Олег Шкуринський.

Олег Володимирович займається підшипниками впродовж усієї своєї трудової кар'єри, розпочавши її на вітчизняному підприємстві, яке виготовляло ці комплектуючі.

За всієї поваги до вітчизняного виробництва підшипників, воно, на жаль, поки що не здатне забезпечити належну якість та асортимент цієї продукції. Це саме стосується багатьох інших підприємств, розташованих за кордоном.

Цьому сприяє цінова політика деяких постачальників, котрі замовляють, скажімо, у Китаї, підшипники за принципом «якомога дешевше». В результаті до наших агро-виробників незрідка потрапляють відверто низькоякісні комплектуючі, які підводять їх у найвідповідальніші моменти у полі, - пояснює Олег Шкуринський.

Натомість при виборі постачальника підшипників років 10 тому, Олег Володимирович розпочав співпрацю з відомим сербським заводом FKL.

Це підприємство, засноване 60 років тому, не просто не втратило провідних позицій з соціалістичних часів, а, навпаки, зміцнило їх, цілковито модернізувавши виробництво.

Сьогодні продукція FKL справедливо належить до преміум-сегменту у всій Європі і її використовують у своїх сільгоспагрегатах чимало відомих виробників.

Найкращий критерій якості будь-якої продукції – це враження людей, котрі її використовують у реальному виробництві. Буквально за рік-півтора співпраці з FKL ми переконалися у тому, що це дійсно преміум-сегмент, і перш за все за відгуками власників техніки у різних галузях господарства. Відповідно, було прийнято рішення про поглиблення співпраці з сербським заводом. Було створено компанію FKL UKRAINE, яка стала офіційним дистриб'ютором продукції FKL на території України, - розповідає Олег Володимирович.

Сьогодні компанія FKL UKRAINE, головний офіс якої розташований у Луцьку, належить до провідних постачальників комплектуючих на всій території України. Представництва компанії функціонують у багатьох регіонах нашої держави, зокрема, у Києві, Дніпрі, Кропивницькому, Умані, Ковелі, Кременчуку.

Компанія FKL UKRAINE пропонує понад 2500 типорозмірів підшипників, підшипникових вузлів і хрестовин виробництва FKL. Для сільськогосподарської галузі



було розроблено спеціальну програму FKL, яка пропонує підшипникову продукцію на сільськогосподарську техніку John Deere, Lemken, Case, Claas, New Holland, Vaderstad, Sunflower, Holmer, Постсельмаш, Kuhn, Horsch, Great Plains, Kinze, Gaspardo, Amazone, Massey Ferguson, Grimme, Kverneland, Farmet та ін.

Головна особливість продукції FKL – наявність унікальних ущільнень для роботи в надзвичайно агресивних та забруднених середовищах. Так, корпуси підшипникової продукції FKL виготовляються з високоміцного чавуну, що збільшує експлуатаційний термін служби підшипникових вузлів FKL.

Відповідно, український дистриб'ютор FKL оперативно може закрити потреби у цих комплектуючих практично будь-якого підприємства-замовника. При цьому на усю продукцію надається гарантія мінімум 1 рік, а на окремі типи підшипників – 2 роки.

Зокрема, це стосується підшипникових вузлів LSFR 308-TBT.H.T Zп, розроблених фахівцями FKL, спеціально для важких дискових борон та котків, що працюють у важких умовах обробітку ґрунту.

Конструктивно – це самовстановлюваний закріплювальний кульковий підшипник, з унікальною системою захисних ущільнень підвищеної надійності. LSFR 308-TBT.H.T Zп має подовжений ресурс експлуатації, а також поліпшений захист від впливу землі, пилу, води, вологи і пари.

Цей підшипник не вимагає додаткового захисту від ударів твердих предметів. До того ж, мінімальна величина люфтів дозволяє гарантувати стабільність технічних параметрів сільськогосподарських агрегатів, а також можливість забезпечити високу жорсткість на вигинання і стабільність стиснення пакета дискової батареї.

Це також посилені підшипники лінійки Argum з подвійним захистом та 3-лабіринтним ущільненням, які дають змогу роками працювати без жодних натяків на якісні проблеми.

Втім, будь-який підшипник FKL відзначається підвищеними характеристиками міцності та надійності.

До нашої лінійки входять як обслуговувані, такі і не-обслуговувані підшипники, однак світові тенденції свідчать на користь останніх.

Адже зводиться до мінімуму людський фактор, оскільки кваліфіковані інженери працюють не в кожній агрокомпанії.

Та, звісно ж, величезне значення мають базові характеристики міцності, надійності та самої конструкції підшипника.

Цей елемент просто не повинен «випасти» під час виконання польової операції, а нормально відпрацювати до кінця сезону, дочекавшись заміни.

Адже підшипник може бути розташований в такому місці, де його можна замінити за 10 хвилин, а може бути і таке, що для заміни потрібно пів-комбайна розбіра-

ти...

Тому якість і відповідність заявленим характеристикам для FKL - на першому плані, - зазначає генеральний директор FKL UKRAINE.

Власне, надійність комплектуючих FKL і стала головною причиною успішної роботи ексклюзивного дистриб'ютора сербського заводу на ринку України.

На ці підшипники звернули увагу і вітчизняні виробники сільгосптехніки, котрі впродовж останніх років здійснили істотний технологічний прорив.

Нині ми постачаємо підшипники та підшипникові вузли багатьом вітчизняним підприємствам. Це «АТ «ELVORTI», «Агромаш-Калина», ТОВ «Краснянське СП Агромаш», «Уманьферммаш», «Фаворит», «Технополь», «Білоцерківмаз» та багатьом іншим.

За нашого безпосереднього сприяння вдалося істотно покращити окремі характеристики вітчизняних агрегатів, наприклад, знизивши ударні навантаження на робочі органи і продовживши термін їх служби.

Так само всі виробники прагнуть підвищити довговічність ступиці ріжучого вузла і цього вдалося досягти за допомогою наших підшипників, - пояснює Олег Шкуринський.

Скажімо так: я неодноразово переконувався, що у тих господарствах, де використовують нашу продукцію і дбають про свою техніку, підшипники виходять незрідка по 4-5 років.

Тобто, фермери реально заощаджують кошти на придбання нових комплектуючих і до того ж гарантовано забезпечені від несподіваного виходу з ладу машин та агрегатів.

Усі сільгоспроботи виконуються в плановому режимі, вчасно і без зупинок.

Відповідно, з якісними підшипниками знижується навантаження на робочі органи і загалом конструкцію агрегатів, що додатково продовжує їх термін служби, - стверджує генеральний директор FKL UKRAINE.

Зі свого боку команда FKL UKRAINE зробила все, аби забезпечити українським агровиrobникам додаткову сервісну та консультаційну підтримку.

В Україні створено потужний склад комплектуючих та працюють виїзні бригади фахівців, котрі можуть виїхати до господарства, здійснити дефектування, а також поради правильний вибір комплектуючих.

Ми відкриті для співпраці з усіма зацікавленими партнерами: дилерськими компаніями, заводами-виробниками та агропідприємствами. FKL UKRAINE ще ніколи нікого не підводив і ми готові допомогти усім, хто цього потребує, - наголошує Олег Шкуринський.

Ексклюзивний дистриб'ютор
FKL в Україні

(0332) 77 19 57
(096) 103 47 47
(099) 351 51 28

www.fkl.ua



FKL®
UKRAINE



Слобода®

(057) 751-99-63, (057) 751-99-62
(050) 287-95-63, (067) 272-46-30

ПФ «Хартехпром-97»

61036, м. Харків, вул. Енергетична, 17
hartehtprom@ukr.net • www.sloboda.pro

ТЕХНІКА ВІД ВИРОБНИКА

Вся серія ЛДП і ЛДТ може комплектуватись передніми котками-подрібнювачами

Лушильники важкі ЛДТ
на стійках зі сталі Hardox-450 (Швеція) з еластичними гумовими амортизаторами від 2,5 до 8 м, диск 610 мм

Лушильник ЛДП-10

Глибкорозпушувачі СГР від 2,5 до 4 м; 5, 7 або 9 стійок робочих органів (Італія) працюють до 65 см

Культиватори для вертикального обробітку ґрунту Verti-Till
від 3 до 6 м з передніми котками-подрібнювачами

Коток - мульчувач (подрібнювач) КМП-6
водоналивний, ножі ст. 65Г 2-сторонні

Борони навісні АДН і причіпні АДП і АДПС від 2,4 до 6 м

Лушильник ЛДП-6
з переднім подрібнювачем
Виробляємо лушильники від 2 до 10 м

Аплікатори ін'єкційні АПІ
робочі органи KWD (Німеччина)

25% ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ
від 0,1% річних

BELLOTA

Техніку комплектуємо робочими органами **Bellota** (Іспанія), **OFAS** (Італія) та необслуговуваними підшипниковими вузлами

OFAS

ФермаТех
Помогаємо розвиватись

info@fermateh.com.ua
https://fermateh.com.ua

(099) 26-22-122
(067) 26-22-122
(057) 757-24-80





14 900 грн

ВІДВАЛ
для трактора МТЗ

- товщина сталі відвалу 5 мм,
- ширина 2,5 метра, висота 76 см,
- повертається +30 / 0 / -30 градусів

ТОВ «Завод «ЗАЛІЗНИЙ ЛЕВ»

(067) 444-88-84, (097) 493-98-87

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ З КОНСТРУКЦІЙНИХ ПЛАСТМАС

термін служби - до 50 років!

ПРОФІПЛАСТ



10-50 м³

Резервуари для КАС

Ємності для перевезення добрив

Змішувачі добрив

Автономна каналізація

Піско, нафтовловлювачі

Пожежні резервуари

(067) 540 07 87
(050) 407 55 80


PROFIPLAST.COM.UA

СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»^{AI}

Враховуючи зростаючу вартість насіння, палива, ЗЗР, виникає необхідність відповідальніше відноситись до **якості процесу посіву**, використовуючи при цьому всі новітні розробки і технології, в т.ч. **системи контролю висіву**.

СКВ «RECORD» МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:

- 7-дюймовий сенсорний кольоровий екран в металевому захисному корпусі;
- сучасне програмне забезпечення;
- **на екрані зображена інформація одночасно по всіх висівних секціях або насіннєпроводах, в реальному часі, отже є можливість порівняти показники роботи всієї сіялки та сіяти з максимальною швидкістю;**
- відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
- робота оптичних датчиків в умовах забруднення, завдяки автоматичному посиленню сигналу;




- система зберігає в пам'яті дані 10 полів (до 500 га кожне) і дозволяє провести аналітику якості посіву.



ТОВ "ТРАК"
електроніка
для сільського
господарства

ХЕРСОН



Подбай про своє...

www.seeding.com.ua

(098) 000-10-50, (050) 324-10-50, (0552) 31-61-78

КАРДАНИ ДО ВАШОЇ ТЕХНІКИ


- ✓ хрестовини
- ✓ захисні елементи карданного валу
- ✓ вилки, муфти, ширококутні шарніри
- ✓ профільні труби
- ✓ перехідники

**К[®] ПРОГРЕС
ХЕРСОН**

(050) 396-30-10

(067) 494-19-20

www.progress-k.com.ua



«ЗА ІНВЕСТИЦІЯМИ - МАЙБУТНЄ!»

(A)

Побудувати сучасне підприємство що називається «з нуля», вдається далеко не кожному. Комуś не вистачає знань, комуś - практичних навичок, а хтось просто не вірить в успіх власноруч розпочатої справи.

Та все це не про Дмитрія Феофанова, Генерального директора ТОВ «Агро Пром Сфера» ТМ «DEMETRA», який успішно розвиває виробництво вітчизняної сільськогосподарської техніки.

Дмитрій Олександрович з тих підприємців, які розпочинали власну справу, стоячи біля верстатів, працюючи з металом і здобуваючи практичні навички, як то кажуть, «в польових умовах».

Сьогодні ж агрегатами торгової марки «DEMETRA» свої поля обробляють фермерські господарства в Україні, Молдові, Вірменії та Білорусі. Але не будемо забігати наперед, про все детально розповість сам Дмитрій Феофанов.

Дмитрію Олександровичу, ваше підприємство є одним з успішних і відомих в Україні та за кордоном. Але це на сьогодні. Цікаво, з чого Ви починали і чому взагалі вирішили обрати аграрну сферу?

Аграрна сфера виникла сама собою. Я не планував розвиватися саме в цьому напрямку. Просто раніше працював на заводі штампувальником. Починав з того, що гнув, різав і виготовляв деталі.

Та якось в один момент до мене все частіше почали звертатися аграрії – тому те треба, іншому ще щось. І я зрозумів, що варто рухатися в цьому напрямку. Тому і почав потроху цим займатися. Щоправда спочатку це було лише виготовлення запчастин. А потім все дійшло просто до абсурду: ми виготовляли купу запасних частин і деталей – редуктори, секції якісь, одним словом, робили все, окрім рами.

До нас приїжджали замовники, скуповували повний набір, а потім у себе просто виготовляли рами і продавали готову техніку. Тож рішення прийшло саме по собі.

Спочатку все було примітивно, з використанням лінійок. А на сьогодні маємо власний технічний відділ – є конструктори, які цим займаються.

Якщо побудувати хронологію по роках, то аж самому цікаво згадати. Сам я працюю з 2009-го року. Потім взяв помічника. В 2014-му році відкрив приватне підприємство, в 2016-му зареєстрував торгову марку «DEMETRA», а в 2017-му відкрив ТОВ «Агро Пром Сфера». Тому важко сказати, що і коли почалося, бо все створювалося не за один день.

Перші одиниці техніки, пам'ятаєте, що це було? І що маєте тепер?

Найперше, що випустили – сівалку просапну СПМ-8. Потім була сівалка зернова і культиватор просапний. Нині ж виготовляємо 12 видів техніки.

Це зернові та просапні універсальні сівалки, міжрядні культиватори та культиватори суцільного обробітку, ротаційні та зубові борони, розкидачі мінеральних добрив, навісні швидкісні плуги та гідравлічні котки.

Кожен вид має свій модельний ряд з різними модифікаціями та шириною захвату, і він щороку розширюється.

Цьогорічні новинки. Що презентували цікавенького для аграріїв?

Цього року під час «АгроЕкспо» в Кропивницькому презентували нову зернову сівалку DEMETRA СЗД-420 V.

Я зараз можу багато говорити про особливості її конструкції, якість, надійність.

Але таких принципів ми дотримуємося на виробництві постійно і в процесі виготовлення кожної одиниці техніки. Тому просто зазначу, що і цю новинку ми вже неодноразово протестували та випробували її в багатьох регіонах України на різних типах ґрунту.



Ген. директор
Феофанов Дмитрій Олександрович

«Я інвестую в обладнання, бо розумію, що за цим - майбутнє»

«Не вірю, що в закордонній техніці немає чого вдосконалювати, бо досконалості немає меж»



Тобто загалом тестування для Вас є одним з важливих моментів у виробництві?

Аякже. Це є обов'язковою процедурою для усіх відповідальних виробників. Ми завжди самі виїжджаємо в поле. Зараз зробити це стало простіше, бо маємо багато клієнтів, зокрема і в Кіровоградському та Бобринецькому районах, недалеко від нашого виробництва. Якщо виготовлена нова одиниця, одразу виїжджаємо на тестування.

Якщо є якісь недоліки, виправляємо їх, удосконалюємо. Якщо ж це якісь глобальні речі, то можемо навіть модель забракувати і повністю її розібрати. Буває так, що клієнти, які, до прикладу, рік користуються нашою технікою, можуть порадишити удосконалити той чи інший вузол, чи якусь деталь. Ми завжди прислухаємося.

Сьогодні дуже не просто знайти хорошого тракториста, який може толково охарактеризувати роботу техніки. Зазвичай кажуть, працює добре або погано, а от що конкретно, не зрозуміло. Насправді ідеального нічого не буває.

Я не вірю, що в закордонній техніці немає чого вдосконалювати. Бо досконалість немає меж. Свої агрегати ми постійно допрацьовуємо, модер-

Дмитрію Олександровичу, в своєму виробництві, розширюючи модельний ряд, на що орієнтуєтесь? На світові, європейські тенденції та новинки чи на потреби фермерських господарств?

На сьогоднішній день на світовий ринок важко рівнятися. Бо є фермери, у яких в обробітку до 500 га землі, тож вони можуть собі дозволити лише бюджетну техніку.

А от великі холдинги купують агрегати за зовсім іншими цінами, європейськими. Вони можуть собі, наприклад, дозволити AMAZON за 25 тисяч євро, бо це «Mercedes» серед розкидачів.

А нашими клієнтами є невеличкі фермерські господарства, 300-500 га землі, які рахують свої гроші.

Ви реалізовуєте техніку не тільки в Україні. В які країни ще відправляєте свої агрегати?

На сьогоднішній день працюємо з трьома країнами – Молдова, Вірменія, Білорусь.

Там схожі потреби у фермерів? Що скажете про тамтешні кліматичні умови, ґрунти?

Так, кліматичні умови у всіх цих країн подібні. Працюють там за такими ж технологіями, як і у нас, вирощують ті ж самі культури. Взагалі в Європі схожі кліматичні умови в усіх країнах, просто більш розвинені держави наша техніка не цікавить, бо вони рухаються років на 20 вперед за нас.

Навіть з нашою дешевою робочою силою, до їх технологій та обладнання нам ще далеко. Якщо у нас кілька нових токарних станків, то у них цілі лінії і все роботизовано.

Дмитрію Олександровичу, що скажете про співвідношення «ціна-якість». Наші вітчизняні виробники запевняють, що вони пропонують техніку європейської якості за вітчизняними цінами. На Вашу думку, це взагалі реально? Особливо, з огляду на цінову політику на матеріали та запчастини, а також їхню якість?

Це реально. Але українським виробникам дуже важко. От ми, до прикладу, купуємо матеріал, якість якого, на сьогоднішній день, важко перевірити. Весь якісний метал їде або в Європу, або в інші країни, тільки не до нас.

Нам дістається те, що другого сорту. От ніби і по ГОСТах, але приходить зовсім не такий, який би хотілося. Що-що, а якості металу хотілося би кращої. Нині навіть Туреччина пропонує метал за українськими цінами, але вже кращої якості.

Ви інвестуєте у власне виробництво?

Так, звичайно. На сьогоднішній день, якщо зрівняти обороти підприємства з тим, що я інвестую в обладнання, то я роблю це більше за інших, адже розумію, що за цим майбутнє. Всі нові верстати себе окуплять.

Знайти сьогодні спеціаліста-токаря майже неможливо. Тому вкрай необхідні токарні верстати з ЧПК, яким не треба вручну все вимірювати до міліметра і боятися, щоб рука не смикнулася. Верстати ЧПК сьогодні незамінні у виробництві.

Певно, можна і не питати, чи є у Вас власна сервісна служба?

Звісно, є. Ми здійснюємо повний супровід техніки власного виробництва.

Попри те, що техніка в нас не складна і всі аграрії з нею, в принципі, знайомі, ми пояснюємо, що кому незрозуміло, особливо, якщо людина – новачок в обробітку землі. А хочемо, найближчим часом, ще запровадити повний запуск власної техніки в роботу.

+380(95) 622-31-81

+380(95) 157-75-58

+380(96) 880-95-31

+380(95) 157-74-62



Дмитрію Олександровичу, якщо у вас власне виробництво, значить підтримання кадрів, час від часу, таки виникає. Яких спеціалістів Вам сьогодні не вистачає? І як гадаєте, чому в Україні взагалі існує така проблема?

Я сам, свого часу, пройшов через малярки, сварки, токарки, свердловки, все пробував своїми руками. І можу сказати, що, на сьогоднішній день, не вистачає спеціалістів в цілому, у всіх сферах. І це залежить від дуже багатьох факторів.

От якщо я вам скажу, що в мене на виробництві працюють троє медичних працівників? Ясно, що вони прийшли не тому, що їм просто хочеться з металом працювати, були інші причини. Основна з яких – краща заробітна платня. І вони, між іншим, показали хороший результат. Нині колишній помічник анестезіолога – керівник нашого відділу продажів, а колишній фельдшер – бригадир пресової ділянки (на гарячій і холодній штамповці). Ось так.

За якими принципами формуєте команду співробітників?

Важко сказати. Я беру працівника на якусь певну роботу, а потім, коли бачу, що людина старається, даю можливість розвиватися і спробувати себе ще в чомусь. Вже після цього даю якийсь конкретний напрямок, бо зі спеціалістами дуже не просто. От взяти зварювальників або токарів, спеціалістів, які колись навчилися на операторів ЧПК.

Якщо ти постійно не працюєш у цій сфері, не освоюєш нові технології, ти вже не зможеш працювати, бо все занадто швидко змінюється і розвивається. І наші інститути та університети дуже відстають від виробництва, навіть від нашого вітчизняного, років на 20-30.

От приходять до нас викладачі з вишів і на сьогоднішній день, я їх навчаю, а не вони мене, як колись. А вони питають, звідки я це все знаю, а я практик з багаторічним досвідом. Практика і теорія – різні речі.

Дмитрію Олександровичу, від питань виробничих до питань глобальних. Що можете сказати про зміну клімату в Україні? На що нарікають фермери?

На сьогоднішній день думки фермерів дуже і дуже розділилися. Зараз нам нав'язують технології No-Till, Strip-Till, а я поки що зовсім в це не вірю. Воно працює добре, поки напихаш гербіцидами і всякою хімією.

Я більше симпатизую традиційним технологіям обробітку землі. Як ото козаки ще пахали в давнину. От фермер використовує якусь технологію, вираховує, скільки і на що витратив, а потім каже скільки зекономив на гектарі.

Але мені здається, що воно все одно десь перекидається іншими витратами. Багато фермерів кажуть, що не орють землю, а обробляють глибокорозпушувачами, бо хочуть повністю відійти від хімікатів.

От, наприклад, знайомий фермер з Бобринки, Бобринецького району каже: зробіть мені пружинну борону, я оброблятиму землю без хімії, буду просто нею бур'яни вичісувати. Тому, думки зараз дуже розділилися. І тенденції змін клімату не такі вже й суттєві.

Так, стало трохи тепліше. Але я не думаю, що все так глобально, як про це пишуть і розповідають. У нас і раніше були такі теплі і безсніжні зими. Тому, поки що ми працюємо в традиційному напрямку, але якщо ринок вимагатиме No-Till, Strip-Till, то однозначно ми будемо рухатися в тому напрямку.

Дмитрію Олександровичу, чого побажаєте клієнтам і партнерам у новому році?

Хотілося би побажати менше негативних новин. Більше яскравих і радісних подій. А ще розвитку і прогресивної роботи. Фермерам, звісно, врожаїв і прибутків.



ВИРОБНИК
ЗЕРНООЧИСНОГО
ОБЛАДНАННЯ

Заснован у 2001р.

СЕПАРАТОРИ САД

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ
ВИСОКОВОЖАЙНОГО НАСІННЯ



СЕПАРАТОРИ САД ЦЕ:

- Ефективне очищення і калібрування за питомою вагою всіх відомих видів насіння (трав, зернових, зернобобових, технічних, овочевих та ін. культур).
- Дбайливе сортування зерна за ознаками біологічної цінності (сильний зародок, висока схожість і продуктивність, висока вага 1000 насінин, здорове й життєздатне насіння).
- Відсутність суворих обмежень щодо вологості й засміченості вихідного матеріалу.
- Підвищення врожайності, класності посівного і товарного зерна.
- Швидка зміна режимів роботи сепараторів САД у разі зміни культур.
- Широкий модельний ряд сепараторів САД від 1 до 150 тонн на годину.

Технологія **AEROMEX** це:

- ефективні рішення в зерноочисці
- обладнання для ЕКО сегменту
- сильне та здорове власне насіння
- максимальний результат в ваших умовах

25% ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

СЕПАРАТОР САД Є
УНІКАЛЬНОЮ РОЗРОБКОЮ
ДЛЯ АГРАРІЇВ.



ТАКОЖ МИ ВИРОБЛЯЄМО

- САМОХІДНІ ЗЕРНООЧИСНІ КОМПЛЕКСИ СЗК САД
- СЕПАРАТОРИ ПОПЕРЕДНЬОГО ОЧИЩЕННЯ СПО
- ЗЕРНООЧИСНІ КОМПЛЕКСИ САД
- НОРІЇ СТРИЧКОВІ

www.aeromeh.com.ua



КОНТАКТИ



+380 50 348 92 71
+380 50 444 77 31
+380 50 977 23 82

aeromehua@gmail.com

ЗАВОД-ВИРОБНИК «АГРІКОМАШ» • ЗИМОВІ ЗНИЖКИ ДО 18%

Державна
компенсація
25% або 40%



**РОЗСТРОЧКА
ДОСТАВКА**



**ВИСОТА
4.7 м**



**НАВАНТАЖУВАЧІ
ПБМ-1200 «СИЛАЧ»**

+ змінні органи, джойстик



***від 55 000 грн**

**▲ ЖНИВАРКА
для соняшнику ЖНС,
SUN PROFI 6/7.4/9.1 м**

***від 165 000 грн**

- жнивarki валкові ЖВП, ЖВУ, ЖВН
- пристрій для збирання сої Flex (Флекс)
- ріпаковий стіл ПР
- візки для жниварок
- пристрій для соняшнику ПС

e-mail: agrikomash@gmail.com

www.atributagro.com.ua

Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Правди, 80-А
т./ф.: (06153) 2-73-73, (098) 834-72-38, (099) 064-00-86

ТОВ «AgromasAnimals»



поросята
трипородного гібрида
різних вагових категорій

- Доставка скотовозами в будь-яку точку України
- Високий статус здоров'я
- Пакет документів
- Тільки опт

WhatsApp, Viber
Пн-Сб 8.00-18.00

097 902-01-17

ЗЕРНООЧИСНА ТА ЗАВАНТАЖУВАЛЬНА ТЕХНІКА

від виробника



Очищувачі вороху **ОВС-25**
в також запчастини та комплектуючі до них



Снігоприбиральні
відвали **ВС-2.5**
до тракторів МТЗ, ЮМЗ, Т-40,
а також Т-150 та ХТЗ



Завантажувачі
сівалок **ЗС-30М**

Деметра Плюс, м. Оріхів
www.demetraplus.com.ua

Тел.: +38 (068) 339-39-34
+38 (095) 385-24-68



ТОВ «СІДЖИ ІНТЕРНЕШНЛ» ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК ШИН CEAT

кваліфікований підбір і постачання широкого спектра
шин до відтисняної, імпортої сільськогосподарської,
промислової та вантажної техніки



FARMAX R85



FARMAX R70



FARMAX R65



FLOTATION RADIAL



FLOTATION BIAS



ROW GROP



СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОСТАВКИ • СТАБІЛЬНІСТЬ • ЯКІСНИЙ ТОВАР ВІД ВИРОБНИКА • НАЯВНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПО УКРАЇНІ • ТЕХНІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

067 007 6688 • 067 010 6688 • 067 208 6688
INFO@CGINTERNATIONAL.UA • WWW.CGINTERNATIONAL.UA

ГАРАНТІЯ ВІД ЗАВОДУ
НА РАДІАЛЬНУ ШИНУ **7 РОКІВ**



ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР





ЯКІСТЬ ПРЕМІУМ-КЛАСУ

БОРОНИ ШЛЕЙФОВІ ЗУБОВІ



ШИРИНА ЗАХВАТУ

7, 9, 11, 15, 21 м

РАМА

- конструкційна сталь
09Г2С

РОБОЧІ ОРГАНИ

- ударна сталь 60С2А
- технологія MacFarlane
- термообробка

ФУНКЦІЇ

Руйнація ґрунтової
кірки

Вирівнювання поля

Закриття вологи

Розкладання за 30
секунд

Транспортні ремені в
комплекті

Найпотужніший тран-
спортний лафет

Під трактори від 80 к.с.



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

ДОСТАВКА



ЗА ЧЕСНУ ЦІНУ!



БОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА



- ✳ Закриття вологи
- ✳ Руйнація ґрунтової кірки
- ✳ Ширина захвату - 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 м
- ✳ Литі робочі органи - «зуби» - з лопаткою
- ✳ Знищення бур'янів на стадії «нитки»
- ✳ Насичення ґрунту азотом
- ✳ Індивідуальне кріплення «зубів»
- ✳ Підшипники – SKF (Італія)

ОНОВЛЕНИЙ КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ АЯКС-6



Маса - **1900/1600** кг (з водою/без)
Ширина захвату – **6 метрів**
Ширина в транспортному положенні – **до 2400 мм**
Гідравлічне розкладання в робоче положення
Двухрядні поворотні підшипники – захист від виламування кріплень барабанів
Виготовлення рами з конструкторської сталі **09Г2С**
Висота ножів - **100 мм**
Марка сталі ножів - **65Г**
Кріплення - метизи **M12** клас міцності **10,9**

Дзвони зараз!

Керівник відділу продажу Олександр Заремба
(068) 555-16-85, (066) 119-77-77
agro.ayah@gmail.com
ayah-agro.com

Адреса виробника: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 22



ОЧИЩЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД ЕГІЛОПСА ЦИЛІНДРИЧНОГО ^{А1}

Не будучи агрономом, мені радісно, коли доля долучає мене до проблем агробізнесу. Саме так сталося, коли ТОВ «Світанок старі маяки» звернулося до нас з проханням відібрати з насіння пшениці насіння такого бур'яну як егілопс циліндричний.

Зізнаюся у невігластві – вимовив назву не з першого разу. Справа в тому, що ТОВ «Світанок старі маяки» насінницьке господарство і через цей важковідокремлюваний бур'ян воно змушене було відмовитися від насінництва і продавати насіннєвий матеріал як товарне зерно.

Довелося ознайомитися з проблемою. Егілопс циліндричний широко поширений бур'ян і створює проблеми у вирощуванні зернових колосових культур в Східній Європі, на Кавказі, на Сході Середземномор'я, в Малій Азії, Ірані, Північній Америці та інших країнах.

Таке широке поширення його пов'язано з наступним:

1. Розмножується насінням, але насіння за формою і розміром мало відрізняється від насіння злакових колосових культур, що створює труднощі при очищенні насіння культурних рослин.
2. Одна рослина егілопса циліндричного може давати до 3000 насінин.
3. Життєздатність насіння при знаходженні його у ґрунті не менше чотирьох років.
4. Егілопс циліндричний і озима пшениця мають однакові життєві цикли.
5. Бур'ян зимостійкий, посухостійкий. Засоленість ґрунту не впливає на його розвиток. Абсолютно невибагливий до складу ґрунту – зростає на бідних і піщаних ґрунтах і кам'янистих скелях, на узбіччях доріг і височинах до 2000 м над рівнем моря.
6. Егілопс циліндричний активно зростає в посушливих зонах.
7. Його особливість в тому, що цей бур'ян, як рослина, практично не відрізняється від рослини озимої пшениці.

Візуальна відмінність – тільки наявність волосків на краю листової пластини (рис. 1).

Про стійкість цього бур'яну говорить той факт, що в США він був завезений в 1800 році і до цих пір «кошмарить» фермерів.

Егілопс циліндричний призводить до зниження врожайності озимої пшениці до 30% і вище (штати Айдахо, Невада), крім того, при збиранні пшениці колючі колоски бур'яну заважають роботі органи комбайна.




Рис. 1.

Недоочищення зерна від цього бур'яну знижує ціну на пшеницю. Все це підтверджує значущість очищення зерна від егілопса циліндричного і, тим більше, значимість очищення насіння.

Мене, як його прихильника необхідності відновлення природної родючості ґрунту, особливо засмучує те, що в якості боротьби з цим бур'яном пропонується глибока оранка, оскільки насіння егілопса циліндричного не проростає з глибини більше 10-12 см.

Наступним неприємним моментом є те, що в рекомендаціях боротьби з егілопсом продовжують застосовувати

гліфосат, який сьогодні заборонений до використання вже у багатьох країнах.

При надходженні до нас вихідного матеріалу для очищення, перше, що ми робимо – це визначаємо відмітні ознаки засмічених частинок від не травмованого здорового зерна. У випадку з егілопсом циліндричним виявилось, що насіння цього бур'яну трохи легше насіння пшениці того ж розміру.


Це зумовило технологію видалення насіння егілопса циліндричного – суворе калібрування насіння по товщині на решетах Фадєєва і подальша пофракційна сепарація по щільності на пневмовібростолі, далі ПВС.

Доцільно для підбору розміру з метою видалення егілопса зі складу озимої пшениці використовувати малогабаритну очисно-калібрувальну машину типу «Компакт». Саме так і було зроблено (рис.2).

Велике рослинне сміття зійшло з решета 3,5 мм, а суміш зерна пшениці і егілопса розділилася на три фракції:

- прохід через решето 2,7 мм;
- прохід через решето 2,9 мм;
- схід з решета 2,9 мм.

Наша конкурентна перевага в тому, що ми можемо виготовляти решета будь-якого розміру з кроком 0.1 мм. Після калібрування за розмірами, кожна фракція окремо піддається сепарації за щільністю на ПВС для видалення більш легкого, але однакового за розміром з зерном пшениці, насіння егілопса (рис 3).

Рис. 2.
Результати визначення необхідних решіт для очищення зерна пшениці від егілопсаРис. 3.
Пофракційний поділ суміші зерна пшениці від егілопса**В результаті такого поділу з деки пневмовібростала сходять три фракції:**

- чиста пшениця (≈85% від вихідного матеріалу);
- насіння егілопса (≈5%)
- невелика кількість не розділеної суміші зерна та егілопса (≈10%) (рис. 3)

Після накопичення ця суміш повторно направляється на ПВС для видалення з неї насіння егілопса.

Таким чином, пропонується технологія очищення товарної пшениці (і тим більше насіння) від егілопса дозволяє вирішити проблему і вивести цей бур'ян з полів України.

ФАДЄЄВ Л. В.,

кандидат технічних наук, доцент,
директор «Завода «ФадєєвАгро»
(050) 157-57-40



МІНІ
500
800



КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ



КПП-6, КПШ-6

НАВАНТАЖУВАЧІ ШВИДКОЗ'ЄМНІ



0,6; 0,8 м³



4,7 метра
1700 NEW

1200 • 1500 • 2000

БОРОНА-МОТИКА



БМ-6-9М

ЛОПАТА-ВІДВАЛ



ВУМ-2,5

РОЗКИДАЧ МІНДОБРІВ



РДН-1200

ПЛУГИ ПСКУ
оригінал



від 2 до
10 корпусів

БУНКЕР-
ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ



ЖНИВАРКА для
збирання СОНЯШНИКА



ЖНИВАРКА для
збирання КУКУРУДЗИ



ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25-40%

Аплікатор для внесення рідких добрив у ґрунт

Рідкі мінеральні добрива давно себе зарекомендували як чи не найоптимальніший засіб підживлення рослин. Але використання таких добрив може бути обмежене недостатньою технічною базою того чи іншого підприємства. Саме для розв'язання такої проблеми й існує сучасний ін'єкційний метод внесення РМД.



Причіпний аплікатор дає змогу як вносити добрива під час посіву культур, так і для кореневого підживлення у критичні фази. Наприклад, 5-8 листків у кукурудзи або ж у фазі 6 листків у соняшника. Прикореневе внесення убезпечує від ризиків, які має поверхнєве обприскування (наприклад, опіки, коли гранули добрив осідають на листі), та дозволяє збільшити результативність підживлення.

Наш агрегат призначений для кореневого підживлення як просапних культур, так і культур рядкового висіву, саме рідкими добривами.

Як працює ін'єкційний підживлювач?

До металевої рами прикріплюються ін'єкційні колеса відповідно до необхідної відстані між рядками. Кожне колесо оснащено голками, через які і відбувається вприскування добрив. Можливе заглиблення від 6 до 8 см. У результаті ми отримуємо рівномірне внесення речовини через кожні 13 см. відстань між рядками – від 25 см. Можна збільшувати за рахунок того, що колеса знімаються та переміщуються.

Ін'єкційні колеса також дають змогу значно зекономити витрати діючої речовини РМД до 50% у залежності від налаштувань агрегату та вимог до дозування. Наприклад, ви-

робники КАС звертають увагу аграріїв на високу в'язкість речовини. Відповідно до цього необхідно налаштувати робочу гідросистему агрегата. Або ж використовувати спеціальний комп'ютер, який задає необхідну потужність у залежності від швидкості ходу, густини речовини та, власне, необхідної кількості на гектар. Наш підживлювач оснащений комп'ютером, розробленим нашими спеціалістами.

Переваги ін'єкційного підживлювача рослин

Серед беззаперечних переваг методу ін'єкційного підживлення рослин – економія та точність. За рахунок чого досягається максимальний результат:

- Підвищення ефективності підживлення завдяки прикореневому внесенню.
- Чітке дозування рідких добрив та рівномірне внесення.
- Зменшення навантаження у пікові періоди.
- Відмінний результат навіть під час посухи.
- Можливість використання різних видів добрив.



Наша компанія займається виготовленням, продажем та введенням в експлуатацію ін'єкційних підживлювачів рослин. Завдяки цьому ми гарантуємо якість деталей та ефективність роботи ІПР, адже кожен крок від виготовлення до запуску в роботу контролюється нашими службами. Ми несемо відповідальність і за наш механізм, і за ваш урожай, тому надаємо гарантійне обслуговування та післягарантійну підтримку, а також проводимо консультування та навчання ваших співробітників.

Відчуйте переваги розумної техніки разом з нами!






За детальною інформацією звертайтеся до спеціалістів ПП «Агροреммаш-Плюс»

АГРОРЕММАШ-ПЛЮС

м. Кропивницький, вул. Заміська, 5
 тел.: +38 (066) 955-36-93, +38 (096) 464-73-93
 e-mail: ukraine.agro@gmail.com
www.agroremmash-plus.com

ARK GROUP



Зуб сталь 45, у формі ромбу.
Під кутом 45°, для
входження в землю під
прямим кутом.



Регулювання прижиму
секції від 0 до 450кг



«Коромисло», для кращого
копіювання ґрунту



Підшипниковий вузол
FKL 3303 не обслуговуємий



Зубо-пружинна
гребінка - для
досконалого
«вичісування» ґрунтів

ВСЯ ТЕХНІКА ЗАВОДУ ПІДЛЯГАЄ ДЕРЖАВНІЙ КОМПЕНСАЦІЇ ВІД 25%



Борона дискова ШАРК
Ширина захвату від 2,4 до
6 метрів



Візок розкидача
ВРА-3



Культиватор суцільного
обробітку КПА
Ширина захвату від 4 до 8
метрів



КРНА 4,2-01 та 5,6-01
Доповнюється будь-якою
системою внесення
добрив



Глибокорозпушувач
ГРАНД
Ширина захвату
від 2 до 4 метрів



ТОВ «АРК-ГРУПП» • Кіровоградська обл., м. Кропивницький

тел.: 067 364-21-29, 050 102-16-77

www.arkgroupp.com.ua



YouTube



Instagram



facebook

УСПІХ – РЕЗУЛЬТАТ ВАЖКОЇ ПРАЦІ

«Завтра о 5-й ранку їдеш. Інструкції у водія», –

так почався мій шлях в управлінні проектами та логістиці.

Літом 2001 року я працював менеджером в компанії, яка займалася вирощуванням сільськогосподарської продукції, і відповідав за робочий стан техніки та ще мільйон інших питань. В четвер пізно ввечері мені подзвонив Великий Бос з повідомленням, що зранку маю їхати. В полі стали 3 комбайна під час жнив і о 5-й ранку за мною приїде машина з шофером та грішми. Треба їхати до Олександрії, там купити 3 вали соломотрясу і терміново привезти їх десь на поле під Сумами. Я був молодий і не знав корпоративних правил. В приймальні заводу сиділи люди. Їх було багато і дехто з них сидів не перший день. Я не знав, що саме потрібно робити задля отримання необхідних запчастин. Я знав лише, що в полі працює на 3 комбайни менше, ніж потрібно, а жнива закінчуються. В той день мене виганяли як з кабінетів, так і з виробничих ділянок. Зі скандалом, нецензурною лайкою та погрозами. Рівно о 17:01 я їхав до Сум з трьома необхідними запчастинами в багажнику. Тоді я ще нічого не знав ні про управління проектами, ані про логістику або ланцюги постачання. Але вмів знаходити потрібних людей в потрібний час. Як потім виявилось, саме це і є базовими принципами управління проектами: якщо є мета, то знайдеться і ресурс.

В управлінні проектами, а пізніше і в світ корпоративної логістики я прийшов у 2004 році. Я вже працював у потужній компанії, що займалася системною інтеграцією. Треба було створити рішення для продуктів, за які відповідали декілька менеджерів з різних департаментів. І знову треба було об'єднати різних людей заради спільного результату. В той же час вперше стикнувся з системами управління для корпоративної логістики. Спеціалісти, які представляли програму, були настільки некоммунікбельні та пихаті, що викликали відразу водночас у клієнтів та у колег. І саме тоді я прийняв рішення зайнятися логістичними програмами і працювати над покращенням рівня логістичного сервісу наших замовників.

Я працюю керівником компанії «Новітні індустріальні рішення». Ми допомагаємо нашим клієнтам в покращенні їхньої логістики.

Логістика – це галузь знань, пов'язана із зберіганням та переміщенням продукції. Тобто, все, що ви привозите на свій склад, зберігаєте в ньому та відвантажуєте з нього, і є логістика. У неї існують сталі правила та закони. Завдяки нашим знанням, ми досягали покращень по деяким показникам для наших клієнтів від 10% і до декількох разів.

За свою професійну кар'єру наша команда реалізувала більше 200 проектів для, приблизно, сотні клієнтів. Ми спеціалізуємося на широкому спектрі задач: від простого наведення порядку на складі до проектування багатотисячних комплексів. Незмінною лишається головна задача – зробити кожний сантиметр складської площі максимально ефективним.

Після 2014 року ми реалізували більше 50 проектів, і ось головні:

- «ЛДК», Херсон (комплексна реорганізація, модернізація складського комплексу).
- «Техноторг», Миколаїв (впровадження системи управління складом).
- «Сандора», Миколаїв (поставка технологічного обладнання, сервісна підтримка).
- «Берта Плюс», Львів (концепт логістичного центру, формування потреби в обладнанні).
- «СТВ Груп», Харків (впровадження системи управління складом).



В будь-яких перетвореннях існують два важливих припущення:

- неможливо покращити все і одразу;
- в основі правильного функціонування чого завгодно в бізнесі лежить правильний бізнес-процес. Все решта просто росте зверху, як м'язи ростуть на кістках.

В наших проектах ми пропонуємо визначити 3-5 критичних напрямки та зробити їх правильними. А потім поступово розповсюдити позитивний досвід на діяльність підприємства в цілому. Основа успіху будь-чого – це правильні люди на правильних місцях і в правильний час. У мене не було партнера з консалтингу. Сам я не дуже хотів займатися додатковим напрямком. Тому просто домовився про співпрацю з прямим конкурентом, якого випадково зустрів в вагоні Інтерсіті. Після того ми пропонували комплексне рішення проблеми, яке розвивалося за класичною схемою:

- Аналіз поточної ситуації.
- Виявлення вузьких місць та пошук рішень.
- Логістичний інжиніринг (створення схем внутрішньої та зовнішньої логістики, створення віртуальної моделі).
- Підбір відповідного програмного забезпечення та апаратної складової.
- Реалізація проекту та перехід до технічної підтримки.

Зараз до нас звертаються, здебільшого, з наступних причин:

- Бурхливе зростання бізнесу. Необхідно підтягнути інфраструктуру до прийнятного рівня.
- Сповільнення бізнесу – оптимізація інфраструктури.
- Об'єднання бізнесів або створення додаткових. Необхідно вбудувати нові елементи в стару інфраструктуру.

За останні роки ми реалізували проекти в різних напрямках: аудитів від закупівельної логістики, управління запасами, автопоповнення, підтримки оптимального рівня, дистрибуції до реконструкції та побудов нових об'єктів з комплексним оснащенням обладнанням та впровадженням систем управління. Загалом, їх більше сотні в різних напрямках. Здебільшого в Україні, але і в сусідніх країнах також.

Історія успіху. Реконструкція.

Замовник звернувся з пропозицією подивитися, чи можна щось додатково отримати зі старих складів. Компанія займається дистрибуцією продуктів харчування. Аналіз поточної ситуації показав застарілість інфраструктури та невідповідність сучасним вимогам до логістики. Замовнику була запропонована віртуальна модель та описані шляхи досягнення результату. Замовник затвердив концепт і запропонував його реалізувати.

В результаті відбулися наступні зміни:

- Створена модель роботи універсального логістичного комплексу, здатного працювати як на внутрішні задачі, так і обслуговувати зовнішніх клієнтів.
- Замінена бетонна підлога відповідно вимогам навантажень та під використання висотної складської техніки.
- Побудована автомобільна рампа, що дало змогу обслуговувати автомобілі різного класу.
- Встановлено докове обладнання та перевантажувальні платформи. Покращені температурні показники.
- Встановлені стелажі висотного зберігання згідно розрахунків по плановій пропускній потужності логістичного центру.
- Запропонована висотна техніка. Використання сучасної технології акумуляторів дозволило зекономити на побудові відокремленого приміщення для зарядки батарей.
- Впроваджена система управління складом та забезпечене штрих-кодове обладнання.
- Закуплені палетайзери та витратні матеріали. Їхнє використання компенсувало низьку якість доріг в регіоні і зменшило відсоток бою тари.

В результаті замовник отримав нові можливості для розвитку. В 2019 році один з глобальних постачальників визнав нашого замовника найкращим дистриб'ютором України.

Наш замовник отримав додаткові можливості для розвитку і вміло скористався цим. Він надає логістичні послуги декільком стороннім організаціям різного профілю і може легко адаптуватися до майже будь-яких вимог.

Від оновлення завжди позитивний ефект. Найважче – це навчитися та чітко для себе сформулювати кінцеву мету.

Олексій Гладішев,

керівник ТОВ «Новітні індустріальні рішення»

newindustrialsolutions.com



Зменшення витрат Вашого бізнесу на логістичні операції:

- Оптимізація роботи складу
- Технологія відслідковування продукції на будь-якому етапі виробництва або зберігання
- Програмне забезпечення та обладнання для оптимізації витрат



Олексій Гладішев,
CEO компанії
"Новітні індустріальні
рішення".

Зателефонуйте мені
+38 098 114 27 34
newindustrialsolutions.com



ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ від 25 до 40%

ЗЕРНООЧИСНЕ ОБЛАДНАННЯ

ВІД ЗАВОДУ-ВИРОБНИКА

ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАШОГО ВРОЖАЮ!



АЕРОДИНАМІЧНІ СЕПАРАТОРИ



ПЛОСКО-РЕШІТНІ СКАЛЬПЕРАТОРИ



ПОВІТРООЧИСНІ КОМПЛЕКСИ



БАРАБАННІ СЕПАРАТОРИ



КОНВЕЄРНЕ ОБЛАДНАННЯ



РЕКОНСТРУКЦІЯ, БУДІВНИЦТВО ЗАВ-ів ТА КЗС

м. Запоріжжя, Південне шосе 9, оф. 213

info@agrosep mash.ua +38 (099) 000 15 57 +38 (096) 000 15 57

agrosep mash.ua

ТОВ «Агродар Буд»

СИЛОСИ ДЛЯ ЗЕРНОВИХ

ширина: 4 - 26 м
висота: до 30 м

Повний комплекс робіт
по будівництву елеваторів
будь-якої ємності

АГРОДАР company
www.agroдар.com.ua

+38 067 618-34-37
+38 050 789-76-21

Професійне переобладнання автотракторних ПРИЧЕПІВ на ЗЕРНОВОЗИ та під БОЧКИ для КАСУ і води

• вантажопідйомність: 12-16 т • об'єм: 25 м. куб. • гарантія 1 рік

ДО  **ПІСЛЯ** 

НЕ ПОСПІШАЙТЕ ЗДАВАТИ НА МЕТАЛОБРУХТ – ВОНИ ЩЕ ПРИНЕСУТЬ ВАМ ПРИБУТОК!

ФОП ЯВОРСЬКИЙ
ВИКУП Б/В СІЛЬГОСПТЕХНІКИ

Мотопомпа 871 л/хв
Ємність 10000 л
Гарантія 2 роки

sergeyagro78@ukr.net • (067) 995-96-25 • (066) 098-13-60

ПП Варениченко
(067) 254-34-56
(093) 627-86-07
Богдан Вікторович

ПОСТІЙНО В ПРОДАЖУ ТЕХНІКА ПІСЛЯ КАП. РЕМОНТУ

МОЖЛИВА ДОСТАВКА

Миколаївська обл.
м. Новий Буг

- ОВС-25
- ЗМ-60А
- ОВП-20
- ОП-2000
- ЛГД-8-10
- УДА-4,5

Сівалка Тодак Мультикорн, СЗ-3,6; СЗТ-3,6; СЗ-5,4; СЗТ-5,4; СЗС-2,1 КРН-5,6; КРН-5,6 (новий); КПС-4,2; КПЕ-3,8-6 СУПН-8; РПЛ-8; РПЛ-8; УПС-8; СУПН-8А; БДТ-2,4 БДТ-3; БДТ-7; БДВП-4,2; 6,3; Деметра-4-6 БДВП-4,2 "Вишневич"; БДВП-6,3; Солоха ПЛН 3-3,5; 5-3,5; плуг (чизель) плоскоріз АГ-2,4; АГД-3,2; ПС-10А • Т-150К, МТЗ-82, Т-16 Петкус (Гігант, Спектра, Супер, 547) • ОС-4 Причіп 2 ПТС-9; 2ПТС-4 • КПП-6 Європак-АГ6 Ємності на колесах на 11 і 8 кубів Зчіпка гідрол. на 8-11 борін • Причіп 2 ПТС-4; 2 ПТС-9, Плоскоріз - захват 2,3; 2,4; 2,6; 3 • УДА-3,2; 4,2; 4,5.

БЕЗКАРКАСНІ АРОЧНІ АНГАРИ ВІД ВИРОБНИКА

- під зерносховище
- під склад
- під техніку

ширина від 12 до 24 м
висота від 4,5 до 12 м
довжина без обмежень

ТОВ «Агродар»

+38 067 618-34-37
+38 050 789-76-21
www.agroдар.com.ua
info@agroдар.com.ua

ТОВ «КНЯЖА АВІА» пропонує Вам:

МОЖЛИВІ ЗНИЖКИ

Млин-змішувач для зернових культур з пневматичною подачею для приготування комбікормів

Шнекові транспортери

Норії

Стрічкові транспортери

1 рік ГАРАНТІЯ

07451 Київська обл. Броварський р-н с. Красилівка вул. Механізаторів, 3 т. (097) 942-10-47 www.kormoceph.kiev.ua

МИ ЗНАЄМО, ЯК ЗБЕРЕГТИ ВАШІ ГРОШІ!
СКЛАДИ АНГАРИ ЗЕРНОСХОВИЩА

28 РОКІВ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС!

ТОВ «САНВОРД-УКРАЇНА» м. ДНІПРО

050 366-20-20, 097 121-20-20, 0562 36-86-58

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ!

Автомобільні ваги 18 метрів 80 тонн за **259 000 грн** з пдв
~~289 000 грн~~ Знижка 30 000 грн

В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ !!!

Завод ваг ТОННАР - надійний виробник! 20 років досвіду

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ до 40% на ваги ТОННАР

завод ваг | +38 057 755 0525 | **TONNAR**

Замовляйте Ваги Тут т. 099-474-56-45; 068-518-05-05

ФРОНТАЛЬНІ НАВАНТАЖУВАЧІ КУН-4.2

від виробника

- агрегатувannya з МТЗ та ЮМЗ
- вантажопідйомність 1.6 т
- висота підйому 4.5 м



Деметра Плюс, м. Оріхів
www.demetraplus.com.ua

Тел.: +38 (068) 339-39-34
+38 (095) 385-24-68

ШИНИ-КАМЕРИ-ДИСКИ

- сільськогосподарські
- великогабаритні (OTR)
- індустриальні
- будівельні

тел. 044 221-02-92
тел. 068 353-67-74
тел. 066 401-01-30

SPETSAGROSHINA.COM.UA
м. Київ, вул. Сортувальна, 22



РЕМОНТ, ВИГОТОВЛЕННЯ зерноочисних решіт для комбайнів



**Ми зменшимо втрати
зерна вашого комбайну
при зборі врожаю!**



+38 (066) 855-94-80

+38 (067) 647-43-30

miprom.contact@gmail.com
http://miprom.com.ua

ТОВ «АГРОЮГКОМПЛЕКТ» ВСЕ ДЛЯ ЗЕРНОТОКУ



ОВС-25, Петкус,
УЗК-25/50, ЗМ-60А,
КДУ-2, Норії, ПС-10А

+38 (050) 106-36-86

+38 (066) 034-51-17

+38 (096) 374-52-41

jugkom@gmail.com
www.zernotok.com

ЗАПЧАСТИНИ • РЕШЕТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАВ

МАЄШ ТРАКТОР -
КУПИ ЙОМУ

ЗАПРАВКУ!



ВЛАСНА АЗС
vlasnaazs.ua

044 200 22 55
096 175 60 60

ВСЕ ДЛЯ ЗАПРАВКИ

Додаток до журналу «АгроООНЕ», «Агро 1 - Полтава» №1 (60).

Реєстр. св. КВ № 22087-11987Р від 16.05.2016 р. Редакція/адреса видавця: 54017, Миколаїв, вул. Соборна 126, оф. 401. Засновник, видавець, головний редактор та відповідальний за випуск: Корнієнко Наталя Вікторівна. Тираж 30 000 прим. Ціна - безкоштовно. Відділ реклами: (099) 350-05-62. Сайт: agroone.info. Надруковано в типографії «Фактор-Друк», 61030, Харків, вул. Саратовська 51. Об'єм: 2 умов. друк. арк. № замовл.: 9566. Підписано до друку: 28.12.2020 р. Рекламні матеріали друкуються зі знаком (А).

Відповідальність за достовірність і точність інформації та реклами несуть автори і рекламодавці.

Свідоцтва ПЛ № 1266-523 Р від 30.10.18, ДП № 2225-963 Р від 24.10.18, ХК № 2225-966 Р від 25.10.18, ХС № 777/428 Р від 22.10.18, ЖТ № 324/701 Р від 23.10.18, ОД № 1927-798 Р від 24.10.18, 33 № 1293-568-Р від 05.11.18, ЛВ № 1292/546-р від 22.10.18, КГ № 932/508 від 25.10.18, ІФ № 580-318 Р від 17.10.18, МК № 1130-627/Р від 23.10.18, ВЦ № 1037-395 Р від 25.10.18, ЧС № 1042 Р від 29.10.18

НАВАНТАЖУВАЧІ ШВИДКОЗНІМНІ

LEADER **ATHLETE** **ATLANT**



НАВАНТАЖУВАЧІ ШНЕКОВІ

ВИКОР ТА ТОРНАДО



державна
компенсація
25%

**ДОСТАВКА В
ПОДАРУНОК!**



РІПАКОВІ СТОЛИ

"СКІФ" ГІДРАВЛІЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ



**ВІЗКИ УНІВЕРСАЛЬНІ
"ПРОСТІР"**

ОДНОВІСНІ ТА ДВОВІСНІ

www.alfa-kb.com.ua

(050) 629-68-05

(098) 574-28-56

УНІВЕРСАЛЬНІ ПНЕВМАТИЧНІ СІВАЛКИ



**компанія
АГРОМІР**

**ТЕХНОЛОГІЯ
NO-TILL**

- СІВАЛКИ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ
- УНІВЕРСАЛЬНІ, ВУЗЬКОРЯДНОГО ТА ШИРОКОРЯДНОГО ПОСІВУ
- ПНЕВМАТИЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ СІВАЛКИ, ПРОСТІ В НАЛАШТУВАННЯХ ТА ОБСЛУГОВУВАННІ
- ПРЯМИЙ ПОСІВ БЕЗ ОБРОБІТКИ ҐРУНТУ
- ЗДАТНІ СІЯТИ ПО БУДЬ-ЯКІЙ КІЛЬКОСТІ РЕШТКІВ
- ВНОСЯТЬ ДОБРИВА В РЯД ПОСІВУ, ЗБОКУ ТА ПІД РЯДОК ПОСІВУ

РАДІ СПІВПРАЦІ З ВАМИ!

м. Кропивницький
(050) 487-41-45
(067) 520-55-11
(050) 341-09-98

www.agromir-notill.com



SEMEATO PD 17

ДОПОМОЖЕМО:

у впровадженні технології No-Till

ПРОПОНУЄМО:

Сівалки: SEMEATO та FABIMAG, ЗЗР, мікродобрива, насіння.
Технологічний консалтинг з No-Till

ГАРАНТУЄМО:

Якісний сервіс та навчання. Запчастини

Тільки заводська техніка



Жнивarki для збирання соняшнику до 11,2 м

UNICORN з подрібнювачем / валом




Жнивarki для збирання кукурудзи
4-12 рядків

на всі типи жниварок



Пристрій для збирання соняшнику



Жнивarka
для збирання сої CONTOUR 6, 7.5, 9 м

4,2 м

Навантажувач
до 2 тонн



Візки
одноосьові
та двовісні
до 12 м

(067) 220-00-02
(099) 545-32-22
(061) 533-33-88



www.ugtehagro.net



yugtehagro@gmail.com



Україна, м. Бердянськ, пр. Східний, 99-А

25-40%

ДЕРЖАВНА
КОМПЕНСАЦІЯ



Югтехагро
сільхозтехніка
www.ugtehagro.net

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ
РОЗСТРОЧКА БЕЗ %

ДОСТАВКА

КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ КОНТРОЛЬ КОЖНОГО РЯДУ



+38 (050) 434 30 10
+38 (098) 000 10 50

seeding.com.ua

Україна, м. Херсон, Бериславське шосе 2-В

RECORD
QUALITY IS POWER

НАРОДНИЙ БРЕНД 2020

(067) 520-22-77



ЗАВОД ПОСІВНОЇ ТА ҐРУНТОБРОБНОЇ ТЕХНІКИ

favorit LTD

каталог

www.FAVORIT.LTD

25% ДЕРЖКОМПЕНСАЦІЇ НА ВСЮ ТЕХНІКУ

ДОДАТОК ДО ЖУРНАЛУ

AgroOne

№ 1 (60) | січень | 2020

ПІДПИСНИЙ ІНДЕКС: 86876

АГРО 1

Підписний індекс 98125 | Кропивницький 60984 | Дніпро 60895 | Запоріжжя 60917
Житомир 60913 | Одеса 60899 | Івано-Франківськ 60889 | Миколаїв 60859
Вінниця 60833 | Полтава 60886 | Харків 60911 | Херсон 60915 | Черкаси 60918

- ☀ Зернові сівалки СЗФ.....38-39
- ☀ Просапні сівалки VENZA.....40-41
- ☀ Просапні сівалки Весна (УПС).....42-43
- ☀ Культиватор NONIUS44
- ☀ Культиватори просапні з системою внесення добрив45
- ☀ Дискові борони46-48
- ☀ Коток-подрібнювач49
- ☀ Борона штригельна49
- ☀ Плуги50
- ☀ Маніпулятор, розкидачі51

СЗФ-5400-V**СІВАЛКА ЗЕРНОВА (ВАРІАТОРНА)**

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА



ПРОДУКТИВНІСТЬ

4,9-6,5 га/год



РОБОЧА ШВИДКІСТЬ

9-12 км/год



ШИРИНА ЗАХВАТУ

5,4 м



МАСА

2570 кг



ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ

40-80 мм



КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ

36 шт



ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА

від 85 к/с



ТИСК НА СОШНИК

65 кг

Скануй телефоном



Дивись відео!

ЧОМУ САМЕ СІВАЛКА СЗФ?

- ЗБІЛЬШЕНИЙ БУНКЕР
- ДИСКИ З БОРОВМІСНОЇ СТАЛІ 3 мм
- ДВОРЯДНИЙ ПІДШИПНИК СОШНИКА
- ПОВІДКОВА ГРУПА НОВОГО ЗРАЗКА
- РАМА З ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ
- ПОСИЛЕНА ПРУЖИНА ДО 65 КГ
- ДРІБНОНАСІННЕВИЙ ВИСІВ
- ЗБІЛЬШЕНІ ОПОРНІ КОЛЕСА 12.4

ЯК ОТРИМАТИ ПОДАРУНОК?

ДО КОЖНОЇ СІВАЛКИ, КУПЛЕНОЇ ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ **ФАВОРИТ2021**, ОТРИМАЄТЕ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ЯКА ЦІНА?

ТЕЛ.: **(067) 520-22-77**
НА САЙТІ **WWW.FAVORIT.LTD**

Скануй телефоном



Дивись відео!



ПРОДУКТИВНІСТЬ

3,6-4,8 га/год



РОБОЧА ШВИДКІСТЬ

9-12 км/год



ШИРИНА ЗАХВАТУ

4 м



МАСА

1890 кг



ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ

40-80 мм



КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ

26 шт



ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА

від 80 к/с



ТИСК НА СОШНИК

65 кг

**СЗФ-4000-V****СІВАЛКА ЗЕРНОВА (ВАРІАТОРНА)**

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПУСК

СЗФ-6000-V СІВАЛКА ЗЕРНОВА (ВАРІАТОРНА)



ПРОДУКТИВНІСТЬ

5,4-7,2 га/год



РОБОЧА ШВИДКІСТЬ

9-12 км/год



ШИРИНА ЗАХВАТУ

6 м



МАСА

3100+480 кг



ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ

40-80 мм



КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ

40/80 шт



ПОТУЖІСТЬ ТРАКТОРА

від 100 к/с



ТИСК НА СОШНИК

65 кг



Скануй телефоном



Дивись відео!

ЧОМУ САМЕ СЗФ-6000V?

— ВСІ ПЕРЕВАГИ СІВАЛОК СЗФ + ЗАГОРТАЧ І ПРИКАТКА В БАЗІ + ТРАНСПОРТНИЙ ПРИСТРІЙ — ТАКОЖ В КОМПЛЕКТІ!

СЗФ-5400

СІВАЛКА ЗЕРНОВА (РЕДУКТОРНА)

ЯК ОТРИМАТИ ПОДАРУНОК?

ДО КОЖНОЇ СІВАЛКИ, КУПЛЕНОЇ ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ **ФАВОРИТ2021**, ОТРИМАЄТЕ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ДЕ ЗАМОВИТИ?

ЗА ТЕЛ.: **(067) 520-22-77**
НА САЙТІ **WWW.FAVORIT.LTD**



ПРОДУКТИВНІСТЬ

5,4-7,2 га/год



РОБОЧА ШВИДКІСТЬ

9-12 км/год



ШИРИНА ЗАХВАТУ

6 м



МАСА

2900 кг



ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ

40-80 мм



КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ

40/80 шт



ПОТУЖІСТЬ ТРАКТОРА

від 100 к/с



ТИСК НА СОШНИК

65 кг

Скануй телефоном



Дивись відео!

VENZA-8

сівалка пневматична точного висіву

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

							
ПРОДУКТИВНІСТЬ	РОБОЧА ШВИДКІСТЬ	ШИРИНА ЗАХВАТУ	МАСА	ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ	КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА	ТИСК НА СОШНИК
5.05 га/год	<10 км/год	5,6 м	1500 кг	<120 мм	8	> 100	120 кг

ЧОМУ САМЕ VENZA?

- ЗБІЛЬШЕНІ ТУКОВІ І ЗЕРНОВІ БУНКЕРИ
- РАМА З ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ 140 мм
- ПОСИЛЕНА ПРУЖИНА ДО 120 КГ
- КАРДАНИЙ ПРИВІД ВИСІВАЮЧОГО АПАРАТУ
- ОПТИЧНИЙ ДАТЧИК ВИСІВУ
- ПРИЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ ОПЦІЯ

ЯК ОТРИМАТИ ПОДАРУНОК?

ДО КОЖНОЇ СІВАЛКИ, КУПЛЕНОЇ ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ **ФАВОРИТ2021**, ОТРИМАЄТЕ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ЯКА ЦІНА?

ЗА ТЕЛ.: **(067) 520-22-77**
НА САЙТІ **WWW.FAVORIT.LTD**

Скануй телефоном



Дивись відео!

							
ПРОДУКТИВНІСТЬ	РОБОЧА ШВИДКІСТЬ	ШИРИНА ЗАХВАТУ	МАСА	ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ	КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА	ТИСК НА СОШНИК
4 га/год	<10 км/год	4,2 м	1200 кг	<180 мм	6	80	120-180 кг

АНКЕРНА



VENZA-6

сівалка пневматична точного висіву

АНКЕРНА



БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПУСК

VENZA-8 PRO

сівалка пневматична точного висіву

ПРОДУКТИВНІСТЬ	РОБОЧА ШВИДКІСТЬ	ШИРИНА ЗАХВАТУ	МАСА	ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ	КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА	ТИСК НА СОШНИК
до 5,05 га/год	до 10 км/год	5,6 м	2200 кг	10-120 мм	8 шт	від 120 к/с	120-180 кг



ДИСКОВА

ЧОМУ САМЕ VENZA PRO?

- ЗБІЛЬШЕНІ ТУКОВІ І ЗЕРНОВІ БУНКЕРИ
- ДИСКИ З **БОРОВАНОЇ** СТАЛІ 3 мм
- РАМА З **ЛЕГОВАНОЇ** СТАЛІ 140 мм
- **ПОСИЛЕНА** ПРУЖИНА ДО 180 КГ
- **КАРДАННИЙ** ПРИВІД ВИСІВАЮЧОГО АПАРАТУ
- ОПТИЧНИЙ **ДАТЧИК** ВИСІВУ
- ПРИЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ ОПЦІЯ



ЯК ОТРИМАТИ ПОДАРУНОК?

ДО КОЖНОЇ СІВАЛКИ, КУПЛЕНОЇ ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ **ФАВОРИТ2021**, ОТРИМАЄТЕ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ДЕ ЗАМОВИТИ?

ЗА ТЕЛ.: **(067) 520-22-77**
НА САЙТІ **WWW.FAVORIT.LTD**

VENZA-6 PRO

сівалка пневматична точного висіву

ДИСКОВА



ПРОДУКТИВНІСТЬ	РОБОЧА ШВИДКІСТЬ	ШИРИНА ЗАХВАТУ	МАСА	ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ	КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА	ТИСК НА СОШНИК
до 4 га/год	до 10 км/год	4,2 м	1900 кг	10-120 мм	6 шт	від 100 к/с	120-160 кг

Скануй телефоном



Дивись відео!

ВЕСНА-8

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

універсальна пневматична сівалка точного висіву

Скануй телефоном



Дивись відео!

ПРОДУКТИВНІСТЬ	РОБОЧА ШВИДКІСТЬ	ШИРИНА ЗАХВАТУ	МАСА	ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ	КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА	ТИСК НА СОШНИК
2-5 га/год	3,6-9 км/год	5,4 м	1280 кг	40-120 мм	8 шт	від 80 к/с	50-70 кг

**ЧОМУ САМЕ ВЕСНА-6, 8?**

- НАВІСНА ЛЕГКА СІВАЛКА
- РОЗТАШУВАННЯ ПРИВІДНИХ КОЛЕС ВСЕРЕДИНИ АБО ЗОВНІ
- ТОЧНІСТЬ ВИСІВУ
- ГІДРОФІКОВАНІ МАРКЕРИ
- ДВОКОНТУРНИЙ ПРИВІД ВИСІВНОГО АПАРАТУ

ЯК ОТРИМАТИ ПОДАРУНОК?

ДО КОЖНОЇ СІВАЛКИ, КУПЛЕНОЇ ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ **ФАВОРИТ2021**, ОТРИМАЄТЕ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ЯКА ЦІНА?

ЗА ТЕЛ.: **(067) 520-22-77**
НА САЙТІ **WWW.FAVORIT.LTD**

ВЕСНА-6

сівалка пневматична точного висіву



ПРОДУКТИВНІСТЬ	РОБОЧА ШВИДКІСТЬ	ШИРИНА ЗАХВАТУ	МАСА	ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ	КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА	ТИСК НА СОШНИК
2,3-3,8 га/год	3,6-9 км/год	4,2 м	1075 кг	40-120 мм	6 шт	від 80 к/с	50-70 кг

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПУСК

ВЕСНА-12

універсальна пневматична сівалка точного висіву



ПРОДУКТИВНІСТЬ

2-5 га/год



РОБОЧА ШВИДКІСТЬ

3,6-9 км/год



ШИРИНА ЗАХВАТУ

5,4 м



МАСА

1550 кг



ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ

40-120 мм



КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ

12 шт



ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА

від 80 к/с




ТИСК НА СОШНИК

60-80 кг

Скануй телефоном



Дивись відео!



ВЕСНА-4

сівалка пневматична
точного висіву



ЧОМУ САМЕ ВЕСНА-4, 12?

- НАВІСНА ЛЕГКА СІВАЛКА
- ТОЧНІСТЬ ВИСІВУ
- ГІДРОФІКОВАНІ МАРКЕРИ
- ОПТИЧНІ ДАТЧИКИ ВИСІВУ
- ДВОКОНТУРНИЙ ПРИВІД
ВИСІВНОГО АПАРАТУ

ЯК ОТРИМАТИ ПОДАРУНОК?

ДО КОЖНОЇ СІВАЛКИ, КУПЛЕНОЇ
ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ
ФАВОРИТ2021, ОТРИМАЄТЕ ЕКС-
КЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ДЕ ЗАМОВИТИ?

ЗА ТЕЛ.: **(067) 520-22-77**
НА САЙТІ **WWW.FAVORIT.LTD**



ПРОДУКТИВНІСТЬ

1-2,52 - га/год



РОБОЧА ШВИДКІСТЬ

3,6-9 км/год



ШИРИНА ЗАХВАТУ

2,8 м



МАСА

880 кг



ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ

40-120 мм



КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ

4 шт



ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА

від 35 к/с



ТИСК НА СОШНИК

30-40 кг

NONIUS-5,6-06

культиватор із системою внесення рідких добрив

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

ЧОМУ САМЕ NONIUS?

- ПАРАЛЕЛОГРАМНИЙ МЕХАНІЗМ
- ГРАФІТНІ ВТУЛКИ
- S-ПОДІБНА СТІЙКА EUROZZAPPA
- 150 ЛАПА EUROZZAPPA
- АТМОСФЕРНИЙ БАНДАЖ (ПРИКАТКА)

ЯК ОТРИМАТИ ПОДАРУНОК?

ДО КОЖНОГО КУЛЬТИВАТОРА,
КУПЛЕНОГО ДО 15.02.2021р.
ЗА ПРОМОКОДОМ **ФАВОРИТ2021**,
ОТРИМАЄТЕ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР!

ДЕ ЗАМОВИТИ?

ЗА ТЕЛ.: **(067) 520-22-77**
НА САЙТІ **WWW.FAVORIT.LTD**

БАК 800 л.



Скануй телефоном



Дивись відео!

ПОДАРУНКОВИЙ НАБІР

ФУТБОЛКА

КЕПКА



ФЛІСКА



РЮКЗАК

ПРОМОКОД
ФАВОРИТ2021
ПРИ ПОКУПЦІ
ТЕХНІКИ З 15.01
ДО 15.02.2021р.

ЧАШКА



БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПУСК

КНРФ 5,6-06

культиватор із системою внесення рідких добрив

БАК 800 л.



ПРОДУКТИВНІСТЬ	РОБОЧА ШВИДКІСТЬ	ШИРИНА ЗАХВАТУ	МАСА
2,8-5,6 га/год	5-10 км/год	5,6 м	1460 кг
ГЛИБИНА ОБРОБІТКИ	КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА	
60-160 мм	8 шт	від 80 к/с	

Скануй телефоном



Дивись відео!

ЧОМУ САМЕ КНРФ?

- БРУС НИЗЬКОЛЕГОВАНА СТАЛЬ
- СЕКЦІЇ НА ПІДШИПНИКАХ
- РОБОЧІ ОРГАНИ З НАПЛАВКОЮ САРМАЙТ
- ГРЯДИЛЬ 16 ММ
- АТМОСФЕРНИЙ БАНДАЖ (ПРИКАТКА)

КНРФ-5,6-04

культиватор із системою внесення добрив

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ	ШИРИНА ЗАХВАТУ	МАСА	ГЛИБИНА ОБРОБІТКИ	КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ	ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА
5-10 км/год	5,6 м	900 кг	60-160 мм	8 шт	від 80 к/с

ЯК ОТРИМАТИ ПОДАРУНОК?

ДО КОЖНОГО КУЛЬТИВАТОРА, КУПЛЕНОГО ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ **ФАВОРИТ2021**, ОТРИМАЄТЕ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ДЕ ЗАМОВИТИ?

ЗА ТЕЛ.: **(067) 520-22-77**
НА САЙТІ **WWW.FAVORIT.LTD**



БДФ-1,8

дискова борона навісна

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

1,8 м



МАСА

820 кг

ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

до 120 mm

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

14

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

> 60

**ЧОМУ САМЕ
борона БДФ?**

- НАВІСНА АБО ПРИЧІПНА
- ДИСК 6 мм БОР-СТАЛІ
З КЛЕЙМОМ ЗАВОДУ
- ЦІЛЬНА СТИЙКА
- РАМА - ЛЕГОВАНА СТАЛЬ
- FKL ПІДШИПНИКИ
- СПІРАЛЬНІ ТРУБИ ПРИКАТКИ

**ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАРУНОК?**

ДО КОЖНОЇ БОРОНИ, КУПЛЕНОЇ
ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ
ФАВОРИТ2021, ОТРИМАЄТЕ ЕКС-
КЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ЯКА ЦІНА?

ЗА ТЕЛ.: **(067) 520-22-77**
НА САЙТІ **WWW.FAVORIT.LTD**

БДФ-2,4

дискова борона навісна

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

2,4 м



МАСА

900 кг

ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

до 150 mm

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

18

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

> 80

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПУСК

БДФ-2,4

дискова борона причіпна



Скануй телефоном



Дивись відео!



ШИРИНА
ЗАХВАТУ

2,4 м



МАСА

1100 кг



ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

120 mm



КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

18



ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

> 80

ЧОМУ САМЕ борона БДФ?

- НАВІСНА АБО ПРИЧІПНА
- ДИСК 6 мм БОР-СТАЛІ
З КЛЕЙМОМ ЗАВОДУ
- ЦІЛЬНА СТІЙКА
- РАМА - ЛЕГОВАНА СТАЛЬ
- FKL ПІДШИПНИКИ
- СПІРАЛЬНІ ТРУБИ ПРИКАТКИ

ЯК ОТРИМАТИ ПОДАРУНОК?

ДО КОЖНОЇ БОРОНИ, КУПЛЕНОЇ
ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ
ФАВОРИТ2021, ОТРИМАЄТЕ ЕКС-
КЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ДЕ ЗАМОВИТИ?

ЗА ТЕЛ.: **(067) 520-22-77**
НА САЙТІ **WWW.FAVORIT.LTD**

БДФ-3,2

дискова борона причіпна



ШИРИНА
ЗАХВАТУ

3,2 м



МАСА

1650 кг



ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

до 150 mm



КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

24



ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

> 90

Скануй телефоном



Дивись відео!

БДФ-4,0


дискова борона причіпна

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

Скануй телефоном



Дивись відео!

**ЧОМУ САМЕ
борона БДФ?**

- НАВІСНА АБО ПРИЧІПНА
- ДИСК 6 мм БОР-СТАЛІ
З КЛЕЙМОМ ЗАВОДУ
- ЦІЛЬНА СТІЙКА
- РАМА - ЛЕГОВАНА СТАЛЬ
- FKL ПІДШИПНИКИ
- СПІРАЛЬНІ ТРУБИ ПРИКАТКИ

**ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАРУНОК?**

ДО КОЖНОЇ БОРОНИ, КУПЛЕНОЇ
ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ
ФАВОРИТ2021, ОТРИМАЄТЕ ЕКС-
КЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ЯКА ЦІНА?

ЗА ТЕЛ.: **(067) 520-22-77**
НА САЙТІ **WWW.FAVORIT.LTD**

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

4 м



МАСА

2150 кг

ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

до 150 mm

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ


30

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

> 180

БДФ-6,0
дискова борона причіпна

Скануй телефоном



Дивись відео!

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

6 м



МАСА

3250 кг

ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

до 150 mm

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

46

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

> 220

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПУСК

HUNTER - 6000

коток-подрібнювач



ПРОДУКТИВНІСТЬ

4,8-7,2 га/год



РОБОЧА ШВИДКІСТЬ

до 12 км/год



ШИРИНА ЗАХВАТУ

6 м



МАСА

1770/1890 кг



ГЛИБИНА ОБРОБІТКИ

до 100 мм



КІЛЬКІСТЬ КОТКІВ

3 шт



ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА

від 80 к/с

Скануй телефоном



Дивись відео!



ЧОМУ САМЕ HUNTER?

- ШАХМАТНЕ РОЗТАШУВАННЯ НОЖІВ
- НОЖІ ДВОСТОРОННЬОЇ ЗАТОЧКИ
- БОР-СТАЛЬ НОЖІВ
- З КЛЕЙМОМ ЗАВОДУ
- ВОДОНАЛИВНИЙ
- РАМА - ЛЕГОВАНА СТАЛЬ
- FKL ПІДШИПНИКИ

ЯК ОТРИМАТИ ПОДАРУНОК?

ДО КОЖНОГО КОТКА, КУПЛЕНОГО ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ **ФАВОРИТ2021**, ОТРИМАЄТЕ ЕКС-КЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ДЕ ЗАМОВИТИ?

ЗА ТЕЛ.: **(067) 520-22-77**
НА САЙТІ **WWW.FAVORIT.LTD**

KLEPPER-12

борона штригельна пружинна



ПРОДУКТИВНІСТЬ

16,8 га/год



РОБОЧА ШВИДКІСТЬ

5-10 км/год



ШИРИНА ЗАХВАТУ

12 м



МАСА

1200 кг



ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА

>80



Скануй телефоном



Дивись відео!

Скануй телефоном



Дивись відео!

ПЛУГИ-ЧИЗЕЛІ ШВИДКІСНІ

ПШК-3, ПШК-5, ПШК-6

ЧОМУ САМЕ ПЛУГ ПШК?

- **ВИСОКА** ШВИДКІСТЬ ОБРОБІТКУ
- РОБОЧІ ОРГАНИ З **БОР-СТАЛІ** З КЛЕЙМОМ ЗАВОДУ
- ДВОСТОРОННЯ ЗАТОЧКА
- **ЦІЛЬНА** СТІЙКА
- **ЗРІЗНІ** БОЛТИ

ЯК ОТРИМАТИ ПОДАРУНОК?

ДО КОЖНОГО ПЛУГА, КУПЛЕНОГО ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ **ФАВОРИТ2021**, ОТРИМАЄТЕ ЕКС-КЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ЯКА ЦІНА?

ЗА ТЕЛ.: **(067) 520-22-77**
НА САЙТІ **WWW.FAVORIT.LTD**



РОБОЧА ШВИДКІСТЬ

10 км/год



ШИРИНА ЗАХВАТУ

1,8 м



ГЛИБИНА ОБРОБІТКУ

<300 mm



КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ

3



ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА

> 110



КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ

6



ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА

> 235



КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ

5



ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА

> 180

МАНІПУЛЯТОР

МНФ-1500



до 1500 кг
навісний

може агрегатуватись разом з РДФ-1000

РОЗКИДАЧ ДОБРІВ

РДФ-3000



БАК 3000 л.
причіпний

Скануй телефоном



Дивись відео!

РОЗКИДАЧ ДОБРІВ

РДФ-1000



БАК 1000 л.
навісний

Скануй телефоном



Дивись відео!

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО ЗЕРНОТУКОВИХ СІВАЛОК

НЕ ПОТРІБЕН КАТАЛОГ?
КОЛИ ТИ ВОСТАННЄ ДАРУВАВ ЩОСЬ КОРИСНЕ ПРОСТО ТАК?
ПОДАРУЙ НАШ КАТАЛОГ ТОМУ, КОМУ ВІН ДІЙСНО ПОТРІБЕН!



Зерновий
бункер УПС
СКН 509.046.5000



Каток
прикотуючий
СКН 506.046.5030



Вентилятор
540 об./хв.
СКН 509.046.6150-Т



Сошник
Весна (полоз)
СКН 509.046.4330



Апарат
висіваючий
Весна, УПС
СКН 509.046.7390



Шина
350x164
Весна, УПС



Ротор
вентилятора
СКН 509.046.5330



Загортач
СКН
509.046.5460(01)



Шестерні
привідні



Апарат
туковисіваючий
Весна, УПС,
Весна, КРНФ, КРН
СКН 509.046.5010



Блок зірочок
СКН 00.1230
СКН 00.1240



Секція Весна,
УПС, СКН
509.046.7400

ДО КУЛЬТИВАТОРІВ



Замок навіски
КРН
КРНФ 00.420-04



Каток
копіюючий
КРНФ 46.090



Лапа з
розтрубом
КРНФ 8-2-01



Корпус
(окучик)
КРНФ 082.01.000



Пружини



Тримачі
органів КРН
КРНФ 46.305
КРНФ 46.302
КРНФ 46.306



Сійка КРНФ
043.11.401-01
лапа стрільчатая
КРНФ 043.05.110-01
(270мм)



Секція робочих
органів
КРНФ 46.1020-Т

ДЕ ЗАМОВИТИ?

ЗА ТЕЛ.: **(067) 520-22-77**
НА САЙТІ **WWW.FAVORIT.LTD**

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО ЗЕРНОТУКОВИХ СІВАЛОК



Сошник
зі зміщенням
СЗФ 00.4130-Т



Диск автомата
включення
СЗФ 3.6/5.4



Диск маркера
СЗФ 04.120



Поводок
довгий
СЗФ 00.970 А



Сошник
дворядковий
СЗФ 105.04.000



Корпус
сошника
СЗФ 105.03.020-05



Бункер зернової
сівалки СЗФ
00.2450А-5 Т



Амортизатор
в зборі
зернової сівалки



Диск сошника
зі ступицею
СЗФ 105.03.010-02



Вал з дисками
СЗФ 00.1270-16 Т



Механізм передач
(редуктор)
СЗФ 108.002020 Б



Вал
підйому
СЗФ 00.2340



Диск сошника
без ступиці
СЗФ 154.00.424



Ступиця
опорного
колеса СЗФ



Колесо прикотуюче
зернової сівалки
СЗФ 00.4140-Т



Апарат
висіваючий
СЗФ 00.2420



Поводок
короткий
СЗФ 00.960 А



Трубка
зернопроводу
30x350



Загортач
в зборі
СЗФ 00.2220



Транспортний
пристрій для
СЗФ 5.400
СЗФ 09.000