

АГРО 1

ПІДПИСНИЙ ІНДЕКС: 86876

Велика шина
ШИНИ ТА КАМЕРИ
для сільгосптехніки
+380 67 928 2086



Підписний індекс 98125 | Кропивницький 60984 | Дніпро 60895 | Запоріжжя 60917
Житомир 60913 | Одеса 60899 | Івано-Франківськ 60889 | Миколаїв 60859
Вінниця 60833 | Полтава 60886 | Харків 60911 | Херсон 60915 | Черкаси 60918

ДОДАТОК ДО ЖУРНАЛУ

AgroOne

№ 4 (63) | квітень | 2021

Терра Юг **ДОСТАВКА**

Стійкі до:

- Вовчка раси E, F, G
- Гранстару
- Євро-Лайтнінг

Українська селекція

Іноземна селекція

СОНЯШНИК

Гірчиця Льон

Люцерна Суданка

(098) 573-08-73 (066) 235-01-28

РОТАЦІЙНА БОРОНА (мотика) РПМ 6 ВІД 175 000 грн.

ПРОТРУЮВАЧ НАСІННЯ
ПСШ-20 (20 тонн/годину) **180 000 грн.**

ЗАВАНТАЖУВАЧ-ПРОТРУЮВАЧ СІВАЛОК (ГАЗ-31А) ВІД 70 000 грн.

КОТОК ПОДРІБНЮВАЧ КРП-6

ЗАВАНТАЖУВАЧІ СІВАЛОК ЗС-30 (ГАЗ-31А)

РОТАЦІЙНА ШТРИГЕЛЬНА БОРОНА 6-9 м

вага 3200 кг

виробник: ТОВ "ТПГ" АГРОПРОМ" м.Дніпро
(067) 565-90-94 • (067) 565-91-85 • www.agroprom-tpg.com

ДИСКОВІ ЛУЩИЛЬНИКИ ЛДП та ЛДТ

КУЛЬТИВАТОРИ VERTI TILL KBO

АПЛІКАТОРИ ІН'ЄКЦІЙНІ АПІ

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ СГР ТА ІНША ТЕХНІКА ВІД ВИРОБНИКА

ПФ «Хартехпром-97»

(057) 751-99-63, (057) 751-99-62
(050) 287-95-63, (067) 272-46-30

Слобода®

61036, м. Харків, вул. Енергетична, 17
e-mail: hartehprom@ukr.net
www.sloboda.pro

ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА

СТАРТОВИЙ РОЗВИТОК • СТИМУЛЯТОР РОСТУ

ТМ «УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ»

КОМПЛЕКСИ • ФІЛЬТРАЦІЯ 50МК

ГУМАТ • ФУЛЬВАТ КАЛІЮ
КАРБОНОВІ КИСЛОТИ
(БУРШТИНОВА, МУРАШИНА, ЯБЛУЧНА ТОЩО)

АМІНОКИСЛОТИ
МІКРОЕЛЕМЕНТИ

ФОРТЕ NPS 7:7:5+micro
ФОРТЕ БОР(етаноламін)

ВИБРОНИК

NEW

(050) 928-40-34 • (067) 000-11-58

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25% ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ

JOHN GREAVES®
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННА ТЕХНІКА

Бункер-перевантажувач

Дискова борона БДПС-8

Культиватор КШС-12

Фронтальний навантажувач

www.zhatki.com
www.john-greaves.com
м. Бердянськ, пр. Східний, 2а

КУПЛЮ Б/В СІЛЬГОСПТЕХНІКУ 067-323-14-05, 099-323-14-05

НОВА-ТЕХНОЛОГІЯ +380 97 203 20 40

КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ

ВИРОБНИЦТВО ПРОФНАСТИЛА

🕒 Працюємо з 2004 року

📍 Доставляємо у будь-яке місце в Україні

🌾 Аграріям великі ЗНИЖКИ

“ПРОГРЕС”

Дніпровський
прокатний завод

тел: 050 049 47 77

progresdp2004@gmail.com

КАРКАСНІ ПРЯМОСТІННІ - АНГАРИ - НАВІСИ

**ПІД ЗЕРНО,
ТЕХНІКУ,
ТВАРИННИЦТВО**

ДОВЖИНА: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

ШИРИНА: ВІД 10 до 72 м

ВИСОТА: ВІД 4 до 17 м

zbk0700@gmail.com

097 226 0000

ТОВ «КАРКАС ГРУП»

zskua.com

АГРОМАРКЕТ


ПРОМЕТЕУ
 група компаній



ЕКОНОМ НА ЛОГІСТИЦІ - ОБМІНІЙ ВРОЖАЙ НА МІНДОБРИВА, ЗЗР, НАСІННЯ АБО ДП

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. 050 337 10 93
 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. 050 385 66 52
 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 050 318 30 07

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. 050 395 63 60
 ОДЕСЬКА ОБЛ. 050 393 30 07
 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 050 450 95 03

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. 050 493 88 09
 СУМСЬКА ОБЛ. 066 151 97 08
 КІЇВСЬКА ОБЛ. 050 348 32 74



**ЧЕРКАСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА
СТАНЦІЯ ННЦ "ІЗ НААН"**
ПРОПОНУЄ ВИСОКОВОРОЖАЙНІ СОРТИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР



Ячмінь ярий
 Оригізатори МІП ім. В.М. Ремесла (Віраж), Селекційно-генетичний інститут НЦНС (Восвода)

Віраж СН-1
Восвода СН-1

10 000 грн/т При купівлі 10-25 т - знижка 5%

Кукурудза
 Оригізатори Інститут фізіології рослин і генетики НАН і Черкаська ДСГДС ННЦ «ІЗНААН»

Достаток
300 МВ F1

1 000 грн. посівна одиниця

Купуйте у перевіреного і відповідального виробника, адже від якості насіння безпосередньо залежить схожість, а в подальшому і врожайність!!!

За детальною інформацією звертайтеся за тел.:

(098) 885-37-93 • (067) 470-88-04 • (067) 509-44-77 • (067) 472-70-88

✉ smilachiapv@ukr.net 🌐 www.ckdsqdc.com.ua 📱 @smilachiapv

20731, Черкаська область, Черкаський район, с. Холодницьке, вул. Докучаєва, 13



товариство з обмеженою відповідальністю
АГРО-ДОПОМОГА

м. Миколаїв, вул.
 Потьомкінська, 13/5
(096) 833-96-62,
(095) 332-85-75

ПРОДАЖ НАСІННЯ

**СОНЯШНИКА, КУКУРУДЗИ
ЗЕРНОВИХ ТА БОБОВИХ КУЛЬТУР**

Працюємо по всій території України!

ПОСЛУГИ КОМБАЙНАМИ,
ПЛУГАМИ

сівалками, культиваторами,
 обприскувачами та іншою
 сільгосптехнікою



agrodomoga.com.ua

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН, МІКРО- ТА МАКРОДОБРИВА



АГРОСПЕЦПРОЕКТ

НАСІННЯ

СОНЯШНИКА F1

ПОЛЕ БЕЗ ВОВЧКУ

ФРАНЦУЗЬКА СЕЛЕКЦІЯ

САМУЕЛА • ЛЕЙЛА • БЕНЕТО

СВОРД ІР • ЕС БЕСАНА

WWW.AGROSP.KIEV.UA

ВІДДІЛ ПРОДАЖ: (044) 451-58-46, (044) 451-58-47

МОБ.ТЕЛ.: (050) 442-82-51, (050) 334-15-75, (095) 585-63-95

E-MAIL: AGROSP@UKR.NET



✓ Старт
 ✓ Підживлення
 ✓ Внесення по ґрунту

Ceres Добрива

ТОВ «Церера Хімагро» пропонує:

Коректори мінерального живлення:
 Бор, Бор-молібден, Залізо, Мідь,
 Мідь-сірка, Цинк, Кальцій,
 Кальцій-бор, Калій, Магній, Марганец

Рідкі стартові комплексні добрива:
 NPK 8-24-0, 5-20-5, 3-18-18, 9-18-9,
 10-10-10

Рідкі азотні добрива
 КАС 32, КАС 28, КАС 30,
 КАС 24+S (3,6%), КАС 28+ Гумат

Також пропонуємо різні комплексні добрива для зернових, бобових, овочевих та плодово-ягідних культур, кукурудзи, соняшника, ріпака.

066 140 60 83

097 961 23 12

himagrocerera@gmail.com



фабрика добрив БІОГЛОВІТ®

www.bioglovit.com.ua
+38 (098) 975-55-67
+38 (066) 251-53-31


Фабрика добрив «Біогловіт» - торгова марка, яка представлена на аграрному ринку України майже 20 років.

Ми постійно спілкуємось та впроваджуємо консультування з користувачами нашої продукції для довгострокової співпраці. Довірливі відносини - один з головних пріоритетів нашої діяльності.

При постійному використуванні у ґрунтах знижується кількість поживних речовин, втрачається родючість. Якщо необхідних елементів бракує, рослини ростуть слабкими, знижується їх стійкість до хвороб, зменшується врожайність, погіршуються показники стійкості до зберігання.

Для підживлення, насичення необхідними для рослин та ґрунтів елементами, захисту імунної системи від хвороб ми пропонуємо використовувати насичені необхідними для рослин та плодів макро-, мікроелементами рідкі хелатні органіно-мінеральні добрива та стимулятори, які вміщують у собі композитні сполуки та незамінні амінокислоти.

Ці добавки дозволяють системно оптимізувати листове підживлення, бути провідниками необхідних для розвитку елементів у клітинах рослин та плодів, допомагають переносити стресові погодні умови, нагромаджують імунну систему рослин, знімають стресове навантаження при використанні необхідних лікувальних препаратів (фунгіцидів, інсектицидів тощо), не завдаючи шкоди рослинам та плодам, сприяють отриманню запланованих врожаїв.

Препарати фабрики мають характерну відмінність, яка полягає в тому, що кожних 2-3 вегетаційних періоди вирощування зернових, овочевих, зернобобових та олійних, плодово-ягідних культур, на підставі отриманих результатів дій добрив та стимуляторів, контрольно-консультаційних рекомендацій та наукових порад продукція удосконалюється, завдяки використанню сучасних технологій та методів оптимізації органіно-хімічних сполучень. Для цього налагоджена постійна та системна робота з академічними науково-дослідними інститутами України та іноземними установами, також зі спеціалістами практиками, які безпосередньо працюють в аграрній галузі та науково-дослідних лабораторіях.

Оптимізація коефіцієнта корисної дії стимуляторів та добрив враховує реагування рослин на прийом потрібних



елементів для розвитку, які пов'язані з появою та еволюцією нових сортів вирощуваної продукції та їх енергетичних властивостей, зміни клімату, районування регіонів вирощування, насиченість ґрунтів макро-, мікроелементами та бактеріальним складом, умов постачання водних ресурсів, появи нових форм захворювань рослин та плодів, використання різноманітної техніки обприскування та внесення рідини.

Добрива та стимулятори використовують як професійні представники агросектору, так і приватні підприємці на присадибних ділянках.


bioglovit@ukr.net

www.bioglovit.com.ua

НАСІННЯ ПОСАДКОВІ**ПШЕНИЦЯ, РІПАК, СОЯ, ЯЧМІНЬ, ГОРОХ****ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН****ДОБРИВА****ВИРОБНИЦТВА****Польща, Італія, Нідерланди,****сульфат магнію(Польща),****Фінляндія Yara**

syngenta

Valagro

LUVENA

VARA

KWS

MONSANTO

ALFA

SMART AGRO

Юг Агролідер

ТЕХНІКА

KARCHER

МАЙКИ

АПАРАТИ

ВИСОКОГО

ТИСКУ

IPC Portotecnica

АГРОСТРЕЙЧ, АГРОПЛІВКА, АГРОСІТКА,**ШПАГАТ ЧЕХІЯ JUTA**

ТОВ «АГРО-ХІМПРОМ» agro-himprom@ukr.net

agro-himprom.com.ua, agro-himprom.com

068 28-315-65, 073 28-315-65, 066 41-709-46

**НАСІННЯ
ГІБРИДНОЇ
КУКУРУДЗИ**

виробляє та реалізує:

(067) 482-24-67
(050) 649-57-18

- **Голд 320**
(ФАО 320) F1
- **ДН Фіеста**
(ФАО 260) F1
- **ДН Акватор**
(ФАО 320) F1
- **Одеський 385 МВ**
(ФАО 380) F1

Одеська область,
Ізмаїльський район, смт Суворове,
agrogold09@gmail.com**ТОВ «СоюзАгроТрейд»**

РЕАЛІЗУЄ В ШИРОКОМУ АСОРТИМЕНТІ НАСІННЯ

**Засоби
захисту
рослин
та мікро-
добрива**Ліц. АВ № 593619
від 07.11.2011 р.**Соняшнику:**Сірокко 0R7, Бонасол JMR 0R7, Булерія 0R7, Фортасол,
Грансол, Містраль, НСХ 6045, НСХ 1752, НСКнез, Златибор,
Авалон 0R7, Тор, Євро, Шенон, Фолк, Гранд Адмірал,
Армагедон, Карлос, Атілла, Бенето, Командор 777,
Лиман 0R, Златсон, Кріпіш та ін.**Кукурудзи:**ДБ Хотин, Тор, ВН 63, ВН 6763,
Гран 6, Тесла, Амарок 290,
ДК Бурштин та ін.**КАРТОПЛІ • ПРОСА • РІПАКУ • ЛЮЦЕРНИ**

(067) 567-41-63, (067) 630-07-07, (067) 567-97-57

ПП «Соколовський»

Ліц. АВ № 327342 від 20.12.2007 р.

м. Миколаїв, вул. Кірова, 240 А, оф. 120 т./ф.: (0512) 58-43-68, (095) 288-34-74

e-mail: sokolgamer2@gmail.com

сайт: www.semenasv.syto.com

НАСІННЯ**СОНЯШНИК**

СОРТИ	Назва	Фірма-виробник	Вегетаційний період, днів	Потенційна врожайність, ц/га	Категорія насіння	Ціна за 1 тону з ПДВ, грн.
	СУР (суперультраранній)	Всеросійський НДІ масличних культур ім. В.С. Пустовойта, м. Краснодар	74-78	44,0	екстра	720 п.о.
ГІБРИДИ, СТІЙКІ ДО РАС ВОВЧКА А-6+	НС Х 6045*	Інститут свочівництва і рільництва «NS SEME», Нови Сад, Сербія	111-114	58,0	екстра	2 320 п.о.
	НС ТАУРУС*		109-113	57,0	екстра	2 320 п.о.
	НС ІМІСАН*		110-112	55,0	екстра	2 320 п.о.
	НСХ 6749**		102-105	55,0	екстра	3 000 п.о.
	НСХ 1752**		102-105	53,0	екстра	3 000 п.о.
	ЯСОН	Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, м. Харків	107-108	41,6	екстра	60 000
	ЗЛАТСОН		105-108	47,0	екстра	60 000
	РЕМБО**	ВНІС, м. Київ	105-108	45,0	екстра	1 500 п.о.
	СОНЯЧНИЙ НАСТРІЙ**		98-103	48,0	екстра	1 600 п.о.
			98-103	48,0	стандарт	1 200 п.о.
	Р63 LE 113**	Компанія Pioneer	108	48,0	екстра	2 800 п.о.
	Р64 LE 99**		124	45,0	екстра	2 800 п.о.
	ЦЕЗАР	Майсатур-Сіменс, Франція	110-112	66,0	екстра	70 000

ЗЕРНОВІ**ЯЧМІНЬ ЯРОВИЙ ДАЛЛАС**
(норма висіву 65 кг/га)

Канада

80

160

Р1

договірна

*Стойкі до Євро-Лайтнінгу 1,0-1,2 л/га ** Стойкий до дії Експрес 75, Гранстар 50 г/га

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ ДІЮТЬ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЗНИЖКИ!

ФУРОР – НАСІННЯ ДЛЯ РОЗУМНИХ

Новий гібрид соняшника селекції ТОВ «АФ НПП АГРОМИР», офіційно включений до реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні на 2021 рік.

- Простий міжлінійний гібрид.
- Інтенсивного типу вирощування.
- Для зон Степу і Лісостепу.
- Надзвичайно посухостійкий і жаростійкий.
- З рівномірним дружним цвітінням і дозріванням.
- Стійкий до 7 рас вовчка і несправжньої борошнистої роси (раса 730).
- Висота стебла до нахилу кошика – 170-175 см.
- Кошик випуклої форми, слабо пониклий, діаметром 19-21 см.
- Маса 1000 сім'янок – 67-70 г.
- Високоолійний. По зоні Лісостепу у 2019 р. в мережі держсортостанцій середня олійність складала 53,1%.
- Веgetаційний період 108-110 днів.
- Толерантний до загущення. Але рекомендована густина стояння рослин в зонах достатнього зволоження – 55-65 тисяч рослин на 1 га, недостатнього зволоження – 50-55 тисяч рослин на 1 га.
- Дуже високий потенціал продуктивності. Потенціальна урожайність – 3,7-4,6 т/га.

У 2019 р. в мережі державних сортостанцій перевищив середню урожайність районованих гібридів на 25%!, а в 2020 зверхпосушливому році – на 14%.

У 2020 р. нами була реалізована невелика експериментальна партія цього гібриду. Нижче деякі результати урожайності:

- ПАФ «Мир» (Кобеляцький р-н, Полтавська область) – 32 ц/га на площі 200 га;
- СВК «Шлях волі» (Великолепетиський р-н, Хер-

сонська область) – 23 ц/га на площі 500 га;

- СФГ «Палій Олександр Михайлович» (Роздільнській район, Одеська область) – перевищив по урожайності найкрутіші брендові іноземні гібриди.


Звертаємо Вашу увагу, що в Україні в останні п'ять років кількість вітчизняних гібридів соняшника, які передаються на державне сортовипробування, знизилась у три рази. А процент районованих гібридів соняшника вітчизняної селекції до загальної кількості районованих склав 25%. Таким чином, порівняння урожайності нашого гібрида Фурур було з урожайністю гібридів іноземної селекції світових брендів. В цих умовах Фурур не тільки не поступився по урожайності цим гібридам, але і значно їх перевищив. А якщо до цього додати високу олійність (більше 50%) та невисоку вартість насіння, тоді в цей час насіння соняшника Фурура є унікальною пропозицією на ринку насіння соняшника.

ФУРОР

класичний

найвищий потенціал продуктивності

насіння для розумних



Гібрид	Особливості	Вартість за 1 посівну одиницю (за 1 м)		
		економ	стандарт	екстра
Презент	стійкий до корневих гнилей	500 (80 000 - 1 м)	1600 (160 000 - 1 м)	2000 (160 000 - 1 м)
Фурур	найвищий потенціал урожайності	500 (80 000 - 1 м)	1400 (160 000 - 1 м)	1800 (160 000 - 1 м)
Віват	стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу			
Сучасник	для низьковитратних технологій вирощування	600	1400	1800
Торук	пластичний, технологія Clearfield			
Беркана	потужний, технологія Clearfield	-	1400	-
Анна	технологія Sumo, витримує 50 г/га Гранстара	1400	-	1800
Анна+	технологія Sumo, витримує 50 г/га Гранстара	300 (50 000 - 1 м)	80 000 - 1 м	80 000 - 1 м
Мир	сорт олійного напрямку			



ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»

Сайти: agromir-ua.com • agromir-im.zakupka.com

Телефони: 050 401-95-04; 067 531-02-67



B.T.A. GROUP
Bio.Tech.Agro Group

ТОВ «ТБ «АГРОБІОТЕХ»
(067) 576-09-29, (057) 712-04-90
www.td-agrobiotech.com
e-mail: office@td-agrobiotech.com

®

ЗАХИСТ • СТИМУЛЯЦІЯ • ЖИВЛЕННЯ

Регулятори росту і розвитку рослин для підвищення врожайності та захисту від шкідників та хвороб

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИТРАТИ ПО КУЛЬТУРАХ

Дозволяється використання препаратів спільно з ЗЗР та елементами живлення

Культури	Фази застосування	Препарат	Норма витрат препарату	Вартість однієї обробки
 Зернові колосові	- обробка насіння	Регоплант насіння Зернових Колосових	250 мл/т	450 грн/т
	Обприскування посівів у фазі: - кушення - виходу в трубку - виходу флагового листа	Стимпо Зернові Колосові	20 мл/га	60 грн/га
 Кукурудза	- обробка насіння	Регоплант насіння	250 мл/т	450 грн/т
	- обприскування посівів у фазі: - 5-7-10 листів	Стимпо Кукурудза	25 мл/га	75 грн/га
 Олійні	- обробка насіння	Регоплант насіння	250 мл/т	450 грн/т
	- обприскування посівів у фазі: - 3-6-10 листів	Регоплант Олійні	50 мл/га	90 грн/га
 Зернобобові	- обробка насіння	Регоплант насіння	250 мл/т	450 грн/т
	- обприскування посівів у фазі: - бутонізації - формування бобів	Регоплант Зернобобові	50 мл/га	90 грн/га

ТОВ МНЗ «Насінпром» реалізує

Насіння

гібридів **соняшнику**

Ясон, Златсон, Добродій

ЯЧМІНЬ дворучка 1 репродукція СІГОВА КОРОЛЕВА

Також завод пропонує послуги:
сушка, очистка, калібровка та збереження насіння с/г культур.
ТОВ МНЗ «Насінпром» тел.: 0948-72-10-45
Директор - (068) 798-22-38;
Бухгалтерія - (067) 504-72-74, (098) 902-04-96

Агропартнер-М

ПП «Агропартнер-М» реалізує

ГІБРИДНЕ НАСІННЯ СОНЯШНИКА

**ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН,
МІКРОДОБРИВА,
СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ**

Тел./ф.: (0512) 37-78-10; (097) 00-333-14; (050) 521-62-56
м. Миколаїв, вул. Спаська 1, кім. 05.

Технологія контролю і збереження палива

Прок

• БЕНЗОВОЗІВ • ЦИСТЕРН • АЗС • СІЛЬГОСПТЕХНІКИ
АВТОТРАНСПОРТУ • СУДІВ • ТЕПЛОВОЗІВ

лічильники • витратоміри • насоси • фільтри • аксесуари • міні АЗС
• відомчі АЗС • заправочні пістолети

ГАРАНТІЯ СЕРВІС

www.prock.prom.ua e-mail: office@prock.com.ua
(067) 939 55 18 (067) 259 08 01 (099) 237 65 17 (063) 718 24 87

ТОВ «Агроцентр-Днепр»

**Гербіциди • Фунгіциди • Гумати
Інсектициди • Мікродобрива**

066 359-43-01 096 815-20-22

Доставка по Україні
agro-centr.com.ua

**ІМПОРТСЕРВІС**

www.importservis.uaprom.net

Відділ продаж: 067-633-97-87, 067-633-62-88

e-mail: importservis@ukr.net

ПРЕПАРАТ АКМ – ШВИДКА ДОПОМОГА РОСЛИНАМ!

Ми впевнені, що вам знайома така ситуація, як опік пестицидами (гербицидами), добривами (азотними) або випадок, коли ви просто внесли препарати в сонячну погоду (ефект лінзи). Іншими словами, рослина в стресі: відстає в розвитку, хворіє.



Опік азотом

Опік гербицидом
(справа)Негативний вплив гербицидів
на кореневу систему

Препарат можна застосовувати в бакових сумішах, але для виведення рослин зі стресового стану рекомендуємо провести обробку одним препаратом **АКМ**.

Застосування препарату **АКМ** на посівах соняшнику та сої стимулює процес дозрівання насіння після збирання та сприяє зменшенню у вирощеному насінні вмісту вільних жирних кислот, стабілізує процеси окислення.

Після тривалого зберігання, зерно, яке було вирощене із застосуванням **АКМ**, відрізняється тим, що в ньому краще зберігаються каротиноїди, вітамін Е і, особливо, фосфоліпіди. Таке зерно зберігається довше і без втрат основних поживних речовин.

Тоді вам просто необхідний **антиоксидантний препарат – АКМ** (виробництво ПП «ВКФ «Імпортсервіс» Україна)

АКМ дозволяє нівелювати наслідки хімічного стресу. Завдяки препарату **АКМ** рослини виходять з «кризового» стану впродовж 2-3 діб. Досвід застосування препарату **АКМ** підтверджує високу ефективність цього агроприйому.

Норма внесення препарату – 0,5 л/га, робочого розчину – 100-300 л/га.

ПІДПРИЄМСТВО НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ ЗАКУПОВУЄ

- ▶ **КУКУРУДЗУ**
- ▶ **ПРОСО**
- ▶ **ЯЧМІНЬ**

▶ **З МІСЦЯ**

з будь-якою вологістю

**Оплата — готівковий,
безготівковий розрахунок.**

Ціна договірною. Самовивіз. Телефонуйте!

(067) 560-12-05 Володимир

АГРО ХІМТРАНС **ВИРОБНИЦТВО РІДКИХ БЕЗХЛОРИХ ДОБРІВ**
 м. Черкаси (098) 511-34-11

- КАС-32 - КАС +S+B - ЖКУ-NPK-3:3:3 +10% органічної речовини - КАРБАМІД NP-46,2% - СЕЛІТРА АМІАЧНА N-34,4% - СУЛЬФАТ амонію NS-21:24 - НІТРОАМОФОСКА - NPK-16:16:16, NPK-10:26:26	- ЖКУ-NPK-0:10:10 - ЖКУ-NPK-0:18:18 - ЖКУ-NPK-3:18:18 - ЖКУ-NPK-4:10:10 - ЖКУ-NPK-5:22:5 - ЖКУ-NP-8:24 - ЖКУ-NP-11:33
--	---

МІКРОДОБРИВА
борні та універсальні
75 грн./л

agrochimtrans.all.biz agrochimtrans@ukr.net



ПП «АГРОРАНОК» ПРОПОНУЄ НАСІННЯ

СОНЯШНИК Лакомка ПШЕНИЦЯ ЯРА твердих сортів
КОРІАНДР Янтар, Нектар, Оксамит
ПРОСО Вітрило, Харківське-31, Константинівське
ГІРЧИЦЯ Кароліна, Запоріжанка, Біла принцеса
ГРЕЧКА Сумчанка, Антарія, Українка, Ювілейна-100
КМИН • ЛЬОН Голдберг • **НУТ • ФАЦЕЛІЯ • ГОРОХ**
ЕСПАРЦЕТ • СОЯ

НАСІННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ

Укладаємо договори спільного вирощування, надаючи насіння, добрива, ЗЗР та інше за домовленістю.

НАДАЄМО ПОСЛУГИ З ОЧИЩЕННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
 (050) 300-64-01, (099) 095-64-68, (057) 752-55-58

«Rina» Харків www.rina-kh.com.ua
 e-mail: rina-kh@i.ua

ПРОДАЖ НАСІННЯ
 ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ
 ГОРОХ
 ЛЮЦЕРНА, СУДАНСЬКА ТРАВА
 ЕСПАРЦЕТ, СТОКОЛОС
 ВИКА, НУТ (гоксу),
 ГІРЧИЦЯ, ГРЕЧИХА СЛОБОЖАНКА
 ПРОСО Миронівське 51
 (еліта, 1 репродукція)
 НАСІННЯ КУКУРУДЗИ
 НАСІННЯ СОНЯШНИКА
 (Maisadour, Євросем, Юг-Агролідер)



057 763-00-27, 050 984-01-27, 067 554-65-91
 050 589-04-92, 097 949-27-69

ВНІС ПІВДЕНЬ **НАСІННЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ**

СТІЙКІ ДО ГРАНСТАРУ
 Шенон (110 дн.)
 Фолк (110 дн.)

НАСІННЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ
 Лайм (100–108 дн.) **НОВИНКА**

СТІЙКІ ДО ЄВРО-ЛАЙТНІНГУ
 Еверест (105–110 дн.) **НОВИНКА**
 (високоолеїновий)
 Армагедон (110 дн.)
 Євро (110 дн.)
 Карлос 105 (105 дн.)
 Карлос 115 (115 дн.)

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ
 (096) 451-84-12
 (095) 303-51-81
www.vnis-zp.zakupka.com



РІПАК, ЦУКРОВА КУКУРУДЗА

Система паралельного водіння ASN-Agro
 Супутниковий навігаційний приймач ASN-5201 з bluetooth-модулем для паралельного водіння

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РОБОЧІ УМОВИ

Сигнали, що приймаються	L1 GPS/L1 ГЛОНАСС/
Точність визначення координат:	L1 GALILEO/SBAS
- автономне визначення, м	<0,30
Довжина кабелю, м	5
Маса, кг, не більше	0,8
Робоча температура, °C	- 30 ... +70

Програма ASN-Agro
 для точних агротехнічних операцій спільно з приймачем ASN-5203 дає змогу зручно та точно, з точністю до 25 см, керувати сільськогосподарською технікою в полі – вночі, в тумані, в умовах поганої видимості.

ПП «Велес-Агро Черкаси»
 +38 (067) 238-42-42
 +38 (050) 438-42-42





18 900 грн з ПДВ



• Ми працюємо з 2001 року – 20 років на ринку України

За цей час CMK №23 побудували і здали в експлуатацію більше 150 об'єктів по всій території України. Розробили і впровадили унікальну технологію виробництва серійних комплектів будівель з легких сталевих конструкцій – комплекти АСКАНІЯ. Типові комплекти розроблені з метою уніфікації типорозмірів, вузлів збирання при проведенні монтажу, зниження металоємності конструкцій.

• Конструктор LEGO у будівництві, швидкість монтажу – 1 місяць

АСКАНІЯ – збірно-розбірна будівля: за необхідності її можна демонтувати та провести монтаж в іншому місці без додаткової обробки металоконструкцій.

• Самостійний монтаж – мінімум ресурсів, з'єднання на болтах без зварювання

Якість і технології АСКАНІЇ допускають самостійний монтаж будівлі покупцем за наявності мінімальної монтажної бригади з 5-6 осіб. Конструкції монтуються на болти. Не потрібно «підганяти» конструкції «в розмір» на будмайданчику: вони на 100% готові до монтажу.

Легкість конструкцій спростує доставку: цілу будівлю можна привезти однією машиною. При монтажі комплектів АСКАНІЯ відсутні зварювальні роботи, монтажні роботи можна виконувати за будь-яких погодних умов.

• Простота монтажу, готовий проект

Всі елементи комплекту АСКАНІЯ виготовлені у стаціонарних заводських умовах, включаючи отвори для болтових з'єднань. Заводське маркування забезпечує чітку ідентифікацію кожного елемента. Будівля АСКАНІЯ комплектується паспортом та схемою зборки. Будівельно-монтажні роботи на майданчику зводяться до болтової збірки укрупнених вузлів.

• Повний комплект будівлі, краща ціна на ринку!

До комплекту поставки будівлі серії АСКАНІЯ входить несучий каркас, торцеві рами, вторинний несучий каркас, кріпильні елементи. Монтаж можна розпочинати одразу після отримання комплекту.

• Арочні ангари: різниця в обладнанні = різниця в якості

CMK №23 пропонує безкаркасні арочні будівлі за американською технологією. Підприємство має всю лінійку обладнання MIC Industries для виробництва арочних будівель різноманітних конфігурацій.



БУДІВЛІ УНІВЕРСАЛЬНІ ЗБІРНО-РОЗБІРНІ

На ринку з'явилося багато пропозицій арочних ангарів за дуже низькими цінами. Дешеві арки пропонуються підприємствами, які працюють на китайський аналогах американського обладнання. При схожому зовнішньому вигляді геометрія профілю, прокатаного на американській машині MIC-240, відрізняється від профілю з китайського обладнання. Зменшена кількість ребер жорсткості на китайському профілі значно погіршує показники міцності будівлі, що призводить до її руйнування. Металу на «китайську» будівлю витрачається на 20-30% менше. Дешевизна будівель зумовлена економією металу на вашій будівлі.

Арка є самонесучою конструкцією, тому велике значення має якість формування профілю – відсутність заломів, пошкоджень покриття основного матеріалу – рулонної сталі. Достатня кількість валів при прокатці рулонної сталі забезпечує плавне формування профілю при збереженні його показників міцності. Китайське обладнання має втричі менше роликів протягування сталі: ламає метал та зменшує його міцність.

• Серія БУРЬОНКА – комплексне рішення для ефективного молочного бізнесу



Спільно з фахівцями компанії DeLaval на основі технології каркасного будівництва з легких сталевих тонкостінних конструкцій розроблено типові комплекти будівель корівників серії БУРЬОНКА.

Будівлі БУРЬОНКА адаптовані до розміщення необхідного технологічного обладнання і оптимальної організації утримання тварин: лінії водопроводу, освітлення, системи гноєвидалення, вентиляції тощо.

Кожен з комплектів БУРЬОНКА розрахований на певну кількість поголів'я та вік стада, що в ньому розміщується.

Об'ємне рішення висотних відміток будівлі (співвідношення стіна-конюк) забезпечує достатній обсяг повітря на розрахункове поголів'я. Будівлі розроблені з визначеним кутом нахилу покрівлі, що є необхідною умовою ефективної роботи системи вентиляції.

Окреме місце у серії БУРЬОНКА займають будівлі для прив'язного утримання тварин. Їх габаритні розміри повністю відповідають вимогам цього технологічного процесу.

CMK №23 в якості генпідрядника спроектовано, збудовано та здано в експлуатацію один з найбільших та найсучасніших молочно-товарних комплексів «ПЕТРИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (Кіровоградська область). Комплекс розрахований на утримання 2400 голів дійного стада, обладнаний новітніми технологіями провідних виробників обладнання для тваринницьких комплексів – DeLaval та GEA Westfalia.

Також CMK №23 змонтовано кілька будівель корівників у господарстві ТОВ «ТД ДОЛИНСЬКЕ» (Херсонська область).

73009, м.Херсон, вул. Соборна 7
0552-46-05-64, 095-228-35-06, 068-266-16-45
smk23.net.ua

На наші комплекти можна отримати 25% компенсації вартості. Держава піклується про тебе!



ВИРОБНИК
ЗЕРНООЧИЩНОГО
ОБЛАДНАННЯ

Засновано у 2001р.

СЕПАРАТОРИ САД

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ
ВИСOKOВРОЖАЙНОГО НАСІННЯ



СЕПАРАТОРИ САД ЦЕ:

- Ефективне очищення і калібрування за питомою вагою всіх відомих видів насіння (трав, зернових, зернобобових, технічних, овочевих та інших культур).
- Дбайливе сортування зерна за ознаками біологічної цінності (сильний зародок, висока схожість і продуктивність, висока вага 1000 насінин, здорове й життєздатне насіння).
- Відсутність суворих обмежень щодо вологості й засміченості вихідного матеріалу.
- Підвищена врожайності, класності посівного і товарного зерна.
- Швидка зміна режимів роботи сепараторів САД у разі зміни культур.
- Широкий модельний ряд сепараторів САД від: 1 до 150 тонн на годину.



2 3 4 5

сортування по фракціям

ТАКОЖ ВИРОБЛЯЄМО:




НОРІ
СТРІЧКОВІ



ЗЕРНООЧИЩНІ
КОМПЛЕКСИ



САМОХІДНІ
ЗЕРНООЧИЩНІ
КОМПЛЕКСИ СЗК САД



СЕПАРАТОРИ
ПОПЕРЕДНЬОГО
ОЧИЩЕННЯ СПО



2 3 4 5 6

сортування по фракціям

Технологія АЕРОМЕХ це:

- Ефективні рішення в зерноочистці
- Обладнання для ЕКО сегменту
- Сильне та здорове власне насіння
- Максимальний результат у Ваших умовах
- Індивідуальний підхід до кожного

СЕПАРАТОР САД Є УНІКАЛЬНОЮ РОЗРОБКОЮ ДЛЯ АГРАРІЇВ.

МИ РОЗРОБИЛИ ТЕХНОЛОГІЮ ОТРИМАННЯ ВИСOKOВРОЖАЙНОГО НАСІННЯ І ВТІАЛИЛИ ЇЇ В АЕРОДИНАМІЧНОМУ СЕПАРАТОРІ САД. УВЕСЬ СВІТ КОРИСТУЄТЬСЯ НАШОЮ УСТАНОВКОЮ. ПРИЄДНУЙТЕСЬ ТА СТАВАЙТЕ УСПІШНИМИ.

НАШ САЙТ



www.aeromex.com.ua

НАШІ ТЕЛЕФОНИ

+38 050 348 92 71
+38 050 614 52 57
+38 050 444 77 31
+38 097 727 23 82

НАШІ КОНТАКТИ

E-mail: aeromexua@gmail.com

graincleaner.aeromex

ALMAX SOLAR: ЗРОШЕННЯ НА СОНЯЧНІЙ ЕНЕРГІЇ[®]

Рівень інсоляції та ландшафт південного регіону є найбільш сприятливими для ефективного використання сонячної енергетики, в тому числі для зрошення сільгоспугідь. Системи автономного водопостачання та зрошення на сонячній енергії від AlMax Solar дозволяють здійснювати зрошення водою зі свердловин, криниць або відкритих водойм. Вони сумісні з будь-якими насосами з асинхронними двигунами.

■ Принципи роботи. Сонячні системи зрошення працюють вдень, коли світить сонце. Після заходу сонця прилад вимикає двигун, і потік води припиняється. Для поливу вночі або похмурим днем використовують дизель-генератор. Також можна задіяти додаткові ємності, в які фотоелектрична станція протягом дня накачує воду, а вночі вона під власним тиском йде на поля. Сонячні системи зрошення є повністю автономними, не потребують обслуговування чи присутності людини, а їх роботу можна контролювати дистанційно через Інтернет. У порівнянні з дизель-генераторними, «сонячні» насоси є екологічно чистими, мають тривалий термін служби та низькі експлуатаційні витрати. Обладнання, що входить до складу систем (фото-модулі та перетворювачі частоти ABB) є високо-ефективним та надійним.

■ Окупність. Розмір разових інвестицій становить всього близько \$1600 на 1 гектар (з розрахунку витрати 20 м³ води на полив 1 гектара на добу). Це в рази менше вартості підведення електромережі у віддалені райони. Окупність лише за рахунок економії палива настає вже через 4 сезони! Взимку система може бути легко демонтована і повторно розгорнута навесні.

Автономна сонячна система зрошення від AlMax Solar - прекрасна можливість для фермерських господарств заощадити, розширити виробництво сільськогосподарських культур, і вижити в сухий сезон екологічно чистим способом.

■ Переваги:

Автономність. Відсутність потреби в централізованій електромережі, повністю автономна робота. Можливість живлення від сонячних панелей, мережі або дизель-генератора.

Економія. Зниження витрат на перекачку води, економія на паливі.


Доступність. Подача води в посушливих віддалених районах.

Простота. Відсутність потреби в обслуговуванні, простота функціонування і транспортування. Не потрібні спеціальні дозволи.

Прибуток. Збільшення доходу за рахунок підвищення врожайності і додаткового посіву.

Екологічність. Чисте джерело електроенергії, поліпшення іміджу еко-виробника.

Як це працює?



Аплікатор для внесення рідких добрив у ґрунт

Рідкі мінеральні добрива давно себе зарекомендували як чи не найоптимальніший засіб підживлення рослин. Але використання таких добрив може бути обмежене недостатньою технічною базою того чи іншого підприємства. Саме для розв'язання такої проблеми й існує сучасний ін'єкційний метод внесення РМД.



Причіпний аплікатор дає змогу як вносити добрива під час посіву культур, так і для кореневого підживлення у критичні фази. Наприклад, 5-8 листків у кукурудзи або ж у фазі 6 листків у соняшника. Прикореневе внесення убезпечує від ризиків, які має поверхнєве обприскування (наприклад, опіки, коли гранули добрив осідають на листі), та дозволяє збільшити результативність підживлення.

Наш агрегат призначений для кореневого підживлення як просапних культур, так і культур рядкового висіву, саме рідкими добривами.

Як працює ін'єкційний підживлювач?

До металевої рами прикріплюються ін'єкційні колеса відповідно до необхідної відстані між рядками. Кожне колесо оснащено голками, через які і відбувається вприскування добрив. Можливе заглиблення від 6 до 8 см. У результаті ми отримуємо рівномірне внесення речовини через кожні 13 см, відстань між рядками – від 25 см. Можна збільшувати за рахунок того, що колеса знімаються та переміщуються.

Ін'єкційні колеса також дають змогу значно зекономити витрати діючої речовини РМД до 50% у залежності від налаштувань агрегату та вимог до дозування. Наприклад, ви-

робники КАС звертають увагу аграріїв на високу в'язкість речовини. Відповідно до цього необхідно налаштувати робочу гідросистему агрегата. Або ж використовувати спеціальний комп'ютер, який задає необхідну потужність у залежності від швидкості ходу, густини речовини та, власне, необхідної кількості на гектар. Наш підживлювач оснащений комп'ютером, розробленим нашими спеціалістами.

Переваги ін'єкційного підживлювача рослин

Серед беззаперечних переваг методу ін'єкційного підживлення рослин – економія та точність. За рахунок чого досягається максимальний результат:

- Підвищення ефективності підживлення завдяки прикореневому внесенню.
- Чітке дозування рідких добрив та рівномірне внесення.
- Зменшення навантаження у пікові періоди.
- Відмінний результат навіть під час посухи.
- Можливість використання різних видів добрив.



Наша компанія займається виготовленням, продажем та введенням в експлуатацію ін'єкційних підживлювачів рослин. Завдяки цьому ми гарантуємо якість деталей та ефективність роботи ІПР, адже кожен крок від виготовлення до запуску в роботу контролюється нашими службами. Ми несемо відповідальність і за наш механізм, і за ваш урожай, тому надаємо гарантійне обслуговування та післягарантійну підтримку, а також проводимо консультування та навчання ваших співробітників.

Відчуєте переваги розумної техніки разом з нами!





За детальною інформацією звертайтеся до спеціалістів ПП «Агροреммаш-Плюс»

АГРОРЕММАШ-ПЛЮС

м. Кропивницький, вул. Заміська, 5
 тел.: +38 (066) 955-36-93, +38 (096) 464-73-93
 e-mail: ukraine.agro@gmail.com
www.agroremmash-plus.com

ЯКІСНІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ БІГ-БЕГИ



097 756 72 81 • 093 901 50 20
www.starkom.com.ua

КЗМ
пионер)

«ПИОНЕР»

завод турбокомпресорів

- Турбокомпресори від виробника

Ремонт будь-яких

- вітчизняних та імпорتنих турбокомпресорів

Запчастини до

- вітчизняних та імпорتنих турбокомпресорів



м. Мелітополь, вул. Героїв Крут, буд. 14-А
тел.: (0619) 44-45-85, (098) 283-03-81, (067) 614-13-53
(096) 654-42-39, (050) 940-20-77
www.turbokomerc.com.ua

ІНСЕКТИЦИДНІ ДИМОВІ ШАШКИ від КОМАХ



АКТЕЛЛИК

Інсектицид / акарицид широкого спектру дії для використання в порожніх зернохранилищах і складах проти мучного жука, довгоносики, метелика та інших комах.
1 шашка на 570 м. куб.



ПЕРМЕТРИН

Інсектицид для боротьби з тарганами, блохами, мухами, мурашками, мілью, клопами, жуками на об'єктах різних категорій

1 шашка на:

- ✓ Крилаті комах 1000 м. куб.
- ✓ Блохи і клопи постільні 250 м. куб.
- ✓ Мурахи, коморні шкідники і таргани 62,5 м. куб.



ЦИПЕРМЕТРИН

ТОВ «Ф Джи Груп» 067-483-77-47 063-371-87-78
fggroup@ukr.net www.fggroup.com.ua



**NEW
INDUSTRIAL
SOLUTIONS**

Складський інжиніринг

Зменшення витрат Вашого бізнесу на логістичні операції:

- Оптимізація роботи складу
- Технологія відслідковування продукції на будь-якому етапі виробництва або зберігання
- Програмне забезпечення та обладнання для оптимізації витрат



Олексій Гладішев,
СЕО компанії
"Новітні індустріальні
рішення".

Зателефонуйте мені
+38 098 114 27 34
newindustrialsolutions.com

ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВ «ДИЗЕЛЬАПАРАТУРА» ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З 1994 РОКУ [®]

Наші послуги та продукція успішно використовуються при вирішенні задач, пов'язаних з реставрацією, відновленням, підвищенням ресурсу служби деталей і механізмів у різних галузях промисловості і в сільському господарстві.

Компанія гарантує оперативне виготовлення, ремонт, відновлення будь-яких необхідних виробів, деталей, включаючи дрібні партії.

Протягом всього часу ми проводимо капітальний ремонт дизельних паливних насосів (ТНВД) і форсунок всіх систем. Наші фахівці мають високий рівень кваліфікації, проводиться постійна атестація у фірмі BOSCH, що дозволяє проводити ремонт високотехнологічних сучасних паливних систем, у тому числі Common Rail.


Моторна ділянка проводить ремонт двигунів внутрішнього згоряння, їх вузлів і агрегатів (ГБЦ, компресори, гідророзподільники, насоси масляний і водяний). Окрема увага - перевірка головок блоку циліндрів на тріщини під тиском і температурою. Здійснюємо переобладнання автомобілів, тракторів під інші двигуни.

З 1999 року наше дочірнє підприємство ТОВ «Ремонт-маш» почало здійснювати виробництво запчастин до сільськогосподарських знарядь, тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки іноземного виробництва: John Deere, Case, Claas (цапфа поворотна John Deere посилена, вал контрпривода John Deere 9500 A147483, вал подрібнювача John Deere 9760 AH212302, кільце-дозатор Seeder Ring 550-222, маточина електромумфти John Deere H236500, ніж подрібнювача John Deere H215004, H156098, ремонт, розточування підбарабання). Одночасно освоїли виробництво сільгоспмашин: подрібнювач пожнивних залишків ПТ-6, коток польовий шпоровий КП-6, подрібнювач гілок, фільтр водозабірний самопромивний рибозахисний.



У механічному цеху здійснюють розточування підбарабань на всі комбайни, розточування блоків під ліжка, проміжних опор тракторів Т-150, К-700, ремонт шатунів, воротарів, шліфування колінвалів, виготовляються вали, корпусні деталі для різної сільськогосподарської техніки. Ми маємо термічну ділянку, ділянку лиття пластмас, зварювальну ділянку, де проводиться аргонне зварювання, зварювання напівавтоматом у середовищі CO², наплавка.

Зубофрезерна ділянка оснащена сучасним обладнанням і може виготовляти зубчасті, шевронні колеса, вінці черв'ячних шестерень, зірочок, конічні і циліндричні шестерні прямозубі, косозубі, з круговим зубом шестерні до модуля 14 і до 1,2 м у діаметрі і вагою до 1500 кг. Виготовлення валів, вал-шестерень (шевронний вал, карданный вал, шліцевий вал) з максимальним діаметром 600 мм і будь-яким метричним модулем відповідно до ГОСТу від 1 до 20 мм, максимальною довжиною 3 200 мм і вагою до 4 000 кг. Мінімальна кількість зубів - 6, максимальна - 200. Виготовлення зубчастих рейок максимальною довжиною до 1 500 мм і метричним модулем відповідно до ГОСТу від 3 до 12 мм.



Виготовлення деталей з внутрішнім зачепленням.

Виготовлення обойм, шестерень, муфт (зубодовбання). Максимальна висота заготовки до 200 мм, діаметр до 500 мм і будь-який метричний модуль відповідно до ГОСТу від 1 до 12 мм.

Виготовлення шпонових пазів, шліців внутрішніх (довбання, протягання) на деталях з максимальним зовнішнім діаметром до 800 мм і висотою до 200 мм.

Після введення в експлуатацію ливарного цеху вартість виготовлення деталей зменшилася вдвічі. Виливки чавуну, сталі, бронзи, алюмінію використовуються в машинобудуванні та інших галузях промисловості. Точне лиття дає можливість відмовитися від подальшої обробки заготовок.

Відновлення та ремонт деталей обертання (роторів, якорів, турбін, колінчастих валів, шківів, коліс, бітерів, шнеків, карданных валів, молотильного барабана, подрібнювача) призвело до необхідності організації балансування ділянки. Незбалансована деталь викликає додаткові динамічні навантаження на підшипникові вузли, що призводить до їх прискореного зносу і зменшенню терміну служби. Балансування дозволяє прибрати вібрацію і додаткові навантаження, що збільшує термін служби машини. Наші фахівці швидко і якісно здійснюють балансування всіх обертових частин машини (якоря, ротора, валів), стабілізуючи роботу.



БАЛАНСУВАННЯ

Виготовлення окремо витків шнека, і шнеків цілком стало швидкоздійснюваним завдяки виготовленню верстата для гнуття витків шнека, придбання верстата ЧПК плазмового різання листового металу, що забезпечує дуже високу якість і точність різки, виключаючи наявність наплавів і шлакування при будь-якій товщині оброблюваного матеріалу. Це дає можливість відмовитися від подальшої чорнової обробки заготовок.

Власне конструкторське бюро у співпраці з замовником дозволяє вирішувати актуальні проблеми фермерських господарств, розробляти нове і нестандартне обладнання під конкретні цілі, впроваджувати нові методи роботи з тим чи іншим обладнанням.

Контроль якості проводиться висококваліфікованими фахівцями на всіх етапах ремонту і виготовлення деталей, починаючи з вхідного контролю використовуваних матеріалів.

З самого початку існування нашого підприємства ми дотримуємося головного принципу нашої діяльності - це максимальна якість, мінімальні терміни виконання, розумні ціни.

Одне з наших досягнень те, що більше 90% наших клієнтів є постійними вже багато років. Ми працюємо як з юридичними, так і з фізичними особами. Оплата за ремонт будь-яка (готівкова, безготівкова).

Підприємство з багаторічним досвідом роботи - це гарантія надійності, вміння вижити в будь-якій ситуації, де нововведення поєднуються з традиціями, і, перш за все - це турбота про інтереси ЗАМОВНИКА!



Запрошуємо до співпраці як кінцевих споживачів, так і дилерів.

Олександр Миколайович
095-383-55-50 097-579-38-01
Микола Петрович
050-917-98-88 098-121-36-54
Анатолій Вікторович (паливний цех)
095-593-91-75 067-894-55-13
Руслан Володимирович (механічний цех)
050-015-50-60
sushkodizel@i.ua
dizelaparatura.com.ua
м. Каховка, ул.Мелітопольська 15

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25% ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ



JOHN GREAVES®
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

www.zhatki.com
www.john-greaves.com

(095) 333-6-333
(096) 33-666-33

Візок транспортувальний



**Коток-
подрібнювач**

Ріпаковий стіл



**Жниварка
для збирання
кукурудзи**



**Жниварка
для збирання
соняшника**



**Жниварка
для збирання сої**



ОСТЕРІГАЙТЕСЯ ПІДРОБОК!


(06153) 60-800

м. Бердянськ, пр. Східний, 2а



ЗНИЩИТИ БУР'ЯНИ БЕЗ ХІМІЇ^А

Нова розробка бердянського заводу дає змогу буквально випалювати міжряддя, знищуючи смітні рослини екологічним та економічним способом



Навряд чи хтось заперечуватиме, що клімат в Україні різко змінюється, а разом з цим – змінюються вимоги до вирощування сільгоспкультур. Сьогодні надзвичайно важливо зберегти ту обмежену кількість вологи, яка є у ґрунті, і використати її максимально ефективно. Це означає, що дедалі вищої актуальності набувають інноваційні підходи до знищення бур'янів на полі.

Проблема з бур'янами взагалі останніми роками постає дуже гостро. Адже в Україні поширюються нові агресивні види смітних рослин, проти яких не завжди можна підібрати дієвий препарат. Впродовж останніх 10-15 років вітчизняні агровиробники активно застосовують ґрунтові та страхові гербіциди, однак їх ефективність багато в чому залежить від погодних умов. До того ж із часом бур'яни набувають резистентності, що змушує фермерів купувати нові дорожчі препарати та вносити їх у збільшеній нормі. Своєю чергою це спричиняє фітотоксичну стресову дію на рослини, негативно впливаючи на врожайність. Звісно, що «махнути рукою» на бур'яни також не вийде, тому що вони відберуть і без того скупі запаси вологи у рослин. Якеś замкнуте коло виходить...

Особливо складно працювати у цьому плані виробникам органічної продукції, котрі взагалі не можуть використовувати «хімію» для захисту посівів, а біологічні засоби далеко не завжди є ефективними.

Ну, і зрештою, як хімічні, так і біологічні препарати коштують чималих грошей, поступово зростаючи у ціні з кожним сезоном. **Сьогодні вартість хімічного захисту посівів починається від 100 дол./га.**

Втім, світова наука вже не перший рік займається розв'язанням цієї проблеми, справедливо вважаючи, що на допомогу аграріям в даному разі повинні прийти механічні засоби боротьби з бур'янами. Постійно вдосконалюються різноманітні ротаційні борони та передпосівні культиватори, а також міжрядні агрегати. Однак найбільш перспективною у цьому плані слід вважати технологію теплового впливу на смітні рослини, розташовані у міжряддях сільгоспкультур.

Причому особливо приємно, що за цю справу взялися провідні вітчизняні виробники. Так, розробкою культиватора, котрий випалює бур'яни за допомогою пропанових пальників, активно займається Бердянський завод сільгосптехніки. Це підприємство не потребує додаткових рекомендацій, оскільки фермери усієї України чудово знають і широко використовують різноманітні машини та агрегати цього виробника. Це підбирачі, обприскувачі, сівалки, інша техніка, і передусім широкий спектр обладнання для збирання врожаю. Перш за все, це знаменита валкова жниварка **Primera**.

Сьогодні конструкторський відділ Бердянського заводу сільгосптехніки працює над цілою серією інноваційних розробок,

покликаних ефективно задовольнити потреби аграріїв ХХІ сторіччя. Це безпосередньо стосується «теплового культиватора» для знищення бур'янів у міжряддях сільгоспкультур. Наразі мова йде про агрегат з робочою шириною до 5,6 м та великою варіативністю зміни міжрядь. Різні за розміром моделі культиватора можна буде використовувати з енергозасобами різної потужності, починаючи від важких мотоблоків і закінчуючи тракторами на 150 к.с. Нову розробку Бердянського заводу сільгосптехніки можна буде використовувати у всіх сферах рослинницької галузі: в теплицях, овочівництві, органічному землеробстві та у традиційних технологіях вирощування сільгоспкультур. Швидка і зручна зміна міжрядь та високий кліренс дозволяють машині працювати на різних культурах. При цьому у якості пального для робочих органів застосовується звичайний пропан, запасу в балонах якого вистачає якраз на повну робочу зміну.

Звісно, що вихід нової моделі Бердянського заводу сільгосптехніки на ринок України істотно розширить можливості вітчизняних фермерів. Адже вона дасть змогу цілком відмовитися від застосування ґрунтових і великою мірою – страхових гербіцидів, заощаджуючи величезні кошти на вирощуванні врожаю. При цьому вказана технологія є абсолютно безпечною для культурних рослин, тоді як, скажімо, відсоток пошкоджень посівів під час роботи класичного просапного культиватора може досягати 10%. До того ж, рослини не зазнаватимуть жодних хімічних стресів і краще протистоятимуть посушливим умовам вегетації. Цьому ж сприятиме і гарантоване знищення бур'янів у міжряддях, що покращить їх доступ до вологи та поживних речовин.

Простіше кажучи, це без перебільшення революційна розробка, аналогічна до інноваційних моделей найвідоміших світових виробників, проте, звісна річ, її вартість буде в рази нижчою. А отже, «тепловий культиватор» Бердянського заводу сільгосптехніки буде доступним практично для усіх вітчизняних агровиробників.

Наразі триває робота над першим зразком унікальної машини і виробник активно шукає партнерів-агровиробників для успішної подальшої реалізації проекту. Компанії, які зацікавлені у спільному виробництві та експлуатації новинки, вже сьогодні можуть долучатися до роботи.



www.bzst.com.ua



bzst-commerce@ukr.net



+380615377399

Зустрінь весну з новим ХТЗ!

Нові привабливі ціни на трактори потужністю 250 к.с.
із гідравлікою збільшеної продуктивності до 200 л/хв



ХТЗ-243К.20

1 890 000 грн.


Подробиці за телефоном ТОВ «ТД ХТЗ» (067) 560 07 37
або на сайті www.xtz.ua





ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ від 25 до 40%

ЗЕРНООЧИСНЕ ОБЛАДНАННЯ ВІД ЗАВОДУ-ВИРОБНИКА



БАРАБАННІ СЕПАРАТОРИ "РБС"





ПЛОСКОРЕШІТНІ СКАЛЬПЕРАТОРИ "ОСК/ДСК"



АЕРОДИНАМІЧНІ СЕПАРАТОРИ "ІСМ ПРОФІ"

АЕРОДИНАМІЧНІ СЕПАРАТОРИ АГРОСЕПМАШ "ІСМ ПРОФІ"
ВІДМІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ЗАВДЯКИ УНІКАЛЬНІЙ РОЗРОБЦІ НАГНІТАЧА ПОВІТРЯ,
ЯКА ПІДТВЕРДЖЕНА ПАТЕНТОМ У США



agrosep mash.ua
info@agrosep mash.ua


+38 (096) 000 15 57
+38 (099) 000 15 57

СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»[®]

Враховуючи зростаючу вартість насіння, палива, ЗЗР, виникає необхідність відповідальніше відноситись до **якості процесу посіву**, використовуючи при цьому всі новітні розробки і технології, в т.ч. **системи контролю висіву**.

СКВ «RECORD» МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:

- 7-дюймовий сенсорний кольоровий екран в металевому захисному корпусі;
- сучасне програмне забезпечення;
- **на екрані зображена інформація одночасно по всім висівним секціям або насіннєпроводам, в реальному часі, отже є можливість порівняти показники роботи всієї сіялки та сіяти з максимальною швидкістю;**
- відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
- робота оптичних датчиків в умовах забруднення, завдяки автоматичному посиленню сигналу;



- система зберігає в пам'яті дані 10 полів (до 500 га кожне) і дозволяє провести аналітику якості посіву.



ТОВ "ТРАК"
електроніка
для сільського
господарства
ХЕРСОН



Подбай про своє...

www.seeding.com.ua

(098) 000-10-50, (050) 324-10-50, (0552) 31-61-78

КАРДАНИ ДО ВАШОЇ ТЕХНІКИ


- ✓ хрестовини
- ✓ захисні елементи карданного валу
- ✓ вилки, муфти, ширококутні шарніри
- ✓ профільні труби
- ✓ перехідники

**К[®] ПРОГРЕС
ХЕРСОН**

(050) 396-30-10

(067) 494-19-20

www.progress-k.com.ua



Європейська якість та українська ціна!

Борона ротаційна серії GREEN STAR



Avers-Agro™

Ширина захвату від 3 до 27 метрів

до 40 %
компенсації



- Рама - суцільнотягнена безшовна труба 140x140x8 зі сталі 09Г2С
- Посилена стійка - цілісна труба 50x50x5 без зварних швів зі сталі 20, гарантія на стійку - 12000 га
- У вузлах тертя застосовуються втулки зі спеціального композитного матеріалу, що не потребують обслуговування; матеріал запатентований, авторська розробка компанії "Аверс-Агро," гарантія на втулки - 15000 га;
- Підшипники компанії SKF
- Додаткове оснащення: турбоножі, скребниця.
- 3 типи робочих органів: суцільний, зі змінними "зубами" та зі змінними "зубами" John Deere.

Борона шлейфова серії GREEN WAY

Ширина захвату від 4 до 24 метрів

до 40 %
компенсації



- Для тракторів від 60 к.с.
- 16 рядів шлейфів
- Ромбічний "зуб" - 100% аналог "зуба" McFarlane, з ресорної сталі 60C2A
- Спец. ціна на "зуби" для наших клієнтів
- 6 кутів атаки "зубів"
- Аналогічну раму мають моделі шлейфових борін світових лідерів McFarlane і Great Plains.



aversagro



aversagro



ТОВ "АВЕРС-АГРО" / Дніпр



aversagro@gmail.com

Культиватор просапний GREEN RAZOR

НАЙБІЛЬША В УКРАЇНІ КІЛЬКІСТЬ ОПЦІЙ

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ



- Кількість рядів від 6 до 18
- Тип навісний
- Потужність трактора від 80 к.с.
- Ширина лапи 80-350 мм
- Обробка посіву просапних культур до 90 см
- Ширина міжрядь 45-70 см



ВАРІАНТИ ВНЕСЕННЯ КАС



ВАРІАНТИ ТУРБОДИСКУВАННЯ ТА МІЖРЯДНОЇ КУЛЬТИВАЦІЇ



ВАРІАНТИ БОРОНУВАННЯ ТА МІЖРЯДНОЇ КУЛЬТИВАЦІЇ



ВОДОЗАТРИМАННЯ ТА ІНШІ ВАРІАНТИ МІЖРЯДНОЇ КУЛЬТИВАЦІЇ



ЗАХИСТ РОСЛИН

РОБИМО СКЛАДНЕ
ПРОСТИМ ТА ДОСТУПНИМ!

+38 (097) 7 444 999

НАВАНТАЖУВАЧІ ШВИДКОЗ'ЄМНІ



NEW

МІНІ

500
800



КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ



КПП-6, КПШ-6

YouTube



0,6; 0,8 м³



**4,7 метра
1700 NEW**

1200 • 1500 • 2000

БОРОНА-МОТИКА



БМ-6-9М

ЛОПАТА-ВІДВАЛ



ВУМ-2,5

РОЗКИДАЧ МІНДОБРИВ



РДН-1200

ПЛУГИ ПСКУ
оригінал



від 2 до
10 корпусів

БУНКЕР-
ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ



ЖНИВАРКА для
збирання СОНЯШНИКА



ЖНИВАРКА для
збирання КУКУРУДЗИ



ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25-40%

ЗАВОД-ВИРОБНИК «АГРИКОМАШ» • ВЕСНЯНІ ЗНИЖКИ ДО 18%

Державна
компенсація
25% або 40%



**РОЗСТРОЧКА
ДОСТАВКА**



**ВИСОТА
4.7 м**

**РІПАКОВИЙ СТИЛ
ВІД 5 ДО 9 м**

* від 9 000 грн/п.м



* від 165 000 грн

**▲ ЖНИВАРКА
ДЛЯ СОНЯШНИКУ ЖНС,
SUN PROFI 6/7.4/9.1 м**

**НАВАНТАЖУВАЧІ
ПБМ-1200 «ВЕРЗИЛА»
+ змінні органи, джойстик
* від 55 000 грн**



- жнивarki валкові ЖВП, ЖВУ, ЖВН • пристрій для збирання сої Flex (Флекс)
- візки для жниварок • пристрій для сояшинику ПС

e-mail: agrikomash@gmail.com

www.atributagro.com.ua

Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Правди, 80-А
(06153) 2-73-73, (098) 834-72-38, (099) 064-00-86



**ТОВ «СІДЖИ ІНТЕРНЕШНЛ»
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК ШИН SEAT**

кваліфікований підбір і постачання широкого спектра
шин до вітчизняної, імпортої сільськогосподарської,
промислової та вантажної техніки



FARMAX R85

FARMAX R70

FARMAX R65

FLOTATION RADIAL

FLOTATION BIAS

ROW GROP



СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОСТАВКИ • СТАБІЛЬНІСТЬ • ЯКІСНИЙ ТОВАР ВІД ВИРОБНИКА • НАЯВНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПО УКРАЇНІ • ТЕХНІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

067 007 6688 • 067 010 6688 • 067 208 6688
INFO@CGINTERNATIONAL.UA • WWW.CGINTERNATIONAL.UA

ГАРАНТІЯ ВІД ЗАВОДУ
НА РАДІАЛЬНУ ШИНУ **7 РОКІВ**



ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР



каmex

ТОВ «КРАСИЛІВАГРОМАШ»

**ПЕРЕДПОСІВНИЙ
КОМБІНОВАНИЙ
АГРЕГАТ
PODILLYA 500**



**2
роки
гарантії**



**державна
компенсація
25%**

**ЛЕГКИЙ
КУЛЬТИВАТОР
ПІД МТЗ 82
MONTANA 450**



ПОДРІБНЮВАЧ TEXAS - 600

**КОТОК-
ПОДРІБНЮВАЧ
MISSOURI 600**



**РОТАЦІЙНА БОРОНА
COLORADO 600**

31000, Хмельницька область
м. Красилів, вул. Центральна, 16

моб.: (067) 381-04-09, тел. (03855) 4-41-01
office@atonmash.com.ua • krasylivagromash.com.ua



SUNFLOROMASH
СІЛЬГОСПТЕХНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ

ГОТУЙ ЖАТКИ НАВЕСНІ!

Весна – це час для сівби. Вже нині фермери по всій Україні готують ґрунт та виходять з сівалками в поле. Однак за весняними клопатами агровиробники не забувають про подальший догляд за посівами та, звісно, про збирання врожаю.

І це природно, оскільки виростити високий врожай – це лише половина успіху. Не менш важливо зуміти вчасно та якісно зібрати, вдало розпорядившись плодами власної важкої праці. І це безпосередньо стосується перших грошей вітчизняних фермерів – озимого ріпаку та раннього соняшнику.

Збирання ріпаку та соняшнику є особливо відповідальним завданням через певні специфічні особливості. Ріпак – дрібнонасіненна культура з довгими гнучкими стеблами, на яких нерівномірно розташовані тендітні стручки, готові луснути і розсипатися за найменшого дотику. Своєю чергою збирання соняшнику зумовлює увагу до чіткого зрізу кошиків та гарантованого потрапляння їх до похилої камери комбайна.

Для цього необхідно використовувати лише найкраще, оптимальне з точки зору ціни та якості обладнання, про що завчасно потурбувався провідний вітчизняний виробник сільгосптехніки – компанія SUNFLOROMASH.

Бренд SUNFLORO відомий українським агровиробникам не з чуток чи каталогів, адже продукція вітчизняної компанії сьогодні працює у сотнях та тисячах господарств по всій території країни. Завод Sunfloromash посідає чільне місце на вітчизняному ринку як жаток для збирання широкого спектру культур, так і інших видів продукції. Зокрема, візків для транспортування жаток та фронтальних навантажувачів.



Заснована на потужній науковій та виробничій базі ще радянських часів, компанія Sunfloromash, починаючи з 2010 року здійснила фундаментальну модернізацію потужностей, якісно оновивши технічну та технологічну базу. Сьогодні розташований у Бердянську завод випускає продукцію справжнього європейського рівня, про що свідчить не лише зростаючий попит на ринку України, але й широка зацікавленість з боку закордонних покупців.

Це безпосередньо стосується сегменту жаток для

збирання олійних культур. Так, в лінійці продукції SUNFLORO представлено відразу чотири різних моделі соняшникових жаток, розрахованих на застосування у різних умовах роботи.



Безрядні жатки для збирання соняшнику торгової марки SUNFLORO дуже легко агрегатуються з усіма існуючими моделями зернозбиральних комбайнів світових брендів. Ці жатки адаптовані до роботи за будь-яких кліматичних умов і характеризуються високою швидкістю роботи за мінімальних втрат врожаю. Щодо надійності жаток SUNFLORO, то достатньо сказати, що на них діє розширена гарантія до п'яти років!

Зварювання рами жнивarki та вузлів здійснюється винятково з використанням спеціальних стапелів і кондукторів. При цьому провадиться якісна підготовка і фарбування усіх вузлів та деталей на сучасних фарбувальних лініях. Контроль якості здійснюється на кожному етапі виробництва, причому кожна нова жатка тестується на спеціальному стенді.

До того ж, виробник потурбувався про створення цілодобової сервісної служби і забезпечує повний спектр обслуговування клієнтів, починаючи з пусконаладжувальних робіт. Постійна наявність усіх необхідних комплектуючих на складі дає змогу забезпечити спокійну роботу усіх покупців жаток SUNFLORO.

Так, особливо слід відзначити професійну **соняшкову жатку преміум-класу Sunfloro Light**. Під час її створення були враховані побажання і відгуки сотні аграріїв, ґрунтовані на їх власній практиці при збиранні врожаю соняшнику. Моделі Sunfloro Light стали набагато легшими і міцнішими у порівнянні з іншими світовими брендами. Випробування новинки в полях довели, що збирання кошиків соняшнику може проходити плавно, з незначними втратами при високій швидкості збирання, а завдяки особливій конструкції приводних вузлів Sunfloro Light, термін експлуатації жатки становить не менше 15 років.

Лінійка Sunfloro Light дозволяє підібрати жатку в тому числі для найпотужніших зернозбиральних комбайнів. Наприклад, це соняшникові жнивarki з робочою шириною 9,9 метра, яка чудово підходить для роботи з суцільним посівом, обкосом полів і нестан-



дартними міжряддями, і також відмінно впорається з міжряддям соняшнику на 70 см.

Поряд з новинкою Sunfloro Light стабільною популярністю серед фермерів користується перевірена конструкція жниварки **Sunfloro Classic**. Це жатка для збирання соняшнику, яка справедливо може називатися однією з найкращих жаток у світі. Адже Sunfloro Classic славиться своєю надійністю, простотою в експлуатації та легко адаптується до усіх існуючих моделей зернозбиральних комбайнів світових брендів. Інноваційна кінематична схема приводу робочих елементів жниварки Sunfloro у багато разів підвищує робочий ресурс і ремонтпридатність механізмів після завершення рекомендованого терміну експлуатації.

Зручність при використанні і легкість обслуговування жниварки Sunfloro Classic приємно здивує будь-якого комбайнера, інженера або механізатора.

Своєю чергою, швидкісна жатка суцільного зрізу Sunfloro Shaft призначена для збирання соняшнику за складних умов. При проектуванні конструкції Sunfloro Shaft конструктори заводу врахували все до найдрібніших деталей, взявши до уваги досвід і технології топових світових виробників жаток для соняшнику.

Так, вдалося досягти вищої продуктивності жниварки за рахунок збільшення лотка-стеблепідймача, зміни кута нахилу пальцевого бруса, а також розташування зубчастого валу під ним, що дає змогу збирати винятково кошики. При цьому оптимальна вага соняшникової жниварки дозволяє працювати комбайну з більшою швидкістю і меншим споживанням пального.

В лінійці SUNFLORO відзначимо також ще одну класичну модель – безрядну жатку **Sunfloro Optimo**. Це



класична соняшникова жниварка, яка призначена для швидкого прибирання суцільного посіву соняшнику. Sunfloro Optimo має протягуючий зубчастий вал, за допомогою якого в комбайн не потрапляє зайва рослинна маса, а тільки соняшникові кошики. Ця модель також славиться своєю надійністю і простотою в експлуатації

Не меншій популярності набули і ріпаківі столи **RAPEFIORE**, які використовуються для збирання цієї примхливої культури шляхом прямого комбайнування. Ріпаківі столи виробництва SUNFLOROMASH працюють у парі з прямоточними шнековими зерновими жатками з різною робочою шириною – від 5 до 10,7 м.

Конструктивні особливості приставки дозволяють збирати будь-які сорти та гібриди ріпаку з найменшими втратами. При цьому завдяки унікальній конструкції рами виключається прогин столу. У багатьох господарствах України доведено, що застосування **RAPEFIORE** дає змогу істотно знизити втрати культури (до 30%) у порівнянні з традиційним збиранням, за до-



помогою прямоточної жатки комбайна, і ефективно за будь-якої погоди.

І, нарешті, не можна оминати увагою ще одну нову розробку вітчизняного виробника – лінійку фронтальних навантажувачів **STRONG**. Це спеціальна техніка, призначена для завантаження і розвантаження різних матеріалів, і використовується для землерийних робіт, а також для переміщення різноманітних будматеріалів, таких як щебінь, пісок, гравій і інші сипкі матеріали. Навантажувачі Strong розраховані на використання з тракторами класу 1,4 з потужністю двигуна від 60 до 120 к.с.

Своєю чергою фронтальний навантажувач **STRONG** відзначається посиленою рамою, високою надійністю при роботі з вантажем до 1,2 тонни і поліпшеною висотою підйому стріли. Усі фронтальні навантажувачі виробника SUNFLOROMASH оснащені новітньою системою для швидкого і безпечного зчеплення і відчеплення. Вони легко адаптуються до усіх типів тракторів, мають високу гнучкість, надійність і відзначаються різними налаштуваннями для високої продуктивності. Поза сумнівами, навантажувачі стануть у пригоді в кожному фермерському господарстві, завдяки своїй універсальності та незамінності.

sunfloromash.com

(067) 612-00-66

м.Бердянськ, Халтуріна, 2-А



ЯКІСТЬ ПРЕМІУМ-КЛАСУ

БОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА



- ✳ Закриття вологи
- ✳ Знищення бур'янів на стадії «нитки»
- ✳ Руйнація ґрунтової кірки
- ✳ Насичення ґрунту азотом
- ✳ Ширина захвату - 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 м
- ✳ Індивідуальне кріплення «зубів»
- ✳ Литі робочі органи - «зуби» - з лопаткою
- ✳ Підшипники – SKF (Італія)

О Н О В Л Е Н И Й К О Т О К - П О Д Р І Б Н Ю В А Ч А Я К С - 6



Маса - 1900/1600 кг (з водою/без)
 Ширина захвату – 6 метрів
 Ширина в транспортному положенні – до 2400 мм
 Гідравлічне розкладання в робоче положення
Двухрядні поворотні підшипники – захист від виламування кріплень барабанів
 Виготовлення рами з конструкторської сталі 09Г2С
 Висота ножів - 100 мм
 Марка сталі ножів - 65Г
 Кріплення - метизи М12
 клас міцності 10,9

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

ДОСТАВКА



ЗА ЧЕСНУ ЦІНУ!

БОРОНИ ШЛЕЙФОВІ ЗУБОВІ



ШИРИНА ЗАХВАТУ

7, 9, 11, 15, 21 м

РАМА

- конструкційна сталь 09Г2С;
- труба 200/200/8 мм;
- найпотужніший транспортний лафет з посиленням пластинами до 30 мм.

РОБОЧІ ОРГАНИ

- ударна сталь 60С2А;
- технологія MCFarlane;
- термообробка.

ФУНКЦІЇ

Вирівнювання поля

Руйнація ґрунтової кірки

Закриття вологи

Розкладання за 30 секунд

Транспортні ремені в комплекті

Під трактори від 80 к.с.



Дзвони зараз!

Керівник відділу продажу Олександр Заремба

(068) 555-16-85, (066) 119-77-77

agro.ayah@gmail.com

ayah-agro.com

Адреса виробника: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 22



ПП Варениченко
(067) 254-34-56
(093) 627-86-07
Євген Вікторович

постійно в продажі
ТЕХНІКА ПІСЛЯ КАП. РЕМОНТУ

можлива доставка

Миколаївська обл.
м. Новий Буг

- ОВС-25
- ЗМ-60А
- ОВП-20
- ОП-2000
- ЛГД-8-10
- УДА-4,5

Сівалка Тодак Мультикорн; СЗ-3,6; СЗТ-3,6; СЗ-5,4; СЗТ-5,4; СЗС-2,1
КРН-5,6; КРН-5,6 (новий); КПС-4,2; КПЕ-3,8-6
СУПН-8; РПЛ-6; РПЛ-8; УПС-8; СУПН-8А; БДТ-2,4
БДТ-3; БДТ-7; БДВП-4,2; 6,3; Деметра-4-6
БДВП-4,2 "Вишневич"; БДВП-6,3; Солоха
ПЛН 3-3,5; 5-3,5; плуг (чизель) плоскоріз
АГ-2,4; АГД-3,2; ПС-10А • Т-150К, МТЗ-82, Т-16
Петкус (Гігант, Селектра, Супер, 547) • ОС-4
Причіп 2 ПТС-9; 2ПТС-4 • КПП-6 Європак-АГ6
Ємності на колесах на 11 і 8 кубів
Зчіпка гідрол. на 8-11 борін • Причіп 2 ПТС-4; 2 ПТС-9,
Плоскоріз - захват 2,3; 2,4; 2,6; 3 • УДА-3,2; 4,2; 4,5.

ПЛУГИ навісні, оборотні
КОТКИ кольчато-шпорові
КУЛЬТИВАТОРИ
з робочими органами
«Bellota»

ТОВ «АЛЕКС-АГРО»
м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 103
моб.тел. (097) 834-07-73, (050) 821-66-88
E-mail: alexagro2003@gmail.com http://www.aleks-agro.ua

ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КТЕП»

виробляє:

- крупорушки
- зерносушилки
- віялки-калібратори
- погрузчики шнекові
- машини по видаленню пера
- протравлювачі насіння
- екструдери
- насіннярушки
- маслопреси
- соломорізки

Тел.: (067) 614-19-49
факс: (061) 42-20-37
www.ktap.com.ua
E-mail: ktap@i.ua

Сидіння-ящик, жалюзі
«Ящик-трансформер»
(інструментальний ящик)

до тракторів «Беларус»
для МТЗ та іншої техніки

ЗАХИЩЕНО ПАТЕНТОМ

(095) 94-00-455 (098) 277-02-52

КОНТРОЛЬ ВИСІВУ
ПРИСТРІЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ВІД ВИРОБНИКА

ФАКТ

УСТРОЙСТВО ИНФОРМАЦИОННОЕ

УСТРОЙСТВО
ИНФОРМАЦИОННОЕ=ФАКТ=
УКРАИНА, ПП'РУДЕНКО

НОРМА ВИСІВУ, шт./м, ДВІЙНИКИ, ГЕКТАРИ,
ПРОПУСКИ, ШВИДКІСТЬ,
ЗАПИС У ПАМ'ЯТЬ

www.fakt.poltava.ua (0532) 598 481, (0532) 598 482
www.rudenko.poltava.ua (066) 541 51 58, (050) 367 77 43

ВИГОТОВЛЕННЯ • РЕАЛІЗАЦІЯ • ЗАПЧАСТИНИ
26 років на вітчизняному ринку

- Гранулятори кормів і пелет 150-300, 350-600 кг/год.
- Екструдери зернові соєві 75, 95, 130, 150, 170, 200, 220, 350, 500 кг/год
- Маслопреси шнекові (соняшник, ріпак, соя та ін.) 130, 220, 450 кг/год, вихід до 43%
- Маслопрес для лікарських дрібно-насінних культур (холодного віджиму) 60 кг/год
- Установка обрешетки насіння соняшнику
- Стрічкові і шнекові транспортери
- Лінії фільтрації рослинних масел 75, 150, 200, 700, 1000 л/год
- Екструдери від ВВП 130 і 220.
- Устаткування для переробки сої
- Дробарки, змішувачі кормів, шнеки точного завантаження, калібратори та ін.
- Брикетувальник 80-100 кг/год

ТОВ Лаврін
м. Дніпро
вул. Берегова, 133-Г
тел.: (056) 796-60-76
(063) 796-65-59
(050) 197-46-00
(068) 408-98-60
info@lavrin.com.ua
www.lavrin.com.ua

Додаток до журналу «АгроООНЕ» «Агро 1», «Агро 1 - Полтава», «Агро 1 - Кропивницький», «Агро 1 - Дніпро», «Агро 1 - Запоріжжя», «Агро 1 - Житомир», «Агро 1 - Одеса», «Агро 1 - Івано-Франківськ», «Агро 1 - Миколаїв», «Агро 1 - Вінниця», «Агро 1 - Полтава», «Агро 1 - Харків», «Агро 1 - Херсон», «Агро 1 - Черкаси» №4 (63)

Реєстр. св. КВ № 22087-11987Р від 16.05.2016 р. Редакція/адреса в видавця: 54017, Миколаїв, вул. Соборна 126, оф. 401. Засновник, видавець, головний редактор та відповідальний за випуск: Корнієнко Наталя Вікторівна. Тираж 35 000 прим. Ціна - безкоштовно. Відділ реклами: (099) 350-05-62. Сайт: agroone.info. Надруковано в типографії ТОВ "Інтерконтиненталь-Україна". Об'єм: 2 умов. друк. арк. Підписано до друку: 31.03.2021 р.

Рекламні матеріали друкуються зі знаком Відповідальність за достовірність і точність інформації та реклами несуть автори і рекламодавці.

Свідчення ПЛ № 1266-523 Р від 30.10.18, ДП № 2225-963 Р від 24.10.18, ХК № 2225-966 Р від 25.10.18, ХС № 777/428 Р від 22.10.18, ЖТ № 324/701 Р від 23.10.18, ОД № 1927-798 Р від 24.10.18, 33 № 1293-568-Р від 05.11.18, ЛВ № 1292/546-р від 22.10.18, КГ № 932/508 від 25.10.18, ІФ № 580-318 Р від 17.10.18, МК № 1130-627/Р від 23.10.18, ВЦ № 1037-395 Р від 25.10.18, ЧС № 1042 Р від 29.10.18



**ОРИХІВСЬКІ
МАШИНИ**
Кропивницький • Орхів • Берегово

+38 (066) 526-84-42
+38 (096) 814-23-72
orihivmachinary.com.ua



**ВІТЧИЗНЯНИЙ
ВИРОБНИК**

ЯКІСТЬ ТА ЦІНА! Виробник оригінальної продукції



Мікродобрива • Мінеральні добрива • Бактеріальні добрива

ХОРОША СІВАЛКА - ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ!®

Вакуумна сівалка **СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА»** Дніпровського підприємства «Агросервістрактор» відмінно зарекомендувала себе в багатьох господарствах України. Сівалка призначена для висіву овочового насіння, баштанних, лікарських та інших культур. Вона забезпечує розподіл насіннєвого матеріалу на поодинокі насінини, пунктирне укладання насінин у посівну борозну з точним дотриманням заданої відстані між ними і закладання насіння у ґрунт. Конструктивні рішення, застосовані на сівалці, не мають аналогів і забезпечують точний висів різних культур з розміром насіння від 0,5-10 мм. Ширина міжряддя регулюється від 5 см і більше. Відстань висіву насін-

ня у ряду забезпечується електронним блоком управління. Конструктивні рішення, які закладені у сівалку, не мають аналогів, що забезпечує точний висів насіння різних культур від моркви до часника-однозубки розміром 12-15 мм. Сівалка може агрегатуватися як з міні-тракторами, так і з тракторами типу ЮМЗ, МТЗ. Вартість сівалки **СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА»** в рази нижча вартості сівалок з аналогічними параметрами імпортного виробництва. Виробник «Агросервістрактор» надає фермерам можливість придбати сівалку як у зборі, так і окремі вузли сівалки **СВТВ 4-8**. Це дозволить модернізувати насіннєві сівалки СУПН, СОН, СПЧ та ін., отримавши з мінімальними витратами часу і фінансів якісну нову сівалку.



Відеоролік роботи сіялки СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА» з різними видами насіння дивіться на сайті www.ast-dnepr.com.ua

Придбати сівалку СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА» можна у м. Дніпро.
098-123-64-74 095-815-70-16
e-mail: traktor-ast@ukr.net



ВІД ВИРОБНИКА В КОРОТКІ ТЕРМІНИ ЗА ОПТИМАЛЬНОЮ ЦІНОЮ:

- Виготовлення металоконструкцій та монтаж зерноочисних і зерносушильних комплексів ЗАВ, КЗС будь-якої складності «під ключ»
- Монтаж і налагодження зернопереробного обладнання.
- Завальні ями ● Ангари ● Тваринницькі ферми

Реконструкція, демонтаж,
обшивка профнастилу.

Сендвіч панелі.
Бетонні роботи.

ГАРАНТІЯ
на всі роботи.

«ЭЛИТ-АГРОСТРОЙ» elitagrostroy.com.ua

(096) 598-61-34 www.facebook.com/elitagrostroy

НАВІСНІ СІВАЛКИ **Technik-Plus** –

ВИГРАТИ ЧАС І ЗНИЗИТИ ВИТРАТИ!

Традиційна весняна підготовка поля до сівби передбачає 6-8 послідовних проходів техніки. За нинішніх умов у більшості випадків це недоцільно, оскільки спричиняє суттєві втрати часу та коштів. Тому за можливості аграрії прагнуть поєднувати дві окремі технологічні операції в одну. Головне в такому разі – забезпечити ефективне виконання усіх її елементів.

Цікаве та дієве рішення запропонувала представлена на ринку України австрійська компанія Technik-Plus. Її конструктори створили цілу низку висівальних апаратів, котрі в комбінації з ґрунтообробним агрегатом спроможні провадити висів зернових і дрібнонасієних культур, внесення мінеральних добрив та гранульованих пестицидів. Фактично таким чином відпадає потреба у застосуванні розкидачів мінеральних добрив чи сівалок. Ці завдання виконуються під час стандартного проходу ґрунтообробного агрегату, наприклад, ротаційної борони чи передпосівного культиватора.

Відповідно, для внесення азотних чи фосфорних добрив навесні достатньо закріпити міні-сівалку Technik-Plus на рамі трактора або ґрунтообробному агрегаті, і внесені гранули будуть відразу ж зароблені в ґрунт. При цьому таке обладнання здатне вносити два види різних мінеральних добрив водночас.

Додатковою перевагою такого технічного рішення, окрім значної економії часу та коштів, є запобігання надмірному втручанню в ґрунт, а отже, виникненню ерозії та втраті вологи. Універсалізація польових операцій та відповідні зміни конструкції сільськогосподарських агрегатів сьогодні є нагально необхідними, оскільки сприяють мінімізації витрат та збереженню родючості ґрунту.

Розглянемо як виглядають дві найпопулярніші моделі навісних сівалок Technik-Plus: Turbo-Jet і Front-Turbo.

TURBO-JET



Turbo-Jet Super – це універсальна пневматична сівалка, створена для розкидання мінеральних добрив, мікрогранул, інсектицидів, ретардантів і посіву зернових і проміжних культур. Управління сівалкою здійснюється за допомогою блоку Seeder+. Turbo-Jet Super монтується на будь-якому ґрунтообробному агрегаті. Місткість бункера для насіння або добрив може досягати 1500 літрів за норми висіву до 550 кг/га, а ширина захвату – 15 м. Робоча швидкість – до 15 км/год.

Його застосування дає змогу ощадливо використовувати мінеральні добрива і відмінно підготувати посівне ложе. Якщо гранульовані мінеральні добрива вносити на глибину передпосівного обробітку, то рослини отримають чудові стартові умови. При цьому економія мінеральних добрив може досягти 50%. До того ж, за даної технології не потрібне внесення мінеральних добрив у міжряддя, що вплине на зменшення зростання бур'яну та знизить витрати на гербіциди.

FRONT-TURBO



Машина встановлюється на передню навіску трактора та здійснює внесення мінеральних добрив у міжряддя або в посівне ложе. Також Front-Turbo може бути використаний для сівби зернових, проміжних культур та ін.

Також сівалка елементарно встановлюється на будь-яку ґрунтообробну техніку з шириною захвату від 4 до 24 м. Обсяг бункера при цьому може становити 1000, 1300, 2000, 2700, 3500 або 5000 літрів. Норма висіву/розкидання мінеральних добрив – від 3 до 500 кг/га.

За допомогою блоку управління «Сідер», норма сівби/внесення мінеральних добрив не залежить від швидкості трактора. Даний блок керування автоматично обчислює і виконує всі задані параметри. Відповідно, застосування сівалки Front-Turbo дозволяє оперативніше здійснити передпосівне живлення поля під час проведення планової ґрунтообробної операції, такої як ротаційне боронування або передпосівна культивация.

ОФІЦІЙНІ ДИЛЕРИ

ТЕХНОТОРГ



Тел.: +38 098 373-73-00

E-mail: technik-plus@ukr.netwww.technik-plus.eu

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ!

Автомобільні ваги
18 метрів 80 тонн

за **296 000 грн** з пдв
~~326 000 грн~~ Знижка 30 000 грн

В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ !!!

Завод ваг ТОННАР - надійний виробник!
20 років досвіду.

ДЕРЖАВНА
КОМПЕНСАЦІЯ
25% на ваги ТОННАР



Замовляйте Ваги Тут

т. 099-474-56-45; 068-518-05-05

ЯК ЗБІЛЬШИТИ ВРОЖАЙНІСТЬ ЗАВДЯКИ ІННОВАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ?

У землеробстві існує закон, який звучить як **«Закон обмежуючого фактору»**. Це означає, що максимальна врожайність культури буде обмежуватися тим фактором, який знаходиться в мінімумі, навіть, якщо всі інші знаходяться на достатньому рівні. Тому важливо знайти той фактор розвитку рослин, який обмежує вихід на заплановану врожайність.

Крім таких обмежуючих факторів як азот, фосфор, калій, сірка, залізо, бор, норма висіву, строк сівби та інші, волога (як основне джерело харчування і доставки мікроелементів рослинам) посідає важливе місце, адже отримання високих врожаїв передбачає забезпечення рослин достатньою кількістю вологи.

Якщо брати за приклад кукурудзу, то вона споживає найбільшу кількість вологи протягом перших 30 днів. Недостатність вологи в цей критичний період, який часто супроводжується і повітряною посухою, викликає вяннення рослин, уповільнення періоду вегетації і, як наслідок, зменшення врожайності.

Як визначити запаси продуктивної вологи, не витрачаючи час на такий трудомісткий метод як проведення аналізу в агрохімічній лабораторії?

З останніх технологій, які дають можливість повсякденно контролювати рівень вологозабезпечення на полях, є прилади компанії **AFS AGRO FLOW SYSTEM GmbH (Німеччина)** <https://logger.agroflowsystem.com/ua/>

Особливої уваги заслуговує прилад вимірювання вологості ґрунту **M-SM5 PRO**.

Цей портативний прилад дає змогу вимірювати вологість ґрунту за допомогою сенсора, який треба просто занурити в ґрунт і отримати показники вологості у мм чи % з кроком 5 см.



Особливості приладу:

- Точність вимірів вологості забезпечується в тому числі і завдяки вбудованому тензометричному датчику, який враховує коефіцієнт ущільнення ґрунту;
- Заміри можна подивитися на приладі у вигляді таблиці або графіку.
- GPS-модуль дозволяє фіксувати точку кожного заміру та робити прив'язку до конкретних полів.
- Wi-Fi-модуль дозволяє передавати дані на сервер, де вони надалі зберігаються.
- На веб-сторінці можна продивлятися свої дані, фільтрувати їх по даті замірів, по глибині заміру, порівнювати заміри, накопичувати аналітичні дані, робити звіти по замірам в розрізі фільтрів, експортувати дані в Excel, створювати контури полів для того, щоб прив'язати дані під конкретні поля чи під конкретну особу (агронома).

Крім того, прилад **M-SM5 PRO** дає можливість вимірювання температури ґрунту, що досить актуально для прийняття рішень щодо своєчасності посівів та обробітку ґрунту

ПРО КОМПАНІЮ:

ТОВ «Агро Флоу Систем» представляє на ринку України німецьку компанію **AFS AGRO FLOW SYSTEM GmbH (Берлін)**. Компанія виробляє високоточне обладнання, яке вирішує основні проблеми, пов'язані з вологістю ґрунту, засоленістю та іншими параметрами. ТОВ «Агро Флоу Систем» надає повну сервісну підтримку на території України.



+38 (067) 366 85 01 info@agroflowsystem.com

СТАЛЬ ЦЕПЬ



ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕВАТОРНИХ І ТРАНСПОРТЕРНИХ ЛАНЦЮГІВ

завод по виробництву ланцюгів

Ми єдині виробники, які піддають втулки, пальці ланцюгів і ролики боруванню, завдяки якому

збільшується стійкість до абразивного стирання у 8 разів

з нержавіючої та будь-якої сталі за кресленнями та зразками від заводу-виробника:
M56, M80, M-112-2-100-1, ТРД-38, ТРД-31,75, ПРД-38 та ін. в стислі строки



Ланцюги ТСЦ25, ТСЦ50, ТСЦ100, К4УТФ-200, К4УТФ-320, К4УТФ-500

E-mail: ukr-tz@ukr.net • www.ukrtz.com.ua

099-029-19-07, 057-765-44-50

ЯКІСТЬ У ПРІОРИТЕТІ

Обприскування — процес складний. Його ефективність залежить від багатьох умов: технічного рівня обприскувача, якості внесених препаратів, погоди. Утім, найсуттєвіший вплив на результат має правильний підбір розпилювача — з урахуванням вологості й температури повітря, швидкості вітру та внесення добрива.

Є велика кількість типів розпилювачів: щілинні, інжекторні, компактні, двоструменеві. Проаналізуємо особливості кожного з них і на що передусім варто звертати увагу.

■ **Щілинні або плоскоструменеві** — розпилюють великі й середні краплини (110–120°), що за збільшення тиску стають дрібнішими. Такі краплини ідеально вкривають поверхню рослин, проте практично не потрапляють у середину стеблостою. Працювати з таким типом розпилювача можна тільки за ідеальних погодних умов, коли швидкість вітру не перевищує 2 м/с (оскільки є високий ризик, що вітер віднесе краплини і вони оминуть рослину). Температура повітря має бути не вищою за +18...+20°C. Щоправда, всередині рослинного масиву вона дещо вища. Тому часто розпилені з невисокою швидкістю маленькі краплини, опинившись у повітряному потоці, просто випаровуються.

■ **Інжекторні** — забезпечують однорідне розпилення великих крапель, збагачених повітрям. Такі краплини рухаються з більшою швидкістю, їх не відносить вітер (препарати можна вносити за швидкості вітру до 8 м/с). Потрапляючи на рослину, краплини розбиваються й розносять препарат по її поверхні, навіть під листки. Рекомендовано працювати з тиском 5–7 атм за температури повітря до +25°C (таким чином зменшуються втрати рідини внаслідок випаровування). Ціна таких розпилювачів вища у порівнянні з щілинними, оскільки вони складніші у виробництві. Утім, можливість оптимального внесення розчинів й отриманий внаслідок такого обприскування результат варті витрачених коштів. Тобто, якщо вам потрібно вносити добриво не лише на поверхню рослини, а й у стеблостій, а разом із цим знизити втрати рідини від вітру та температури, тоді інжекторний розпилювач — оптимальне рішення.

■ **Компактні** — це інжекторні розпилювачі меншого розміру. Завдяки своїм характеристикам — можливості працювати з меншим тиском (2–6 атм) і за швидкості вітру до

Правильно підібраний розпилювач
служитиме в рази довше й забезпечить
оптимальніше внесення розчинів

6 м/с — цей тип розпилювачів часто застосовують у комлектації нових обприскувачів. Менший розмір розпилювача, у порівнянні зі звичайним інжекторним, комфортніший (послаблює вплив механічних пошкоджень). Щоправда, саме ця опція знижує швидкість руху крапель, отже, й препарат має гірші можливості потрапити на стеблостій.

■ **Двофакельний або двоструменевий інжекторний розпилювач** — найкращий варіант, якщо ефективність контактних компонентів добрива має бути максимальною (особливо під час обприскування овочевих культур чи, наприклад, злакових від фузаріозу). Через наявність двох факелів розпилення розмір крапель став меншим (у порівнянні з однофакельними розпилювачами). Це підвищує ризик віднесення вітром чи випаровування рідини. Рекомендований тиск для оптимального розміру крапель — 2,5–3,5 атм. Утім, попри цей недолік, двоструменевий розпилювач має багато переваг: обприскування рослини з усіх боків під різними кутами, зокрема, й у важкодоступних місцях, рівномірне вкриття, що дуже важливо для внесення контактних добрив.

Компанія Agroplast пропонує кожен з вище описаних розпилювачів, ще й у варіації з керамічними вставками. Такі розпилювачі працюватимуть у 4 рази довше. У такому разі вища ціна — в середньому у 2,5 рази — є виправданою. Щоб досягти найвищої ефективності роботи, важливо дотримуватися таких умов: висока якість і рівень очищення води, що проходить через розпилювач (використання додаткової фільтрації — міжсекційних фільтрів) і регулярний догляд (чищення, промивання розпилювачів).

Варто пам'ятати, що на одному обприскувачі мають бути встановлені розпилювачі одного типу і кольору/номера й одного виробника (розпилювачі одного кольору, але різних типів, можуть дати різний розмір крапель). Колір/номер розпилювача відповідає стандарту ISO і показує вилив, який видає той чи інший розпилювач. Що більший номер, то більша витрата води й більший розмір крапель за однакового тиску в різних типів розпилювачів. Звертайте також увагу на наявність сертифікатів якості продукції — це гарантія того, що розпилювач пройшов лабораторні дослідження й норма виливу відповідає заявленій у специфікації. Ураховуючи всі ці умови й рекомендації, ви можете підібрати розпилювач саме під свої потреби.

AP Agroplast • www.agroplast.ua
СВІТОВА ЯКІСТЬ ЗАВЖДИ ПІД РУКОЮ

ЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ

(096) 992-17-11 • (066) 497-46-68
Україна, м.Ковель, вул.Заводська, 23-Б

ТОВ «Агродар Буд»

СИЛОСИ ДЛЯ ЗЕРНОВИХ

ширина: 4 - 26 м
висота: до 30 м

Повний комплекс робіт
по будівництву елеваторів
будь-якої ємності

АГРОДАР company
www.agrodar.com.ua

+38 067 618-34-37
+38 050 789-76-21

БЕЗКАРКАСНІ АРОЧНІ АНГАРИ ВІД ВИРОБНИКА

- під зерносховище
- під склад
- під техніку

ширина від 12 до 24 м
висота від 4,5 до 12 м
довжина без обмежень

+38 067 618-34-37
+38 050 789-76-21

ТОВ «Агродар» www.agrodar.com.ua
info@agrodar.com.ua

Професійне переобладнання автотракторних ПРИЧЕПІВ на ЗЕРНОВОЗИ та під БОЧКИ для КАСУ і води

- вантажопідйомність: 12-16 т • об'єм: 25 м. куб. • гарантія 1 рік

ДО  **ПІСЛЯ** 

НЕ ПОСПІШАЙТЕ ЗДАВАТИ НА МЕТАЛОБРУХТ – ВОНИ ЩЕ ПРИНЕСУТЬ ВАМ ПРИБУТОК!

ФОП ЯВОРСЬКИЙ
ВИКУП Б/В СІЛЬГОСПТЕХНІКИ

Мотопомпа 871 л/хв
Ємність 10000 л
Гарантія 2 роки

sergeyagro78@ukr.net • (067) 995-96-25 • (066) 098-13-60

ТОВ «КНЯЖА АВИЛА»
пропонує Вам:

- ▶ Млин-змішувач для зернових культур з пневматичною подачею для приготування комбікормів
- ▶ Шнекові транспортери
- ▶ Змішувачі
- ▶ Дробарки
- ▶ Запчастини
- ▶ Ремонт

1 РІК ГАРАНТІЯ

07451 Київська обл. Броварський р-н
с. Красилівка вул. Механізаторів 3
т. (097) 942-10-47
https://knyazhaavila.com.ua/
https://kormosch.kiev.ua/
https://www.facebook.com/KnyazhaAvila





ТРАНС МОНІТОРІНГ УКРАЇНА

ВИ РОБИТЕ СВІЙ ВИБІР

МИ ПІКЛУЄМОСЯ ПРО БЕЗПЕКУ ВАШОГО ВАНТАЖУ



Компанія «Транс Моніторинг» захищає не тільки вантажі, але й інтереси своїх замовників, пропонуючи їм зручний сервіс, якісні послуги:

- Забезпечує високий рівень збереження вантажу і відшкодування завданих збитків.
- Вирішує поставлені замовником завдання у стислі терміни і на високому технічному рівні.





Компанія «Транс Моніторинг» допомагає своїм клієнтам у вирішенні виниклих питань з різними інстанціями і дозволяє клієнтам:

- Знизити витрати Замовника під час прямуювання вантажу, підвищити прибутковість.
- Створити імідж Замовника як стабільного поставальника, який виконує свої зобов'язання.
- Зберегти спокій і психологічний комфорт клієнта, який переживає за цілісність свого вантажу.



https://tmu.in.ua
t.grup.ua@gmail.com
tmuoffice7@gmail.com

З питань організації охорони ви можете звернутися
49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого 68
(050) 454-96-99 Сергій Володимирович

ШИНИ-КАМЕРИ-ДИСКИ

- сільськогосподарські
- великогабаритні (OTR)
- індустриальні
- будівельні

тел. 044 221-02-92
тел. 068 353-67-74
тел. 066 401-01-30

SPETSAGROSHINA.COM.UA
м. Київ, вул. Сортувальна, 22



МИ ЗНАЄМО, ЯК ЗБЕРЕГТИ ВАШІ ГРОШІ!

СКЛАДИ АНГАРИ ЗЕРНОСХОВИЩА



28 РОКІВ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС!

ТОВ «САНВОРД-УКРАЇНА» м. ДНІПРО
050 366-20-20, 097 121-20-20, 0562 36-86-58

ТОВ «AgromasAnimals»

поросята
трипородного гібрида
різних вагових категорій

- Доставка скотовозами в будь-яку точку України
- Високий статус здоров'я
- Пакет документів
- Тільки опт

WhatsApp, Viber
Пн-Сб 8.00-18.00

097 902-01-17



МАЄШ ТРАКТОР -
КУПИ ЙОМУ

ЗАПРАВКУ!



ВЛАСНА АЗС
vlasnaazs.ua

044 200 22 55
096 175 60 60
ВСЕ ДЛЯ ЗАПРАВКИ



ДОСТАВКА

(050) 613-91-69 • (067) 738-99-61

ФОРПОЛИМЕР
СОХРАНИМ ЗЕРНО ВМЕСТЕ!

ВИРОБНИЦТВО
ПОЛІУРЕТАНУ

ПОЛІУРЕТАНОВЕ ФУТЕРУВАННЯ
ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ



www.forpolimer.com.ua
+38-066-045-98-88
+38-098-793-93-15



MSC

ТОВ «МЕТСТАЛЬЦЕНТР»
mscentr.com

20лДП у подарунок

+38 (067) 000-10-47



+38 (067) 000-13-47

ХЗЕТТ

ХОРОШІВСЬКИЙ ЗАВОД
ЕЛЕВАТОРНОЇ ТЕХНІКИ
ТА ТЕХНОЛОГІЙ

**ДОСТУПНА ЦІНА
І ВИСОКА
ЯКІСТЬ**

☎ 067 412 16 12 Олексій
☎ 067 767 31 81 Олександр
☎ 067 549 47 48 Михайло

✉ khzett@ukr.net
www.khzett.com.ua

Шнекова спіраль

Посегментна
від 70 до 700 мм



Шнекова спіраль

Цільнотянута
від 70 до 700 мм



**Шнекові
транспортери**

Відкритого типу
(в жолобі), закритого
типу (в трубі)



Шнеки комбайна

до комбайнів
John Deere, Claas,
New Holland, Case



**Стрічкові
транспортери**

власного
виробництва



Тільки заводська техніка



Жнивarki для збирання соняшнику до 11,2 м

UNICORN з подрібнювачем / валом



Жнивarki для збирання кукурудзи
4-12 рядків

на всі типи жниварок



Пристрій для збирання соняшнику



Жнивarka
для збирання сої CONTOUR 6, 7.5, 9 м

4,2 м



Навантажувач
до 2 тонн



Візки
одноосьові
та двовісні
до 12 м

(067) 220-00-02
(099) 545-32-22
(061) 533-33-88



www.ugtehagro.net



yugtehagro@gmail.com



Україна, м. Бердянськ, пр. Східний, 99-А

25-40%

ДЕРЖАВНА
КОМПЕНСАЦІЯ



Югтехагро
сільхозтехніка
www.ugtehagro.net

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ
РОЗСТРОЧКА БЕЗ %

ДОСТАВКА

КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРІВ КОНТРОЛЬ КОЖНОГО РЯДУ



+38 (050) 434 30 10
+38 (098) 000 10 50

seeding.com.ua

Україна, м. Херсон, Бериславське шосе 2-В

RECORD
QUALITY IS POWER