

АГРО 1

ПІДПИСНИЙ ІНДЕКС: 86876

Підписний індекс 98125 | Кропивницький 60984 | Дніпро 60895 | Запоріжжя 60917
Житомир 60913 | Одеса 60899 | Івано-Франківськ 60889 | Миколаїв 60859
Вінниця 60833 | Полтава 60886 | Харків 60911 | Херсон 60915 | Черкаси 60918

Велика шина
ШИНИ ТА КАМЕРИ
для сільгосптехніки
+380 67 928 2086



ДОДАТОК ДО ЖУРНАЛУ

AgroOne

№ 5 (64) | травень | 2021



ДОСТАВКА

Стійкі до:

- Вовчка раси E, F, G
- Гранстару
- Євро-Лайтнінгу

Українська селекція

Іноземна селекція

СОНЯШНИК

Гірчиця

Льон

Люцерна

Суданка

(098) 573-08-73

(066) 235-01-28

РОТАЦІЙНА БОРОНА (мотика) РПМ 6 ВІД 175 000 грн.

ПРОТРУЮВАЧ НАСІННЯ

ПСШ-20 (20 тонн/годину)

180 000 грн.

ЗАВАНТАЖУВАЧ-ПРОТРУЮВАЧ

СІВАЛОК (ГАЗ-31А)

від 70 000 грн.

КОТОК ПОДРІБНЮВАЧ

КРП-6

ЗАВАНТАЖУВАЧІ

СІВАЛОК ЗС-30 (ГАЗ-31А)

РОТАЦІЙНА

ШТРИГЕЛЬНА БОРОНА 6-9 м

**вага
3200 кг**

виробник: ТОВ "ТПГ" АГРОПРОМ" м.Дніпро

(067) 565-90-94 • (067) 565-91-85 • www.agroprom-tpg.com

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25% ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ



JOHN GREAVES®
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

Бункер-перевантажувач

Дискова борона БДПС-8

**Фронтальний
навантажувач**

**Культиватор
КШС-12**

www.zhatki.com

www.john-greaves.com

м. Бердянськ, пр. Східний, 2а

**ДИСКОВІ ЛУЩИЛЬНИКИ
ЛДП та ЛДТ**

**КУЛЬТИВАТОРИ
VERTI TILL KBO**

БІЛЬШЕ НА СТОРІНЦІ 20

**АПЛІКАТОРИ
ІН'ЄКЦІЙНІ АПІ**

**ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ
СГР ТА ІНША ТЕХНІКА ВІД ВИРОБНИКА**

ПФ «Хартехпром-97»



Слобода®

(057) 751-99-63, (057) 751-99-62
(050) 287-95-63, (067) 272-46-30

61036, м. Харків, вул. Енергетична, 17
e-mail: hartehtprom@ukr.net
www.sloboda.pro

ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА

ПОТУЖНИЙ РОЗВИТОК • СТИМУЛЯТОР РОСТУ

ТМ «УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ»

КОМПЛЕКСИ • ФІЛЬТРАЦІЯ 50МК

**ГУМАТ • ФУЛЬВАТ КАЛІЮ
КАРБОНОВІ КИСЛОТИ**

(БУРШТИНОВА, МУРАШИНА, ЯБЛУЧНА ТОЩО)

**АМІНОКИСЛОТИ
МІКРОЕЛЕМЕНТИ**

ФОРТЕ NPS + micro

ФОРТЕ БОР (етаноламін)



(050) 928-40-34 • (067) 000-11-58

+380 97 203 20 40

НОВА-ТЕХНОЛОГІЯ



КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ



КУПЛЮ Б/В СІЛЬГОСПТЕХНІКУ 067-323-14-05, 099-323-14-05

ВИРОБНИЦТВО ПРОФНАСТИЛА

🕒 Працюємо з 2004 року

📍 Доставляємо у будь-яке місце в Україні

🌾 Аграріям великі **ЗНИЖКИ**

“ПРОГРЕС”

Дніпровський
прокатний завод

тел: 050 049 47 77

progresdp2004@gmail.com

будуємо швидко та якісно на термін понад 50 років

АНГАРИ | КОРІВНИКИ | НАВІСИ

ЗАМІНА ПОКРІВЛІ



Довжина:
без обмежень

Ширина:
від **10 м** до **84 м**

Висота:
від **4 м** до **15 м**



(097) 226 00 00
www.zskua.com



✓ Старт
✓ Підживлення
✓ Внесення по ґрунту

Ceres Добрива

ТОВ «Церера Хімагро» пропонує:

Коректори мінерального живлення:
Бор, Бор-молібден, Залізо, Мідь, Мідь-сірка, Цинк, Кальцій, Кальцій-бор, Калій, Магній, Марганець

Рідкі стартові комплексні добрива:
NPK 8-24-0, 5-20-5, 3-18-18, 9-18-9, 10-10-10

Рідкі азотні добрива
KAC 32, KAC 28, KAC 30, KAC 24+S (3,6%), KAC 28+ Гумат

Також пропонуємо різні комплексні добрива для зернових, бобових, овочевих та плодово-ягідних культур, кукурудзи, соняшника, ріпака.

066 140 60 83
097 961 23 12
himagrocerera@gmail.com





НА ПІКУ ПРИБУТКОВОСТІ

ТОВ «ЮВЕНТА АГРОХІМ»

- Насіння соняшнику та кукурудзи
- Засоби захисту рослин
- Мікродобрива та стимулятори росту

(067) 617-11-55
(067) 627-11-55
(096) 878-16-90
www.uventa.com.ua

www.agrosemena.com.ua м.Дніпро, вул.Батумська 11, оф. 208

НАСІННЯ ГІБРИДНОЇ КУКУРУДЗИ



АГРО ГОЛД

виробляє та реалізує:

(067) 482-24-67
(050) 649-57-18

- **Голд 320 (FAO 320) F1**
- **ДН Фієста (FAO 260) F1**
- **ДН Акватор (FAO 320) F1**
- **Одеський 385 МВ (FAO 380) F1**

Одеська область,
Ізмайльський район, смт Суворове,
agrogold09@gmail.com



м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 13/5
(096) 833-96-62,
(095) 332-85-75

ПРОДАЖ НАСІННЯ

СОНЯШНИКА, КУКУРУДЗИ
ЗЕРНОВИХ ТА БОБОВИХ КУЛЬТУР

ПОСЛУГИ КОМБАЙНАМИ,
ПЛУГАМИ

сівалками, культиваторами, обприскувачами та іншою сільгосптехнікою

agrodopomoga.com.ua

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН, МІКРО- ТА МАКРОДОБРИВА

Працюємо по всій території України!



УТИЛІЗАЦІЯ

НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

НАЯВНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЇ I-IV КЛАСУ НЕБЕЗПЕКИ

099-083-84-98
097-742-28-21
063-607-74-41




ukrecoutil@gmail.com www.ukrekoutil.com.ua



ТОВ «СоюзАгроТрейд»
РЕАЛІЗУЄ В ШИРОКОМУ АСОРТИМЕНТІ НАСІННЯ

Засоби захисту рослин та мікродобрива

Ліц. АВ № 593619 від 07.11.2011 р.

Соняшнику:

Сіроко OR7, Бонасол JMR OR7, Булерія OR7, Фортасол, Грансол, Містраль, НСХ 6045, НСХ 1752, НСХ Кнез, Златибор, Авалон OR7, Тор, Євро, Шенон, Фолк, Гранд Адмірал, Армагедон, Карлос, Атілла, Бенето, Командор 777, Лиман ОР, Златсон, Кріпішта ін.

Кукурудзи:

ДБ Хотин, Тор, ВН 63, ВН 6763, Гран 6, Тесла, Амарок 290, ДК Бурштин та ін.

КАРТОПЛІ • ПРОСА • РІПАКУ • ЛЮЦЕРНИ

(067) 567-41-63, (067) 630-07-07, (067) 567-97-57

АВІАХІМРОБОТИ В УКРАЇНІ ОБРОБКА ПОЛІВ І ПОСІВІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАЛОЇ АВІАЦІЇ

- ✓ УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
- ✓ В БУДЬ-ЯКУ ПОГОДУ
- ✓ ЕКОНОМІЧНІСТЬ



(095)635-35-46 (067)609-04-15

aviahim.org aviahim.org@ukr.net

ПП «СОКОЛОВСЬКИЙ»**НАСІННЯ**

Ліц. АВ № 327342 від 20.12.2007 р.
 м. Миколаїв, вул. Кірова, 240 А, оф. 120 т./ф.: (0512) 58-43-68, (095) 288-34-74
 e-mail: sokolgamer2@gmail.com сайт: www.semenasv.sytto.com

СОНЯШНИК**СОРТИ**

Назва	Фірма-виробник	Вегетаційний період, днів	Потенційна врожайність, ц/га	Категорія насіння	Ціна за 1 тону з ПДВ, грн.
СУР (суперультратранний)	Всеросійський НДІ масличних культур ім. В.С. Пустовойта, м. Краснодар	74-78	44,0	екстра	720 п.о.
НС Х 6045*	Інститут овочівництва і ріпництва «NS SEME», Нови Сад, Сербія	111-114	58,0	екстра	2 320 п.о.
НС ТАУРУС*		109-113	57,0	екстра	2 320 п.о.
НС ІМІСАН*		110-112	55,0	екстра	2 320 п.о.
НСХ 6749**		102-105	55,0	екстра	3 000 п.о.
НСХ 1752**		102-105	53,0	екстра	3 000 п.о.
ЯСОН	Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, м. Харків	107-108	41,6	екстра	60 000
ЗЛАТСОН		105-108	47,0	екстра	60 000
РЕМБО**	ВНІС, м. Київ	105-108	45,0	екстра	1 500 п.о.
СОНЯЧНИЙ НАСТРІЙ**		98-103	48,0	екстра	1 600 п.о.
		98-103	48,0	стандарт	1 200 п.о.
Р63 LE 113**	Компанія Pioneer	108	48,0	екстра	2 300 п.о.
ЦЕЗАР	Майсадур-Сіменс, Франція	110-112	55,0	екстра	70 000

ГІБРИДИ, СТІКІ ДО РАС ВОВЧКА А-6+**ЗЕРНОВІ**

ЯЧМІНЬ ЯРОВИЙ ДАЛЛАС
 (норма висіву 65 кг/га)

Канада

80

150

Р1

договірна

*Стийкі до Євро-Лайтнінгу 1,0-1,2 л/га ** Стийкий до дії Експрес 75, Гранстар 50 г/га

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ ДІЮТЬ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЗНИЖКИ!**ІМПТОРГСЕРВІС**

www.imptorgservis.uaprom.net

Відділ продаж: 067-633-97-87, 067-633-62-88

e-mail: imptorgservis@ukr.net

ПРЕПАРАТ АКМ – ШВИДКА ДОПОМОГА РОСЛИНАМ!


Ми впевнені, що вам знайома така ситуація, як опік пестицидами (гербіцидами), добривами (азотними) або випадок, коли ви просто внесли препарати в сонячну погоду (ефект лінзи). Іншими словами, рослина в стресі: відстає в розвитку, хворіє.



Опік азотом



Опік гербіцидом (справа)



Негативний вплив гербіцидів на кореневу систему



Препарат можна застосовувати в бакових сумішах, але для виведення рослин зі стресового стану рекомендуємо провести обробку одним препаратом **АКМ**.

Застосування препарату **АКМ** на посівах соняшнику та сої стимулює процес дозрівання насіння після збирання та сприяє зменшенню у вирощеному насінні вмісту вільних жирних кислот, стабілізує процеси окислення.

Після тривалого зберігання, зерно, яке було вирощене із застосуванням **АКМ**, відрізняється тим, що в ньому краще зберігаються каротиноїди, вітамін Е і, особливо, фосфоліпіди. Таке зерно зберігається довше і без втрат основних поживних речовин.

Тоді вам просто необхідний **антиоксидантний препарат – АКМ** (виробництво ПП «ВКФ «Імпторгсервіс» Україна)

АКМ дозволяє нівелювати наслідки хімічного стресу. Завдяки препарату **АКМ** рослини виходять з «кризового» стану впродовж 2-3 діб. Досвід застосування препарату **АКМ** підтверджує високу ефективність цього агроприйому.

Норма внесення препарату – 0,5 л/га, робочого розчину – 100-300 л/га.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ МІН. ДОБРІВ У БІГ-БЕГАХ ПО ПІВДНЮ УКРАЇНИ ДО 7 т.



066 326 48 23

ЕЛІТНАСІНХОЗ «ЗОЛОТИЙ КОЛОС»

НАСІННЯ

ВІСОКА ЯКІСТЬ. ВЛАСНЕ ВИРІВНИЦТВО

Весь посівний матеріал калібрований, розфасований!

СОНЯШНИК • Прометей Ір. • Прометей преміум Ір. • СПК Ір. • Чумак Ір. • Ясон F1 • Ясон преміум F1 • Дарій F1 • Форвард F1 • Форвард преміум F1 • Яніш-К F1 • Златсон F1 • Златсон преміум F1 • Яніш-К преміум F1 • Ласкомка Ір. • Гранд Адмірал (гранстарстійний) F1 • Гранд Адмірал преміум (гранстарстійний) F1 • Запорізький кондитерський Ір. • НУТ • Красень Ір.	ЛЮЦЕРНА • Серафима Ір. • Унітро ел. Ір. • Веселка ел. Ір. • ПРОСО • Полтавське золотисте Ір. • Миронівське-51 сел. ел. Ір. • ГІРЧИЦЯ жовта • Мрія Ір. • ЛЬОН • Водограй Ір. • Дебют Ір. • КУКУРУДЗА • Солонянський 298 СВ F1 • ЧУМИЗА • Дніпровська Ір. • СУДАНСЬКА ТРАВА • Голубовська-25, Ір. • Дніпровська-54, ел. Ір. • ЕСПАРЦЕТ • Блиск Ір.
--	--

м. Миколаїв, вул. Омеляновича-Павленка, 23 В
(093) 394-29-00, (093) 394-28-60
(093) 939-19-59, (095) 256-59-78, (067) 933-34-49
zolotoykolos.com.ua e-mail: 0933942900@ukr.net

фабрика добрив

БІОГЛОВІТ

www.bioglovit.com.ua

БІОГЛОВІТ® Універсал
БІОГЛОВІТ® Овочевий
БІОГЛОВІТ® Зерновий
БІОГЛОВІТ® Зернобобовий
і Олійний
БІОГЛОВІТ® Плодово-ягідний
БІОГЛОВІТ® Калій
БІОГЛОВІТ® Кальцій
БІОГЛОВІТ® Бор
БІОГЛОВІТ® Цинк
БІОГЛОВІТ® Марганець
БІОГЛОВІТ® Калій Фосфор
БІОГЛОВІТ® Магній
БІОГЛОВІТ® Гумат калію
БІОГЛОВІТ® NPK 5+5+5
Гумат калію

УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК ДОБРІВ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН

+38 (066) 251-53-31 +38 (098) 975-55-67
Україна, м. Харків. 2-й Лісопарковий, 8/32

Номер реєстраційного посвідчення. Серія А № 05554 від 01.06.2016 р.
Серія А № 05334 від 01.03.2016 р.

CROPMAX®

ЛІДЕР СЕРЕД БІОСТИМУЛЯТОРІВ

ПЕРЕВАГИ

- Сприяє швидкому проростанню насіння, дружнім сходом та активному розвитку кореневої системи.
- Підвищує рівень гілкування та кущення рослин.
- Покращує резистентність рослин до хвороб та шкідників.
- Збільшує урожайність та підвищує якість продукції.
- Покращує ефективність застосування мінеральних добрив та пестицидів.

СКЛАД

Макроелементи: N - 2000 мг/л, P - 4000 мг/л, K - 200 мг/л.

Мікроелементи: Fe - 220 мг/л, Mg - 550 мг/л, Zn - 49 мг/л, Cu - 35 мг/л, Mn - 54 мг/л, B - 10 мг/л, Ca - 10 мг/л, Mo - 10 мг/л, Co - 10 мг/л, Ni - 10 мг/л.

Стимулятори росту: ауксини, цитокініни, гібереліни.

До складу входить 17 амінокислот рослинного походження, більша частина з яких належить до незамінних.




тел.: **0 (800) 330 311**

ВІЗОН ТЕХ

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ

відтепер доступно онлайн
bizontech.ua

СОРТ, ВОЛОГА, ТЕПЛО, ЖИВЛЕННЯ І ЗАХИСТ — ЕЛЕМЕНТИ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН. ЯК ВОНИ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКА?

За останні 20 років площі посівів соняшника в Україні збільшились у 3.7 разів до понад 6 млн га проти 1.6 млн га на кінець минулого століття.

Проте урожайність його зростає лише на 20-25%, з 17.5 до 20 ц/га. І це на тлі копійки роботи вітчизняних і зарубіжних селекціонерів, які вивели низку високопродуктивних сортів і гібридів з потенційною урожайністю понад 45 ц/га. Але чому українські аграрії на родючих ґрунтах у відносно помірних кліматичних умовах не можуть досягти і половини потенційної урожайності? Думаю, що ми замало приділяємо уваги технології вирощування цієї культури, враховуючи фізіологічні потреби рослин у факторах їх життя і розвитку. Як відомо, соняшник - економічно вигідна культура, адже, навіть не прикладаючи великих зусиль, мож-

на отримати урожайність 15 ц/га і отримати чималий прибуток. А тому ще рідкість застосування інтенсивних технологій його вирощування. Та й аграрна наука глибоко не вивчила фізіологічні властивості соняшника, його вимог до факторів впливу на його розвиток, систему управління розвитку рослини у різних умовах. Ми часто чуємо, що на результати продуктивності впливають виключно такі фактори як погода — сприятлива чи несприятлива, дощі чи, навпаки, посуха, забур'яненість та зараження хворобами, шкідниками тощо. Це справедливо. Але чому ми не розглядаємо проблему не окремо за якимось одним елементом, а впливом усіх факторів як системи. Спробуємо визначити вплив на урожайність соняшника різних факторів.

Волога

Завідувач відділом апробації та впровадження Миколаївського Інституту АП Хомяк Н.П. закрив дослідницькі посіви п'яти гібридів соняшника фірми АМГ «Магроселект» у короткоротаційній п'ятипільній системі у сівозміні з 20% насиченням соняшником у 2007-2008 роках. Для аналізу впливу факторів

вологи і тепла візьмемо гібрид Дрофа, який показав найкращі результати продуктивності. У 2007 році урожайність була 36 ц/га, а у 2008 році - лише 20 ц/га. Що ж вплинуло на таку різницю у продуктивності гібриду?

Якщо оцінювати умови вирощування взагалі, то вони майже не відрізнялись. Внесено добрив в оби-



B.T.A. GROUP
Bio.Tech.Agro Group

ТОВ «ТБ «АГРОБІОТЕХ»
(067) 576-09-29, (057) 712-04-90
www.td-agrobiotech.com
e-mail: office@td-agrobiotech.com

(A1)

ЗАХИСТ • СТИМУЛЯЦІЯ • ЖИВЛЕННЯ

Регулятори росту і розвитку рослин для підвищення врожайності та захисту від шкідників та хвороб

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИТРАТИ ПО КУЛЬТУРАХ

Дозволяється використання препаратів спільно з ЗЗР та елементами живлення

Культури	Фази застосування	Препарат	Норма витрат препарату	Вартість однієї обробки
 Зернові колосові	- обробка насіння	Регоплант насіння Зернових Колосових	250 мл/т	450 грн/т
	Обприскування посівів у фазі: - кущення - виходу в трубку - виходу флагового листа	Стимпо Зернові Колосові	20 мл/га	60 грн/га
 Кукурудза	- обробка насіння	Регоплант насіння	250 мл/т	450 грн/т
	- обприскування посівів у фазі: - 5-7-10 листів	Стимпо Кукурудза	25 мл/га	75 грн/га
 Олійні	- обробка насіння	Регоплант насіння	250 мл/т	450 грн/т
	- обприскування посівів у фазі: - 3-6-10 листів	Регоплант Олійні	50 мл/га	90 грн/га
 Зернобобові	- обробка насіння	Регоплант насіння	250 мл/т	450 грн/т
	- обприскування посівів у фазі: - бутонізації - формування бобів	Регоплант Зернобобові	50 мл/га	90 грн/га

два роки $N_{60}P_{60}K_{60}$. Сумарна кількість опадів за вегетаційний період у 2007 році була 127.7 мм, а у 2008 – 122.6 мм. А що в деталях? На момент посівів 27 квітня 2007 року і 16 квітня 2008 року запаси продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту були 96.1 мм, в т.ч. у горизонті 00-40 см - 45.4 мм у 2007 році та 116 мм і 68 мм, відповідно, у 2008 році. Тобто на 15 і 20 мм більше, ніж роком раніше (див. табл.1).

До початку цвітіння у 2007 році випало 53.5 мм опадів, а в 2008 році - 37.5 мм., в т.ч. у 2-й і 3-й декадах 0 мм. Запаси вологи у шарі ґрунту 00-20 см були відсутні, а у шарі 21-30 см було всього 6.8 мм вологи. У цей період 2007 року запаси вологи у горизонті 00-30 см були 29.4 мм і рівномірно розподілені на всю глибину шару. Таким чином, не зважаючи на значне забезпечення вологою рослин у 2008 році, у критичну фазу цвітіння виявився дефіцит вологи у найпродуктивнішому шарі ґрунту 00-30 см, в якому розміщується найбільша частина кореневої маси. При цьому у шарі ґрунту нижче 30 см було майже 50 мм води. Дефіцит вологи у верхньому горизонті у критичну фазу розвитку цвітіння негативно вплинув на запилення квіток та формування зернівок у кошику. 2007 рік характеризувався рівномірним забезпеченням рослин вологою по всьому метро-



ВНІС
ПІВДЕНЬ

**НАСІННЯ ГІБРИДІВ
СОНЯШНИКУ**

**БЕЗКОШТОВНА
ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ**

НАСІННЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ

Лайм (100–108 дн.) **НОВИНКА**

СТІЙКІ ДО ЄВРО-ЛАЙТНІНГУ

Еверест (105–110 дн.) **НОВИНКА**
(високоолеїновий)

Армагедон (110 дн.)

Євро (110 дн.)




(096) 451-84-12
(095) 303-51-81

www.vnis-zp.zakupka.com

НАСІННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ

вому горизонту, завдяки чому волога була доступна до усієї кореневої маси та у повній мірі забезпечувала у ній потребу рослин, що позитивно вплинуло на запилення та формування зернівок, збільшення потенціалу урожайності.

Динаміка запасів ґрунтової вологи

Таблиця 1

2007	Шар ґрунту, см	Запаси вологи, мм	2008	Шар ґрунту, см	Запаси вологи, мм	Запаси вологи, +/- 2008 р. до 2007 р., мм
Посів 27.04.2007	00-10	5,3	Посів 16.04.2008	00-10	10,7	+ 5,4
	11-20	12,3		11-20	16,3	+ 4
	21-30	12,6		21-30	16,9	+ 4,3
	31-40	15,2		31-40	16,9	+ 1,7
	41-60	15,7		41-60	18,7	+ 3
	61-80	15,7		61-80	18,7	+ 3
	81-100	16,3		81-100	17,8	+ 1,5
	00-100	96,1		00-100	11,6	+ 19,9
Фаза 12 листків			Фаза 12 листків			
07.06.2007	00-10	0	29.05.2008	00-10	7,4	7,4
	11-20	7		11-20	15	8
	21-30	10,2		21-30	15,9	7,5
	31-40	11,1		31-40	16,1	5
	41-60	11,1		41-60	16,1	5
	61-80	12		61-80	16,1	5
	81-100	12		81-100	15,4	3,4
	00-100	63,4		00-100	102	
Початок цвітіння	00-10	8,5	Початок цвітіння	00-10	0	-8,5
28.06.2007	11-20	10,2	26.06.2008	11-20	0	-10,2
	21-30	10,7		21-30	6,8	-3,9
	31-40	9,2		21-40	14,3	5,1
	41-60	9,8		41-60	15	5,2
	61-80	10		61-80	15	5
	81-100	10		81-100	10	0
	00-100	68,4		00-100	61,1	-7,9

Динаміка опадів у 2007-2008 рр., мм

Таблиця 2

Періоди(декади)	2007 рік (мм)	2008 рік(мм)	2008 до 2007 (+/-) (мм)
10-20.05	0,8	1,5	0,7
21-30.05	1,8	15	13,2
01 -10.06	5	21	16
11-20.06	6	0	-6
21-30.06	39,9	0	-39,9
Початок цвітіння	53,5	37,5	-16
01-10.07 масове цвітіння	5,2	17,1	11,9
Всього	58,7	54,6	-4,1
11-20.07	10	51	41
21-30.07	10	13	3
Фізіологічна стиглість	76,7	118,6	47,9
01.10.08	0	0	47,9
11-20.08	46	0	-46
21-30.08	3	4	1
Всього	127,7	122,6	-5,1

Тепло

Сума активних температур за вегетаційний період 2007 року склала 2304°C, а у 2008 році - 2198°C, не дивлячись на те, що період вегетації був довшим на 11 днів. Як відомо, оптимальна температура для розвитку соняшника знаходиться у межах 25-27°C.

Фотосинтез починається при температурі 20°C і призупиняється при температурі 30°C. Тож температурний режим має великий вплив на розвиток та продуктивність рослин.

Прослідкуємо динаміку температур у вегетаційні періоди 2007 і 2008 років, щоб визначити, який вплив вони мали на розвиток і продуктивність соняшника (таб.3).

Від сходів до фази 12 листків (10 червня) у 2007

році середня температура була 22.7°C, що близько до оптимальної. За цих умов активно розвивалась коренева система, надземна вегетативна маса рослин та відбулось закладання максимальної кількості квіток на кошик. У 2008 році у цей період температурний режим був незадовільний. Середня температура становила 15.9°C, що майже на 10°C нижче оптимальної. Коливання температур було від 12.2 до 18.5°C. Низькі температури негативно вплинули на розвиток рослин. У холодному перезволоженому ґрунті формувалась менша коренева система, малодоступними були елементи живлення, закладалась менша кількість квіток на кошик. Випадання значних опадів (52.1 мм) у фазі цвітіння до повної стиглості не вплинуло на збільшення урожайності.

Вплив температур на урожайність соняшника гібриду Дрофа АМГ «Магроселект», 2007-2008 рр.

Таблиця 3

Періоди (декади)	Середня температура, 2007, °C	Сума температур, 2007, °C	Сума температур, 2008, °C	Середня температура, 2008, °C
01-10.05	0	0	12,2	122
11-20.05	19,7	19,7	15,5	155
21-30.05	24,9	249	17,5	175
	23,5	235	18,5	185
11-20.06	24,8	248	21,5	215
21-30.06	22,9	289	23,1	231
Всього	23,16	1044	18,2	923
Початок цвітіння	23,2	232	21,9	219
11-20.07	26,2	262	23,1	231
21-31.07	27,2	272	24,1	265
01-10.08	24,2	242	22,6	226
Повна стиглість				
11-20.08	25,2	252	27,4	274
Цвітіння повна стиглість	25,2	1260	20,25	1275
Всього		2304		2198



Чи все залежить від насіння?

Нерідко представники різних насінницьких компаній наперебій вихваляють свої гібриди, як і водиться в ринкових умовах, та наводять аргументи (у які інколи починаєш вірити), що саме насіння визначає майбутню урожайність і економічну вигоду господарства.

Аби не бути голословним, що такі твердження некоректні, звернемось до результатів досліджень продуктивності гібридів компанії ТМ «Піонер» у рівних агрокліматичних умовах чотирьох сусідніх господарств за запровадженнями у них агротехнологіями.

Висівали всього 18 гібридів у трьох господарствах Казанківського району і одному - Березнегуватського. У порівнянні видно, що в кожному окремо взятому господарстві урожайність між гібридами коливалась від 43 ц/га до 27,6 ц/га в ТОВ «Новосілля»; від 35.2 до 13.8 ц/га у ПП «Агротех» Казанківського району і від 22 до 13.37 ц/га у ФГ «Єнісей» Березнегуватського району. Середня урожайність усіх гібридів у ТОВ «Новосілля» склала 34.3 ц/га, у ПП «Агротех» - 24.8 ц/га, і ФГ «Єнісей» - 17.25 ц/га. Слід зауважити, що і тип ґрунту і строки посіву і кількість опадів у квітні-вересні у всіх господарствах були 26-30 мм, але одні і тіж гібриди показали різну врожайність

Для прикладу:

Гібрид PR 64A15 у ТОВ «Новосілля» - 43.11 ц/га, у ПП «Агротех» - 29.9 ц/га, у ФГ «Єнісей» - 18.9 ц/га. То що ж вплинуло на такі різні показники урожайності одних і тих же гібридів, в одних і тих же умовах вирощування. Мабуть на результати вплинули не лише потенційна продуктивність гібридів, як одного з найважливіших елементів урожайності, а й у технології вирощування як цілісної системи окремих її елементів, як то: під-





**АГРО
ХІМТРАНС**

**ВИРОБНИЦТВО РІДКИХ
БЕЗХЛОРИХ ДОБРИВ**

📍 м. Черкаси 📞 (098) 511-34-11

❑ КАС-32 ❑ КАС +S+B ❑ ЖКУ-NPK-3:3:3+10% органічної речовини ❑ КАРБАМІД NP-46,2% ❑ СЕЛІТРА АМІАЧНА N-34,4% ❑ СУЛЬФАТ амонію NS-21:24 ❑ НІТРОАМОФОСКА ❑ NPK-16:16:16, NPK-10:26:26	❑ ЖКУ-NPK-0:10:10 ❑ ЖКУ-NPK-0:18:18 ❑ ЖКУ-NPK-3:18:18 ❑ ЖКУ-NPK-4:10:10 ❑ ЖКУ-NPK-5:22:5 ❑ ЖКУ-NP-8:24 ❑ ЖКУ-NP-9:27
---	--

МІКРОДОБРИВА
борні та універсальні
75 грн.л

🌐 agrochimtrans.all.biz
✉ agrochimtrans@ukr.net

готовка ґрунту, збалансованість системи живлення, боротьба з бур'янами та хворобами тощо.

Наприклад, в ТОВ «Новосілля» було застосоване глибоке розпушування ґрунту, що дозволило забезпечити проникнення опадів у більш глибокі шари ґрунту, утримання вологи у кореневмісному горизонті, покращення газообміну та активність ґрунтової біоти.

Підготовка ґрунту дискуванням, що застосовувалось в інших господарствах, окрім мульчування поверхневого шару інших позитивних результатів не дає. Адже вода проникає лише на глибину обробки ґрунту та затримується плужною підшвою (переушльнений ґрунт). Глибоке розпушування ґрунту дозволяє внести добрива на глибину обробки у горизонт розміщення кореневої системи, а за мінімального обробки добрива потрапляють на незначну глибину та погано засвоюються рослинами. То

ПП «АГРОРАНОК» ПРОПОНУЄ НАСІННЯ

СОНЯШНИК Лакомка **ПШЕНИЦЯ ЯРА** твердих сортів
КОРІАНДР Янтар. Нектар. Оксамит
ПРОСО Вітрило, Харківське-31, Константи́нівське
ГІРЧИЦЯ Кароліна, Запоріжанка, Біла принцеса
ГРЕЧКА Сумчанка, Антарія, Українка, Ювілейна-100
КМИН • **ЛЬОН** Голдберг • **НУТ** • **ФАЦЕЛІЯ** • **ГОРОХ**
ЕСПАРЦЕТ • **СОЯ**

НАСІННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ

Укладаємо договори спільного вирощування, надаючи насіння, добрива, ЗЗР та інше за домовленістю.

НАДАЄМО ПОСЛУГИ З ОЧИЩЕННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

(050) 300-64-01, (099) 095-64-68, (057) 752-55-58



ЯКІСНІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ БІГ-БЕГИ



097 756 72 81 • 093 901 50 20
www.starkom.com.ua

ж у ТОВ «Новосілля» внесення 80 кг азоту показало більшу ефективність ніж внесення 90 кг азоту та 96 кг фосфору за мінімальної обробки ґрунту близько до поверхні у ПП «Агротех». В обидва господарства застосували мікроелементні підживлення, що позитивно вплинуло на урожайність порівняно з іншими господарствами. Система захисту рослин у цих господарствах була різною. У ТОВ «Новосілля» застосовувався фунгіцид, що зменшило втрати урожаю від хвороб на відміну від ПП «Агротех», де застосували гербіцид, який безумовно викликав стрес та зниження урожайності. Отже, оцінювати ефективність вирощування кожної культури потрібно не за окремими елементами, а за усім комплексом взаємопов'язаних елементів агротехнології, починаючи з підготовки ґрунту, вибору насіння, боротьби з хворобами, шкідниками та бур'янами, вологозбереження.





Рис 1. Коренева система соняшника



Деякі висновки

На урожайність впливає вибір сорту чи гібриду, толерантного до умов конкретного господарства та строків вегетації. Обробіток ґрунту повинен враховувати вимогу соняшника до його глибокого розпушування, що забезпечує проникнення коренів рослини у нижні горизонти ґрунту. Це може бути: оранка, глибоке розпушування, вертикальний обробіток, Strip-Till, зрілий No-Till. Але всяка система обробітку повина забезпечити внесення фосфору та інших елементів у кореневмісний горизонт. Слід не лише знати, скільки споживає соняшник елементів живлення, а й необхідну кількість внесення їх для збалансованості разом з доступними формами у ґрунті та загальними потребами рослин. Для формування урожаю 30 ц/га соняшник споживає 170 кг азоту, 80 кг фосфору, 380 кг калію, 70 кг сірки, 45 кг магнію, а також 200 г бору, 150 г цинку, 100 г марган-

Виробляємо
РІДКІ ДОБРИВА
з АМІНОКИСЛОТАМИ
067-560-55-90
 Ціна від 30 до 450 грн/л.
 Перші 10 тисяч літрів
ПРОДАЄМО з АКЦІЙНОЮ знижкою до 50% !!!
 Відправляємо від 10 літрів.
www.eko-agro.com.ua

цю, 60 г міді й т.д. Отже, потребу в елементах живлення і джерела їх надходження потрібно оптимізувати внесенням з добривами.

Соняшник потребує великої кількості води. Його транспіраційний коефіцієнт 630 л на 1 кг сухої речовини. Споживає він за вегетаційний період від 400 до 600 мм води. Тож технологія вирощування повина включати заходи, що покращують водопроникнення та водоутримання вологи у ґрунті, захист поверхні ґрунту від надмірного випаровування вологи. Це може бути: збереження рослинних рештків на поверхні, мульча, посів покривних культур у міжряддях тощо. Важливо врахувати температурний режим та вибір сортів і гібридів з вегетаційними строками, посів насіння у підготовлений теплий ґрунт. Забезпечити інтенсивний ріст листової поверхні та вибрати густоту стояння рослин таку, щоб площа листової поверхні рослини була в 4 рази більшою від площі поверхні ґрунту під нею. Захист рослин від хвороб, шкідників та забур'яненості мають чи не найбільший вплив на продуктивність рослин. Якщо фунгіциди і інсектициди не приносять великої шкоди рослинам, то гербіциди викликають у соняшника великий затяжний стрес, що суттєво знижує продуктивність рослин. Швидко вивести рослину зі стресового стану можна внесенням антистресових препаратів і перш за все - амінокислотних. Не потрібно нехтувати листовими підживленнями рослин у фазі 4-5 листків фосфором, цинком, сіркою, магнієм та амінокислотами, так як і перед цвітінням, комплексом мікроелементів, у тому числі 200 г бору.

Іванчук М.Д.
член-кор. МАККНС
(050) 604-11-45

www.rina-kh.com.ua
 e-mail: rina-kh@i.ua

ПРОДАЖ НАСІННЯ
ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ
ГОРОХ
ЛЮЦЕРНА, СУДАНСЬКА ТРАВА
ЕСПАРЦЕТ, СТОКОЛОС
ВИКА, НУТ (гоксу),
ГІРЧИЦЯ, ГРЕЧИХА СЛОБОЖАНКА
ПРОСО Миронівське 51
 (еліта, 1 репродукція)
НАСІННЯ КУКУРУДЗИ
НАСІННЯ СОНЯШНИКА
 (Maisadour, Евросем, Юг-Агролідер)

057 763-00-27, 050 984-01-27, 067 554-65-91
 050 589-04-92, 097 949-27-69

Обирай трактор ХТЗ з двигуном Weichai та з компенсацією



ХТЗ-249К.20 (240 к.с.)

1 830 000 грн.

Подобиці за телефоном ТОВ «ТД ХТЗ» (067) 560 07 37
або на сайті www.xtz.ua



Конструкторське бюро **АЛЬФА** ДОСТАВКА В ПОДАРУНОК!

НАВАНТАЖУВАЧІ ШВИДКОЗНІМНІ

LEADER
ATHLETE
ATLANT

державна
компенсація
25%

МОДЕРНІЗОВАНИЙ ГІБРИД ЖСМ "МРІЯ"

АНАЛОГ ЖНИВАРОК CLAAS "SUNPEED" ТА "ZAFFRANI"

РІПАКОВІ СТОЛИ
"СКИФ"

ГІДРАВЛІЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ

Заводська гарантія
24 місяці

ВІЗКИ УНІВЕРСАЛЬНІ "ПРОСТІР"

ОДНОВІСНІ ТА ДВОВІСНІ

NEW

www.alfa-kb.com.ua

☎ (050) 629-68-05 ☎ (098) 574-28-56

ТЕХНІКА ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ ВІД ОФІЦІЙНОГО ПРЕДСТАВНИКА

Компанії **ZÜRN**, Німеччина: **ZÜRN HARVESTING**

- **Селекційні сівалки** Висока продуктивність, найвища якість посіву в будь-яких умовах.
- **Ріпаківі столи ZÜRN Raps Profi:** для комбайнів і жниварок практично усіх виробників (JD, Claas, Case, New Holland, AGCO, Sampo Rosenlew, Deutz Fahr і т.д.)
Зниження втрат до 300 кг/га.
- Механічний привід бокових ножів: максимальна надійність в експлуатації.
- Головна коса, редуктор приводу коси: **SCHUMACHER**
- Робоча ширина: 4-11 м.
- **Жнивarki для збирання сояшнику Franco Fabril** (Аргентина)
- Безрядкові, з високою продуктивністю і мінімальними втратами.
- Зрізують тільки сояшникові головки: дуже чисте насіння в бункері.
- Робоча ширина: 5,6 - 8,4 - 9,80 - 11,2 м.
- Невелика вага: Ви отримуєте значну економію пального!
- **Зернові й трав'яні жнивarki, візки для жниварок 10 м**
- **Селекційні комбайни ZÜRN надійні, потужні, продуктивні.** Кожна машина комплектується індивідуально, відповідно до Ваших побажань.
- **Техніка для механічної боротьби з бур'янами**
Seed Terminator, Top Cut Collect
- **Агрегати для ін'єкційного внесення рідких добрив у ґрунт**
DUPORT Liquiliser (Голландія). Високі врожаї при значній економії добрив.



ZOLART

◆ Швидка доставка ◆ Сервіс ◆ Наявність усіх запчастин в Україні

Звертайтеся: ТОВ «ЗОЛАРТ»

(094) 710-24-80, (067) 141-64-47 hovik.makhsudyan@zuern.de www.zuern.de/ru

Поліуретанове футерування елеваторного обладнання – на що треба звернути увагу[®]

Сезон ремонтних робіт на елеваторах у розпалі, бо ж треба встигнути до збирання перших зернових. І одним з перших завдань, яке ставлять елеваторники, є ремонт самопливного обладнання.

Наше підприємство, НВП «Форполімер», більше десяти років займається виготовленням поліуретану та поліуретановим футеруванням елеваторного обладнання, тож з практики знаємо, на що треба звернути увагу при замовленні поліуретанового футерування.

♦ **По-перше**, зверніть увагу на сам матеріал. Його якість ви можете перевірити самотужки: гострим предметом проведіть по поверхні матеріалу. На якісному матеріалі навіть сліду не залишиться, а на неякісному може зійти стружка.

♦ **По-друге**, треба визначитись з товщиною захисного шару поліуретану, а також з методом його нанесення на поверхню обладнання.

Товщина захисного шару поліуретану залежить від обсягу зерна, що буде проходити за рік, за п'ять років. Від цього показника залежить термін роботи обладнання. Наприклад, для самопливного обладнання діаметром 200 мм ми радимо захисний шар поліуретану 4,0 мм, а вже для обладнання діаметрами 350-400 мм ми пропонуємо Замовникам шар поліуретану 6,0 мм.

♦ **По-третє**, визначитись потрібно з методом нанесення поліуретанового футерування. Фахівцями «Форполімера» розроблено кілька методів нанесення захисного шару поліуретану й залежать вони від того, де буде встановлено цей захисний шар, яке саме зерно буде транспортуватись і яким буде температурний режим. Це важливо тому, що, наприклад, зерно соняшнику може налипати на поверхню й уповільнювати швидкість потоку зерна, або ви плануєте футерувати дно конвеєра, який буде транспортувати гарячий шрот, або ж ви будете транспортувати тільки кукурудзу.

Далі розглянемо методи футерування й визначимось, що вам краще підходить.


Поліуретанове футерування вкладками в труби, сектори, перехідні патрубки

Такий метод зручний для футерування стандартизованого обладнання. Але він не підійде елеваторам з самопливним обладнанням індивідуального виготовлення та обладнанням, підібраним від різних виробників. Цей метод не рекомендований елеваторам, що спеціалізуються на зберіганні та переробці соняшнику. Правильне положення поліуретанової вкладки в металевій трубі – вільне, тому що при нагріванні поліуретан подовжується до 1%, а якщо вкладка стоїть у металевій трубі щільно, то при нагріванні вона піде хвилями й протреться.

Є ще два нюанси: при встановленні поліуретанових вкладок у труби не повинно бути надлишкових «порожків», зерно повинно рухатись по рівній поверхні та, що дуже важливо, якщо ви вже почали футерувати маршрут, то його потрібно виконати по всій довжині.

Приклад правильного встановлення поліуретанових вкладок:

Для навантаженого обладнання, наприклад, секторів, перехідних патрубків та вводів НВП «Форполімер» розробив і впровадив у виробництво обладнання з потовщеними стінками для більш тривалого терміну експлуатації.



Поліуретанове футерування методом гарячої адгезії

Такий метод рекомендується для особливо навантажених ділянок. Поліуретан щільно прилягає до металевій поверхні обладнання й повністю повторює його внутрішню форму, закриває гострі кути та виступи, що запобігає травмуванню зерна. Щільне прилягання поліуретану до металевій поверхні дозволяє уникнути дії теплового лінійного розширення. Підрив поліуретану при цьому виключений. Такий метод футерування був успішно застосований на елеваторах компанії «Кернел», «Епіцентр К», «ТІС-Міндобрива». Ми рекомендуємо цей метод елеваторам, що спеціалізуються на олійних культурах або елеваторам з великими обсягами перевалки.

Ще одна перевага цього методу – помилки при монтажі обладнання тут виключені, та й зберігання та транспортування такого обладнання не потребує додаткових витрат.

Футерування обладнання листовим поліуретаном, армованим просіяно-втяжною сіткою

Цей метод уперше був використаний у 1985 році й довго вважався передовим. Цей метод і зараз успішно використовується для футерування самопливів квадратного перетину, дна конвеєрів, головок норій. Тонкощі виробництва таких листів полягають у тому, що листи сітки вирівнюються й заливаються поліуретаном. Але поверхневий шар поліуретану контролювати важко, положення сітки щодо поверхні листа змінюється в межах від 1 до 4 мм. Внаслідок цього робоча поверхня поліуретану має значно меншу товщину й швидко зтирається.

Як альтернативу армуванню сіткою ми пропонуємо поліуретан, що армований технічною тканиною. Такий футерувальний матеріал схожий на гумові стрічки, якими ще років із п'ять тому закривали протерті труби, але на протигагу гуми, поліуретан значно стійкіший до стирання. Шар поліуретану нормується по всій поверхні листа і при нагріванні не змінює своїх розмірів.

Технологи НВП «Форполімер» також розробили поліуретан для футерування дна конвеєрів та виготовлення шкребків з низьким коефіцієнтом тертя – для того, щоб не збільшувати навантаження на електроприводи.

Проте, який би метод поліуретанового футерування ви не вибрали, воно повинно бути! Нагадаємо ще раз: якість і надійність поліуретанового футерування залежить від трьох складових – це якість матеріалу, правильно підібраний метод футерування й правильний монтаж. Тоді ви збережете зерно від травмування, а ваше обладнання служитиме вам довго й забезпечуватиме прибутки.

Лариса Ткаченко,
комерційний директор ТОВ НВП «Форполімер»

Європейська якість та українська ціна!

Культиватор просапний GREEN RAZOR

НАЙБІЛЬША В УКРАЇНІ КІЛЬКІСТЬ ОПЦІЙ



- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ● Кількість рядів | від 6 до 18 |
| ● Тип | навісний |
| ● Потужність трактора від | 80 к.с. |
| ● Ширина лапи | 80-350 мм |
| ● Обробка посіву просапних культур | до 90 см |
| ● Ширина міжрядь | 45-70 см |

ВАРІАНТИ ТУРБОДИСКУВАННЯ ТА МІЖРЯДНОЇ КУЛЬТИВАЦІЇ



ВОДОЗАТРИМАННЯ ТА ІНШІ ВАРІАНТИ МІЖРЯДНОЇ КУЛЬТИВАЦІЇ




ВАРІАНТИ ВНЕСЕННЯ КАСУ



ВАРІАНТИ БОРОНУВАННЯ ТА МІЖРЯДНОЇ КУЛЬТИВАЦІЇ



ЗАХИСТ РОСЛИН



**Аверс-Агро
ДАРУЄ!**

**КОТОК ПОДРІБНЮВАЧ
SHREDDER L60.470W**

...ТА ЩЕ 14 ПОДАРУНКІВ

**ВСЬОГО ТРИ КРОКИ
ДЛЯ УЧАСТІ:**

Підписатись на наш **YouTube** канал

Лайк відео з розіграшем

Коментарій під відео з розіграшем



aversagro
 aversagro
 aversagro@gmail.com

ТОВ "АВЕРС-АГРО"/Днепр

РОБИМО СКЛАДНЕ
ПРОСТИМ ТА ДОСТУПНИМ!

+38 (097) 7 444 999

КЗМ
пионер)

«ПИОНЕР»
завод турбокомпресорів

- Турбокомпресори від виробника
- Ремонт будь-яких
- вітчизняних та імпортованих турбокомпресорів
- Запчастини до
- вітчизняних та імпортованих турбокомпресорів



м.Мелітополь, вул. Героїв Крут, буд.14-А
тел.:(0619) 44-45-85, (098) 283-03-81, (067) 614-13-53
(096) 654-42-39, (050) 940-20-77
www.turbokomerc.com.ua

АМАЛТЕЯ
ТОВ «Амалтея Трейд»
виготовляє та реалізує

МІШКИ
ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ
будь-якого розміру

м. Херсон, пров. Учительський, 28/50
(0552) 49-10-93
(067) 552-58-82

НАСІННЯ
БОРОШНО
КОМБІКОРМ

**Під насіння,
зерно,
крупки,
цукор**

**ІНСЕКТИЦИДНІ ДИМОВІ
ШАШКИ ВІД КОМАХ**



АКТЕЛІК
Інсектицид / акарицид широкого спектру дії для використання в порожніх зерноскладах і складах проти мучного жука, довгоносика, метелика та інших комах.
1 шашка на 570 м. куб.



ПЕРМЕТРИН
Інсектицид для боротьби з тарганами, блохами, мухами, мурашками, мілью, клопами, жуками на об'єктах різних категорій
1 шашка на:

- ✓ Крилаті комахи 1000 м. куб.
- ✓ Блохи і клопи постільні 250 м. куб.
- ✓ Мурахи, коморні шкідники і таргани 62,5 м. куб.



ЦИПЕРМЕТРИН

ТОВ «Ф Джи Груп» 067-483-77-47 063-371-87-78
fggroup@ukr.net www.fggroup.com.ua

AGRO
АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА
VINNYTSIA

**7-9
вересня
2021**

АЕРОПОРТ
ВІННИЦЯ

Партнери:
АМАКО **TITAN** **ТЕХНОТОРГ**

Тел.: +380 (44) 529 11 45
agroexpo.vn.ua

ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КТЕП»
виробляє:

- крупорушки
- зерносушилки
- віялки-калібратори
- погрузчики шнекові
- машини по видаленню пера
- протравлювачі насіння
- екструдери
- насіннярушки
- маслопреси
- соломорізки

Тел.: (067) 614-19-49
факс: (061) 42-20-37
www.ktap.com.ua
E-mail: ktap@i.ua

МАЄШ ТРАКТОР -
КУПИ ЙОМУ
ЗАПРАВКУ!



ВЛАСНА АЗС
vlasnaazs.ua

**044 200 22 55
096 175 60 60**
ВСЕ ДЛЯ ЗАПРАВКИ

info@fermateh.com.ua
<https://fermateh.com.ua>

ФермаТех
Помогаємо розвиватися

ТОВАРИ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА



(099) 26-22-122 (067) 26-22-122 (057) 757-24-80

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25% ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ



JOHN GREAVES®
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

www.zhatki.com
www.john-greaves.com

(095) 333-6-333
(096) 33-666-33

Візок транспортувальний



**Коток-
подрібнювач**



Ріпаковий стіл

**Жниварка
для збирання
кукурудзи**



**Жниварка
для збирання
соняшника**



**Жниварка
для збирання сої**



ОСТЕРІГАЙТЕСЯ ПІДРОБОК!

(06153) 60-800

м. Бердянськ, пр. Східний, 2а



ТРАНС МОНІТОРІНГ УКРАЇНА
ВИ РОБИТЕ СВІЙ ВИБІР
МИ ПІКЛУЄМОСЯ ПРО БЕЗПЕКУ ВАШОГО ВАНТАЖУ



МИ - ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ ВАШОГО ВАНТАЖУ

Наші переваги:

- Висока кваліфікація співробітників.
- Фізична охорона вантажу по всьому шляху прямування.
- Індивідуальний підхід до кожного клієнта.
- Репутація надійного партнера.
- Гарантія відшкодування збитків.



<https://tmu.in.ua>
t.grup.ua@gmail.com
tmuoffice7@gmail.com

З питань організації охорони ви можете звернутися
49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого 68
(050) 454-96-99 Сергій Володимирович

БЕЗПЕКА. ОХОРОНА

LS Tractor

НАДІЙНИЙ ПОМІЧНИК ФЕРМЕРА



трактор LS 1004
105 к.с.

28500\$*

*Розрахунок в гривні за курсом НБУ на момент виписки рахунку.



гарантія:
1 рік або 1250 м/г



підміна техніки
на період ремонту



сервісне та технічне
обслуговування



програми
кредитування



доставка в господарство,
введення в експлуатацію



склад запасних
частин

тел. 0800·339·129

umgukravto.com.ua

umg@ukravto.ua

дзвінки в межах України безкоштовно

ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР:



**Юніверсал
Моторз Груп**

СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»^(A1)



Враховуючи зростаючу вартість насіння, палива, ЗЗР, виникає необхідність відповідальніше відноситись до **якості процесу посіву**, використовуючи при цьому всі новітні розробки і технології, в т.ч. **системи контролю висіву**.

СКВ «RECORD» МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:

- 7-дюймовий сенсорний кольоровий екран в металевому захисному корпусі;
- сучасне програмне забезпечення;
- **на екрані зображена інформація одночасно по всіх висівних секціях або насіннєпроводах, в реальному часі, отже є можливість порівняти показники роботи всієї сівалки та сіяти з максимальною швидкістю;**
- відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
- робота оптичних датчиків в умовах забруднення, завдяки автоматичному посиленню сигналу;



- система зберігає в пам'яті дані 10 полів (до 500 га кожне) і дозволяє провести аналітику якості посіву.



Подбай про своє...

www.seeding.com.ua



ТОВ "ТРАК"
електроніка
для сільського
господарства
ХЕРСОН

(098) 000-10-50, (050) 324-10-50, (0552) 31-61-78

КАРДАНИ ДО ВАШОЇ ТЕХНІКИ


- ✓ хрестовини
- ✓ захисні елементи карданного валу
- ✓ вилки, муфти, ширококутні шарніри
- ✓ профільні труби
- ✓ перехідники

К[®] ПРОГРЕС ХЕРСОН

(050) 396-30-10

(067) 494-19-20

www.progress-k.com.ua



КИЇВ, АГРО-2021 8-11 ЧЕРВНЯ! НАШ СТЕНД В-13 (біля 9-го павільйону)!

**Слобода®**(050) 287-95-63
(067) 272-46-30**ПФ «Хартехпром-97»**61036, м. Харків, вул. Енергетична, 17
hartehprom@ukr.net • www.sloboda.pro**ТЕХНІКА ВІД ВИРОБНИКА**Вся серія ЛДП і ЛДТ може
комплектуватись передніми
котками-подрібнювачами**Луцильники важкі ЛДТ**на стійках зі сталі
Harbox-450 (Швеція)
з еластичними
гумовими
амортизаторами
від 2,5 до 8 м,
диск 610 мм**Глибкорозпушувачі**СГР від 2,5 до 4 м;
5, 7 або 9 стійок робочих
органів (Італія) працюють
до 65 см**Культиватори
для вертикального
обробітку ґрунту
Verti-Till**

від 3 до 6 м з передніми котками-подрібнювачами

Коток - мульчувач (подрібнювач) КМП-6водоналивний, ножі ст. 65Г 2-сторонні
Борони навісні АДН і причіпні**АДП і АДПС** від 2,4 до 6 м**Луцильник
ЛДП-10**ДЕРЖАВНА
КОМПЕНСАЦІЯ
25%
КРЕДИТУВАННЯ
від **0,1%**
РІЧНИХ**Луцильник ЛДП-6**


з переднім подрібнювачем

Виробляємо
луцильники
від 2 до 10 м**Аплікатори ін'єкційні АПІ**
робочі органи KWD (Німеччина)


Техніку комплектуємо робочими органами Bellota (Іспанія), OFAS (Італія) та необслуговуваними підшипниковими вузлами

**ТОВ «ДИЗЕЛЬАПАРАТУРА» - ПРАЦЮЄМО ПОНАД 25 РОКІВ! ^(A1)****Надаємо послуги з:**

- Реставрації, відновлення, підвищення ресурсу служби деталей і механізмів у різних галузях промисловості і в сільському господарстві;
- виготовлення, ремонт, відновлення будь-яких необхідних виробів, деталей, включаючи дрібні партії;
- капітальний ремонт дизельних паливних насосів (ТНВД) і форсунок всіх систем.

**БАЛАНСУВАННЯ****Ми маємо свої виробничі площі, оснащені сучасними верстатами і обладнанням:**

- Паливний цех
- Балансувальна ділянка
- Ремонтний цех
- Електроцех
- Зварювальний цех
- Ливарний цех
- СТО



Підприємство з багаторічним досвідом роботи - це гарантія надійності, вміння вижити в будь-якій ситуації, де нововведення поєднуються з традиціями, і, перш за все - це турбота про інтереси ЗАМОВНИКА! Наші фахівці мають високий рівень кваліфікації, проводиться постійна атестація у фірмі BOSCH, що дозволяє проводити ремонт високотехнологічних сучасних паливних систем, у тому числі Common Rail.

Запрошуємо до співпраці як кінцевих споживачів, так і дилерів.

Олександр Миколайович 095-383-55-50 097-579-38-01 Микола Петрович 050-917-98-88 098-121-36-54
Анатолій Вікторович (паливний цех) 095-593-91-75 067-894-55-13 Руслан Володимирович (механічний цех) 050-015-50-60
sushkodizel@i.ua dizelaparatura.com.ua sushkodizel.prom.ua м. Каховка, ул. Мелітопольська 15




ЗАВОД «АГРОТЕХ»

Якісна та надійна техніка від виробника, який сам працює на землі

БОРОНИ З ПРУЖИННИМ ЗУБОМ: БЗП-15, БЗП-18, БЗП-21

**ДИСКОВА БОРОНА
СЕРІЇ «ХОРС»**



САМА НАДІЙНА БОРОНА В УКРАЇНІ!

НАЙПОТУЖНІШІ ЗЕРНОМЕТАЧІ УКРАЇНИ МЗС-120 «ДАВИД» ТА МЗС-170 «ГОЛІАФ»



Висота метання – до 9 м
дальність метання – до 30 м

Реальна продуктивність:

МЗС-120 – до 120 т/год

МЗС-170 – до 170 т/год

Ваш надійний помічник



ТРАКТОРНИЙ ПРИЧІП: НТГ-16 «ВІКТОР»

Агрегатуються з МТЗ-82



**КУЛЬТИВАТОР
ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР
СЕРІЇ "ВЕЛЕС": КПК-5,6**



КОНТАКТИ

0994371732

0688778377

0504548762

0994371741

НА САЙТІ Є ФОТО ТА ВІДЕО

OZSM.UA

Запорізька обл, м. Оріхів, вул. Привокзальна, 2



ШЛЕЙФОВІ БОРОНИ

ОЧИМА КЛІЄНТІВ

Бабенко Андрій Павлович

Головний інженер ТОВ «Любимівка», с. Любимівка, Дніпропетровська обл.



Вітаємо Вас, Андрію Павловичу. Розкажіть, будь ласка про те, як виникла ідея придбання шлейфової борони і під які задачі вона купувалася?

Ідея виникла торік. І в лютому поточного року ми вирішили придбати агрегат шириною 15 метрів. Головна задача даної машини – це закриття вологи (як по зябі, так і по осінній культивациї) з подальшим якісним вирівнюванням поля та розбиття комів по пахотній зябі.

Дуже цікаво аграріям, чому для виконання таких завдань вибрали саме шлейфову борону?

Раніше ми намагалися виконати цю роботу за допомогою пружинних або зубових борін. Проте, зі зменшенням кількості опадів та через вивітрювання ґрунту "вікно часу" для застосування таких агрегатів дуже звузилось, і, попрацювавши 2-3 дні, ми вертали ці машини назад, бо вони вже не справлялися. Таким чином, ми були вимушені шукати нові варіанти для вирішення цих завдань і після детальних досліджень зупинилися на шлейфовій бороні від АЯКС АГРО.



Чому Ваш вибір зупинився саме на бороні АЯКС?

Головними параметрами була надійність рами та кількість шлейфів. У конкурентів були борони з 10-12 рядами шлейфів, а у АЯКС – 16.

Рама у цього виробника однозначно зроблена найнадійнішим чином. Я був на заводі у Дніпрі і спостерігав, як виробляються металоконструкції, відбувається посилення металевими сотами всередині. Навіть візуально вона потужніша від інших виробників. Про це каже й вага борони – наша 15-метрова важить майже 6 тонн. Взагалі, борона виглядає та працює, як якісний європейський агрегат.



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

ДОСТАВКА

7, 9, 11, 15, 21 М



Скажіть, які ви використовуєте трактори для агрегатування з борони АЯКС, які витрати палива тощо?

Цієї весни ми вже опрацювали близько 800 гектарів за 5 днів. Трактори – 320-сильні, швидкість роботи в середньому 12 км/год. Витрати палива – до 3,5 літрів на гектар. Таким чином, шлейфові борони по всіх параметрах – швидкості та якості обробки, економії – показують набагато кращий результат, ніж зубові так звані «зебри» або пружинні борони.

Загалом наші агрономи повністю задоволені високою якістю виконання поставлених завдань

шлейфовою бороною **АЯКС-15**, а як інженер, я можу рекомендувати цей агрегат з технічної точки зору.

Які ще фактори, окрім якості продукції, бралися до уваги при виборі даної борони?

Окрім технічних характеристик важливу роль зіграло те, що це український агрегат, вироблений з європейським підходом до якості. Ми вже раніше купували продукцію **АЯКС АГРО** та завжди можемо розраховувати на якісне обслуговування техніки та виконання гарантійних зобов'язань.

АЯКС АСОРТИМЕНТ



РОТАЦІЙНІ БОРОНИ

- ширина захвату - 3, 4, 6, 9, 12, 18 метрів
- підшипники SKF (Італія)
- посилені стійки
- закриття вологи, руйнація кірки, видалення бур'янів, насичення азотом

КОТКИ-ПОДРІБНЮВАЧІ

- ножі глибиною 100 мм зі сталі 65Г
- маса 1900 кг
- двохрядні поворотні підшипники - захист від виламування
- метизи М12, клас міцності 10,9

Дзвони зараз!

Керівник відділу продажу Олександр Заремба

(068) 555-16-85, (066) 119-77-77

agro.ayah@gmail.com

ayah-agro.com

Адреса виробництва: м. Дніпро, вул. Дніпроталівська, 22



ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ від 25 до 40%

ЗЕРНООЧИСНЕ ОБЛАДНАННЯ

ВІД ЗАВОДУ-ВИРОБНИКА



БАРАБАННІ СЕПАРАТОРИ "РБС"





ПЛОСКОРЕШІТНІ СКАЛЬПЕРАТОРИ "ОСК/ДСК"



АЕРОДИНАМІЧНІ СЕПАРАТОРИ "ІСМ ПРОФІ"

АЕРОДИНАМІЧНІ СЕПАРАТОРИ АГРОСЕПМАШ "ІСМ ПРОФІ"
ВІДМІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ЗАВДЯКИ УНІКАЛЬНІЙ РОЗРОБЦІ НАГНІТАЧА ПОВІТРЯ,
ЯКА ПІДТВЕРДЖЕНА ПАТЕНТОМ У США



agrosep mash.ua
info@agrosep mash.ua

+38 (096) 000 15 57
+38 (099) 000 15 57

ЗАВОД-ВИРОБНИК «АГРІКОМАШ» • ВЕСНЯНІ ЗНИЖКИ ДО 18%

Державна
компенсація
25% або 40%



**РОЗСТРОЧКА
ДОСТАВКА**



**ВИСОТА
4.7 м**

**РІПАКОВИЙ СТИЛ
ВІД 5 ДО 9 м
*від 9 000 грн/п.м**



**НАВАНТАЖУВАЧІ
ПБМ-1200 «ВЕРЗИЛА»
+ змінні органи, джойстик
*від 62 000 грн**



**▲ ЖНИВАРКА
ДЛЯ СОНЯШНИКУ ЖНС,
*від 180 000 грн SUN PROFI 6/7.4/9.1/10.7 м**

• жнивarki валкові ЖВП, ЖВУ, ЖВН • пристрій для збирання сої Flex (Флекс)
• візки для жниварок • пристрій для сояшнику ПС

e-mail: agrikomash@gmail.com
www.atributagro.com.ua

Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Правди, 80-А
(06153) 2-73-73, (098) 834-72-38, (099) 064-00-86



**ТОВ «СІДЖИ ІНТЕРНЕШНЛ»
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК ШИН SEAT**

кваліфікований підбір і постачання широкого спектра
шин до вітчизняної, імпортої сільськогосподарської,
промислової та вантажної техніки



FARMAX R85

FARMAX R70

FARMAX R65

FLOTATION RADIAL

FLOTATION BIAS

ROW GROP



СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОСТАВКИ • СТАБІЛЬНІСТЬ • ЯКІСНИЙ ТОВАР ВІД ВИРОБНИКА • НАЯВНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПО УКРАЇНІ • ТЕХНІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР

067 007 6688 • 067 010 6688 • 067 208 6688
INFO@CGINTERNATIONAL.UA • WWW.CGINTERNATIONAL.UA

ГАРАНТІЯ ВІД ЗАВОДУ
НА РАДІАЛЬНУ ШИНУ **7 РОКІВ**



КАМЕХ

ТОВ «КРАСИЛІВАГРОМАШ»

**ПЕРЕДПОСІВНИЙ
КОМБІНОВАНИЙ
АГРЕГАТ
PODILLYA 500**



**2
роки
гарантії**



**ЛЕГКИЙ
КУЛЬТИВАТОР
ПІД МТЗ 82
MONTANA 450**

державна
компенсація
25%



ПОДРІБНЮВАЧ TEXAS - 600

**КОТОК-
ПОДРІБНЮВАЧ
MISSOURI 600**



**РОТАЦІЙНА БОРОНА
COLORADO 600**

31000, Хмельницька область
м. Красилів, вул. Центральна, 16

моб.: (067) 381-04-09, тел. (03855) 4-41-01
office@atonmash.com.ua • krasylivagromash.com.ua



SUNFLOROMASH

СІЛЬГОСПТЕХНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ

71107, Запорізька обл., м.Бердянськ, Халтуріна, 2-А

+38 (067) 612-00-66 +38 (067) 612-02-26

А1

ЖНИВАРКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ КУКУРУДЗИ З ПОДРІБНЮВАЧЕМ FLORA CORN

Кукурудзяні жниварки **Flora Corn** безвідмовно забезпечують процес збирання з мінімальними втратами, першокласно подрібнюють листостебельну масу та здійснюють рівномірну подачу качанів кукурудзи в похилу камеру вашого комбайну.



ПЕРЕВАГИ:

- Повна гарантія 2 роки з виїздом фахівців.
- Висока швидкість збирання - до 12 км/год.
- Низькі втрати зерна (не більше ніж 0,2%).
- Міцна легка рама жниварки (гарантія 7 років).
- Полегшені металеві носки, які набагато міцніші пластикових

ОСОБЛИВОСТІ:

- На руслах жниварки розміщені механізми управління шириною каналів, що регулюють самі пластини каналів під різні розміри стебла кукурудзи прямо з кабіни комбайна.
- Центральний привід жниварки розміщений у масляній ванні, яка не потребує обслуговування. У ній також розташовані сопла для зниження надмірного тиску при роботі жниварки. За рахунок повної герметичності ванни, у привідну частину не потрапляє бруд і рослинна маса.
- На руслах жниварки встановлені вальці з п'ятьма ребрами високої якості, які забезпечують ефективне проминання і транспортування стебел. Проста конструкція вальців не потребує обслуговування і заточування лез, як на вальцях з ножами.
- У приводі русел розміщені саморегульовані натягувачі зірочок та ланцюгів, які самоочищаються.
- Швидкість обертання редуктора подрібнювача складає 2700 обертів на хвилину. Його розміщення в зоні видавлювання качанів дозволяє якісно подрібнювати все стебло під самий корінь і перетворювати його на мульчу, яка перегниває за одну зиму. Не потрібно додатково проходити дискатором, що значно зменшує витрати. Висока швидкість обертання валів виключає намотування листостебельної маси.
- Подаючий шнек якісно забезпечує безперервний потік рослинної маси в похилу камеру комбайну і повне завантаження зернозбиральних комбайнів.

БЕЗРЯДКОВА СОНЯШНИКОВА ЖНИВАРКА SUNFLORO SHAFT



ОСОБЛИВОСТІ ЖНИВАРКИ SUNFLORO SHAFT:

- Жниварка обладнана протягуючим валом, завдання якого дотягувати стебло соняшнику, тобто максимально наблизити корзинку соняшнику під зріз і скоротити кількість стебла, яка потрапляє в комбайн, тим самим зменшуючи засміченість готової продукції.
- Наступне призначення валу - відкидання зайвої рослинної маси (бур'янів).
- Лотки (ліфтери) жниварки збільшені в довжину з 1400 до 1820 мм, що дозволяє збирати високорослі сорти соняшнику з мінімальними втратами за рахунок виключення передчасного обсіпання насіння з кошика на ґрунт, після нахилання стебла відвідним щитком. Ще лотки жниварки мають регулювання ширини каналу у діапазоні з 25 до 60 мм, що дозволяє збирати рослини з будь-якою товщиною стебла.
- Через збільшення ширини ліфтера (на 70 мм) скоротились втрати за рахунок меншої кількості проміжків між лотками, куди зазвичай зсипається насіння соняшника.

СОЄВА ПРИСТАВКА ETTARO (FLEX), призначена для збирання сої та гороху, монується на жниварку зернового комбайну

ПЕРЕВАГИ ПРИСТРОЮ ETTARO:

- Пристрій для збирання сої та гороху автоматично копіює рельєф у поперечному напрямку на заданій висоті зрізу завдяки плаваючому бусу і лапам, які встановлені на днищі корпусу.
- Висота зрізу регулюється від 25 до 100 мм.
- Приставка забезпечує якісне збирання врожаю з найменшими втратами та допомагає економити від 200 до 400 кг зернобобових на 1 га, у порівнянні з зерновою жнивarkою, яка має жорсткий брус.
- Пристрій для збирання сої застосовується до жниварок імпорного та вітчизняного виробництва з шириною захвату від 6 до 11 м.
- Вартість приставки менша вартості соєвих жниварок та не поступається продуктивності, що дає можливість додатково економити гроші.
- Монтаж соєвої приставки дуже простий і не вимагає розбирання різального апарату зернової жнивarki, не потребує зрізання боковин жнивarki.
- На пристрої ETTARO використовується планетарний



привід ножа Schumacher, який збільшує частоту і якість зрізу та зменшує вібрацію на відміну від приводу МКШ, який використовується на імпортних приставках.

РІПАКОВИЙ СТІЛ RAPE FIORE ідеальне рішення для ефективного збирання ріпаку, яке дає можливість економити Ваші гроші та час

Конструктивні особливості приставки дозволяють збирати ріпаків культури всіх сортів з найменшими втратами. Завдяки унікальній конструкції рами виключається прогин столу. Використання ріпаків столу виробництва компанії SUNFLOROMASH дає можливість значно знизити втрати культури (до 30%) у порівнянні з традиційним збиранням за допомогою прямої жнивarki комбайну, та ефективно не за будь-яких погодних умов. Це досягається завдяки ряду конструкторських особливостей, які вигідно відрізняють наш пристрій RAPEFIORE від продукції інших вітчизняних та іноземних виробників.

ПЕРЕВАГИ РІПАКОВОГО СТОЛА RAPE FIORE:

- Активні бокові розділювачі стола нахилені на 7 градусів вперед відносно комбайну. Це дозволяє виключити опір маси на жнивarkу і значно зменшити обсіпання культури перед захватом рівномірним розсіченням маси.
- Використовується планетарний привід ножа Schumacher, який значно зменшує вагу виробу і збільшує частоту різання з 450 до 960 подвійних ходів ножа за хвилину.
- Конструкція (рама) ріпаків столу марки RapeFiore стала більш жорсткою завдяки використанню гнутого профілю листового металу поперечних ребер жорсткості з високоміцної та полегшеної марки сталі.
- Відсутність гідравліки і трансмісійної передачі полегшують обслуговування та знижують масу ріпаків столу.
- Бічний дільник рапсового стола складається з двох активних ножів, а не з одного. Подвійний сегмент на бічному дільнику в парі з двома активними ножами забезпечує якісний зріз рослини за рахунок підвищеної частоти зрізу. Така конструкція дозволяє усунути розгойдування пристосування і зменшити вібрацію. Немає необхідності встановлювати на



ріпаків стіл електричного або гідравлічного дільника, оскільки швидкості зрізу бічних ножів вистачає з запасом, незалежно від стану рослини.

НАША ПЕРЕВАГА - ЦЕ ПОЄДНАННЯ ДОСВІДУ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ПРОДУКЦІЇ

ЯКІСТЬ У ПРІОРИТЕТІ

Обприскування — процес складний. Його ефективність залежить від багатьох умов: технічного рівня обприскувача, якості внесених препаратів, погоди. Утім, найсуттєвіший вплив на результат має правильний підбір розпилювача — з урахуванням вологості й температури повітря, швидкості вітру та внесення добрива.

Є велика кількість типів розпилювачів: щілинні, інжекторні, компактні, двоструменеві. Проаналізуємо особливості кожного з них і на що передусім варто звертати увагу.

■ **Щілинні або плоскоструменеві** — розпилюють великі й середні краплини (110–120°), що за збільшення тиску стають дрібнішими. Такі краплини ідеально вкривають поверхню рослин, проте практично не потрапляють у середину стеблостою. Працювати з таким типом розпилювача можна тільки за ідеальних погодних умов, коли швидкість вітру не перевищує 2 м/с (оскільки є високий ризик, що вітер віднесе краплини і вони оминуть рослину). Температура повітря має бути не вищою за +18...+20°C. Щоправда, всередині рослинного масиву вона дещо вища. Тому часто розпилені з невисокою швидкістю маленькі краплини, опинившись у повітряному потоці, просто випаровуються.

■ **Інжекторні** — забезпечують однорідне розпилення великих крапель, збагачених повітрям. Такі краплини рухаються з більшою швидкістю, їх не відносить вітер (препарати можна вносити за швидкості вітру до 8 м/с). Потрапляючи на рослину, краплини розбиваються й розносять препарат по її поверхні, навіть під листки. Рекомендовано працювати з тиском 5–7 атм за температури повітря до +25°C (таким чином зменшуються втрати рідини внаслідок випаровування). Ціна таких розпилювачів вища у порівнянні з щілинними, оскільки вони складніші у виробництві. Утім, можливість оптимального внесення розчинів й отриманий внаслідок такого обприскування результат варті витрачених коштів. Тобто, якщо вам потрібно вносити добриво не лише на поверхню рослини, а й у стеблостій, а разом із цим знизити втрати рідини від вітру та температури, тоді інжекторний розпилювач — оптимальне рішення.

■ **Компактні** — це інжекторні розпилювачі меншого розміру. Завдяки своїм характеристикам — можливості працювати з меншим тиском (2–6 атм) і за швидкості вітру до

Правильно підібраний розпилювач
служитиме в рази довше й забезпечить
оптимальніше внесення розчинів

6 м/с — цей тип розпилювачів часто застосовують у комблектації нових обприскувачів. Менший розмір розпилювача, у порівнянні зі звичайним інжекторним, комфортніший (послаблює вплив механічних пошкоджень). Щоправда, саме ця опція знижує швидкість руху крапель, отже, й препарат має гірші можливості потрапити на стеблостій.

■ **Двофакельний або двоструменевий інжекторний розпилювач** — найкращий варіант, якщо ефективність контактних компонентів добрива має бути максимальною (особливо під час обприскування овочевих культур чи, наприклад, злакових від фузаріозу). Через наявність двох факелів розпилення розмір крапель став меншим (у порівнянні з однофакельними розпилювачами). Це підвищує ризик віднесення вітром чи випаровування рідини. Рекомендований тиск для оптимального розміру краплин — 2,5–3,5 атм. Утім, попри цей недолік, двоструменевий розпилювач має багато переваг: обприскування рослини з усіх боків під різними кутами, зокрема, й у важкодоступних місцях, рівномірне вкриття, що дуже важливо для внесення контактних добрив.

Компанія Agroplast пропонує кожен з вище описаних розпилювачів, ще й у варіації з керамічними вставками. Такі розпилювачі працюватимуть у 4 рази довше. У такому разі вища ціна — в середньому у 2,5 рази — є виправданою. Щоб досягти найвищої ефективності роботи, важливо дотримуватися таких умов: висока якість і рівень очищення води, що проходить через розпилювач (використання додаткової фільтрації — міжсекційних фільтрів) і регулярний догляд (чищення, промивання розпилювачів).

Варто пам'ятати, що на одному обприскувачі мають бути встановлені розпилювачі одного типу і кольору/номера й одного виробника (розпилювачі одного кольору, але різних типів, можуть дати різний розмір краплин). Колір/номер розпилювача відповідає стандарту ISO і показує вилив, який видає той чи інший розпилювач. Що більший номер, то більша витрата води й більший розмір краплин за однакового тиску в різних типів розпилювачів. Звертайте також увагу на наявність сертифікатів якості продукції — це гарантія того, що розпилювач пройшов лабораторні дослідження й норма виливу відповідає заявленій у специфікації. Ураховуючи всі ці умови й рекомендації, ви можете підібрати розпилювач саме під свої потреби.

AP Agroplast • www.agroplast.ua
СВІТОВА ЯКІСТЬ ЗАВЖДИ ПІД РУКОЮ

ЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ

(096) 992-17-11 • (066) 497-46-68
Україна, м.Ковель, вул.Заводська, 23-Б



ТОВ «Агродар Буд»

СИЛОСИ ДЛЯ ЗЕРНОВИХ

ширина: 4 - 26 м
висота: до 30 м

Повний комплекс робіт
по будівництву елеваторів
будь-якої ємності

АГРОДАР company
www.agroдар.com.ua

+38 067 618-34-37
+38 050 789-76-21

Професійне переобладнання автотракторних ПРИЧЕПІВ на ЗЕРНОВОЗИ та під БОЧКИ для КАСу і води

• вантажопідйомність: 12-16 т • об'єм: 25 м. куб. • гарантія 1 рік

ДО  **ПІСЛЯ** 

НЕ ПОСПІШАЙТЕ ЗДАВАТИ НА МЕТАЛОБРУХТ – ВОНИ ЩЕ ПРИНЕСУТЬ ВАМ ПРИБУТОК!

ФОП ЯВОРСЬКИЙ
ВИКУП Б/В СІЛЬГОСПТЕХНІКИ

Мотопомпа 871 л/хв
Ємність 10000 л
Гарантія 2 роки

sergeyagro78@ukr.net • (067) 995-96-25 • (066) 098-13-60

33 МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА

AGRO 2021

8-11 червня

Тел.: +380 (44) 529 11 45 **agroexpo.in.ua**

Фот.: Павло Мазан (спра. Сторінка)

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ

БЕЗКАРКАСНІ АРОЧНІ АНГАРИ ВІД ВИРОБНИКА

- під зерносховище
- під склад
- під техніку

ширина від 12 до 24 м
висота від 4,5 до 12 м
довжина без обмежень

ТОВ «Агродар»

+38 067 618-34-37
+38 050 789-76-21
www.agroдар.com.ua
info@agroдар.com.ua

ПЛУГИ навісні, оборотні
КОТКИ кольчато-шпорові
КУЛЬТИВАТОРИ з робочими органами «Bellota»

ТОВ «АЛЕКС-АГРО»

м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 103
моб.тел. (097) 834-07-73, (050) 821-66-88
E-mail: alexagro2003@gmail.com http://www.aleks-agro.ua

ВИГОТОВЛЕННЯ • РЕАЛІЗАЦІЯ • ЗАПЧАСТИНИ

26 років на вітчизняному ринку

- Гранулятори кормів і пелет 150-300, 350-600 кг/год.
- Екструдери зернові соєві 75, 95, 130, 150, 170, 200, 220, 350, 500 кг/год
- Маслопреси шнекові (соняшник, ріпак, соя та ін.) 130, 220, 450 кг/год, вихід до 43%
- Маслопрес для лікарських дрібнонасіненних культур (холодного віджиму) 60 кг/год
- Установка обрешітки насіння соняшнику
- Стрічкові і шнекові транспортери
- Лінії фільтрації рослинних масел 75, 150, 200, 700, 1000 л/год
- Екструдери від ВВП 130 і 220.
- Устаткування для переробки сої
- Дробарки, змішувачі кормів, шнеки точного завантаження, калібратори та ін.
- Брикетувальник 80-100 кг/год

ТОВ Лаврін
м. Дніпро
вул. Берегова, 133-Г
тел.: (056) 796-60-76
(063) 796-65-59
(050) 197-46-00
(068) 408-98-60
info@lavrin.com.ua
www.lavrin.com.ua

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ!

Автомобільні ваги 18 метрів 80 тонн

за **328 000 грн** з пдв
~~358 000 грн~~ знижка 30 000 грн

В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ !!!

Завод ваг **ТОННАР** - надійний виробник!
20 років досвіду

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25% на ваги ТОННАР

завод ваг **ТОННАР**

Замовляйте Ваги Тут **т. 099-474-56-45; 068-518-05-05**

*Зовнішній вигляд та комплектація можуть відрізнятися в залежності від обраної моделі



Читайте у травневому номері «AgroONE»

- Секрети поліуретанового футерування елеваторів розкриває комерційний директор ТОВ НВП «Форполімер» Лариса Ткаченко
- Ефективна боротьба з томатною мінуючою міллю.
- Сучасні підходи до застосування гербіцидів на кукурудзі.
- Успішні практичні схеми застосування ЗЗР на сої.
- Сучасні рішення в захисті озимої пшениці.
- Система азотного живлення цариці полів.
- Правильне налаштування та регулювання обприскувачів.
- Критерії вибору устаткування для паралельного водіння.
- Переваги відновлювального землеробства у порівнянні з традиційним та органічним.
- Застосування технології Фадеєва на вкрай засміченому матеріалі.
- Використання високобілкового шроту в тваринницькій галузі.
- Індустрія альтернативних білків та українські перспективи у цьому сегменті.
- Особливості використання та розпорядження ділянками, розташованими у масиві земельних угідь.

Про це та багато чого іншого читайте у травневому випуску «AgroOne». Кращі науковці й практики готові надати пораду чи рекомендацію, поділитися глибокими знаннями й досвідом. Оформляйте підписку на комплект журналу «AgroOne» та газету «АГРО 1». Адже таким чином зростають можливості публікувати ще більше цікавої, корисної та достовірної інформації. Інформації, яка потрібна саме Вам, оскільки Ваші пропозиції та побажання лежать в основі нашої редакційної політики. Пишіть, телефонуйте, підписуйтесь – ми завжди Вам раді та готові до співпраці!

ПОСТАЧАЛЬНИК: ФОП Корнієнко Наталя Вікторівна

р/р UA203266100000026004053231376 в МФ Приват Банк м. Миколаїв МФО 326610
54017, м. Миколаїв, вул. Соборна, 12-6, оф. 401, код ЄДРПОУ 3000120469

e-mail: agroone@ukr.net

тел./факс: +38 (067) 513 20 35 +38 (099) 350 05 62

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ

AGROONE

ПЛАТНИК: _____

РАХУНОК-ФАКТУРА № 1

від «_____» _____ 2021 р.

№	Назва	Сума, грн.
1	Передплата на журнал «AgroONE» та газету «Агро 1»:	
	– Передплата на півроку	430,00
	– Передплата на рік	860,00
	Всього без ПДВ	
	ПДВ	Без ПДВ
	Сума до сплати	

Сума до сплати: _____ грн. _____ коп.

Постачальник: _____ ФОП Корнієнко Н.В.



Бабаянц Ольга, докторка біологічних наук, с.н.с., завідувачка відділу фітопатології і ентомології СГІ-НЦНС, дійсна членкиня Національної спілки журналістів України, тележурналістка, міжнародна незалежна експертка з питань якості пестицидів і агрохімікатів

Питання: У деяких агрохімічних компаніях чув, що весною на посівах озимих пшениці, ячменю, ріпаку буде багатий розвиток кореневих гнилей. Кажуть, що будуть повністю знищені частки посівів. Це дійсно так? (Херсонська обл., Віктор Петрович, агроном).

Відповідь. За нашими даними, базуючись на власних спостереженнях, можу відповісти, що це не зовсім так. Так, вже встановлено, що на полях озимини навесні буде значна кількість шкідливих комах, які не були реалізованими у осінні часи. Готуватися до їх знищення потрібно вже зараз. Готуйте інсектициди та спостерігайте за льотом та пересуванням по ґрунті шкідників. Стосовно наявності бур'янів, ситуації будуть дуже різні в залежності від територіального розміщення. Щодо розвитку кореневих гнилей та випрівання сходів. Ситуації різняться у різних регіонах. На півдні серед кореневих гнилей на пшениці спостерігали від 2 до 5% розвитку ризоктоніозу на 3–6 рослинах на 15 м². Кількість незначна. Подекуди відмічені осередки снігової плісняви, але лише у низинах, де стоїть вода та ще є залишки снігу. Основні масиви поки не показують проблематику. Посіви озимої пшениці на південному заході виглядають добре, особливих застережень не відмічено. Є деякі масиви озимої пшениці, які мають пожовтілі листя. Аналізом встановлено, що причиною пожовтіння може бути загущеність посіву. Норма висіву на таких посівах коливається від 4.7 до 5.5 млн насінин/га. Ячмінь озимий голозерний дуже добре розвинутий, є одиничні масиви з початком розвитку темно-бурого гелмінтоспоріозу. Для збереження посівів пшениці фунгіцидні обробки можливо застосовувати у фазу кущення, якщо є патологічні об'єкти. Ячмінь, особливо плівчастий, потребує фунгіцидного захисту. Обробки можливо проводити за середньої добової температури від +7°C і вище. Для усіх озимих посівів є слушним додати рострегулятори, адже за великої кількості опадів добрива, які були внесені протягом осінньої вегетації, частково могли вимитися. Зверніть на це увагу.

Питання: За зиму та початок весни випало досить опадів у вигляді снігу та подекуди з дощами. Посів пшениці у другій декаді жовтня був у сухий ґрунт, опади були рясні наприкінці листопада. Сходи отримали на початку грудня. Розвивалися сходи повільно, але під сніг пішли на появі третього листочка. Зараз посіви пожовтіли та живі. У нас є перспективи щодо врожаю за таких умов? (Миколаївська обл., ФГ, Леонід Сергійович, фермер).

Відповідь. На мій погляд, Ви вийшли на весну досить непогано. Дещо застережень. Я вважаю, що цього року є перспектива отримання дуже приємного врожаю. Багато факторів надають нам таку можливість. Після танення снігу подивіться на рослини візуально та зробіть викопки 10-20 рослин з корінням. Рослини викопуйте по діагоналі та посередині. Якщо не побачите згнилих рослин або мертвих листочків та пошкоджених пагонів, а коренева система буде міцна і без коричневих плям, все буде добре. Якщо будуть сумніви щодо розвитку рослин, можете звернутися до моєї лабораторії, зателефонувавши на номер (050) 316-68-99. Фахівці проведуть аналітичну роботу та за отримання результатів нададуть Вам необхідну фахову допомогу.

**Ми були й будемо поруч
з Вами – і для Вас!**

З любов'ю команда журналу

AGROONE



MAGAZINEAGROONE



Оформити передплату на комплект журнал **«Agroone» + газета «АГРО 1»** можна через будь-яке відділення Укрпошти – наш передплатний індекс 86876. Також це можна зробити онлайн на сайті журналу www.agroone.info. Якщо у Вас є пропозиція, порада або нові ідеї, звертайтеся до редакції за телефонами **(067) 513-20-35, (099) 350-05-62** або електронною поштою **agroone@ukr.net**.

Система паралельного водіння ASN-Agro

Супутниковий навігаційний приймач ASN-5201 з bluetooth-модулем для паралельного водіння

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РОБОЧІ УМОВИ

Сигнали, що приймаються	L1 GPS/L1 ГЛОНАСС/
Точність визначення координат:	L1 GALILEO/SBAS
- автономне визначення, м	<0.30
Довжина кабелю, м	5
Маса, кг, не більше	0,8
Робоча температура, °C	- 30 ... +70

18 900 грн з ПДВ



Програма ASN-Agro

для точних агротехнічних операцій спільно з приймачем ASN-5203 дає змогу зручно та точно, з точністю до 25 см, керувати сільськогосподарською технікою в полі – вночі, в тумані, в умовах поганої видимості.

ПП «Велес-Агро Черкаси»

+38 (067) 238-42-42

+38 (050) 438-42-42



Прок Технологія контролю і збереження палива

• БЕНЗОВОЗІВ • ЦИСТЕРН • АЗС • СІЛЬГОСПТЕХНІКИ
АВТОТРАНСПОРТУ • СУДІВ • ТЕПЛОВОЗІВ

лічильники • витратоміри • насоси • фільтри • аксесуари • міні АЗС
• відомчі АЗС • заправочні пістолети

ГАРАНТІЯ СЕРВІС

www.prock.prom.ua e-mail: office@prock.com.ua
(067) 939 55 18 (067) 259 08 01 (099) 237 65 17 (063) 718 24 87

ТОВ ТД «Завод АГРОТЕХНІКА»

• НАДІЙНІСТЬ
• ГАРАНТІЯ
• СЕРВІС

РЕМОНТ ЖНИВАРОК ТА ШНЕКІВ

знижка до 25%

ЖНИВАРКИ для збирання соняшнику
ЖСН-6; -7,4; -9,1

ВІЗКИ для транспортування жнивара 1 та 2-вісні

РІПАКОВІ СТОЛИ

м. Бердянськ, вул. Матвєєва, 1а
(099) 046-09-06, (097) 254-55-07, (050) 747-72-48
e-mail: agrotehnika.brd@gmail.com • www.a-tehnika.com.ua

АМАЛТЕЯ

ТОВ «Амалтея Трейд» виготовляє та реалізує

МІШКИ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ

Під насіння, зерно, крупи, цукор

НАСІННЯ БОРОШНО КОМЕКОРМ

м. Херсон, пров. Учбовий, 28/50
(0552) 49-10-93
(067) 552-58-82

ПП Варениченко
(067) 254-34-56
(093) 627-86-07
Богдан Вікторович

ПОСТІЙНО В ПРОДАЖІ
ТЕХНІКА ПІСЛЯ
КАП. РЕМОНТУ

можлива доставка

Миколаївська обл.
м. Новий Буг

Сівалка Тодак Мультикорн; СЗ-3,6; СЗТ-3,6; СЗ-5,4; СЗТ-5,4; СЗС-2,1
КРН-5,6; КРН-5,6 (новий); КПС-4,2; КПЕ-3,8-6
СУПН-8; РПЛ-6; РПЛ-8; УПС-8; СУПН-8А; БДТ-2,4
БДТ-3; БДТ-7; БДВП-4,2; 6,3; Деметра-4-6
БДВП-4,2 "Вишневич"; БДВП-6,3; Солоха
ПЛН 3-3,5; 5-35; плуг (чизель) плоскоріз
АГ-2,4; АГД-3,2; ПС-10А • Т-150К, МТЗ-82, Т-16
Петкус (Гігант, Селектра, Супер, 547) • ОС-4
Причіп 2 ПТС-9; 2ПТС-4 • КПП-6 Європак • АГ-6
Ємності на колесах на 11 і 8 кубів
Зчіпка гідравл. на 8-11 борін • Причіп 2 ПТС-4; 2 ПТС-9,
Плоскоріз - захват 2,3; 2,4; 2,6; 3 • УДА-3,2; 4,2; 4,5.

Додаток до журналу «АгроОНЕ» «Агро 1», «Агро 1 - Полтава», «Агро 1 - Кропивницький», «Агро 1 - Дніпро», «Агро 1 - Запоріжжя», «Агро 1 - Житомир», «Агро 1 - Одеса», «Агро 1 - Івано-Франківськ», «Агро 1 - Миколаїв», «Агро 1 - Вінниця», «Агро 1 - Полтава», «Агро 1 - Харків», «Агро 1 - Херсон», «Агро 1 - Черкаси» №5 (64)

Реєстр. св. КВ № 22087-11987Р від 16.05.2016 р. Редакція/адреса видавця: 54017, Миколаїв, вул. Соборна 126, оф. 401. Засновник, видавець, головний редактор та відповідальний за випуск: Корнієнко Наталя Вікторівна. Тираж 35 000 прим. Ціна - безкоштовно. Відділ реклами: (099) 350-05-62. Сайт: agroone.info. Надруковано в типографії «Фактор-Друк», 61030, Харків, вул. Саратовська 51. Об'єм: 2 умов. друк. арк. № замовл.: 2493. Підписано до друку: 30.04.2021 р. Рекламні матеріали друкуються зі знаком

Відповідальність за достовірність і точність інформації та реклами несуть автори і рекламодавці. (А)
Свідоцтво ПЛ № 1266-523 Р від 30.10.18, ДП № 2225-963 Р від 24.10.18, ХК № 2225-966 Р від 25.10.18, ХС № 777/428 Р від 22.10.18, ЖТ № 324/701 Р від 23.10.18, ОД № 1927-798 Р від 24.10.18, 33 № 1293-568-Р від 05.11.18, ЛВ № 1292/546-р від 22.10.18, КГ № 932/508 від 25.10.18, ІФ № 580-318 Р від 17.10.18, МК № 1130-627/Р від 23.10.18, ВЦ № 1037-395 Р від 25.10.18, ЧС № 1042 Р від 29.10.18



Зменшення витрат Вашого бізнесу на логістичні операції:

- Оптимізація роботи складу
- Технологія відслідковування продукції на будь-якому етапі виробництва або зберігання
- Програмне забезпечення та обладнання для оптимізації витрат



Олексій Гладішев,
CEO компанії
"Новітні індустріальні
рішення".

Зателефонуйте мені
+38 098 114 27 34
newindustrialsolutions.com

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України №712-21 від 07.04.2021

**25% державна компенсація
вартості всіх с/г будівель**



Безкаркасні будівлі серії АМБАР

- ✓ готова будівля за 10 днів
- ✓ оригінальна американська технологія UBM



Каркасні будинки серії АСКАНІЯ

- ✓ термін монтажу - 5-7 днів
- ✓ термін поставки - до 10 днів



Корівники серії БУРЬОНКА

- ✓ виконання всіх вимог і норм комфортного утримання тварин
- ✓ ефективне розміщення технологічного обладнання
- ✓ втричі скорочують терміни і вартість будівництва при будівництві або розширенні ферми



Овочесховища серії ЛОГІСТІК

- ✓ грамотна складська логістика
- ✓ енергоефективна будівля і обладнання
- ✓ будівництво та введення будівлі в експлуатацію чергами

**! комплект проектно-технічної документації
на кожную будівлю - надаємо безкоштовно**



Спеціалізована механізована колона N 23

73000 м. Херсон, вул. Соборна, 7. (0552) 46 05 64,
(095) 228 35 06, (068) 266 16 45. www.smk23.net.ua

20 РОКІВ МИ БУДУЄМО. ДОСВІД. НАДІЙНІСТЬ. ЯКІСТЬ

ТОВ «АГРОЮГКОМПЛЕКТ»

тел.: +38 (050) 106-36-86, +38 (066) 034-51-17
+38 (096) 374-52-41

e-mail: jugkom@gmail.com • www.zernotok.com

ВСЕ ДЛЯ ЗЕРНОТОКУ

ОВС-25, Петкус, УЗК-25/50, ЗМ-60А, КДУ-2, Норії, ПС-10А

ЗАПЧАСТИНИ • РЕШЕТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАВ



ТОВ «AgromasAnimals»

поросята
трипородного гібрида
різних вагових категорій

- Доставка скотовозами в будь-яку точку України
- Високий статус здоров'я
- Пакет документів
- Тільки ОПТ

WhatsApp, Viber
Пн-Сб 8.00-18.00
097 902-01-17

ШИНИ-КАМЕРИ-ДИСКИ

- сільськогосподарські
- великогабаритні (OTR)
- індустриальні
- будівельні


тел. 044 221-02-92
тел. 068 353-67-74
тел. 066 401-01-30

SPETSAGROSHINA.COM.UA
м. Київ, вул. Сортувальна, 22



МИ ЗНАЄМО, ЯК ЗБЕРЕГТИ ВАШІ ГРОШІ!

СКЛАДИ АНГАРИ ЗЕРНОСХОВИЩА



28 РОКІВ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС!

ТОВ «САНВОРД-УКРАЇНА» м. ДНІПРО
050 366-20-20, 097 121-20-20, 0562 36-86-58



• ОБСЛУГОВУВАННЯ • ГАРАНТІЯ • СЕРВІС •

ПАЛИВО-РОЗДАВАЛЬНІ КОЛОНКИ та програмне забезпечення до них

насоси • лічильники • фільтри
системи обліку та дозування ПММ
роздавальні пістолети
заправочні модулі
напірні рукави
міні АЗС



PIUSI

Офіційний дилер
Piusi в Україні

e-mail: sales@piusiu.com

www.piusiu.com

(095) 890 67 44 (063) 783 00 06

(044) 364 96 09 (067) 504 98 75

www.МиниЗаправка.com.ua

08130, Київська обл.
Петропавлівська Борщагівка
дорога Вел. Кільцева 4



ТОВ «КНЯЖА АВІЛА» пропонує Вам:

Млин-змішувач для зернових
культур з пневматичною
подачею для приготування
комбікормів
Шнекові транспортери
Змішувачі
Дробарки
Запчастини
Ремонт

1 РІК ГАРАНТІЯ

07451 Київська обл. Броварський р-н
с. Красилівка вул. Механізаторів 3
т. (097) 942-10-47
https://knyazhaavila.com.ua/
https://kormoceph.kiev.ua/
https://www.facebook.com/KnyazhaAvila





ВИРОБНИК
ЗЕРНООЧИСНОГО
ОБЛАДНАННЯ

Засновано у 2001р.

СЕПАРАТОРИ САД

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ
ВИСОКОВОРОЖАЙНОГО НАСІННЯ



сортування по фракціям

ТАКОЖ ВИРОБЛЯЄМО:




НОРІ
СТРІЧКОВІ



ЗЕРНООЧИСНІ
КОМПЛЕКСИ



САМОХІДНІ
ЗЕРНООЧИСНІ
КОМПЛЕКСИ СЗК САД



СЕПАРАТОРИ
ПОПЕРЕДЬНОГО
ОЧИЩЕННЯ СПО



сортування по фракціям

СЕПАРАТОРИ САД ЦЕ:

- Ефективне очищення і калібрування за питомою вагою всіх відомих видів насіння (трав, зернових, зернобобових, технічних, овочевих та інших культур).
- Дбайливе сортування зерна за ознаками біологічної цінності (сильний зародок, висока схожість і продуктивність, висока вага 1000 насінин, здорове й життєздатне насіння).
- Відсутність суворих обмежень щодо вологості й засміченості вихідного матеріалу.
- Підвищення врожайності, класності посівного і товарного зерна.
- Швидка зміна режимів роботи сепараторів САД у разі зміни культур.
- Широкий модельний ряд сепараторів САД від: 1 до 150 тонн на годину.

Технологія АЕРОМЕХ це:

- Ефективні рішення в зерноочистці
- Обладнання для ЕКО сегменту
- Сильне та здорове власне насіння
- Максимальний результат у Ваших умовах
- Індивідуальний підхід до кожного

СЕПАРАТОР САД Є **УНІКАЛЬНОЮ**
РОЗРОБКОЮ ДЛЯ АГРАРІЇВ.

МИ РОЗРОБИЛИ ТЕХНОЛОГІЮ ОТРИМАННЯ
ВИСОКОВОРОЖАЙНОГО НАСІННЯ І ВТІЛИЛИ ЇЇ В
АЕРОДИНАМІЧНОМУ СЕПАРАТОРІ САД. УВЕСЬ
СВІТ КОРИСТУЄТЬСЯ НАШОЮ УСТАНОВКОЮ.
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ТА СТАВІТЕ УСПІШНИМИ.



25% ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

НАШ САЙТ



www.aeromex.com.ua

НАШІ ТЕЛЕФОНИ

+38 050 348 92 71
+38 050 614 52 57
+38 050 444 77 31
+38 097 727 23 82



НАШІ КОНТАКТИ

E-mail: aeromexua@gmail.com



graincleaner.aeromex



MSC

ТОВ «МЕТСТАЛЬЦЕНТР»

mscentr.com

20ЛДП у
подарунок

+38 (067) 000-10-47



+38 (067) 000-13-47

Тільки заводська техніка

25-40% ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ



Жнивarki для збирання соняшнику до 11,2 м

UNICORN з подрібнювачем / валом




Жнивarki для збирання кукурудзи 4-12 рядків

на всі типи жниварок



Пристрій для збирання соняшнику



Жнивarka для збирання сої CONTOUR 6, 7.5, 9 м



(067) 220-00-02

(099) 545-32-22

(061) 533-33-88



Навантажувач до 2 тонн

4,2 м



Візки одноосьові та двовісні до 12 м



www.ugtehaagro.net



yugtehaagro@gmail.com



Україна, м. Бердянськ, пр. Східний, 99-А

КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ КОНТРОЛЬ КОЖНОГО РЯДУ



+38 (050) 434 30 10

+38 (098) 000 10 50

seeding.com.ua

Україна, м. Херсон, Бериславське шосе 2-В

RECORD
QUALITY IS POWER