

АГРО 1

ПІДПИСНИЙ ІНДЕКС: 98125



Велика ШИНА

ШИНИ ТА КАМЕРИ
для сільгосптехніки

+380 67 928 2086



Підписний індекс 98125 | Київ 76552 | Волинь 76569 | Кропивницький 60984 | Дніпро 60895
Запоріжжя 60917 | Житомир 60913 | Одеса 60899 | Івано-Франківськ 60889 | Миколаїв 60859
Вінниця 60833 | Полтава 60886 | Харків 60911 | Херсон 60915 | Черкаси 60918 | Чернігів 76565

ДОДАТОК ДО ЖУРНАЛУ

AgroOne

№ 7 (66) | липень | 2021



НІМЕЦЬКЕ НАСІННЯ
ОКРАТОС
ЛЕНОКС
ФАУСТУС

Всі сорти адаптовані
до української посухи

ОЗИМА
ПШЕНИЦЯ

УКРАЇНСЬКЕ
НАСІННЯ
ГРАФІНЯ

РІПАК
ОЗИМИЙ

(098) 573-08-73, (066) 650-10-73

РОТАЦІЙНА БОРОНА (мотика) РПМ 6 ВІД 175 000 грн.

ПРОТРУЮВАЧ НАСІННЯ

ПСШ-20 (20 тонн/годину)

180 000 грн.

ЗАВАНТАЖУВАЧ-ПРОТРУЮВАЧ
СІВАЛОК (ГАЗ-31А)

від 70 000 грн.

КОТОК ПОДРІБНЮВАЧ
КРП-6

ЗАВАНТАЖУВАЧІ
СІВАЛОК ЗС-30 (ГАЗ-31А)

РОТАЦІЙНА
ШТРИГЕЛЬНА БОРОНА 6-9 м

вага
3200 кг

виробник: ТОВ "ТПГ" АГРОПРОМ" м.Дніпро
(067) 565-90-94 • (067) 565-91-85 • www.agroprom-tpg.com

ДИСКОВІ ЛУЩИЛЬНИКИ
ЛДП та ЛДТ

КУЛЬТИВАТОРИ
VERTI TILL KBO

БІЛЬШЕ НА СТОРІНЦІ 18

АПЛІКАТОРИ
ІН'ЕКЦІЙНІ АПІ

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ
СГР ТА ІНША ТЕХНІКА ВІД ВИРОБНИКА

ПФ «Харттехпром-97»

(057) 751-99-63, (057) 751-99-62
(050) 287-95-63, (067) 272-46-30



Слобода®

61036, м. Харків, вул. Енергетична, 17
e-mail: hartehprom@ukr.net
www.sloboda.pro

ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА

ПОТУЖНИЙ РОЗВИТОК • СТИМУЛЯТОР РОСТУ



ТМ «УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ»

КОМПЛЕКСИ ♦ ФІЛЬТРАЦІЯ 50МК

ГУМАТ • ФУЛЬВАТ КАЛІЮ
КАРБОНОВІ КИСЛОТИ
(БУРШТИНОВА, МУРАШИНА, ЯБЛУЧНА ТОЩО)

АМІНОКИСЛОТИ
МІКРОЕЛЕМЕНТИ

ФОРТЕ NPS + micro
ФОРТЕ БОР(етаноламін)



(050) 928-40-34 • (067) 000-11-58

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25% ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ



JOHN GREAVES®
СІЛЬСЬКОХОЗЯЙСТВЕННА ТЕХНІКА

Бункер-перевантажувач



Фронтальний
навантажувач

Дискова борона БДПС-8



Культиватор
КШС-12



(06153) 60-800
(095) 333-6-333
(096) 33-666-33

www.zhatki.com
www.john-greaves.com
м. Бердянськ, пр. Східний, 2а

НОВА-ТЕХНОЛОГІЯ



КОВШІ - ЗАХВАТИ - ВИКОРЧОВУВАЧІ



КУПЛЮ Б/В СІЛЬГОСПТЕХНІКУ 067-323-14-05, 099-323-14-05

АНГАРИ УКРАЇНИ



СКЛАДИ
ПІД ЗЕРНО

8
РОКІВ
НА РИНКУ



НАВІСИ
ПІД ТЕХНІКУ

10
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

ШИРИНА:
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
ДОВЖИНА:
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ



АНГАРИ
ПІД
ТВАРИННИЦТВО

11
ПРОФЕСІЙНИХ
БРИГАД

Т. 097 226 0000



ЗАВРІСАНО ЗОЛОТОМ БРАЛІСЬ
КАРКАС ГРУП
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ

ZSKUA.COM

ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
АСКАНІЙСЬКЕ
ЕЛІТНЕ ТА РЕПРОДУКЦІЙНЕ НАСІННЯ ОЗИМИХ КУЛЬТУР
ЯКІСНЕ НАСІННЯ – ВИСОКИЙ УРОЖАЙ

Озима пшениця:
Асканійська, Овідій, Марія, Леда, Кошова, Жайвір, Кантата одеська, Ліра одеська, Небокрай, Наснага, Перепілка, Ветеран, Обряд

Озимий ячмінь:
Снігова королева, Дев'ятий Вал, Буревій, Валькірія

Озимий горох: Мороз НС

Озимий ріпак: Інтенсивний

ВСЕ НАСІННЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ, дороблене на насіннєвому заводі, затарене в мішки та сертифіковане

Також господарство, як племінний завод, реалізує биків і теличок української південної м'ясної породи та племінних баранчиків і ярокоч асканійської тонкорунної породи

Менеджер з продажу: +38-050-810-30-96
Головний агроном: +38 050 396-59-04
askaniyskoe@gmail.com
Херсонська обл., Каховський р-н, село Тавричанка

АД товариство з обмеженою відповідальністю
АГРО-ДОПОМОГА
м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 13/5
(096) 833-96-62,
(095) 332-85-75

ПРОДАЖ НАСІННЯ
СОНЯШНИКА, КУКУРУДЗИ
ЗЕРНОВИХ ТА БОБОВИХ КУЛЬТУР

ПОСЛУГИ КОМБАЙНАМИ, ПЛУГАМИ
сівалками, культиваторами, обприскувачами та іншою сільгосптехнікою
agrodomopoma.com.ua

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН, МІКРО- ТА МАКРОДОБРИВА

Працюємо по всій території України!

КУПУЮ **ЯЧМІНЬ, ПШЕНИЦЮ**
ВІД 40 ТОНН

Самовивіз з поля чи складу
Форма оплати: I-II форма

Полтавська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська області

050 591-48-74 **КОСТЯНТИН**

ТАДЗ **ТЗОВ «Бучаагрохлібпром»**
(067) 354-20-52
buchach.seed@gmail.com • www.buchach-ahp.com.ua

Комерційна пропозиція насіння озимих культур

Пшениця озима		Пшениця дворучка	
Кубус СН-1	KWS	Леннокс СН-1	strube
КВС Джерсі СН-1		Маттус СН-1	
Колонія СН-1		Гранус СН-1	
Мескаль СН-1	LG		selgen
Катаріна СН-1		Луран СН-1	
Фелікс СН-1		Хайді СН-1	
Атлон СН-1	vierra		SAATBAU
Ванесса СН-1		Снігова королева Ел./ СН-1	
Юлія СН-1	selgen	Дев'ятий вал - Еліта, СН-1	
Турандот СН-1		Ячмінь дворучка	CERIFEN SELIGEN
Ортегус СН-1		Бучацький - СН-1	
Понтікус СН-1			
Румор СН-1	strube		AG-CT SEMENCES
Платін СН-1			
Балетка СН-1			
Сейлор СН-1	SECOBRA Recherches		CERIFEN SELIGEN
Пам'яті Гірка Ел.			
Нота одеська Ел.			
Зорепад Б/Ц Ел.			selgen
Квітка полів - Супереліта, Еліта			

Насіння ретельно очищається та протруєється на насіннєвому заводі данської фірми «CIMBRIA»
Надаємо послуги з очищення, калібрування та протруєння насіння, а також сушіння зерна

Насіння з Бучаа - гарантія Вашого врожаю!

ЯКІСНЕ
НАСІННЯ
СУЧАСНОЇ
ГЕНЕТИКИ!



ТОВ «ВІТЕРРА СІД»

Тел.: +38 (096) 633 08 19
info@viterro-seed.com.ua

За більш детальною
інформацією звертайтеся:

(067) 633 08 19

(050) 321 66 22

www.viterro-seed.com.ua

СОРТИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
АТЛОН ФЕЛІКС ЦЕНТУРІОН КАТАРІНА
НОВИНКИ ГК КОРОС ПІТОН ТРУБЛІОН
СОРТИ ЯЧМЕНЮ АРЕНІЯ БЕЛІССА



АГРО ХІМТРАНС **ВИРОБНИЦТВО РІДКИХ БЕЗХЛОРИХ ДОБРИВ**

☎ (098) 511-34-11 ☎ (097) 994-30-24

- ЖКУ-NPK-3:3:3 +20% амінокислоти - КАС-32 - КАС +S+B - КАРБАМІД NP-46,2% - СЕЛІТРА АМІАЧНА N-34,4% - СУЛЬФАТ амонію NS-21:24 - НІТРОАМОФОСКА NPK-16:16:16, NPK-10:26:26	- ЖКУ-NPK-0:10:10 - ЖКУ-NPK-0:18:18 - ЖКУ-NPK-3:18:18 - ЖКУ-NPK-4:10:10 - ЖКУ-NPK-5:22:5 - ЖКУ-NPK-5:20:5 - ЖКУ-NP-8:24
--	---

МІКРОДОБРИВА
борні та універсальні
75грн.лп

agrohimtrans.agrobiz.net ✉ agrochimtrans@ukr.net

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

AGROPOLYCHIM

НАЙВИЩА ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ
від заводу-виробника «Агрополіхім», Болгарія

Аміачна селітра
NP(S) 18:38+5S+0,3%Zn
NP 18:46
NP 11:52
NPK 15:40:10
NP 20:20+13S
TSP P₂O₅ - 46%

ТОВ «УКРПОЛЕХІМ»
м. Одеса, БЦ «Престиж»
вул. Балківська, 84, оф. 205

(067) 62-17-888
(067) 63-41-888
uphoffice@ukr.net

ПП «Соколовський»

Ліц. АВ № 327342 від 20.12.2007 р.

м. Миколаїв, вул. Кірова, 240 А, оф. 120 т./ф.: (0512) 58-43-68, (095) 288-34-74
e-mail: sokolgamer2@gmail.com сайт: www.semenasv.syttto.com

НАСІННЯ**ПШЕНИЦЯ ОЗИМА**

Назва	Фірма-виробник	Вегетаційний період, днів	Потенційна врожайність, ц/га	Категорія насіння	Ціна за 1 тону з ПДВ, грн.
НС-40С	Інститут овочівництва і рільництва «NS SEME», Нови Сад, Сербія	середньоранній	115,0	1 р.	договірна
Ліра Одеська		282-285	63,6-100,4	еліта	8 700
Ніва Одеська		середньостигла	110	еліта	8 700
Октава Одеська		середньостигла	84-102	еліта	8 700
Мудрість Одеська		282-285	76-115	еліта	8 700

ГОРОХ ОЗИМИЙ

НС МОРОЗ	Інститут овочівництва і рільництва «NS SEME», Нови Сад, Сербія	ультраранньостиглий	40-62	еліта	договірна
-----------------	--	---------------------	-------	-------	-----------

РІПАК ОЗИМИЙ

Назва	Фірма-виробник	Вегетаційний період, днів	Потенційна врожайність, ц/га	Категорія насіння	Ціна за 1 тону з ПДВ, грн.
ГРІМ	ВНІС	300-305	71,0	F1	1 100 п.о.
Редстоун		300-305	70,0	F1	1 000 п.о.
Чорний Велетень	Інститут кормів Поділля	292-323	55,0	1р	31 000

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ ДІЮТЬ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЗНИЖКИ!

ВНІС ПІВДЕНЬ (096) 451-84-12 (095) 303-51-81

НАСІННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ

ХАЛК (295-300 днів)
РЕДСТОУН (300-305 днів)

Стійкі до Євро-Лайтнінгу:
БЛЕКСТОУН (295-300 днів)
ПАРКЕР (305-310 днів)
ГРІМ (300-305 днів)

www.vnis-zp.zakupka.com **Безкоштовна доставка по Україні**

ЧИ ГАРАНТУЮТЬ ДОЩОВІ ЗЛИВИ ВИСОКУ УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКА У 2021 РОЦІ?

Ми звикли до того, що на заваді високої продуктивності соняшника, як і інших культур, стоять мізерні запаси ґрунтової вологи та посушлива літня погода. За цим обмежувальним фактором урожайності поза нашою увагою залишаються інші чинники, як то:

- забезпечення рослин збалансованим оптимальним живленням;

- негативний вплив бур'янів, хвороб та шкідників.

Адже для формування урожаю 3 т/га соняшник споживає: азоту - 180 кг, калію - 330 кг, фосфору - 80 кг, магнію - 60 кг, сірки - 90 кг, а також понад 200 г бору, 150 г цинку, 80 г марганцю, 30 г міді та 1.5 г молібдену.

Весна та початок літа цього року напоїли землю довготривалими інтенсивними дощами та зливами, створивши умови для інтенсивного початку вегетації рослин у фазі від появи сходів до 10 листка. Це створило сприятливі умови для розвитку кореневої системи. За 40 днів цього періоду рослини спожили: до 30 кг азоту, або 16% від усієї потреби за вегетацію, а також 45 кг калію (11%), 18 кг фосфору (21%), та 22 кг сірки (20%) і 5 кг магнію (10%).

Тож правильно поступили ті, хто у цей період для стимулювання розвитку кореневої системи листовим підживленням внесли фосфор, цинк та інші мікроелементи з магнієм та сіркою.

Адже в умовах швидкого пересихання верхнього шару ґрунту, так як і перезволоження та промивання нітратів та сірки в глибокий шар ґрунту слаборозвинена коренева система, сформована у верхньому шарі, не може забезпечити потребу рослин у елементів живлення.

Наступна фаза розвитку соняшника від 10-го листка до початку цвітіння триває 35-40 днів. У цей період формується потужна вегетативна маса - до 200 кг на 1 га сухої речовини щоденно.

Для забезпечення такого інтенсивного розвитку рослини споживають: до 90 кг азоту, 12 кг фосфору, 250 кг калію,



17 кг магнію та 20 кг сірки. Зважаючи на великі втрати нітратного азоту через промивання та стоки з поверхні ґрунту, необхідно у цей період внести прикоренево 90-100 кг аміачної селітри або КАС. Добре розвинені рослини соняшника споживають до 600 мл води. Особливо велика потреба припадає на період від початку формування бутонів до цвітіння. Натепер ця умова розвитку добра, а тому є можливість рослинам за умов забезпечення оптимальним живленням та температурним режимом 25-27°C сформувати велику вегетативну масу листків у період цвітіння та активізувати накопичення продуктів фотосинтезу. Велика листкова поверхня зберігається і після цвітіння, що

дозволяє рослинам закласти більшу кількість квіток на кошик, високу масу тисячі зерен та збільшення вмісту жиру у них. Якщо у випадку достатнього водозабезпечення рослин до цвітіння в період цвітіння та формування зерен настає посуха, то навіть добре сформований листковий апарат втрачає свою фотосинтетичну продуктивність (за температури більше 28°C). У такому випадку хоча й закладається велика кількість квіток у кошику, багато з них виявляються фертильними, а зернівки мають малу масу та низький вміст жиру. Зважаючи на особливості розвитку цієї культури та достатнього забезпечення вологою, нам рано радіти інтенсивному розвитку вегетативної маси та потирати руки від задоволення отримати високий урожай. Адже великі запаси нітратів, сірки промились у глибокий шар ґрунту, а ще більше вимилось і стекло у водойми, яри, отруюючи річки та доквілля, а рослинам залишилось їх обмаль. Окрім цього інтенсивно ростуть бур'яни, а висока температура при надлишку вологи створює найсприятливіші умови для поширення грибних та бактеріологічних хвороб. Боротися з цим негативом у високорослих посівах соняшнику надзвичайно важко, а, вірніше, майже неможливо. Надзвичайно необхідно до цвітіння листовим підживленням внести 150-250 г бору, висококонцентрований мікрокомплекс та сульфат магнію. Соняшник дуже чутливий до нестачі бору, який забезпечує переміщення синтезованих вуглеводів з листків в інші органи рослини, зокрема кошики, де позитивно впливає на запліднення квіток та формування виповнених зерен. Правильне застосування якісних мікродобрив з регуляторами росту і антистресантами підвищує імунітет рослин до хвороб та стійкість до стресфакторів. Тож боротьба за високий урожай соняшника вступає в активну фазу, а тому боріться і неодмінно переможете усі негаразди.

Бажаю успіхів.

Іванчук М.Д.
член-кор. МАККНС
(050) 604-11-45

АВІАХІМРОБОТИ В УКРАЇНІ ОБРОБКА ПОЛІВ І ПОСІВІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАЛОЇ АВІАЦІЇ

- ✓ УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
- ✓ В БУДЬ-ЯКУ ПОГОДУ
- ✓ ЕКОНОМІЧНІСТЬ



(095)635-35-46 (067)609-04-15

aviahim.org aviahim.org@ukr.net



ЕЛІТНАСІНХОЗ «Золотий колос»

НАСІННЯ

ВИСОКА ЯКІСТЬ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО

Весь посівний матеріал калібрований, розфасований!

ОЗ. ТРИТКАЛЕ • Обрій ел. • Амур ел.

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ (М'ЯКА)

- Гурт с.ел., ел., 1р. • Зиск с.ел., ел., 1р.
- Куяльник ел. • Пилипівка с.ел., ел.
- Овідій (безоста) с.ел., ел., 1р.
- Подольняк (безоста) с.ел., ел.
- Зіра (безоста) ел., 1р. • Віген ел., 1р.
- Шестопалівка ел., 1р. • Шпалівка ел., 1р.

ОЗИМІЙ РІПАК

- Мороз ел., 1р. • Чемпіон України ел., 1р.

ОЗИМІЙ ЯЧМІНЬ:

- Достойний (дворучка) с.ел., ел., 1р.
- Росава (дворучка) ел., 1р.
- Дев'ятий Вал (дворучка) ел., 1р.
- Тутанхамон (дворучка) ел., 1р.
- Снігова королева (дворучка) ел., 1р.
- Атлант (дворядний) с.ел., ел., 1р.
- Паладін (новинка) с.ел., ел., 1р.

КОРІАНДР • Оксаніт 1р.

ЛЮЦЕРНА • Серафіма • Унітро • Веселка

ЕСПАРЦЕТ • Блиск

м. Миколаїв, вул. Омеляновича-Павленка, 23 В
(093) 394-29-00, (093) 394-28-60
(093) 939-19-59, (095) 256-59-78, (067) 933-34-49
zolotoykolos.com.ua E-mail: 0933942900@ukr.net



АГРОТЕХАЗОТ

ЗАПОРУКА ГАРНОГО ВРОЖАЮ

ВНЕСЕННЯ БЕЗВОДНОГО АМІАКУ

Надаємо послуги по внесенню безводного аміаку імпоротною технікою:
Трактора Case 500, 340 (16 од.);
Культиватори аміачні Case NTX 5310, 5300.

Ширина захоплення – 10-14 м,
 глибина внесення – 15-20 см.
 Продуктивність одного агрегату –
 100-150 га на добу.

Власний парк - 14 аміакозовів (300 т)
 Своя перевалочна база





- **ПРОДАЖ**
- **ДОСТАВКА НА ПОЛЕ**
- **АМІАЧНА ВОДА**

(067) 409-16-11



КОМПАНІЯ ТОВ "СоюзАгроКонсалтинг" РЕАЛІЗУЄ

**НАСІННЯ
СОНЯШНИКУ:**

ОРИГІНАЛИ ТА ЗАМІННИКИ

КЛАСИЧНЕ, СТИКЕ ДО ГРАНСТАРУ,
 ЄВРО-ЛАЙТНІНГУ ТА ВОВЧКА;
**СОРТОВЕ - СУР (75 ДНІВ) ДЛЯ
 ПОВТОРНИХ ПОСІВІВ.**

**НАСІННЯ СОРГО ТА ТРАВ
 НАСІННЯ КУКУРУДЗИ**

**ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
РОСЛИН:**

МІКРОДОБРИВА:

КОМПЛЕКСНІ ТА МОНОХЕЛАТИ: бор, цинк, мідь.
 КОМПЛЕКСИ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ олійних, зернових
 культур, кукурудзи та гуматний концентрат.

ЗНИЖКИ. ДОСТАВКА. КОНСУЛЬТАЦІЇ.

Маргарита Анатоліївна тел. 050-132-89-81, 096-877-98-07
 e-mail: agroconsulting@ukr.net сайт: www.s-sorgo.com.ua

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35



B.T.A. GROUP
Bio.Tech.Agro Group

ТОВ «ТБ «АГРОБІОТЕХ»
(067) 576-09-29, (057) 712-04-90
www.td-agrobiotech.com
e-mail: office@td-agrobiotech.com

®

ЗАХИСТ • СТИМУЛЯЦІЯ • ЖИВЛЕННЯ

Регулятори росту і розвитку рослин для підвищення врожайності та захисту від шкідників та хвороб **ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИТРАТИ ПО КУЛЬТУРАХ**

Дозволяється використання препаратів спільно з ЗЗР та елементами живлення

Культури	Фази застосування	Препарат	Норма витрат препарату	Вартість однієї обробки
Зернові колосові 	- обробка насіння	Регоплант насіння Зернових Колосових	250 мл/т	450 грн/т
	Обприскування посівів у фазі: - кущення - виходу в трубку - виходу флагового листа	Стимпо Зернові Колосові	20 мл/га	60 грн/га
Кукурудза 	- обробка насіння	Регоплант насіння	250 мл/т	450 грн/т
	- обприскування посівів у фазі: - 5-7-10 листів	Стимпо Кукурудза	25 мл/га	75 грн/га
Олійні 	- обробка насіння	Регоплант насіння	250 мл/т	450 грн/т
	- обприскування посівів у фазі: - 3-6-10 листів	Регоплант Олійні	50 мл/га	90 грн/га
Зернобобові 	- обробка насіння	Регоплант насіння	250 мл/т	450 грн/т
	- обприскування посівів у фазі: - бутонізації - формування бобів	Регоплант Зернобобові	50 мл/га	90 грн/га

CROPMAX®

ЛІДЕР СЕРЕД БІОСТИМУЛЯТОРІВ

ПЕРЕВАГИ

- Сприяє швидкому проростанню насіння, дружнім сходом та активному розвитку кореневої системи.
- Підвищує рівень гілкування та кущення рослин.
- Покращує резистентність рослин до хвороб та шкідників.
- Збільшує урожайність та підвищує якість продукції.
- Покращує ефективність застосування мінеральних добрив та пестицидів.

СКЛАД

Макроелементи: N - 2000 мг/л, P - 4000 мг/л, K - 200 мг/л.

Мікроелементи: Fe - 220 мг/л, Mg - 550 мг/л, Zn - 49 мг/л, Cu - 35 мг/л, Mn - 54 мг/л, B - 10 мг/л, Ca - 10 мг/л, Mo - 10 мг/л, Co - 10 мг/л, Ni - 10 мг/л.

Стимулятори росту: ауксини, цитокініни, гібереліни.

До складу входить 17 амінокислот рослинного походження, більша частина з яких належить до незамінних.



тел.: **0 (800) 330 311**



BIZON
TECH

**ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ДИСТРИБ'ЮТОР
В УКРАЇНІ**

відтепер доступно онлайн
bizontech.ua

ОТРИМУЙТЕ СТАБІЛЬНО ВИСОКІ ВРОЖАЇ В УМОВАХ ПОСУХИ ЗА ДОПОМОГОЮ УНІКАЛЬНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ 5-ГО ПОКОЛІННЯ

Фермерське господарство «Бор» розпочало свою роботу у 1996 році. Всі без винятку ресурси підприємства і сім'ї Артюшенко з самого початку були мобілізовані в селекцію озимої пшениці. Як результат, перший сорт Тронка фермерського господарства «Бор», районований у 2005 році, показав в державному сортовипробуванні рекордну урожайність - 111 ц/га і якість зерна 450-661 о.а. Такі показники вивели ФГ «Бор» у лідери селекції озимої пшениці в Україні. Всі без винятку сорти озимої пшениці фермерського господарства «Бор» - створені і районовані - є космополітами, придатними для вирощування у виробничих умовах для різних технологій в усіх областях України. Це стосується як класичних сортів, так і сортів п'ятого покоління.



Озима пшениця - Шестизерна

Особливо хотілось виділити сорти п'ятого покоління, які були вперше створені і до цього часу створюються тільки у фермерському господарстві «Бор». У 2007 році був районований перший сорт 5-го покоління - Шестопалівка, селекції ФГ «Бор», який швидко перетворився в національний бренд та став найпоширенішим сортом озимої пшениці в Україні. Сьогодні фермерське господарство «Бор» створило і районувало повну технологічну лінійку сортів п'ятого покоління.

Що таке сорти пшениці 5-го покоління?

Сорта озимої пшениці 5-го покоління мають подвійну фізіологію, тобто мають ознаки як озимих, так і ярових пшениць. Що це дає при виробництві?

В осінній період при посіві вони розвиваються швидше інших і акумулюють високий процент сахарів. Зимом сорти 5-го покоління стають жорстко озимими: впадають в анабіоз (не переростають і не вичерпують запаси сахарів та ґрунту). По весні, приблизно з 22-го березня при відповідних температурах, швидко йдуть у ріст, випереджаючи інші сорти в розвитку. Колосяться пшениця в умовах Одеської області 5-10 травня та завдяки травневому наливу зерна, сорти йдуть від літньої повітряної та ґрунтової посухи, що забезпечує високий врожай.

Всі вище названі сорти 5-го покоління являються моноплатами. Так, **перший сорт ШЕСТОПАЛІВКА** - моноплата, який спростував догму про низьку продуктивність скоростиглих сортів. Зафіксована найвища урожайність цього сорту - 137,5 ц/га в 2004 році в Одеській області.

Другий моноплата - сорт ШПАЛІВКА - досяг вершини пластичності. Всі існуючі сорти мають статичну форму колоса і щільність, але сорт Шпалівка під впливом різних факторів може набувати будь-якої форми колоса і його щільності.

Третій моноплата - сорт МАГІСТРАЛЬ - став самим конкурентним, можна сказати, агресивним до інших сортів та бур'янів, демон-

струючи скоростиглість, силу росту та швидке наростання біомаси.

Четвертим моноплатам є інтенсивний сорт СТАЛЕВА - потужний колос, здатний формувати два колоски на одному уступі колоскового стрижня. Такий колос формує не тільки крупні зернівки, але й здатний формувати більше 100 зернівок в одному колосі.

П'ятий моноплата - сорт ШЕСТИЗЕРНА - взагалі змінив уявлення про будову колосу. В колоску цього сорту з'явилося не 3-5 квіток, а 5-8! Відповідно додалась така ж кількість зернівок (без зменшення маси зернівки), а колос отримав форму ялинки.

Окрім масштабного напрямку створення сортів п'ятого покоління, підприємство має передові позиції у створенні сортів-аскетів. Яскравим прикладом є сорт **ТАЙРА**. Цей сорт можна сіяти там, де пшеницю взагалі не сіють (несприятливі кліматичні умови, бідні ґрунти та ін.).

Районований у 2018 році сорт Тайра показав найвищий урожай 114,7 ц/га в державному сортовипробуванні. Головна мета сортів-аскетів - витримувати жорсткі кліматичні і ґрунтові умови, формуючи високі врожаї та якість зерна.

Ще однією новинкою є сорт **МАГНІТКА**, якому вдалося зберегти високу врожайність сорта Шпалівка, але він при цьому досягнув більш високих показників по зимостійкості в порівнянні з сортами Шпалівка і Шестопалівка.

Також на 2021 год до реалізації представлені нові сильні сорти: Кріпиш, Шестал, Шаховка.

Найбільший попит насіння сортів ФГ «Бор» має в степу України, особливо в районах з жорсткими умовами вирощування озимої пшениці (Запорізька, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Луганська, Харківська, Кіровоградська та інші області).

Ми всі несемо великі витрати на виробництво, добрива та засоби захисту рослин. Тому слід вибирати якісний посівний матеріал, який ефективно окупить ці витрати!

ФГ «БОР»

Насіння озимої м'якої пшениці 5-го покоління

www.fgbor.com.ua

(050) 987-39-31, (093) 36-007-25, (097) 606-56-98

**Телефонуйте, щоб довідатися про ціни, а також підібрати
НАЙКРАЩІ під ваші умови вирощування сорти**



Переваги співпраці з оригіном ФГ «БОР»:

- Гарантовано оригінальне зерно — вбережить себе від фальсифікату
- Без посередників — напряму від оригіноматора
- Скоростиглі і стабільно високіврожайні сорти
- 25 років успішної роботи
- 11 сортів у реалізації
- Сорти захищені патентами та сертифікатами
- Всі сорти районовані по Україні
- Відвантаження в мішках по 50 кг і big-berax 1 тонна, при більших партіях
- Регенерація: супереліта і еліта (4 сорти)
- Доставка по всій Україні: Нова Пошта, Делівері, автоперевезення

Одеська обл.
Біляївський р-н.,
с. Дачне,
вул. Уютна, 17

«ВЧОРАШНІЙ» РОБОЧИЙ РОЗЧИН: ВИЛИТИ АБО ВИКОРИСТОВУВАТИ?

Внесення пестицидів не завжди йде за наміченим планом. Технічна несправність агрегату або несподівана зміна погоди (збільшення швидкості вітру, дощ, туман) можуть стати причиною тимчасового припинення роботи.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО У БАКУ ОБПРИСКУВАЧА ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГОТОВИЙ РОБОЧИЙ РОЗЧИН?

Якщо залишилося кілька десятків літрів робочого розчину, то думати про їх подальшу долю не варто: найкраще своєчасно злити залишки та якісно промити обприскувач.

А якщо в баку залишилося кілька сотень літрів розчину? Чверть, третина, половина або повний бак? Злити робочий розчин як відходи шкода - він грошей коштує.

Але що з ним робити? Можливі два «ощадливих» варіанти:

1) залишити розчин в баку обприскувача та використовувати при поновленні робіт; 2) злити в ємність для зберігання та подальшого використання. Але чи збереже розчин «другої свіжості» достатню ефективність? Як зберігання впливає на стабільність розчину і концентрацію діючих речовин?

Основними факторами, що впливають на стабільність робочого розчину при зберіганні, є характеристики води (вміст солей, жорсткість, рН) і чутливість діючої речовини препарату до лужного або кислотного гідролізу. При оптимальних для конкретної д.р. характеристиках води розчини пестицидів зберігають високу активність навіть після тижня зберігання. А якщо якість води далека від ідеалу?

Воду з високою концентрацією солей кальцію і магнію ($> 400 \text{ ppm CaCO}_3 \approx > 0,6 \text{ mS/cm}$) називають жорсткою. Всі водорозчинні формуляції 2,4-Д чутливі до жорсткості води. Це підтвердили експерименти, проведені в США. Американці порівняли вплив жорсткої води на різні препарати солей 2,4-Д (2,4-Д диметиламін, 2,4-Д діетаноламін, 2,4-Д монометиламін, 2,4-Д ізопропіламінова сіль, 2,4-Д холінового сіль) та складних ефірів (2,4-Д ізоктіловий ефір, 2,4-Д етилгексилловий ефір). З усього цього різноманіття видів та форм стійкими до негативного впливу жорсткої води виявилися лише складні ефіри 2,4-Д.

З'ясувалося, що на ефективність дії розчинів гербіцидів термін зберігання не впливає - ключовим фактором була якість води. Чим вище була жорсткість води (350 мг/л CaCO_3 і вище), тим гіршим був результат.

Для нейтралізації солей жорсткості американські дослідники використовували сульфат амонію з розрахунку 20 г/л робочого розчину. Цієї кількості сульфату амонію виявилось досить для хімічної нейтралізації (зв'язування) 600 мг/л CaCO_3 . Сульфат амонію значно покращив ситуацію - розчини препаратів солей 2,4-Д зберігали високу активність навіть після тижневого зберігання.

В іншому експерименті, який проводили в Північній Кароліні (США), з'ясувалося, що «м'яка» (31 мг/л) вода з рН 6,7 виявилася ідеальним середовищем для приготування стабільних розчинів гербіцидів різних хімічних класів. Ефективність розчинів діклогула, діметенаміда-Р, флуміоксазіна, фомесафена, імазетапіру, пендиметаліну і S-метолахлору практично не зменшилася після зберігання протягом 3, 6 і 9 днів.

Стабільність діючих речовин пестицидів залежить від рН розчину: кисле середовище прискорює розпад д.р., чутливих до кислотного гідролізу, а лужна - чутливих до лужного гідролізу.

До кислотного гідролізу чутливі діючі речовини гербіцидів класу сульфонілсечовин. Наприклад, при рН 5 і температурі 26°C період напіврозпаду хлорсульфурону становить 32 доби, нікосульфурону - 15 діб, метсульфурон-метила - 13 діб, римсульфурону - близько 5 діб. У слаболужному середовищі ці д.р. зберігають стабільність значно довше - від декількох тижнів до півроку.

Дуже висока чутливість до кислотного гідролізу у трибенурон-метилу: при рН 7 період напіврозпаду становить 16 діб, а в розчині з рН 5 від препарату залишається 50% буквально через пару діб.

Слід уникати тривалого зберігання робочого розчину сульфонілсечовин з рН меншим за 5,5. Розчини препаратів трибенурон-метилу чи римсульфурону, наприклад, в слабокислому розчині щодоби втрачають 10-15% д.р. Чим вище кислотність (нижче показник рН), тим швидше відбувається деактивація гербіцидів цього класу.

Негативний вплив кислого середовища на сульфонілсечовини слід враховувати при приготуванні і зберіганні бакових сумішей сульфонілсечовин з препаратами, які чутливі до лужного гідролізу і/або жорсткості води. Спроба «допомогти» гліфосату, дікамба, солі 2,4-Д або грамініциду впоратися з жорсткістю і лужною реак-

цією води за допомогою попереднього внесення сульфату амонію, наприклад, може значно зменшити кількість сульфонілсечовини в баковій суміші.

В Україні вода зі свердловин та річок переважно має слаболужну реакцію (рН від 7,4 до 8), тому розчини сульфонілсечовин зберігають високу ефективність навіть через 7-10 діб після приготування. До речі, висока жорсткість води на них не впливає.

Для більшості пестицидів небезпеку становить лужний гідроліз. До нього дуже чутливі інсектициди - представники всіх хімічних класів. ФОС, карбамати, піретроїди, неонікотинοїди та авермектини швидко втрачають активність у розчині з рН більше 7,5.

Фунгіцидам (за винятком препаратів міді) та гербіцидам (за винятком сульфонілсечовин) також «не подобається» лужна реакція робочого розчину.

Лужне середовище негативно впливає на ефективність гербіцидів для контролю дводольних бур'янів у посівах зернових - препаратів 2,4-Д (солей і ефірів), дікамби, МЦПА, клопіраліда, амінопіраліда, бентазона. А також на протизлакові гербіциди: препарати феноксапроп-П-етилу, клодінафоп-пропаргілу, галоксіфоп-Р-метилу та хізалофоп-П-етилу.

Гербіциди суцільної дії - дикват і різноманітні солі гліфосату - також вважають за краще «працювати» в кислому розчині.

Але не скрізь і не завжди необхідно підкислювати воду мінеральними або органічними кислотами, сульфатом амонію або спеціальними препаратами. Багато сучасних препаратів гліфосату містять регулятори рН. Крім того, при дисоціації деяких солей гліфосату в воді відбувається підкислення робочого розчину. Тому робочий розчин гліфосату може виявитися значно «кислим», ніж вода, яку використовували для його приготування. За даними з США, наприклад, у процесі приготування розчину гліфосату рН зменшився з 7,8 (рН води) до рН 4,8, а розчинення препаратів дікамби зменшило рН до 6,5-6,9. Тому додаткове зниження рН при розчиненні гліфосатів доцільно тільки для води з рН більше 8.

Змінювати робочий розчин до рН 4,5-5,5 необхідно для збереження активності піретроїдів (циперметрин, дельтаметрин, лямбда-цигалотрин, есфенвалерат), ФОС (малатіон, диметоат, хлорпіріфос) і неонікотинοїдів. Для більшості гербіцидів і фунгіцидів цілком достатнім буде зменшення рН до 6-6,5.

Варто враховувати, що деякі препарати для позакореневого підживлення (гумати натрію або калію, борні добрива на основі етаноламіну) можуть збільшити рН розчину до рН 8,5-9,5. Наслідки цілком очевидні - пестициди, чутливі до лужного гідролізу, потрапляють у надзвичайно несприятливі умови. Навіть нетривале зберігання такої бакової суміші катастрофічно зменшить концентрацію чутливих до лужного гідролізу діючих речовин.

РОБОЧИЙ РОЗЧИН «ДРУГОЇ СВІЖОСТІ» ЗБЕРІГАЄ СВОЇ ФІЗИЧНІ І ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ЯКЩО:

1. Для приготування робочого розчину використовують «м'яку», а не жорстку воду.
2. Якщо вода жорстка, але її «нормалізували» сульфатом амонію. Винятком є сульфонілсечовини: жорстка лужна вода для них краще «м'якої», але кислої.
3. Якщо рН робочого розчину відповідає оптимальному показнику для певної діючої речовини: нейтральний або слаболужний розчин - для сульфонілсечовин, слабокислий - для всіх інших гербіцидів, інсектицидів і фунгіцидів.
4. Якщо в процесі приготування розчину не зловживали добавками: гумати, фульвати і деякі препарати бору піднімають рН до небезпечного значення. Небезпечного для більшості пестицидів, але не сульфосечовин.
5. Якщо розчин чутливого до лужного гідролізу препарату попередньо підкоригували до рН 5,5-6,5.
6. Якщо в розчині не використовувалися суспензійні форми препаратів. І, тим більше, не змішували суспензії з емульсіями. Такий «коктейль» з великою ймовірністю розшарується або засмутиє, випав осадом.

А якщо щось пішло, як то кажуть, «не так»? Якщо фізичні властивості розчину необоротно погіршилися, необхідно його злити та негайно зайнятися очищенням (промиванням) обприскувача. Але такі наслідки при зберіганні готових розчинів пестицидів зустрічаються відносно рідко. Тому не треба робити песимістичні висновки «авансом» і вважати, що робочий розчин буде безнадійно зіпсований через день-два.

Олександр Гончаров.



ХАЛК ГРИМ^{IMI} ПАРКЕР^{IMI} РЕДСТОУН БЛЕКСТОУН^{IMI}

◆ ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ВРОЖАЙНОСТІ

◆ СТІЙКІСТЬ ДО ОСИПАННЯ

◆ ВИСОКА ЗИМОСТІЙКІСТЬ

www.vnis.ua

Адреса: вул.Васильківська,30, м.Київ, 03022

0 800 302 032

(Дзвінки в межах України безкоштовні)



КОМПАНІЯ M-GRAIN СВЯТКУЄ ЧЕТВЕРТУ РІЧНИЦЮ ЩО ВІДОМО ПРО КОМПАНІЮ?

M-Grain - міжнародний агротрейдер, що спеціалізується на торгівлі зерновими (кукурудза, ячмінь тощо), один з надійніших постачальників агропромислової продукції в Україні.

Команда компанії працює в офісах в Україні, Швейцарії, ОАЕ та Екваторі.

Від ідеї до сьогодні

Прийшовши в агробізнес 10 років тому, попрацювавши у штаб-квартирах найбільших трейдингових компаній у світі, **Олексій Горбунов** зрозумів, що час рухатись самостійно та заснував у 2017 році компанію MaxGrain.

Засновник мав амбітну мету - створити компанію, яка б витримала коливання агроринку та базувалася на принципах ефективного ризик-менеджменту, партнерських стосунків та помірного боргового навантаження.

«Мета нашої компанії - реалізація нашої місії - створення нових справедливих правил ринку й безпечного і захищеного трейдингу. Ми завжди вчасно виконуємо свої зобов'язання постачання товару, незалежно від цінової кон'юнктури» - говорить **Олексій Горбунов, CEO M-Grain**.



2020 рік був успішний для компанії. Попри непередбачувану кон'юнктуру, вона рухається вперед з новими проектами, розширеною географією представництва у світі та поповненою базою партнерів, що стало можливим завдяки раціональному підходу та ефективному ризик-менеджменту.

У 2020 році було прийнято рішення консолідувати усі бізнес-напрямки та географії під єдиним брендом M-Grain.

M-GRAIN

ДІДЖИТАЛІЗОВАНІСТЬ КОМПАНІЇ

Компанія використовує сучасні стратегії техніки та напрацювання міжнародної торгівлі, постійно розвиваючи команду та процеси. Крім того, має апетит до інвестицій у перспективні географічні напрями та логістичні рішення. Вже рік компанія користується SAP - системою, яку використовує бізнес по всьому світу. Вдосконалена аналітика та технології допомагають краще розуміти наших контрагентів, а розширений набір програм дозволяє працювати вигідно, постійно адаптуватися та змінювати ситуацію.

ПАРТНЕРСТВО З GNT

Компанія не володіє активами, однак, завдяки партнерству з GNT, отримує логістичну гнучкість.

За минулі роки GNT Group побудувала вертикально інтегрований холдинг, що складається з внутрішніх силосів, вантажівок, залізничних вагонів і портового термінала Olimprex.

Поза всяким сумнівом, підтримка засновників GNT допомогла компанії ризикнути у 2017 році й дає сьогодні впевненість у завтрашньому дні.

Б'Є ВЛАСНІ РЕКОРДИ

У першому півріччі 2020-21 мар-

кетингового року компанія M-Grain експортувала рекордну кількість сільськогосподарської продукції, що є історичним максимумом за всі роки її діяльності.

Середній річний оборот компанії у 2019 р. сягнув більше сотні млн дол.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Як відомо з жартівливого закону Мерфі, все, що може піти не так, одного разу піде не так. Інше, менш оптимістичне формулювання свідчить, що заряджена рушниця обов'язково вистрілить.

Завдання власника і менеджера - зробити все, щоб запобігти цьому, бо інколи ціна помилки - мільйони доларів.

У компанії наголошують, що мають все для управління ризиками: зручна система SAP, яка аналізує ризики та фінансовий контроль, що не дозволяє випадку вирішувати долю компанії.

«Ми бачимо управління ризиками як основу нашої бізнес-моделі. Ми прагнемо зайняти позиції лише тоді, коли вважаємо, що виграш від ризику в торгівлі того вартий. Крім того, ми маємо намір використовувати ф'ючерсні та базові контракти, щоб підтримувати баланс ризику та винагороди», - каже один з трейдерів M-Grain.

КЛЮЧОВІ ФАКТИ

M-GRAIN ВІДКРИВАЄ НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ АГРОБІЗНЕСУ

«M-Grain розуміє, що сила нашої компанії полягає не в словах, а в реалізації проєктів. Тільки у 2020-2021 роках ми увійшли на ринок з новим проєктом фінансування фермерів, який показав відмінний результат. У наступному році ми плануємо збільшити об'єми проєкту в декілька разів», - підкреслює Non-Executive Director M-Grain Кирило Злочевський.



ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25% ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ

JOHN GREAVES®
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

www.zhatki.com
www.john-greaves.com

(095) 333-6-333
(096) 33-666-33

Візок транспортувальний



Коток-подрібнювач

Ріпаковий стіл



Жниварка для збирання кукурудзи



Жниварка для збирання соняшника



Жниварка для збирання сої



ОСТЕРІГАЙТЕСЯ ПІДРОБОК!

(06153) 60-800

м. Бердянськ, пр. Східний, 2а

ТЕХНІКА ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ ВІД ОФІЦІЙНОГО ПРЕДСТАВНИКА

Компанії ZÜRN, Німеччина:

ZÜRN
HARVESTING

- **Селекційні сівалки** Висока продуктивність, найвища якість посіву в будь-яких умовах.
- **Ріпакові столи ZÜRN Raps Profi:** для комбайнів і жниварок практично усіх виробників (JD, Claas, Case, New Holland, AGCO, Sampo Rosenlew, Deutz Fahr і т.д.)
Зниження втрат до 300 кг/га.
- Механічний привід бокових ножів: максимальна надійність в експлуатації.
- Головна коса, редуктор приводу коси: **SCHUMACHER**
- Робоча ширина: 4-11 м.
- **Жниварки для збирання соняшнику Franco Fabril** (Аргентина)
- Безрядкові, з високою продуктивністю і мінімальними втратами.
- Зрізують тільки соняшникові головки: дуже чисте насіння в бункері.
- Робоча ширина: 5,6 - 8,4 - 9,80 - 11,2 м.
- Невелика вага: Ви отримуєте значну економію пального!
- **Зернові й трав'яні жниварки, візки для жниварок 10 м**
- **Селекційні комбайни ZÜRN надійні, потужні, продуктивні.** Кожна машина комплектується індивідуально, відповідно до Ваших побажань.
- **Техніка для механічної боротьби з бур'янами**
Seed Terminator, Top Cut Collect
- **Агрегати для ін'єкційного внесення рідких добрив у ґрунт**
DUPORT Liquiliser (Голландія). Високі врожаї при значній економії добрив.



ZOLART

◆ Швидка доставка ◆ Сервіс ◆ Наявність усіх запчастин в Україні

Звертайтеся: ТОВ «ЗОЛАРТ»

(094) 710-24-80, (067) 141-64-47 hovik.makhsudyan@zuern.de www.zuern.de/ru

Heavy Parts Original —

запчастини до сільгосптехніки, які служать довго!



Українська компанія «АГРО-ЦЕНТР» презентувала на «АГРО-2021» нову лінійку якісних комплектуючих до сільгосптехніки.

Вітчизняне сільгоспмашинобудування стрімко розвивається і це помітно неозброєним оком. На ринку щороку з'являються нові виробники і моделі машин. Це справді круто, бо фермери отримують **недорогу і якісну техніку**, а держава — **податки та нові робочі місця**. Єдиною «ложкою дьогтю» донедавна було те, що українські фермери залежали від постачання іноземних комплектуючих. Підшипники, фільтри, шестерні та тисячі інших позицій завозилися з-за кордону, і часто — за «драконівськими» цінами. І це ще добре, якщо їхня якість відповідає заявленим стандартам. **Інша проблема — оперативність постачання комплектуючих.** Бо у сезон навіть година простою сівалки чи комбайна в полі може вилитися у значні збитки. Під час виставки «АГРО-2021», котра відбувалася в Києві, ми відвідали стенд рівненської компанії «АГРО-ЦЕНТР». Вони є потужним дилером запасних частин до сільгосптехніки і мають у своєму асортименті **понад 50 тисяч найменувань**. Крім того, компанія буквально з нуля створила у Рівному **власне виробництво** найактуальніших позицій комплектуючих під брендом **Heavy Parts Original**. Значна частина цієї продукції експортується до Німеччини, Польщі та інших країн Євросоюзу.

«Головна мета участі нашої компанії у виставці «АГРО-2021» — це прагнення **ширше відкрити себе внутрішньому ринку України**. Сьогодні маємо парадоксальну ситуацію: ми продаємо у Європу наші комплектуючі, вони ставлять на них власне маркування, загортають у фірмову обгортку та знову відправляють їх до України, але за набагато вищими цінами», — розповідає генеральний директор компанії «АГРО-ЦЕНТР» Іван Шевчук.

Ця ситуація багато в чому нагадує ту, в якій перебувала українська легка промисловість 10-15 років тому. У той час вітчизняні підприємства шили сорочки та взуття для половини Європи, де на них наклеювали імпортні лейбли і продавали в Україну, але набагато дорожче. Однак легпрому вдалося змінити цю тенденцію, і сьогодні в Україні можна придбати якісний та недорогий одяг вітчизняного виробництва. Нині компанія «АГРО-ЦЕНТР» йде таким же шляхом — **виробляти в Україні і напряму продавати вітчизняним аграріям за доступними цінами**.

«Ринок вже не можна завоювати красивими словами. Це можна зробити лише незмінно високою якістю та оперативним постачанням. Нашій команді вдалося налагодити ефективну систему доставки запасних частин по всій Україні і поряд з цим — створити їх сучасне виробництво. Сьогодні ми вже випускаємо понад 350 позицій комплектуючих під брендом Heavy Parts Original і пишаємося їхньою якістю», — розповідає Іван Шевчук.



HEAVY PARTS ORIGINAL

Brand	Part Name	Price (grn)
Claas	Палець шнека №648068.1	51
Claas	Палець шнека №358344.1	89
New Holland	Палець шнека №84000121	89
New Holland	Палець шнека №84194057	99
John Deere	Палець шнека №H169914	95
Kinze	Втулка сошника №GD11677	59
Claas	Зірочка №645333	449
Claas	Зірочка №503995.1	399 (закалена)
Claas	Корпус підшипника №642934	1800 (закалена)
Claas	Зірочка з втулкою №734986.1	1599 (закалена)
Claas	Зірочка №809053.0	299 (закалена)
Lemken Solitair	Чистик №3492031	189
Kinze	Зірочка №GA5105	341 (закалена)
Kinze	Зірочка №GA5106	345 (закалена)
Kinze	Зірочка №GA5107	349 (закалена)
Kinze	Зірочка №GA5112	459 (закалена)
John Deere	Диск сошника №AA37474	829

AGROCENTER 067-36-36-487 info@heavy-parts.com www.heavy-parts.com

На етапі створення компанія «АГРО-ЦЕНТР» не мала потужних інвестицій чи підтримки згори. А місце на українському, а потім і європейському ринку запчастин, здобували поступово – якістю деталей та оперативною роботою.

«На сьогодні ми маємо регіональну мережу представництв та складів по всій Україні. Окрім штаб-квартири у Рівному наші ключові точки розташовані у Києві, Черкасах, Луцьку та Хмельницькому. Це дає нам змогу доставити партнерам необхідні комплектуючі буквально впродовж лічених годин. Ще одна наша визначальна перевага – запчастини у нас завжди є у наявності. Загалом ми можемо знайти будь-яку необхідну деталь, навіть якщо для цього доведеться організувати термінову доставку з-за кордону», – зазначає Іван Шевчук.

При цьому, якщо говорити про імпортовані комплектуючі до сільгосптехніки, «АГРО-ЦЕНТР» робить ставку на перевірені впродовж багатьох років бренди, які добре себе зарекомендували як за кордоном, так і в Україні. Обирають їх за ключовим критерієм – **оптимальним співвідношенням ціни та якості**.

«Ми створили сучасний завод у Рівному та оснастили його найкращим світовим обладнанням – програмованими станками, термічною обробкою, технологіями порошкового фарбування та ін. Для виробництва запчастин нам вдалося знайти якісний метал безпосередньо в Україні, хоча це було непростю (**більш ніж 80% якісного українського металу експортується**). На сьогодні під брендом Heavy Parts Original ми реалізуємо комплектуючі до зерно- та силосозбиральних комбайнів, ґрунтообробної техніки, культиваторів, плугів. Наша продукція з точністю до мікрона відповідає усім оригінальним запчастинам. А завдяки тому, що вона виготовляється в Україні, ми пропонуємо дуже лояльні ціни», – зазначає Іван Шевчук.

До речі, стенд рівненського виробника комплектуючих під час «АГРО-2021» **привернув увагу Міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка**. Посадовець висловив підтримку ініціативам компанії «АГРО-ЦЕНТР» та пообіцяв розглянути пропозиції відносно участі таких підприємств в урядовій програмі часткової компенсації вартості продукції. Було б справедливо, якщо фермери могли отримувати компенсацію у 25% купуючи не лише вітчизняну сільгосптехніку, а й комплектуючі до неї.

Пан Міністр зацікавився пропозицією про створення єдиного українського простору виробників вітчизняної продукції на виставці AGRITECHNIKA у м. Ганновер, яка відбудеться на початку 2022 року.

Користуючись нагодою, Іван Шевчук розповів посадовцю про державну підтримку такими країнами як Польща, Угорщина, Туреччина національних виробників, які просувають власну продукцію на закордонні ринки. А саме компенсують 80% витрат на участь у закордонних виставках.

Підсумуємо! Нині компанія «АГРО-ЦЕНТР» робить стратегічно важливу для всього агросектору України справу – **створює якісний продукт в Україні!** Ми ж своєю чергою бажаємо їм і подальшого успіху, **бо від таких компаній залежить процвітання всієї держави!**

ППФ «АГРО-ЦЕНТР»


м. Рівне
провулок Робітничий, 6а
+38 (096) 800 80 50
manager@agro-center.com.ua
www.agro-center.com.ua



Іван Корженко, директор ТОВ «Греко Груп»

ЯК ВТРИЧІ ЗНИЗИТИ ВИТРАТИ НА СУШІННЯ ЗЕРНА

Запатентовані теплогенератори з двофазним піролізним горінням GRECO забезпечують найвищий ККД на ринку України



Останніми роками чимало українських агровиробників будують у себе зерносховища та комплекси для післязбиральної доробки зерна. Це дає змогу додатково заробити 15-20% вартості зібраного врожаю. Поряд з тим, далеко не завжди сушіння зерна природним газом чи рідким паливом є доцільним з економічної та інших точок зору. Тим більш, що в Україні підключення до мережі газопостачання, отримання необхідних дозволів та сама експлуатація нерідко перетворюються на справжній головний біль для замовника.

Саме тому дедалі більшого попиту набуває застосування альтернативних видів палива, таких як пелети. Це дає змогу фактично втричі знизити вартість зняття зайвої вологості з зібраного врожаю зі збереженням усіх його товарних характеристик та зручності в роботі.

Однак, на жаль, далеко не все обладнання, представлене на ринку України, відповідає таким вимогам, що призводить іноді до розчарувань аграріїв та непорозумінь. Тому запорукою ефективної експлуатації зерносушарок з теплогенераторами на твердому паливі є правильний вибір виробника, що пропонує свою продукцію разом з надійним сервісним супроводом. У якості позитивного прикладу такого підходу можна навести вітчизняну компанію «Греко Груп», фахівці якої створили без перебільшення унікальний – водночас простий та високо-ефективний генератор, що підключається, в тому числі, до зерносушарок. При цьому не потрібно змінювати конструкцію самих сушарок, відключати паливну апаратуру тощо – генератори GRECO легко адаптуються до будь-яких наявних у господарствах сушильних агрегатів.

Важливо, що на цей вид продукції компанія «Греко Груп» отримала офіційний патент України на корисну модель на «Генератор попереднього спалювання (теплогенератор) для зерносушарок». Понад те, наразі триває процес оформлення цієї розробки як винаходу, що додатково свідчить про її унікальність.

Річ у тім, що за рахунок двофазного піролізного горіння дося-

гається максимальний ККД роботи генератора GRECO. Відповідно, на сушіння кожної тонни зерна витрачається мінімально необхідна кількість паливних пелет, що дає змогу досягати витрат на сушіння в межах 3-5,4 грн за 1 тонно/процент. Даний показник є найнижчим на ринку України.

При цьому генератор GRECO не потребує зупинок для очищення та працює у цілковито автоматичному безперебійному режимі, забезпечуючи отримання на виході гарантовано якісного і чистого продукту з заданими характеристиками кінцевої вологості. Тобто, за істотного здешевлення вартості сушіння зерна, винахід компанії «Греко Груп» водночас забезпечує усі переваги сушіння на природному газі.

Слід звернути увагу, що «Греко Груп» пропонує на ринку України своє обладнання для сушіння зерна разом з супутнім сервісним супроводом, організувавши роботу 5 технічних бригад. Це дає змогу як ефективно вводити в експлуатацію теплогенератори, так і провадити поточне обслуговування об'єктів, чи в разі потреби – усувати якісь несправності. У цьому плані компанія вигідно відрізняється від багатьох виробників та продавців зерносушильного обладнання, у яких відсутня така підтримка клієнтів.

Про ефективність підходів «Греко Груп» свідчить той факт, що сьогодні теплогенератори GRECO успішно працюють у десятках українських господарств, забезпечуючи своїм власникам істотну економію коштів та зручність у роботі.



Компанія «Греко Груп»
м. Вінниця, вул. Гонти, 35
www.greco.com.ua

+38 (067) 01-00-161
+38 (067) 16-16-110
+38 (098) 88-85-848



20 років успіху

Засновано у 2001 р.

СЕПАРАТОРИ САД

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ
ВИСОКОВОРОЖАЙНОГО НАСІННЯ



25% ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

СЕПАРАТОРИ САД ЦЕ:

- Ефективне очищення і калібрування за питомою вагою всіх відомих видів насіння (трав, зернових, зернобобових, технічних, овочевих та інших культур).
- Дбайливе сортування зерна за ознаками біологічної цінності (сильний зародок, висока схожість і продуктивність, висока вага 1000 насінин, здорове й життєздатне насіння).
- Відсутність суворих обмежень щодо вологості й засміченості вихідного матеріалу.
- Підвищення врожайності, класності посівного і товарного зерна.
- Швидка зміна режимів роботи сепараторів САД у разі зміни культур.
- Широкий модельний ряд сепараторів САД: від 1 до 150 тонн на годину.

ТЕХНОЛОГІЯ АЕРОМЕХ ЦЕ:

- Ефективні рішення в зерноочистці
- Обладнання для ЕКО сегменту
- Сильне та здорове власне насіння
- Максимальний результат у Ваших умовах
- Індивідуальний підхід до кожного

СЕПАРАТОР АЕРОДИНАМІЧНИЙ САД Є
УНІКАЛЬНОЮ РОЗРОБКОЮ ДЛЯ АГРАРІЇВ.

МИ РОЗРОБИЛИ ТЕХНОЛОГІЮ ОТРИМАННЯ ВИСОКОВОРОЖАЙНОГО НАСІННЯ І ВТІЛИЛИ ЇЇ В АЕРОДИНАМІЧНОМУ СЕПАРАТОРІ САД. УВЕСЬ СВІТ КОРИСТУЄТЬСЯ НАШОЮ УСТАНОВКОЮ. ПРИЄДНУЙТЕСЬ ТА СТАВАЙТЕ УСПІШНИМИ.



сортування по фракціям на САД

ТАКОЖ ВИРОБЛЯЄМО:



НОРІЇ
СТРІЧКОВІ



САМОХІДНІ
ЗЕРНООЧИСНІ
КОМПЛЕКСИ СЗК САД

60+

КРАЇН СВІТУ НАМ
ДОВІРЯЮТЬ



СЕПАРАТОРИ
ПОПЕРЕДНЬОГО
ОЧИЩЕННЯ СПО



ЗЕРНООЧИСНІ
КОМПЛЕКСИ



сортування по фракціям на САД

НАШ САЙТ



aeromex.com.ua

НАШІ ТЕЛЕФОНИ

+38 050 348 92 71
+38 050 614 52 57
+38 050 444 77 31
+38 097 727 23 82



НАШІ КОНТАКТИ

E-mail: aeromexua@gmail.com

f graincleaner.aeromex

**Слобода®**(050) 287-95-63
(067) 272-46-30**ПФ «Хартехпром-97»**61036, м. Харків, вул. Енергетична, 17
hartehtprom@ukr.net • www.sloboda.pro**ТЕХНІКА ВІД ВИРОБНИКА**Вся серія ЛДП і ЛДТ може
комплектуватись передніми
котками-подрібнювачами**Луцильники важкі ЛДТ**на стійках зі сталі
Harbox-450 (Швеція)
з еластичними
амортизаторами
від 2,5 до 8 м,
диск 610 мм**Глибозорозпушувачі****СГР** від 2,5 до 4 м;
5, 7 або 9 стійок робочих
органів (Італія) працюють
до 65 см**Культиватори
для вертикального
обробітку ґрунту
Verti-Till**

від 3 до 6 м з передніми котками-подрібнювачами

Коток - мульчувач (подрібнювач) КМП-6водоналивний, ножі ст. 65Г 2-сторонні
**Борони навісні АДН і причіпні
АДП і АДПС** від 2,4 до 6 м**Луцильник
ЛДП-10****ДЕРЖАВНА
КОМПЕНСАЦІЯ
25%
КРЕДИТУВАННЯ
від 0,1%
РІЧНИХ****Луцильник ЛДП-6**з переднім подрібнювачем
Виробляємо
луцильники
від 2 до 10 м**Аплікатори ін'єкційні АПІ**
робочі органи KWD (Німеччина)

Техніку комплектуємо робочими органами Bellota (Іспанія), OFAS (Італія) та необслуговуваними підшипниковими вузлами

**ТРАНС МОНІТОРІНГ УКРАЇНА****МИ ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ ВАШОГО ВАНТАЖУ****НАШІ ПЕРЕВАГИ:**

- Фізична охорона вантажу по всьому шляху прямування
- Індивідуальний підхід до кожного клієнта
- Висока кваліфікація співробітників
- Гарантія відшкодування збитків
- Репутація надійного партнера

<https://tmu.in.ua>

t.grup.ua@gmail.com • tmuoffice7@gmail.com


**(050) 45-49-699**

СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»

Враховуючи зростаючу вартість насіння, палива, ЗЗР, виникає необхідність відповідальніше відноситись до **якості процесу посіву**, використовуючи при цьому всі новітні розробки і технології, в т.ч. **системи контролю висіву**.

СКВ «RECORD» МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:

- 7-дюймовий сенсорний кольоровий екран в металевому захисному корпусі;
- сучасне програмне забезпечення;
- **на екрані зображена інформація одночасно по всім висівним секціям або насіннєпроводам, в реальному часі, отже є можливість порівняти показники роботи всієї сіялки та сіяти з максимальною швидкістю;**
- відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
- робота оптичних датчиків в умовах забруднення, завдяки автоматичному посиленню сигналу;




- система зберігає в пам'яті дані 10 полів (до 500 га кожне) і дозволяє провести аналітику якості посіву.



ТОВ "ТРАК"
електроніка
для сільського
господарства

ХЕРСОН



Подбай про своє...

www.seeding.com.ua

(098) 000-10-50, (050) 324-10-50, (0552) 31-61-78

КАРДАНИ ДО ВАШОЇ ТЕХНІКИ


- ✓ хрестовини
- ✓ захисні елементи карданного валу
- ✓ вилки, муфти, ширококутні шарніри
- ✓ профільні труби
- ✓ перехідники

**К[®] ПРОГРЕС
ХЕРСОН**

(050) 396-30-10


(067) 494-19-20

www.progress-k.com.ua



ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ від 25 до 40%

ЗЕРНООЧИСНЕ ОБЛАДНАННЯ ВІД ЗАВОДУ-ВИРОБНИКА



БАРАБАННІ СЕПАРАТОРИ "РБС"




ПЛОСКОРЕШІТНІ СКАЛЬПЕРАТОРИ "ОСК/ДСК"



АЕРОДИНАМІЧНІ СЕПАРАТОРИ "ІСМ ПРОФІ"

АЕРОДИНАМІЧНІ СЕПАРАТОРИ АГРОСЕПМАШ "ІСМ ПРОФІ"
ВІДМІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ЗАВДЯКИ УНІКАЛЬНІЙ РОЗРОБЦІ НАГНІТАЧА ПОВІТРЯ,
ЯКА ПІДТВЕРДЖЕНА ПАТЕНТОМ У США



agrosepmash.ua
info@agrosepmash.ua

+38 (096) 000 15 57
+38 (099) 000 15 57



Компанія HIMEL Maschinen GmbH & Co. KG

Фірма розробляє і постачає:

- системи подрібнення і змішування кормів
- системи зберігання
- зернові транспортні системи
- мобільні і причіпні кормороздавачі
- подрібнювачі соломи і соломорозкидачі
- обладнання для тваринницьких комплексів

з 1954 р. займається
виробництвом машин
для приготування кормів



Стационарне комбікормове обладнання

Лінії і заводи потужністю від 300 кг/год до 20 т/год.
Можливість готувати до 40 видів кормів з
30 компонентів. Система подрібнення і змішування HIMEL
працює автоматично. Точність змішування 1:100 000.

Обладнання для очистки, сортування, сушіння та зберігання зерна

Проектуємо, виготовляємо та монтуємо комплекси для
зберігання зерна. Вентильовані силоси будь-якого об'єму
з комп'ютерним управлінням. Діаметр від 1,85 до 30 м, висота до 27 м.
Статистичні розрахунки.
Розрахунок плану фундаменту.
Комп'ютерне планування (3D CAD).

Самохідні і причіпні змішувачі-кормороздавачі

На базі автомобіля, самохідного шасі або причіпні.
Потрібні там, де необхідна висока якість корму.

Подрібнювачі-соломорозкидачі HIMEL

Призначені для подрібнення пресованих продуктів,
трави, сіна, силосу і сінажу.

Фірма має представництва
в 22 країнах світу



Іван Зайдензал
+49 664 891 11752

Офіційний дилер в Україні: ТОВ «АТ Техніка»
м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 3

+38 050 200 3464, 095 092 2876, 067 964 3611
office@at-technika.com.ua • www.at-technika.com.ua



АМАЛТЕА

ТОВ «Амалтея Трейд»
виготовляє та реалізує

МІШКИ

ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ
будь-якого розміру

м. Херсон, пров. Учбовий, 28/50
(0552) 49-10-93
(067) 552-58-82



Під насіння,
зерно,
крупы,
цукор



Прок

Технологія контролю
і збереження палива

• БЕНЗОВИЗІВ • ЦИСТЕРН • АЗС • СІЛЬГОСПТЕХНІКИ
АВТОТРАНСПОРТУ • СУДІВ • ТЕПЛОВІЗІВ

лічильники • витратоміри • насоси • фільтри • аксесуари • міні АЗС
• відомчі АЗС • заправочні пістолети



ГАРАНТІЯ
СЕРВІС


www.prock.prom.ua e-mail: office@prock.com.ua
(067) 939 55 18 (067) 259 08 01 (099) 237 65 17 (063) 718 24 87

www.zhatka-ua.com



Жнивarki
для збирання
соняшника
ЖСН (4-12 м)

Пристосування
для збирання
соняшника
ПС (3-11 м)



Пристрій
до сої Flex

Жнивarka
для збирання
кукурудзи

ДОСТАВКА
(050) 613-91-69
(067) 738-99-61





ЗЕРНОСУШИЛЬНИЙ КОМПЛЕКС XXI СТОЛІТТЯ ВІД «ЗАВАГРОТЕХ»

Ми живемо в 21 столітті, коли технології стрімко розвиваються. А ось очисні/зерносушильні комплекси досі часто будують за технологією 60-річної давності. **ТОВ «Завод Агропромислових Технологій»** - єдине вітчизняне підприємство, яке успішно реалізує проекти з переробки та зберігання зерна не тільки в Україні, але і в країнах ЄС - пропонує сучасне вискоєфективне рішення для кожного господарства.

Зерносушильний комплекс нового типу повністю механізований, для роботи на ньому досить одного оператора. До складу комплексу входять:

- Зерносушарка - продуктивність від 6 до 20 т/год, встановлюється окремий бункер під очисну машину (відходи) будь-якої продуктивності на вибір замовника.

Подача чистого зерна здійснюється в конусний силос проїзного типу до 130 м³, що дозволяє формувати більші партії для відвантаження, скорочує час завантаження і час використання автотранспорту.

- Проїзна/напівпроїзна завальна яма - ємність до 100 м³, прискорює процес приймання зерна. Також її можна використовувати як резервний накопичувач для роботи комплексу в нічний час без залучення додаткової техніки і людських ресурсів.

Для кожного замовника індивідуально розробляється технологічна компоновка комплексу: в залежності від характеристик майданчика, наявної інфраструктури і



завдань. Технологічна схема дозволяє легко додати додаткові потужності для зберігання зернових: у вигляді силосів на конусному дні (до 690 м³) або на плоскому дні (до 2665 м³).

Такий комплекс допоможе забезпечити повний спектр робіт з обробки та зберігання зерна.

ТОВ «ЗАВАГРОТЕХ» виробляє повний перелік обладнання для проекту, що дозволяє реалізовувати його у найкоротші терміни. У комплектацію входять ЗЕРНОСУШАРКИ СЗМ + ТЕПЛОГЕНЕРАТОР КТ-601 під всі види палива (газ або ДТ, пічне піролізне паливо, дрова, зерновідходи, соломка і т.д.), силоси, транспортне і самопливне обладнання. Все обладнання може поєднуватися з зерносушарками будь-яких виробників.



(050) 305-05-98

(067) 346-65-40

www.zavagrotech.com.ua

ЗАВОД-ВИРОБНИК «АГРІКОМАШ» • ЛІТНІ ЗНИЖКИ ДО 18%

Державна
компенсація
25% або 40%



**РОЗСТРОЧКА
ДОСТАВКА**

ВІЗКИ ДЛЯ ЖНИВАРОК ▲
від 6 до 12 м

**▲ ЖНИВАРКА
ДЛЯ СОНЯШНИКУ ЖНС,
SUN PROFI 6/7.4/9.1/10.7 м**
*від 180 000 грн

- Пристрій для соняшнику ПС
- Ріпаковий стіл ПР • Навантажувачі ПБМ-1200 «Верзила»
- Пристрій для збирання сої Flex (Флекс)

e-mail: agrikomash@gmail.com
www.atributagro.com.ua

Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Правди, 80-А
(06153) 2-73-73, (098) 834-72-38, (099) 064-00-86

Система паралельного водіння ASN-Agro

Супутниковий навігаційний приймач
ASN-5201 з bluetooth-модулем
для паралельного водіння

FJDynamics
Автопілот



18 900 грн з ПДВ



Програма ASN-Agro
для точних агротехнічних операцій спільно
з приймачем ASN-5201 дає змогу зручно
та точно, з точністю до 25 см, керувати
сільськогосподарською технікою в полі –
вночі, в тумані,
в умовах поганої
видимості.



ПП «Велес-Агро Черкаси»

+38 (067) 238-42-42 • +38 (050) 438-42-42



ТОВ «СІДЖИ ІНТЕРНЕШНЛ»
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК ШИН SEAT

кваліфікований підбір і постачання широкого спектра
шин до вітчизняної, імпортової сільськогосподарської,
промислової та вантажної техніки



FARMAX R85

FARMAX R70

FARMAX R65

FLOTATION RADIAL

FLOTATION BIAS

ROW GROP



СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОСТАВКИ • СТАБІЛЬНІСТЬ • ЯКІСНИЙ ТОВАР ВІД ВИРОБНИКА • НАЯВНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПО УКРАЇНІ • ТЕХНІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

067 007 6688 • 067 010 6688 • 067 208 6688
INFO@CGINTERNATIONAL.UA • WWW.CGINTERNATIONAL.UA

ГАРАНТІЯ ВІД ЗАВОДУ
НА РАДІАЛЬНУ ШИНУ **7 РОКІВ**



ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР





Ротаційні борони

З компанією **АЯКС АГРО** я почав працювати з 2019 року. Вивчивши ретельно всі пропозиції виробників, обрав техніку **АЯКС** – після відвідування виробництва у Дніпрі очевидними стали її технологічні переваги у комплексі з привабливою ціною пропозицією.

Отже, у березні 2019 року придбав **дві шести-метрові ротаційні борони АЯКС**. Техніка приїхала до мене в господарство за рахунок виробника, була повністю готова для роботи в полі. Почав працювати по озимій культурі (пшениця, ячмінь). Використовував трактори Deutz-Fahr 115 к.с та МТЗ 892 – борони відпрацювали ідеально з цими тракторами – виконали всі завдання по знищенню бур'янів та закриттю вологи. Пізніше запустив борони соняшнику та кукурудзі. Дуже приємно, окрім виконання основних завдань, здивувала майже повна відсутність пошкодження рослин.

За 2019 рік **кожна борона мені зробила по 800 га**. Нарікань на якість агрегатів у мене не було. Все відпрацювало без проблем. Результатом лишився задоволеним. В 2020 році, враховуючи всі переваги роботи ротаційних борін, остаточно ввів їх у технологічний процес. У минулому та поточному сезонах **борони без нарікань пропрацювали близько 1000 гектарів кожна щороку**.

Котки-подрібнювачі


У серпні 2020 року у компанії **АЯКС АГРО** замовив **чотири одиниці котків**: два котки-подрібнювачі та два котки прикотуючих крольчатозубових (КЗК). Агрегатував з тими самими тракторами Deutz-Fahr 115 к.с та МТЗ 892.

Кожен з КЗК відробив **по 1350 га восени 2020 року і ще по 300 га** - навесні поточного. **Котками-подрібнювачами обробив по 1100 гектарів кожним**. Ефектом від роботи дуже задоволений – **залишки рослин перебиті в мілку фракцію**, ґрунт змульчовано. Так само, як і ротаційна борона, техніка мене не підвела, всі котки відпрацювали весь об'єм без нарікань.

ОЧИМА КЛІЄНТІВ

Шеремет Артур Вікторович
Директор ТОВ «АФ Світанок»
Дніпропетровська обл.

Консультації щодо регулювання техніки для оптимальної роботи отримував від спеціалістів **АЯКС АГРО** за першою вимогою. **Можу рекомендувати** співпрацю з **АЯКС АГРО** та використання їхньої техніки всім господарям землі.



Маса - **1900/1600 кг** (з водою/без)
Ширина захвату – **6 метрів**
Ширина в транспортному положенні – **до 2400 мм**
Гідравлічне розкладання в робоче положення
Двохрядні поворотні підшипники – захист від виламування кріплень барабанів
Виготовлення рами з конструкторської сталі **09Г2С**
Висота ножів - **100 мм**
Марка сталі ножів - **65Г**
Кріплення - метизи **М12**
Клас міцності **10,9**

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

ДОСТАВКА

АЯКС АСОРТИМЕНТ БОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА



- ✳ Закриття вологи
- ✳ Руйнація ґрунтової кірки
- ✳ Ширина захвату - 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 м
- ✳ Литі робочі органи - «зуби» - з лопаткою
- ✳ Знищення бур'янів на стадії «нитки»
- ✳ Насичення ґрунту азотом
- ✳ Індивідуальне кріплення «зубів»
- ✳ Підшипники – SKF (Італія)



БОРОНА ШЛЕЙФОВА

ШИРИНА ЗАХВАТУ

7, 9, 11, 15, 21 м

РАМА

- конструкційна сталь 09Г2С

РОБОЧІ ОРГАНИ

- конструкційна сталь 60С2А
- термообробка

ФУНКЦІЇ

Руйнація ґрунтової кірки
Вирівнювання поля
Закриття вологи
Розкладання за 30 секунд
Перекриття шлейфів до 2 см
Транспортні ремені в комплекті
Найпотужніший транспортний лафет
Під трактори від 80 к.с.

Дзвони зараз!

Керівник відділу продажу Олександр Заремба
(068) 555-16-85, (066) 119-77-77
agro.ayah@gmail.com
ayah-agro.com

Адреса виробництва: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 22



Зерносушарки У13-СШ:

якість, продуктивність та надійність від «ЛУБНИМАШ»

На елеваторному комплексі сушіння є одним з найважливіших етапів обробки зерна та підготовки його до зберігання. Цей процес визначає якість продукції, впливає на тривалість зберігання зернових. Важливо не просто висушити зерно до певної вологості, ще більш важливо – щоб у процесі сушіння воно не втратило своїх показників якості. Відтак, процес сушіння потребує наявності якісного обладнання – зерносушарки, яка є найдорожчим елементом комплексу. А через це майбутні власники цього технологічного обладнання прискіпливо підходять до вибору зерносушарки – її типу та виробника.

На сьогоднішній день на ринку зерносушильного обладнання представлена велика кількість зерносушарок різних типів з усього світу. Безумовним лідером на ринку є сушарки шахтного типу.

Шахтні сушарки характеризуються універсальністю в технологічних підходах і можливостях. При сушінні широкого асортименту зерна та насіння з різними технологічними властивостями вони здатні забезпечити встановлену якість сушіння.

Географічний «ареал» поширення **шахтних сушарок** значний, вони зарекомендували себе в багатьох країнах світу. Так, **сушарки типу У13-СШ є одними з базових сушарок України та змонтовані і використовуються в багатьох господарствах.** Розвинута структура зерновиробництва в державі обумовлює наявність на ринку всіх типів споживачів: крупних, середніх та дрібних (малих). Кожен з цих споживачів має свої об'єми сушіння зерна і для цього реально потребує «свою» сушарку, першочергово – певного типу та продуктивності.

Зернові шахтні сушарки – специфічна продукція на рин-

ку технологічного обладнання сушіння зерна. Її особливість обумовлюється тим, що сушарки працюють фактично на заключному етапі з продукцією – зерном, після чого зерно можна якісно зберігати впродовж значного терміну або піддавати переробці. Здатність якісно сушити зерно/насіння багатьох культур з універсальними технологічними особливостями характеризує цілий комплекс функціональних можливостей сушарки.

Але цей «функціональний комплекс» у сушарці не з'являється нізвідки, а базується на не завжди доступних для зовнішнього огляду конструкційних особливостях, термо-корозієстійких марках металу, «схованих всередині конструкції» технологічних потоках теплоагента, надсучасному теплогенераторі, застосовуваному паливі та використаній автоматичній відомої європейської або американської транснаціональної компанії тощо. Саме це й дозволяє оцінюваній сушарці бути попереду від порівнюваних не на один, а на декілька кроків попереду.

Приватне підприємство «ЛУБНИМАШ» (м. Лубни, Полтавська обл.) є відомим в Україні та за її межами виробником шахтних сушарок, має за собою кілька десятків років «шахтно-сушильної» біографії. Його продукція – шахтні зерносушарки серії У13-СШ. Вони призначені для сушіння зерна колосових культур (пшениця, ячмінь, жито, трітїкале), гороху, сої, кукурудзи, а також насіння соняшнику та інших олійних культур. Вони виробляються вже не одне десятиліття, але йдуть «в ногу» з кращими світовими зразками сушильного обладнання.

Моделний ряд серії У13-СШ включає 8 сушарок. Спільне, що їх об'єднує, – тип (зернові, шахтні) та конструкційно-технологічна схема. Відмінності між сушарками серії – технічні та технологічні параметри, величина енергозабезпечення, потужність допоміжних агрегатів електроприводу. Продуктивність сушарки, в певній мірі, обумовлюють технічні габарити сушарки. Так, найменша по продуктивності сушарка – У13 СШ-20 має довжину, ширину та висоту (відповідно) 11х3,8 х15,56 м, а найбільша – У13 СШ-100 – вже 13,2х10,29х26,15 м. Відповідно зростає і об'єм шахти сушарок серії – від 43 до 194 м³.

Шахтні проточні зерносушарки серії У13-СШ – це сушильні конструкції з великим діапазоном продуктивності – від 20 до 100 тонн при сушінні зерна пшениці (при зменшенні вологості з 20 до 14%), при сушінні зерна кукурудзи від 28 до 14% – 9,5-42 т/год. Слід зазначити, що в країнах Західної Європи, США, Канаді та Бразилії найчастіше застосовують шахтні сушарки саме з такою продуктивністю (6-100 т/год).

Безумовно, в повній мірі переконатися в перевазі шахтних зерносушарок серії У13-СШ можна тільки протестувавши їх особисто або подивившись у сусіда. Варто зазначити, що сушарки серії У13-СШ ПП «ЛУБНИМАШ» є одними з базових сушарок України та змонтовані і використовуються в багатьох господарствах. Вони не один десяток років переконливо демонструють свої позитивні особливості не тільки в Україні, а й у далекому зарубіжжі і забезпечують продуктивне, надійне, економічно ефективне сушіння зерна кукурудзи, всіх видів зернових культур, соняшнику, сої та ріпаку.

Окрім шахтних та фермерських сушарок, **ПП «ЛУБНИМАШ»** відоме як **виробник силосів для зберігання зерна, стрічкових та ланцюгових транспортерів, норій, сепараторів.** Якість обладнання підтверджена європейськими сертифікатами й успішним досвідом роботи українських та іноземних агровиробників.



050-308-41-99 • www.lubnymash.com



Ц.КОНТРОЛЬ

ЗАХИСТ

від КРАДІЖОК на ВАГАХ

- Контроль
- Аналітика
- Фотофіксація*
- Автоматизація
- Безпека
- Класна ціна


21 000 грн

~~45 000~~ грн

АКЦІЯ

*42 000 грн ~~76 000~~ грн вартість комплекту з фотофіксацією

Підключайте ВАГИ до СМАРТФОНУ



Телефонуйте: **+38 (068) 404 88 44**

c-control.in.ua

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ!

В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ !!!

Автомобільні ваги
18 метрів 80 тонн

за **354 000 грн** з пдв

~~384 000 грн~~ **Знижка 30 000 грн**

Завод ваг **TONNAR** - надійний виробник!
20 років досвіду

**ДЕРЖАВНА
КОМПЕНСАЦІЯ
25% на ваги TONNAR**



Замовляйте Ваги Тут

т. 099-474-56-45; 068-518-05-05

НАДАЄМО ПОСЛУГИ ПО ЗБИРАННЮ РІПАКУ, ГОРОХУ, ЗЕРНОВИХ

+38 (067) 560-12-05

+38 (068) 528-82-82



CLAAS Tucano

(жатка максі Флекс)



ПОЛІССЯ 1218

(жатка двобарабанна очісуюча)

Економія палива – понад 40%

**Втрати зерна –
мінімально допустимі**

АВТО ДЛЯ ВИВЕЗЕННЯ ВРОЖАЮ

+38 (067) 635-81-81



«ЕЛЕВАТОРПРОМСЕРВІС»: ставка на якість ніколи не підведе!



Провідний вітчизняний виробник елеваторного обладнання сьогодні пропонує широкий спектр своєї продукції та послуг, включно з розробкою технічного проекту, монтажем та сервісним обслуговуванням свого обладнання

- Знаєте, я не звик хвалитися і казати, що ми там, найкращі – і все. Наші успіхи останніх років – це перш за все результат багаторічної роботи, спрямованої на підвищення якості продукції. Усі кошти, що ми заробляємо, компанія вкладає у нове обладнання та нові напрямки виробництва. Ось запустили сучасний цех порошкового фарбування деталей, освоїли термопластичний метод фарбування, яке може триматися до 20 років. На даний час працюємо над створенням цеху футерування самопливного обладнання - зазначає **засновник «Елеваторпромсервісу» Віталій Коваленко**.

Справжнім відкриттям на ринку елеваторного обладнання України стала комбінація автомобільних ваг з пробовідбірником, створена фахівцями нашого підприємства, та конструкція авторозвантажувача, суміщеного з вагами, що дозволяє проводити зважування та розвантаження автотранспорту на одній платформі.

Стабільно високим попитом користуються авторозвантажувачі виробництва «Елеваторпромсервісу» вантажопідйомністю до 100 т і робочою довжиною платформи до 24 м, а також вагонорозвантажувачі, яких нараховується понад 10 модифікацій. Сьогодні їх використовують усі великі портові термінали України, котрі належать таким великим компаніям як «Кернел», «Бунге», «Прометей», «Каргілл», «АДМ Юкрейн», підприємства ДПЗКУ та інші.

Окрема наша гордість – це сучасні пробовідбірники, випуск яких ми започаткували років 5 тому. Спеціально створили цех, використовували найсучасніші рішення і сьогодні вже пропонуємо клієнтам повністю автоматизоване комп'ютеризоване обладнання для відбору проб зерна. Його особливість полягає у тому, що, забезпечуючи виняткову точність на усіх видах зернової продукції, наші пробовідбірники цілковито виключають вплив людського фактору, - стверджує засновник компанії «Елеваторпромсервіс».

Один з найпотужніших видів продукції миколаївського заводу – це транспортерне обладнання. Нині ми виробляємо широкий спектр типів транспортерів та норій. Справжня гордість компанії – створене з нуля виробництво ланцюгів разом з ланцюговими транспортерами потужністю до 500 т/год.

Важливу роль у плані зростання ефективності роботи заводу відіграє токарний цех з новим американським обладнанням – сучасними станками з ЧПК, з якими працюють найбільш кваліфіковані працівники. Повністю використовується лазерна різка металів, що додатково підвищує якість роботи на 60%.

Ще одна унікальна розробка конструкторів «Елеваторпромсервіс» - спеціальні телескопічні транспортери, потужністю від 175 до 1000 т/год, які використовуються у портах. Тобто, миколаївське підприємство упевнено закриває ті позиції, котрі раніше імпортувалися до України.



ТОВ «ЕЛЕВАТОРПРОМСЕРВІС»

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ З 1969 Р.



АВТОМОБІЛЕРОЗВАНТАЖУВАЧІ

У-АРГ
довжина платформи 21-22 м
вантажопідйомність до 80 т
У15-УРБ (пересувний)
довжина платформи 9,3 м
вантажопідйомність до 40 т

У-15-УРАГ 12,14,16,17,18
довжина платформи від 12 до 18 м
вантажопідйомність до 120 т
Автомобілерозвантажувач суміщений з вагами
довжина платформи від 12 до 21 м
вантажопідйомність до 80 т



ВАГИ автомобільні електронні, вантажопідйомністю від 20 до 80 т
ВАГИ залізничні електронні, вантажопідйомністю від 160 до 200 т
ТРАНСПОРТЕРИ стрічкові, транспортери ланцюгові, візки розвантажувальні
ТРУБИ самопливні, сектора, переходи, самопливне обладнання
ЗАСУВКИ, КЛАПАНИ
Устаткування може бути футеровано поліуретаном



ПРОВОВІДБІРНИКИ
пневматичні
для зерна
1-точкові
4-точкові
5-точкові



НОРІЇ
НЦК-5, 10, 20
50, 100, 175
250, 350
400, 500
600, 1000




т/ф: (0512) 53-21-21, (0512) 76-96-70, (050) 394-01-29

e-mail: elevator@ukr.net www.elevatormik.com

Україна, 54050, м. Миколаїв, вул. Янтарна, 318/3

КОНТРОЛЬ ВИСІВУ ПРИСТРІЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ

ВІД ВИРОБНИКА



НОРМА ВИСІВУ, шт./м, ДВІЙНИКИ,
ПРОПУСКИ, ШВИДКІСТЬ, ГЕКТАРИ,
ЗАПИС У ПАМ'ЯТЬ

www.fakt.poltava.ua

(066) 541-51-58, (050) 367-77-43

Безкаркасні арочні ангари



- зерносховища
- під склади
- під техніку
- арочні навіси

(097) 993-94-12
ugangarstroy.com.ua

ПРОДАЖ ШИН ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

ТОВ «Майнінг-Машинері» надає послуги ремонту ВГШ за технологією одноетапної вулканізації методом монолітного варіння при високій температурі і тиску.

Технології, які застосовуються, дозволяють усувати пошкодження (порізи, тріщини, проколи) у ходовій і бічній частині шини, ремонтувати пошкодження бортового кільця після некваліфікованих шиномонтажів, відновлювати пошкоджені ґрунтозацепи, прибирати гулі і грижі. Використання професійного обладнання типу MonoFlex, застосування інноваційних технологій і сучасних матеріалів дозволяє нам проводити унікальні за своєю складністю ремонти, усувати значні пошкодження, бути лідером на ринку подібних послуг в Україні. На місяць ремонтів надається гарантія до 6 місяців.

**Широкий асортимент б/в шин
всіх типорозмірів в хорошому стані
на наших майданчиках**

Також компанія пропонує:


- шиномонтаж коліс будь-яких радіусів на професійному обладнанні без черг і затримок;
- моніторинг стану шин вашої техніки з рекомендаціями по необхідним ремонтам. У разі необ-

хідності - надання змінної шини на час ремонту, з метою мінімізації простоїв вашої техніки.

У структурі компанії сервісні центри у Дніпро-дзержинську, Житомирі, Одесі, Хмельницькому. Всі цехи оснащені сучасним спеціалізованим обладнанням.

Ми співпрацюємо з агропідприємствами, що входять у холдинги «Кернел», МХП, «Райз», «АПК-Інвест», дорожньо-будівельною компанією «Автомагістраль».

**На фото: одна з площадок «Майнінг-Машинері»
(в наявності понад 3 000 шин)**



приклад бічного
пошкодження



зовні
після вулканізації



латка
після вулканізації

www.maxitire.com.ua

(066) 698-63-11, (097) 267-57-20

ПЕРЕВЕЗЕННЯ МІН. ДОБРИВ У БІГ-БЕГАХ ПО ПІВДНЮ УКРАЇНИ ДО 7 Т



066 326 48 23

ВИГОТОВЛЕННЯ • РЕАЛІЗАЦІЯ • ЗАПЧАСТИНИ 26 років на вітчизняному ринку



Маслопрес 220 кг/год



Екструдер 350 кг/год

- Гранулятори кормів і пелет 150-300, 350-600 кг/год.
- Екструдери зернові соєві 75, 95, 130, 150, 170, 200, 220, 350, 500 кг/год
- Маслопреси шнекові (соняшник, ріпак, соя та ін.) 130, 220, 450 кг/год, вихід до 43%
- Маслопрес для лікарських дрібно-насіних культур (холодного віджиму) 60 кг/год
- Установки оброблення насіння соняшнику
- Стрічкові і шнекові транспортери
- Лінії фільтрації рослинних масел 75, 150, 200, 700, 1000 л/год
- Екструдери від ВВП 130 і 220.
- Устаткування для переробки сої
- Дробарки, змішувачі кормів, шнеки точного завантаження, калібратори та ін.
- Брикетувальники 80-100 кг/год

ТОВ Лаврин

м. Дніпро

вул. Берегова, 133-Г

тел.: (056) 796-60-76

(063) 796-65-59

(050) 197-46-00

(068) 408-98-60

info@lavrin.com.ua

www.lavrin.com.ua

ІНСЕКТИЦИДНІ ДИМОВІ ШАШКИ від КОМАХ



АКТЕЛЛИК

Інсектицид / акарицид широкого спектру дії для використання в порожніх зерносховищах і складах проти мучного жука, довгоносики, метелика та інших комах.
1 шашка на 570 м. куб.



ПЕРМЕТРИН

Інсектицид для боротьби з тарганами, блохами, мухами, мурашками, міллю, клопами, жуками на об'єктах різних категорій

ЦИПЕРМЕТРИН

1 шашка на:

- ✓ Крилаті комах 1000 м. куб.
- ✓ Блохи і клопи постільні 250 м. куб.
- ✓ Мурахи, коморні шкідники і таргани 62,5 м. куб.

ТОВ «Ф Джи Груп» 067-483-77-47 063-371-87-78
fggroup@ukr.net www.fggroup.com.ua

ТОВ «AgromasAnimals»



поросята
трипородного гібрида
різних вагових категорій

Вага 20-25 кг
Вартість 65 грн/кг

- Доставка скотозвозами в будь-яку точку України
- Високий статус здоров'я
- Пакет документів
- Тільки опт

WhatsApp, Viber

(093) 385-11-82

ПП Варениченко

(067) 254-34-56

(093) 627-86-07

Євген Вікторович

Миколаївська обл.

м. Новий Буг

- ОВС-25
- ЗМ-60А
- ОВП-20
- ОП-2000
- ЛГД-8-10
- УДА-4,5

постійно
в продаж
техніка після
кап. ремонту

можлива доставка



Сівалка Тодак Мультикор; СЗ-3,6; СЗТ-3,6; СЗ-5,4; СЗТ-5,4; СЗС-2,1
КРН-5,6; КРН-5,6 (новий); КПС-4,2; КПЕ-3,8-6
СУПН-8; РПЛ-6; РПЛ-8; УПС-8; СУПН-8А; БДТ-2,4
БДТ-3; БДТ-7; БДВП-4,2; 6,3; Деметра-4-6
БДВП-4,2 "Вишневич"; БДВП-6,3; Сопоха
ПЛН 3-3,5; 5-35; плуг (чизель) плоскоріз
АГ-2,4; АГД-3,2; ПС-10А • Т-150К, МТЗ-82, Т-16
Пелюс (Гігант, Селектра, Сулер, 547) • ОС-4
Причіп 2 ПТС-9; 2ПТС-4 • КПП-6 Європах • АГ-6
Ємності на колесах на 11 і 8 кубів
Зчіпка гідравл. на 8-11 борін • Причіп 2 ПТС-4; 2 ПТС-9,
Плоскоріз - захват 2,3; 2,4; 2,6; 3 • УДА-3,2, 4,2, 4,5.

ТОВ "ЮМ-Агротехсервіс"

ТОРГОВО-СЕРВІСНИЙ ПРЕДСТАВНИК
КОНДИЦІОНЕРІВ "АВГУСТ"
В УКРАЇНІ



КОНДИЦІОНЕРИ

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

- монтаж; - ремонт; - обслуговування

сервісна служба: (050) 931-92-87

т. (096) 29-28-158, (066) 295-41-42

www.um-ats.com.ua, e-mail: yumagrotehservis_2011@ukr.net

ЯКІСНІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ БІГ-БЕГИ



097 756 72 81 • 093 901 50 20

www.starkom.com.ua

ТОВ «Агродар Буд»

СИЛОСИ ДЛЯ ЗЕРНОВИХ

ширина: 4 - 26 м
висота: до 30 м

Повний комплекс робіт
по будівництву елеваторів
будь-якої ємності

АГРОДАР company
www.agrodar.com.ua

+38 067 618-34-37
+38 050 789-76-21

БЕЗКАРКАСНІ АРОЧНІ АНГАРИ ВІД ВИРОБНИКА

- під зерносховище
- під склад
- під техніку

ширина від 12 до 24 м
висота від 4,5 до 12 м
довжина без обмежень

ТОВ «Агродар»

+38 067 618-34-37
+38 050 789-76-21
www.agrodar.com.ua
info@agrodar.com.ua

Професійне переобладнання автотракторних ПРИЧЕПІВ на ЗЕРНОВОЗИ та під БОЧКИ для КАСУ і води

• вантажопідйомність: 12-16 т • об'єм: 25 м. куб. • гарантія 1 рік

ДО **ПІСЛЯ**

НЕ ПОСПІШАЙТЕ ЗДАВАТИ НА МЕТАЛОБРУХТ – ВОНИ ЩЕ ПРИНЕСУТЬ ВАМ ПРИБУТОК!

ФОП ЯВОРСЬКИЙ
ВИКУП Б/В СІЛЬГОСПТЕХНІКИ

Мотопомапа 871 л/хв
Ємність 10000 л
Гарантія 2 роки

sergeyagro78@ukr.net • (067) 995-96-25 • (066) 098-13-60

ПЛУГИ навісні, оборотні
КОТКИ кольчато-шпорові
КУЛЬТИВАТОРИ з робочими органами «Bellota»

ТОВ «АЛЕКС-АГРО»
м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 103
моб.тел. (097) 834-07-73, (050) 821-66-88
E-mail: alexagro2003@gmail.com http://www.aleks-agro.ua



ПІДПРИЄМСТВО ФОП «КОВАЛЕНКО» - 20 РОКІВ НА РИНКУ!

На початку діяльності нашої компанії основним напрямком було виробництво садово-городнього інвентарю, ручного садового і сільськогосподарського інструменту та інших господарських товарів.

У 2010 році компанія почала опановувати новий для себе напрямок виробництва зерноочисних решіт для комбайнів під товарним знаком «K-sieve». Шляхом аналізу роботи виробів на комбайнах, швидко реагуючи на побажання замовників, постійно модернізуючи і розширюючи своє обладнання, виробництво досягло високої якості при виготовленні великої кількості як зернозбиральних решіт, так і садово-городнього інструменту.

НАШІ ПОСЛУГИ:

- Металообробка: токарні, різка, рубка, штампування, фрезерування, зварювання (будь-яка складність, замкнутий цикл виробництва, доставка по Україні)
- Послуги з ремонту решіт
- Інструменти та інвентар для будинку, саду і городу.



066-855-94-80

067-647-43-30



miprom.contact@gmail.com



Сучасний світ вимагає сучасних рішень та підходів

Українські аграрії проходять самостійний непростий шлях зростання та розвитку. А чи можна розвиватися швидше? Так, але для цього треба залучати сторонню компанію з досвідом реалізації подібних задач. Приведу доказ на прикладі ТОВ «Новітні індустріальні рішення».



Ми – інжинірингова компанія. Як правило, клієнти приходять до нас з однієї з трьох причин:

- Стрімке зростання бізнесу. Інфраструктура відстає, її потрібно вдосконалювати.
- Бізнес знаходиться в кризі. Необхідно оптимізувати інфраструктуру і знизити непродуктивні витрати.
- Злиття/поглинання. Потрібно створити одну оптимальну структуру з двох складових.

Одним з напрямків нашої роботи є створення концепцій для генеральних проектувальників. Ми проектуємо логістичні потоки, потім будівельники будують, а ми знову облаштовуємо стелажи, доки, ворота, кліматичним обладнанням тощо.

Другий напрямок нашого бізнесу – це комплексне обладнання логістичних об'єктів (докове обладнання, ворота, стійки, навантажувачі та інша складська техніка).

Третя сфера – впровадження різних систем класу управління ланцюгами поставок (WMS – система управління складом, TMS – система управління транспортом, YMS – система управління складським подвір'ям).

Останнім часом стає дуже популярною послуга незалежної інвентаризації, у тому числі, за допомогою дронів.

Окремий напрямок діяльності – надання послуг з внесення заборони захисту рослин за допомогою агродронів.

Наша система управління складом XLOG WMS

має ряд переваг перед іншими:

- Система має більш ніж 20-річний досвід реалізації та понад 150 проектів.
- Система з відкритим вихідним кодом.
- Система без прихованих комісій (наприклад, вартість бази даних врахована в проекті і не вимагає додаткової оплати).
- Підтримка 24/7/365 українською або російською мовою.
- Можливість інтеграції з будь-яким ERP, навіть з написаним самостійно.

Нижче опис того, що ми зробили для одного з наших клієнтів.

БУЛО:

1. Старий склад без ремонту, розділений на 5 однакових приміщень, висотою 6 м до ферм, загальною площею 10 000 кв. м.
2. Один відкритий (під навісом) пандус шириною 4 м для приймання/відвантаження всіх вантажів (одночасно до 15 машин).
3. Ширина транзитної дороги навпроти пандуса становить 21 м (проблеми з вантажівками і транзитним транспортом сусідів).
4. Напольне зберігання в піддонах висотою до чотирьох ярусів загальною місткістю 7500 піддонів, велика кількість піддонів глибиною до 20 піддонів, 2 проходи для навантажувального обладнання та обладнання в кожному номері.
5. Максимальна дальність на складах – 1250 позицій.
6. Низька пропускна здатність складів (прихід до 100 тонн, вихід до 200 тонн).
7. Відсутність процесів зберігання, зонування, адресного зберігання і т.д.
8. Відсутні зони комплектації та поштучного підбирання.
9. Дизельні навантажувачі та роки.
10. Відсутність складського обладнання (стелажі, навантажувальні доки, ворота і т.п.).

11. Відсутність ефективної комунікації між складами.
12. Відсутність відділу складської логістики.
13. Відсутність автоматизації та WMS.
14. Складності з інвентаризацією продукції.
15. Складності з інвентаризацією та обліком тари.

ЗА ОДИН РІК ПІСЛЯ НАШОГО ПРОЕКТУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ВІДБУЛИСЯ НАСТУПНІ ЗМІНИ:

1. Повна реконструкція (нові: підлога, стіни, дах) з утепленням і новими системами зв'язку (освітлення, опалення, пожежна система і т.д.). Покращилось зонування складів завдяки виділенню окремого приміщення для упаковки продукції, крос-докінгу, зберігання тари і СВЗ.
2. Проведено реконструкцію пандуса з розширенням до 6,5 м. Для цього побудовані повністю нові підлога, стіни, дах. Пандус прилаштований для одночасного обслуговування до 28 машин.
3. Організований додатковий пандус, щоб обслуговувати легкові автомобілі (здатен одночасно завантажувати 5 машин).
4. Вирішено проблему транзитної проїжджої частини навпроти пандуса 21 м (реалізовано круговий рух навколо складу).
5. Повністю реконструйовано всю проїжджу частину навколо складів (бетонну основу).
6. Нова схема зонування складу – сезонна і міжсезонна (готова продукція, комерційне обладнання, упаковка), яка призначена для розділення потоків товару, гнучкості складу і збільшення потужності всього складу за сезон (прихід до 500, вихід до 400 тонн).
7. Встановлено полиці для зберігання запасів, піддонів, ящиків і виробів, загальною місткістю 7200 піддонів продукції.
8. Максимальний асортимент – 2000 позицій.
9. Впроваджені нові складські процеси, нова адресна система зберігання і т.д.
10. Організовано зони поштучного відбору та сортування.
11. Оновлений парк вантажного обладнання: закуплені сучасні електричні навантажувачі та річтраки.
12. Склади обладнані сучасними воротами, палетайзерами.
13. Існує ефективна комунікація між складами (додаткові ворота в стінах між складами для поповнення виробництва складських приміщень і створення єдиної зони експедиції).
14. Завершено етап організації відділу складської логістики на підприємстві.
15. Впроваджено WMS.
16. Запущений інтернет-магазин, створено сучасний ABC для персоналу.
17. Сучасний складський комплекс може обслуговувати логістику будь-якого клієнта за напрямками: напої, продукти харчування, товари для дому та офісу.

Таким чином, кожне підприємство може залучати сторонніх консультантів або робити все самостійно і сподіватися на позитивний результат.

Олексій Гладішев,
керівник ТОВ «Новітні індустріальні рішення»
newindustrialolutions.com
+38 098 114 27 34

Компанії ТОВ «ІТерра»

ПОТРІБНІ КОМБАЙНИ

для збирання ранніх культур
Забезпечимо до 1000 га на кабінку
Є пізні культури

**Робота по Україні –
харчування та проживання!**



095-911-79-57
095-911-80-71

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі і
сільського господарства України №712-21 від 07.04.2021

**25% державна компенсація
вартості всіх с/г будівель**



Безкаркасні будівлі серії АМБАР

- ✓ готова будівля за 10 днів
- ✓ оригінальна американська технологія UBM



Каркасні будинки серії АСКАНІЯ

- ✓ термін монтажу - 5-7 днів
- ✓ термін поставки - до 10 днів



Корівники серії БУРЬОНКА

- ✓ виконання всіх вимог і норм
комфортного утримання тварин
- ✓ ефективне розміщення технологічного обладнання
- ✓ втричі скорочують терміни і вартість будівництва
при будівництві або розширенні ферми



Овочесховища серії ЛОГІСТІК

- ✓ грамотна складська логістика
- ✓ енергоефективна будівля і обладнання
- ✓ будівництво та введення будівлі в
експлуатацію чергами

**! комплект проектно-технічної документації
на кожен будівлю - надаємо безкоштовно**



Спеціалізована механізована колона N 23

73000 м. Херсон, вул. Соборна, 7. (0552) 46 05 64,
(095) 228 35 06, (068) 266 16 45. www.smk23.net.ua

20 РОКІВ МИ БУДУЄМО. ДОСВІД. НАДІЙНІСТЬ. ЯКІСТЬ



АМАЛТЕА

ТОВ «Амалтея Трейд»
виготовляє та реалізує

МІШКИ
ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ

будь-якого розміру

м. Херсон, пров. Учбовий, 28/50

(0552) 49-10-93

(067) 552-58-82



**Під насіння,
зерно,
крупы,
цукор**

AGRO
АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА

VINNYTSIA

**7-9
вересня
2021**

**АЕРОПОРТ
ВІННИЦЯ**

Тел.: +380 (44) 529 11 45
agroexpo.vn.ua

Партнери:

АМАКО

TITAN

MACHINERY

ТЕХНОТОРМ

І

МАЄШ ТРАКТОР - КУПИ ЙОМУ ЗАПРАВКУ!



ВЛАСНА АЗС

vlasnaazs.ua

044 200 22 55
096 175 60 60
ВСЕ ДЛЯ ЗАПРАВКИ

ТОВ «АГРОЮГКОМПЛЕКТ»

тел.: +38 (050) 106-36-86, +38 (066) 034-51-17
+38 (096) 374-52-41

e-mail: jugkom@gmail.com • www.zernotok.com

ВСЕ ДЛЯ ЗЕРНОТОКУ

ОВС-25, Петкус, УЗК-25/50, ЗМ-60А, КДУ-2, Норії, ПС-10А

ЗАПЧАСТИНИ • РЕШЕТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАВ



ШИНИ-КАМЕРИ-ДИСКИ

- сільськогосподарські
- великогабаритні (OTR)
- індустриальні
- будівельні

тел. 044 221-02-92
тел. 068 353-67-74
тел. 066 401-01-30

SPETSAGROSHINA.COM.UA
м. Київ, вул. Сортувальна, 22



ТОВ Торговий Дім «Могилювський
завод «Електродвигатель»

04119, Київ, вул. Дегтярівська, 27-А



- Електродвигуни
- Мотор-редуктори
- Вентилятори
- Прилади акустичні
- Пускачі
- Насоси



elektrodvigatel_td@ukr.net

т./ф. (067) 249-04-81, (098) 559-82-23 Viber
(067) 440-53-10, (099) 207-37-41
+38 (044) 492-93-10, 11, 12, (044) 496-25-28

www.elektrodvigatel.com.ua • www.elektrodvigatel.uaprom.net

МИ ЗНАЄМО, ЯК ЗБЕРЕГТИ ВАШІ ГРОШІ!

СКЛАДИ АНГАРИ ЗЕРНОСХОВИЩА



28 РОКІВ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС!

ТОВ «САНВОРД-УКРАЇНА» м. ДНІПРО

050 366-20-20, 097 121-20-20, 0562 36-86-58

ТОВ ТД «Завод АГРОТЕХНІКА»

- НАДІЙНІСТЬ
- ГАРАНТІЯ
- СЕРВІС

РЕМОНТ ЖНИВАРОК ТА ШНЕКІВ

РІПАКОВІ
СТОЛИ



ЖНИВАРКИ
для збирання
соняшнику
ЖСН-6;
-7,4; -9,1



ВІЗКИ для транспортування
жниварок 1 та 2-вісні

м. Бердянськ, вул. Матвєєва, 1а

(099) 046-09-06, (097) 254-55-07, (050) 747-72-48

e-mail: agrotehnika.brd@gmail.com • www.a-tehnika.com.ua

Додаток до журналу «АгроООНЕ» «Агро 1», «Агро 1 - Київ», «Агро 1 - Вінниця», «Агро 1 - Волинь», «Агро 1 - Дніпро», «Агро 1 - Житомир», «Агро 1 - Запоріжжя», «Агро 1 - Івано-Франківськ», «Агро 1 - Кропивницький», «Агро 1 - Миколаїв», «Агро 1 - Одеса», «Агро 1 - Полтава», «Агро 1 - Полтава», «Агро 1 - Харків», «Агро 1 - Херсон», «Агро 1 - Черкаси», «Агро 1 - Чернігів» №7 (67)

Регистр. св. КВ № 22087-11987Р від 16.05.2016 р. Редакція/адреса видавця: 54017, Миколаїв, вул. Соборна 126, оф. 401. Засновник, видавець, головний редактор та відповідальний за випуск: Корнієнко Наталя Вікторівна. Тираж 35 000 прим.

Ціна - безкоштовно. Відділ реклами: (099) 350-05-62. Сайт: agroone.info.

Надруковано в типографії ТОВ "Інтерконтиненталь-Україна".

Об'єм: 2 умов. друк. арк. Підписано до друку: 30.06.2021 р.

Рекламні матеріали друкуються зі знаком (А). Відповідальність за достовірність і точність інформації та реклами несуть автори і рекламодавці.

Свідоцтва ПЛ № 1266-523 Р від 30.10.18, ДП № 2225-963 Р від 24.10.18, ХК № 2225-966 Р від 25.10.18, ХС № 777/428 Р від 22.10.18, ЖТ № 324/701 Р від 23.10.18, ОД № 1927-798 Р від 24.10.18, ЗЗ № 1293-568-Р від 05.11.18, ЛВ № 1292/546-р від 22.10.18, КГ № 932/508 від 25.10.18, ІФ № 580-318 Р від 17.10.18, МК № 1130-627/Р від 23.10.18, ВЦ № 1037-395 Р від 25.10.18, ЧС № 1042 Р від 29.10.18



SUNFLOROMASH

СІЛЬГОСПТЕХНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ

ДЕРЖАВНА

25%

КОМПЕНСАЦІЯ

0,1 РОЗСТРОЧКА
НА 12 МІСЯЦІВ

ГАРАНТІЯ — 24 МІСЯЦІ

**БЕЗРЯДКОВА СОНЯШНИКОВА ЖНИВАРКА
SUNFLORO**



4,7 м 6 м 7,4 м 9,2 м

**ПРОФЕСІЙНА СОНЯШНИКОВА ЖНИВАРКА
SUNFLORO LIGHT**




8,5 м 9,9 м

**ФРОНТАЛЬНИЙ
НАВАНТАЖУВАЧ
STRONG**



висота 4,09 м навантаження 1,2 тонни

**РІПАКОВИЙ СТИЛ
RAPE FIORE**




на жниварки від 5 до 10,7 м

**УНІВЕРСАЛЬНИЙ
ДВОВІСНИЙ ВІЗОК
CARRELLO**



до 12 метрів



(067) 612-00-66

(067) 612-02-26

SUNFLOROMASH.COM

Бердянськ, Халтуріна, 2а

Тільки заводська техніка



Жнивarki для збирання соняшнику до 11,2 м

UNICORN з подрібнювачем / валом




Жнивarki для збирання кукурудзи
4-12 рядків

на всі типи жниварок



Пристрій для збирання соняшнику



Жнивarka
для збирання сої CONTOUR 6, 7.5, 9 м

4,2 м



Навантажувач
до 2 тонн



Візки
одноосьові
та двовісні
до 12 м

(067) 220-00-02
(099) 545-32-22
(061) 533-33-88



www.ugteahagro.net



yugteahagro@gmail.com



Україна, м. Бердянськ, пр. Східний, 99-А

25-40%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ



Югтехагро
сільхозтехніка
www.ugteahagro.net

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ
РОЗСТРОЧКА БЕЗ %

ДОСТАВКА

КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРІВ КОНТРОЛЬ КОЖНОГО РЯДУ



+38 (050) 434 30 10
+38 (098) 000 10 50

seeding.com.ua

Україна, м. Херсон, Бериславське шосе 2-В

RECORD
QUALITY IS POWER