

# НАЙКРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ на літо АГРО1

**ПОТРІБНІ  
ШИНИ та КАМЕРИ?  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ**

+380 67 928 20 86  
+380 95 213 48 68



ДЕТАЛЬНІШЕ

**Велика шина**

**ТОВ «Агродар Буд»**  
**СИЛОСИ ДЛЯ ЗЕРНОВИХ**  
ширина: 4 - 26 м  
висота: до 30 м

Повний комплекс робіт  
по будівництву елеваторів  
будь-якої ємності

ДЕТАЛЬНІШЕ

**АГРОДАР** компанія  
www.agrodar.com.ua

+38 067 618-34-37  
+38 050 789-76-21

**БЕЗКАРКАСНІ АРОЧНІ АНГАРИ ВІД ВИРОБНИКА**

- під зерносховище
- під склад
- під техніку

ДЕТАЛЬНІШЕ

ширина від 12 до 24 м  
висота від 4,5 до 12 м  
довжина без обмежень

+38 067 618-34-37  
+38 050 789-76-21

**ТОВ «Агродар Буд»** www.agrodar.com.ua  
info@agrodar.com.ua

**ІНСЕКТИЦИДНІ ДИМОВІ ШАШКИ ВІД КОМАХ**

**АКТЕЛЛІК**  
Інсектицид/акарицид широкого спектру дії для використання в порожніх зерносховищах і складах проти мучного жука, довгоносика, метелика та інших комах.  
1 шашка на 570 м.куб.

**ПЕРМЕТРИН**  
Інсектицид для боротьби з тарганами, блохами, мухами, мурашками, мілью, клопами, жуками на об'єктах різних категорій

**ЦИПЕРМЕТРИН**  
1 шашка на:  
1000 м.куб.  
250 м.куб.  
62,5 м.куб.

ТОВ "Ф Д Ж І ГРУП" 067-483-77-47 063-371-87-78  
fggroup@ukr.net www.fggroup.com.ua

ДЕТАЛЬНІШЕ

**SUNWARD-UKRAINE**

Понад 30 років працюємо для вас!

- СКЛАДИ
- АНГАРИ
- ЗЕРНОСХОВИЩА

ТОВ «Санврд-Україна»  
м.Дніпро  
+38 (050) 366 20 20  
+38 (097) 121 20 20

ДЕТАЛЬНІШЕ

**АЕРОМЕХ** | Виробник сепараторів САД

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25%

Обладнання для отримання високого врожаю  
Власна розробка з 2001 року  
Ефективні рішення в очищенні зерна  
ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ  
ШВИДКА ОКУПНІСТЬ  
60+ КРАЇН КОРИСТУЮТЬСЯ НАШИМ ПРОДУКТОМ  
ВИСОКА ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ  
ВІДПОВІДАЄ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ  
ІННОВАЦІЯ  
ЕКОНОМІЧНІСТЬ  
ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

2 ФАКТАШ 3 ФАКТАШ  
ПШЕНИЦЯ РІПАК  
2 ФАКТАШ 3 ФАКТАШ  
2 ФАКТАШ 3 ФАКТАШ

+38 050 614 52 57  
aeromehua@gmail.com  
graincleaner.aeromeh  
www.aeromeh.com.ua

ДЕТАЛЬНІШЕ

ТОВ «Агродар Буд»

# СИЛОСИ ДЛЯ ЗЕРНОВИХ

ширина: 4 - 26 м

висота: до 30 м

Повний комплекс робіт  
по будівництву елеваторів  
будь-якої ємності

ДЕТАЛЬНІШЕ

**АГРОДАР** company  
www.agrodar.com.ua

+38 067 618-34-37

+38 050 789-76-21

## БЕЗКАРКАСНІ АРОЧНІ АНГАРИ ВІД ВИРОБНИКА

- під зерносховище
- під склад
- під техніку

ДЕТАЛЬНІШЕ

ширина від 12 до 24 м  
висота від 4,5 до 12 м  
довжина без обмежень

+38 067 618-34-37

+38 050 789-76-21

**ТОВ «Агродар Буд»**

www.agrodar.com.ua

info@agrodar.com.ua

**AGROONE**

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53



# ІНСЕКТИЦИДНІ ДИМОВІ ШАШКИ ВІД КОМАХ



## АКТЕЛЛІК

Інсектицид/акарицид широкого спектру дії для використання в порожніх зерносховищах і складах проти мучного жука, довгоносика, метелика та інших комах.  
1 шашка на 570 м.куб.



## ПЕРМЕТРИН

Інсектицид для боротьби з тарганами, блохами, мухами, мурашками, міллю, клопами, жуками на об'єктах різних категорій

1 шашка на:

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| • Крилаті комахи                     | 1000 м.куб. |
| • Блохи і клопи постільні            | 250 м.куб.  |
| • Мурахи, коморні шкідники і таргани | 62,5 м.куб. |

## ЦИПЕРМЕТРИН

ТОВ "Ф ДЖІ ГРУП" 067-483-77-47 063-371-87-78  
fggroup@ukr.net www.fggroup.com.ua

ДЕТАЛЬНІШЕ



- СКЛАДИ
- АНГАРИ
- ЗЕРНОСХОВИЩА

Понад 30 років  
працюємо для вас!

ТОВ «Санворд-Україна»  
м.Дніпро  
+38 (050) 366 20 20  
+38 (097) 121 20 20

ДЕТАЛЬНІШЕ

AGROONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53





**Обладнання для отримання високого врожаю**

**Власна розробка з 2001 року**

**Ефективні рішення в очищенні зерна**

**ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ**

# АЕРОМЕХ

**ЕКОЛОГІЧНІСТЬ**

**ШВИДКА ОКУПНІСТЬ**

**60+ КРАЇН КОРИСТУЮТЬСЯ НАШИМ ПРОДУКТОМ**

**ВИСОКА ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ**

**ВІДПОВІДАЄ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ**

**ІННОВАЦІЯ**

**ЕКОНОМНІСТЬ**

**ЕРГОНОМІЧНІСТЬ**

**Виробник сепараторів CAD**

**ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25%**



ПШЕНИЦЯ

РІПАК

+38 050 614 52 57

aeromexua@gmail.com

graincleaner.aeromex



www.aeromex.com.ua

ДЕТАЛЬНІШЕ



Ліц. АЕ 2888435 від 23 січня 2014 р.

## КОМПАНІЯ ТОВ «ТД СОЮЗАГРОКОНСАЛТИНГ» ПРОПОНУЄ

**НАСІННЯ СОНЯШНИКА:**

**ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН:**

оригінали та замітники

**МІКРОДОБРИВА:**

Комплексні та монохелати: бор, цинк, мідь. Комплекси для живлення олійних, зернових культур і кукурудзи та гуматний концентрат

**СОНЯШНИК СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ УЛЬТРАРАННІЙ** з вегетацією 75 днів від сходів до фізіологічної стиглості

**ФРАКЦІЯ СТАНДАРТ** 1200 грн (10.2 кг)

**ЕКСТРА** 1500 грн (10.2 кг)

**ПРЕМІУМ** 1800 (12 кг),

**МЕГА** 1800 (15 кг)

*Цей соняшник створений для пізніх посівів, отримання другого врожаю та за посіву в оптимальні строки надраннього збирання Потенціал врожайності 35ц, потенціал накопичення олійності 46-48%*

**ЗНИЖКИ. ДОСТАВКА. КОНСУЛЬТАЦІЇ**

Середа Володимир Іванович тел. (098) 068-96-45; (066) 369-07-31  
e-mail: sereda81y@gmail.com сайт: www.souzagro.com.ua

ДЕТАЛЬНІШЕ



## ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА ВЕРМИКОН НА ОСНОВІ БІОГУМУСУ

ДЕТАЛЬНІШЕ



Черкаська обл., м.Городище

+38 063 528-10-76

www.vermikon.com.ua



**МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ**

www.agroone.info      +38 (097) 733-78-53




# ТОВ «Акпадон-Агро»

український виробник насіннєвого матеріалу  
пропонуємо аграріям купити насіння соняшника  
та кукурудзи високої якості

## ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ:

- селекція і вирощування високоврожайних гібридів соняшнику і кукурудзи;
- доопрацювання насіння високоврожайних гібридів соняшнику і кукурудзи на власному сучасному заводі, що знаходиться в Молдові, та на заводах наших партнерів в Україні.
- продаж високопродуктивного посівного матеріалу з високим потенціалом на території України та за її межами

№ п/п	Найменування гібридів	Культура	Репродукція	Період вегетації, днів	Од.вим. (фасовка)	Ціна кінцева, грн. за од
<b>Гібриди для технології Express(Гранстар)</b>						
1	<b>Азимут Експрес</b>	соняшник <b>Максим XL+Круїзер</b>	F1	104-109	п.о.	4100
2	<b>Орієнтир Експрес</b>	соняшник <b>Максим XL+Круїзер</b>	F1	109-117	п.о.	4000
<b>Гібрид для технології Clearfield (Свро-Лайтнінг)</b>						
1	<b>Катерина Clearfield</b>	соняшник <b>Максим XL+Круїзер</b>	F1	96-102	п.о.	3950
<b>Насіння кукурудзи</b>						
1	<b>ДБ Тирас</b>	кукурудза	F1	ФАО 190	п.о.	900
2	<b>NEW ДН Пульсація</b>	кукурудза	F1	ФАО 190	п.о.	900
3	<b>NEW ДН Зоряна</b>	кукурудза	F1	ФАО 210	п.о.	950
4	<b>NEW Sebasten селекція Maisadour Semences</b>	кукурудза	F1	ФАО 250	п.о.	1900
5	<b>ДБ Хотин</b>	кукурудза	F1	ФАО 280	п.о.	1160
6	<b>NEW ATLANT</b>	кукурудза	F1	ФАО 290	п.о.	1200
7	<b>Моніка 350 MB</b>	кукурудза	F1	ФАО 320	п.о.	1800

38 (067) 005-88-11

akpadonagro@gmail.com

<https://akpadon-agro.com.ua>



### ПЕРЕВАГИ:

- Висока якість посівного матеріалу
- Сертифікована продукція
- Доставка по всій Україні



**ДЕТАЛЬНІШЕ**

**ВИСОКА ЯКІСТЬ НАСІННЯ ЗА ДОСТУПНИМИ ЦІНАМИ!**



МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

[www.agroone.info](http://www.agroone.info)

+38 (097) 733-78-53



# СИДЕРАТИ – як альтернатива добрив та обладнання для їх посіву



За останні декілька років відбулося сильне подорожчання мінеральних добрив. Одночасне стрімке падіння цін на вирощену сільськогосподарську продукцію призвело до зниження закупівельної спроможності.

Такий стрибок цін змушує фермерів, або відмовлятися від мінеральних підживлень зовсім, або зменшувати норму, що призводить до значної втрати врожайності.

Одним з методів поповнення азоту, фосфору та калію в ґрунті є введення сидератів у сівозміну. Наприклад, сидерати сімейства бобових з бульбочковими бактеріями на кореневій системі здатні накопичувати атмосферний азот у ґрунті у вигляді органічних сполук.

Інші види сидеральних трав здатні переводити ґрунтовий азот в доступну форму для наступної культури. Крім того, проміжні культури здатні розпушувати ґрунт, включаючи «підплужну підшву», накопичувати гумус, збільшувати кількість корисної біоти в орному шарі та прискорювати біологічні процеси.

Ідеальним рішенням для посіву сидератів є мінісівалки-розкидачі. Вони користуються популярністю серед аграріїв через невелику ціну та можливість працювати з ґрунтообробними машинами в одному проході. Різноманітність видів та продуктивності сівалок сьогодні дозволяє задовольнити потреби кожного фермера.

Розкидач Super Vario від німецької компанії LEHNER – невеликий компактний апарат, який чудово підходить для внесення невеликої кількості мінеральних добрив, для підсіву трав на сіножаті та пасовищних угіддях, посіву сидератів та висіву насіння проміжних культур (у поєднанні з іншими робочими процесами), а також для внесення силосних добавок при трамбуванні силосу.



## Серед основних переваг:

- безступінчасте регулювання робочої ширини 2-24 м;
- додатковий перетрушувач для дрібнонасієних трав і сумішей, 10-разовий автозапуск у випадку ущільнення матеріалу;
- безступінчасте регулювання розкидних лопатей та діапазону розкидання.

Завдяки своїй унікальній інноваційній концепції Super Vario можна використовувати в аграрній сфері для вирішення багатьох завдань. Розкидач Super Vario, що працює від бортової напруги 12 вольт, за допомогою індивідуальних кронштейнів, може бути поєднаний абсолютно з будь-якою сільськогосподарською технікою або агрегатом – трактором і міні-трактором, мотовсюдиходом, ґрунтообробним агрегатом, культиватором, обприскувачем і т. п.

Сівалка VENTO від LEHNER відмінно справляється навіть з великими обсягами посівного матеріалу. VENTO дозволяє виконувати посів набагато ефективніше та з меншими витратами порівняно з гідравлічними рішеннями. Чудово справляється навіть із великими обсягами насіння. Управління сівалкою здійснюється безпосередньо з кабіни трактора.

Трав'яні сівалки нового покоління LEHNER легко агрегувати на будь-які сільгоспзнаряддя, оскільки вони живляться від штатної електричної системи трактора чи комбайна.

Не має значення, чи хочете ви розкидати гранули від слимаків, мікрогранульовані добрива, зернові культури, трави, насінневі суміші, родентициди, дорожню сіль чи інші гранульовані матеріали, все це можна зробити за допомогою розкидача LEHNER.



25014, м. Кропивницький, вул. Замиська, 5  
тел.: +38 (050) 010-78-77; +38 (067) 476-22-04  
тел/факс (0522) 56-35-77  
Skype: Sergcult  
e-mail: [Ukraine.agro@gmail.com](mailto:Ukraine.agro@gmail.com)  
[www.agroremmash-plus.com](http://www.agroremmash-plus.com)  
[www.maximarin.com](http://www.maximarin.com)

ДЕТАЛЬНІШЕ





# ПРОФІПЛАСТ

Промислове обладнання та ємності з полімерів

**Повний спектр с/г обладнання для приготування, зберігання та транспортування добрив**

- Висока надійність та термін служби понад 20 років
- Відсутність корозії при контакті з агрохімією
- Власне виробництво та гнучке ціноутворення
- Якість перевірена роками

## Мобільні установки розчинення



## Ємності для перевезення КАС 10, 12, 16 та 18 м<sup>3</sup>



## Реактори приготування добрив



## Резервуари для КАС до 100 м<sup>3</sup>



ДЕТАЛЬНІШЕ

067 540 0787

ТОВ "СП "Профіпласт"

М. Суми

profiplast.com.ua

profiplast@ukr.net



# ТОВ «КНЯЖА АВІЛА»

вітчизняний виробник обладнання для сільського господарства

## ДРОБАРКА МОЛОТКОВА ПОХИЛА



Тип	ДМН-001	ДМН-002	ДМН-003
Продуктивність, т/год	0,25-0,3	0,3-0,4	0,8-1,0
Ел.двиг. дробарки, кВт	4	5,5	7,5
Напруга мережі, V	380	380	380
Уловл. каміня + магніт	+	+	+

Використовується для дроблення зерна різного виду, лушпиння соняшника, макухи і т.д.

## ЗМІШУВАЧ ВЕРТИКАЛЬНИЙ



Тип	ВБ3-003	ВБ3-004
Ємність, т	2,2	3,0
Ел.двиг. змішувача, кВт	5,5	7,5
Час змішування, хв	15-20	15-20
Габарити, мм	1800x1800x3200	2000x2000x3500
Вага, кг	800	950

Призначений для приготування однорідних сумішей з подрібнених компонентів комбікормів, білково-вітамінних мінеральних добавок і сухих сумішей

ДЕТАЛЬНІШЕ

## МІНІ-ЗАВОД КОМБІКОРМОВИЙ



Тип	МС-001-ПП	МС-001в-ПП	МС-002-ПП
Продуктивність, т/год	0,5-0,7	0,8-1,0	1,1-1,4
Ел.двиг. дробарки, кВт	7,5	11	15
Напруга мережі, V	380	380	380
Ваги тензOMETричні	+	+	+
Змішувачий б-р, кг	650	1000	1400
Розміри, м	h=2,5м	h=2,8м	h=3,0м
Ел.двиг. змішувача, кВт	2,2	2,2	3
Уловл.кам.+магніт	+	+	+
Вага, кг	600	800	1000
Всмоктуючий шланг, м	7	7	8

Компактний млин-змішувач МС-001-ПП із герметично захищеною переробкою різних видів зернових культур

## ДРОБАРКА МОЛОТКОВА ПРЯМОТОННА



Тип	ДМН-005
Продуктивність, т/год	5,5-6,0
Ел.двиг. дробарки, кВт	37
Напруга мережі, V	380
Уловл. каміня + магніт	+

Дробарка молоткова прямотонна використовується для подрібнення різного виду сировини (зерно, тирси, тріска, солома тощо).

07451, Київська обл., Броварський район, с.Красилівка, вул.Механізаторів, 3; тел.: (097) 942 10 47; kormoseh@ukr.net

Ми на fb: <https://www.facebook.com/KnyazhaAvila> та на сайті: [www.knyazhaavila.com.ua](http://www.knyazhaavila.com.ua)



МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53





## ПП «ВКФ «ІМПТОРГСЕРВІС»

# РРР «АКМ» – це невід’ємна складова майбутнього врожаю за аномальних кліматичних умов

Найбільш поширеними проблемами аграріїв є ґрунтово-кліматичні умови, а точніше, їх різка зміна та суттєвий вплив на програмування врожаю. Коливання температурного режиму у весняно-літній період (день/ніч, приморозки, посуха) істотно впливають на перебіг фаз розвитку культур, гальмуючи процеси обміну речовин та скорочуючи їх період онтогенезу. Втрата імунітету та адаптаційних можливостей культур сприяють зниженню врожаю.

На ринку України існує унікальний препарат антиоксидантної та стабілізуючої дії – це **регулятор росту рослин (РРР) «АКМ»**.

Цей препарат здатний нівелювати дію механічних, ґрунтово-кліматичних та хімічних пошкоджень.

Якщо є ураження сільськогосподарських культур приморозками (побіління/пожовтіння/побуріння), посухисть листя або опіки, то застосування **РРР «АКМ»** у дозі 0,5 л/га зупиняє розповсюдження руйнування

клітин, перешкоджаючи некрозам. Стимулює загоєння тканин та сприяє швидкому відновленню обміну речовин. Впливає на структурування води в рослині, розширює вакуоль та підвищує тиск і, як наслідок, захищає рослини від подальших температурних коливань. Цей препарат має властивості кріо-, термо-, теплопротектора клітин та адаптогена. **РРР «АКМ»** можна використовувати як до зниження чи підвищення температур, так і після. Має пролонговану дію 21-24 доби. При виникненні хімічних опіків або механічних пошкоджень **РРР «АКМ»** блокує та рубцює уражені ділянки клітин/тканин, відновлюючи ростові та метаболічні процеси в рослинах.

Механізм дії **РРР «АКМ»** полягає в ізолюванні пошкоджених клітин, тим самим розриваючи ланцюги порушень, даючи змогу рослинам впродовж 2-3 діб стабілізувати обмін речовин, підвищити імунітет та адаптуватися до несприятливих погодних чинників, що суттєво вплине на врожайність. Це відбувається



завдяки зв'язуванню вільної води у міжклітинному просторі, зменшуючи коефіцієнт випаровування та підвищення тургору. Влітку, при спеці, знижує швидкість водного току, а також інтенсивність коефіцієнту транспірації. Препарат підвищує осмотичний тиск в клітинах рослин, змушуючи їх тягнути вологу з великих глибин, тим самим підвищуючи стійкість рослин до ґрунтових та атмосферних посух протягом вегетації.

Досвід застосування препарату **РРР «АКМ»** підтверджує його високу ефективність.



Негативний вплив гербіцидів на кореневу систему кукурудзи



Мутація кореневої системи



Коренева система після обробки АКМ

**ВИРОБНИК  
РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ  
РОСЛИН  
З ФУНКЦІЯМИ ДОБРІВ  
ПП «ВКФ «ІМПТОРГСЕРВІС»**

Моб.тел.: +38(067) 633-61-33,  
+38(067) 612-54-44,  
+38(067) 633-62-88

[www.imptorgservis.com.ua](http://www.imptorgservis.com.ua)

[www.imptorgservis.uaprom.net](http://www.imptorgservis.uaprom.net)

E-mail: [imptorgservis@ukr.net](mailto:imptorgservis@ukr.net)

**ДЕТАЛЬНІШЕ**





# ЗАПЧАСТИНИ

ДО МОСТІВ, ОСЕ ТА КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



**SPICER**



ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  
ТА БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ.

CLAAS, MCCORMICK, CASE, LANDINI, JOHN  
DEERE, CATERPILLAR, MANITOU, DEUTZ FAHR,  
TEREX, KOMATSU, та інші.



ДЕТАЛЬНІШЕ



ПП "АГРОМАРКЕТ+"



+38 067 341 83 65

+38 067 445 01 65

pp.agromarket@gmail.com

буль. М. Грушевського, 13Й, офіс 806  
09107, м. Біла Церква, Україна

ДЕТАЛЬНІШЕ



**TRUCKPRIDE**  
TRUCKS - PARTS - SERVICE



[www.truckpride.kr.ua](http://www.truckpride.kr.ua)

We sell grain trucks, container, trucks, tank trucks, semi-trailers, spare parts. Truck Service.



## ПРОДАЖ:

- зерновозів;
- напівпричепів;
- контейнеровозів;
- танк-контейнерів;
- вантажних автомобілів;
- паливних та хімічних автоцистерн;
- виготовлення, реставрація та переобладнання вантажної техніки.



+38 (068) 910 20 64, Україна, Кіровоградська обл, м. Олександрія, вул. Коваленка, 33

**AGROONE**

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

[www.agroone.info](http://www.agroone.info)

+38 (097) 733-78-53



**ПІДПРИЄМСТВО НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ ЗАКУПОВУЄ**

**ЗЕРНОВІ  
ПРОСО  
КУКУРУДЗУ  
СОНЯШНИК**

**▶ 3 МІСЦЯ**



**з будь-якою вологістю**

**Оплата — готівковий,  
безготівковий розрахунок.**

**Ціна договірна. Самовивіз. Телефонуйте!**

**(067) 560-12-05 Володимир**

**ДЕТАЛЬНІШЕ**



**A-ВИКТ**

**ВИРОБНИЦТВО БЕТОНОЗМІШУВАЧІВ ТА  
ЗАПЧАСТИН ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ**

**ПЕРЕВАГИ БЕТОНОЗМІШУВАЧІВ «А-ВИКТ»**

- Найбільший термін гарантії
- Висока якість і естетичний вигляд
- Двигуни дійсно великої потужності
- Щільна передача нахилу барабану
- Солідна, перевірена і зміцнена конструкція завдяки використанню жести і складових відповідної товщини
- Герметичні запобіжники забезпечують охорону праці
- Широкі їздові колеса полегшують пересування бетонозмішувача
- Широкий чавунний обід з можливістю вертикального регулювання
- Конусні підшипники в барабані і ковзні підшипники у втулках тільки від виробників з гарною репутацією
- Висока ефективність змішування

**Бетонозмішувач  
BWA-200 320 л**



Наші  
партнери

**Bomet**

**Sukov**

**Kverneland**



**ROSS UNIVERSUM**



**UNTA**

**VOGEL NOOT**

**LEMKEN**



**Леміш плуга ПЛН/ПЛВ 3-35/5-35**

- Нова європейська технологія виготовлення
- Виготовлений методом гарячого кування зі спеціальної високолегованої сталі, стійкої до стирання
- Вага лемеша 5,3 кг
- Низький коефіцієнт тертя, який забезпечує легкий вхід у ґрунт
- Поверхня лемеша пройшла процес загартовування
- Удосконалена багаторічним досвідом форма носіння лемеша
- Профіль, що самозагострюється
- Висока європейська якість за оптимальної ціни

**ДЕТАЛЬНІШЕ**

м.Бердичів, вул.Низгірецька, 167 +38 067 410 07 74; +38 067 412 13 45; +38 067 411 67 20 [www.a-wikt.com.ua](http://www.a-wikt.com.ua)

**AGROONE**

**МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ**

[www.agroone.info](http://www.agroone.info)

+38 (097) 733-78-53



# АКТИВНА ВЕНТИЛЯЦІЯ ЗЕРНА

БЕЗВИДМОВНО ПРАЦЮЮТЬ В СОТНЯХ  
ГОСПОДАРСТВ ТА НА ДЕСЯТКАХ ЕЛЕВАТОРІВ

## ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОРИ



### ПЕРЕВАГИ

1. Висока продуктивність
2. Два режими роботи: нагнітання та всмоктування
3. Якісне виконання — запорука тривалої експлуатації
4. Зручна ручка для перенесення та ергономічні ручки для закручування
5. Швидке з'єднання вентилятора з аераційною трубою

ДЕТАЛЬНІШЕ

ТЕЛ.: (050) 5555-002, (096) 5555-002

## МОТОПОМППИ для КАС



ПОНАД ДЕСЯТЬ РОКІВ  
УСПІШНОЇ РОБОТИ  
В ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ!

Виготовлено з надміцних  
матеріалів найвищої якості

### МОЖЛИВОСТІ

- Запобігає самозігріванню зерна
- Знищує «очаги самозігрівання»
- Підсушує зерно
- Запобігає розмноженню шкідників
- Охолоджує зерно, що значно збільшує строк зберігання зерна в якісному стані
- Прогріває посівний матеріал, що суттєво впливає на схожість зерна



АГРО  
ХІМТРАНС

## ВИРОБНИЦТВО РІДКИХ КОМПЛЕКСНИХ ДОБРІВ

(098) 511-34-11 (097) 991-94-02

- Добриво рідкий карбамід N-15%+ME
- КАС-32
- КАС +S +B
- ЖКУ - NPK-3:3:3 + 20% амінокислоти
- ЖКУ - NPK-3:18:18
- ЖКУ - NPK-4:10:10
- ЖКУ - NPK-5:20:5
- ЖКУ - NP-8:24
- КАРБАМІД N-46,2%
- СЕЛІТРА АМІАЧНА N-34,4%
- СУЛЬФАТ амонію NS-21:24
- НІТРОАМОФОСКА NPK-16:16:16
- NPK-10:26:26

МІКРОДОБРИВА  
борні та універсальні  
**150 грн./л**



ДЕТАЛЬНІШЕ

[agrohimtrans.agrobiz.net](http://agrohimtrans.agrobiz.net)

[agrochimtrans@ukr.net](mailto:agrochimtrans@ukr.net)

**AGROONE**

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

[www.agroone.info](http://www.agroone.info)

+38 (097) 733-78-53





# АГРО ГОЛД

## насіння гібридної кукурудзи

виробляє та реалізує:

- Голд 300
- Голд 311
- Голд 320
- Геліодор
- ДБ Хотин
- ДК Бурштин
- ДК Велес

68640, Одеська область, Ізмаїльський р-н,  
с/т Суворове, вул. Сонячна, 97 а  
**(067) 482-24-67, (050) 649-57-18**

ДЕТАЛЬНІШЕ



## ТРАНС МОНІТОРІНГ УКРАЇНА

+38(050) 45 49 699  
WWW.TMU.IN.UA

Ми — запорука безпеки  
вашого вантажу!

24/7

ПРАЦЮЄМО

ДЕТАЛЬНІШЕ



ОХОРОНА

**AGROONE**

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53





Україна, м. Дніпро, вул. Берегова  
[www.lavrin.com.ua](http://www.lavrin.com.ua) [info@lavrin.com.ua](mailto:info@lavrin.com.ua)  
 (063)796-65-59- Viber, WhatsApp, (063)796-60-76,  
 (068)408-98-60, (050)197-46-00, (098)607-60-98

## Екструдери зернові (соєві)

Призначені для виробництва кормів із зернових та бобових культур (зерно пшениці, горох, кукурудза, жито, ячмінь, тритикале, соя тощо). При екструзії відбувається гідроліз крохмалю зі збільшенням кількості декстринів та загальних цукрів, руйнується структура стінок клітини. Клітковина розпадається на вторинний цукор, внаслідок чого покращується перетравлюваність кормів та смакові якості, знищується патогенна мікрофлора.

 <p><b>Екструдер зерновий, соєвий ЕК3-75</b>  <b>Зерно:</b> 60-75 кг/год;  <b>вологість:</b> 15-18%  <b>Соя:</b> 60-70 кг/год;  <b>вологість:</b> 10-12 %  <b>Напруга:</b> 380 В  <b>Потужність:</b> 7,5 кВт  <b>Габарити:</b> 800x500x1500 мм  <b>Маса:</b> 170 кг</p>	 <p><b>Екструдер зерновий, соєвий ЕК3-95</b>  <b>Зерно:</b> 80-95 кг/год  <b>вологість:</b> 15-18%  <b>Соя:</b> 60-70 кг/год;  <b>вологість:</b> 10-12 %  <b>Напруга:</b> 380 В  <b>Потужність:</b> 11 кВт  <b>Габарити:</b> 800x500x1500 мм  <b>Маса:</b> 210 кг</p>
--	--

**Екструдер зерновий, соєвий (ВОМ) ЕК3-130**  
**Екструдер зерновий, соєвий ЕК3-150**  
**Екструдер зерновий, соєвий ЕК3-170**  
**Екструдер зерновий, соєвий ЕК3-200**



**Екструдер зерновий, соєвий (ВОМ) ЕК3-220**  
**Екструдер зерновий, соєвий ЕК3-350**  
**Екструдер зерновий, соєвий ЕК3-500**  
*\*Для переробки сої*  
*\*\*Універсальний (зерновий та соєвий)*



Двигуни 3-6300 7,5-10100; 11-9950; 15-16400; 18,5-19500; 22-24000; 37-44100

**ДЕТАЛЬНІШЕ**

## Маслопреси шнекові

 <p><b>ММШ-50</b>        Маслопрес шнековий подвійного віджиму з регулюванням однієї камери стиснення. Призначений для отримання сирих олій з насіння олійних культур. Вихід олії 36-43%.</p>	 <p><b>ММШ-130</b>        Маслопрес шнековий подвійного віджиму з регулюванням обох камер стиснення. Призначений для отримання сирих олій з насіння олійних культур та екструдованої сої. Вихід олії 36-43%.</p>	 <p><b>ММШ-450</b>        Маслопрес шнековий потрійного віджиму з регулюванням обох камер стиснення. Призначений для отримання олій з обваленого насіння соняшника, а також екструдованої сої.</p>
--	---	---

 <p><b>ММШ-60 (для холодного віджиму)</b>        Призначений для холодного віджиму олій з лікарських дрібнонасінневих культур (гарбузове, лляне, рижика, кунжутне, конопляне, кмину, розторопші ...). Температура олії на виході з маслопресу не перевищує 60 °С, внаслідок чого зберігаються корисні та лікарські властивості. В результаті їх можна використовувати як цілющій та косметичний засіб і як цінний харчовий продукт.</p>	 <p><b>ММШ-220 з підігрівом сировини (сковорода)</b>        Маслопрес шнековий потрійного віджиму, з регулюванням двох камер стиснення. З підігрівом сировини, що забезпечує стабільний віджим масла незалежно від температури вхідної сировини. Призначений для отримання сирих олій з насіння олійних культур (соняшник, ріпак, льон...) та екструдованої сої. Працює на обрушеному і не обрушеному насінні соняшника.</p>
---	--

## Брикетувальники

 <p><b>БР-80</b>        Призначений для одержання брикетів з елеваторних відходів соняшника.</p>	 <p><b>БР-200</b>        Призначений для одержання брикетів з елеваторних відходів соняшника.</p> <p>Двигуни 3-6300 7,5-10100; 11-9950; 15-16400; 18,5-19500; 22-24000; 37-44100</p>
---	---

## Лінії фільтрації рослинних олій

 <p>Лінія фільтрації (ЛФ) призначена для фільтрації рослинної олії, і забезпечує її очищення від механічних домішок і важких жирів, а так само парафінів (відповідно до вимог ГОСТу для вищого сорту олії), використовується для фільтрації різних рослинних олій: соняшникової, соєвої кукурудзяної, грічної, лляної та багатьох інших.</p>
---


## Калібратор насіння К-600

 <p>Призначений для очищення насіння олійних культур від каміння, металевих домішок, пилу, піску та інших легких домішок.</p>	<p><b>Установка обрушування 500-1000 кг/год</b></p>  <p>Призначена як додаткове обладнання для маслопресів для обвалення насіння соняшника.</p>
--	--

## Гранулятори кормів та пелет

<p><b>ГМ-200 (обертюча матриця)</b></p> 	<p><b>ГМ-200 (обертючі роліки)</b></p> 	<p><b>ГМ-600</b>        Плоскоматричний гранулятор - пристрій для гранулювання розсіпчастої маси в гранули різних діаметрів і довжини, для виробництва комбінованих гранульованих кормів (гранул з кормових сумішей, трав'яного борошна) для птахів, риб, великої рогатої худоби та ін., а також для отримання паливних гранул (пелет) з тирси, соломи, відходів від просіву зернових і молочних культур та інших сипучих продуктів. Вся внутрішня частина гранули піддається термічній обробці, щоб запобігти появі плісняви та розкладання. Після цього вони можуть зберігатися протягом тривалого періоду часу, наші гранулятори також сприяють скороченню періоду годування.</p>
---	--	--

## Кормозмішувач вертикальний

 <p>Змішувач кормів призначений для приготування комбінованих кормів для різних груп тварин та птиці. Цикл змішування 10-15 хвилин. 92 % змішування.</p>
---


## Кормозмішувач горизонтальний

 <p>Призначений для виготовлення високоякісних комбікормів для всіх видів тварин і птиці. Цикл змішування 5 хвилин. 98 % змішування.</p>
--


## Дробарка молоткова

 <p>Призначена для дроблення зерна ячменю, пшениці, вівса, жита та інших зернових культур та цілих качанів кукурудзи.</p>
--

## Шнек точного навантаження

 <p>Призначений для спрямованого навантаження сировини для подальшої її переробки (у гранулятори, дробарки, маслопреси, брикетувальники тощо) для пакування в мішки або для транспортування, на необхідну висоту.</p>
--

## Шнекові транспортери

 <p>Призначений для транспортування та навантаження гранульованих комбікормів, пелет, зерна та інших сипучих продуктів.</p>
--



МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

[www.agroone.info](http://www.agroone.info)

+38 (097) 733-78-53



# ПП Варениченко

(067) 254-34-56

(093) 627-86-07

Євген Вікторович

Миколаївська обл.

м. Новий Буг

- ОВС-25

- ЗМ-60А

- ОВП-20

- ОП-2000

- ЛГД-8-10

- УДА-4,5

**ПОСТІЙНО  
В ПРОДАЖУ  
ТЕХНІКА ПІСЛЯ  
КАП. РЕМОНТУ**

**МОЖЛИВА ДОСТАВКА**



Сівалка Тодак Мультикорн; СЗ-3,6; СЗТ-3,6; СЗ-5,4; СЗТ-5,4; СЗС-2,1  
КРН-5,6; КРН-5,6 (новий); КПС-4,2; КПЕ-3,8-6  
СУПН-8; РПЛ-6; РПЛ-8; УПС-8; СУПН-8А; БДТ-2,4  
БДТ-3; БДТ-7; БДВП-4,2; 6,3; Деметра-4-6  
БДВП-4,2 "Вишневич"; БДВП-6,3; Солоха  
ПЛН 3-3,5; 5-35; плуг (чизель) плоскоріз  
АГ-2,4; АГД-3,2; ПС-10А • Т-150К, МТЗ-82, Т-16  
Петкус (Гігант, Селектра, Супер, 547) • ОС-4  
Причіп 2 ПТС-9; 2ПТС-4 • КПП-6 Європак -АГ6  
Ємності на колесах на 11 і 8 кубів  
Зчіпка гідравл. на 8-11 борін • Причіп 2 ПТС-4; 2 ПТС-9,  
Плоскоріз - захват 2,3; 2,4; 2,6; 3 • УДА-3,2; 4,2; 4,5.



**ДЕТАЛЬНІШЕ**



ВИСОКОТОЧНІ ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ

✓ **ПІДБАРАБАННЯ**  
✓ **РЕШЕТА**

**ЧПУ обладнання**

## РЕСТАВРАЦІЯ + ВИГОТОВЛЕННЯ

НОВИХ ПІДБАРАБАНЬ, ПОДРІБНЮВАЧІВ ДО КОМБАЙНІВ

**CLAAS, JOHN DEERE та ін.**

- все, що стосується виробів з металу
- індивідуальний підхід

**ДЕТАЛЬНІШЕ**



### СТВОРЮЄМО ЯКІСНО

Згідно зразків та креслень  
замовника виготовляємо  
індивідуальні замовлення



### НАДАЄМО ПОСЛУГИ

Послуги лазерної різки,  
гнуття на сучасному  
ЧПУ обладнанні



### ЗАВЖДИ ВЧАСНО

Доставка:  
самовивіз, САТ  
Нова пошта, Ін-Тайм

**ВАРТІСТЬ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПОШКОДЖЕННЯ,  
ОБ'ЄМУ РОБІТ ТА СКЛАДНОСТІ ДЕТАЛІ**

+38 098 505 37 01  
м. Дніпро



МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53





# ТОВ «ЕЛЕВАТОРПРОМСЕРВІС»

Виробництво елеваторного обладнання



## АВТОМОБІЛЕРОЗВАНТАЖУВАЧІ

Довжина платформи 12-24 м  
Вантажопідйомність 40-100 т  
Автомобілерозвантажувачі суміщені з вагами; пересувні; одноколісні  
Гідродомкрати, ремонт  
Доставка, монтаж, модернізація, реконструкція

## ВАГИ

Електронні автомобільні, колійні, платформні,  
довжина платформи 9-24 м, вантажопідйомність 40-80 т  
Ваги електронні залізничні, вантажопідйомність 150-200 т  
Доставка, монтаж, модернізація, реконструкція, щорічне обслуговування,  
сертифікація органами ДП Укрметртестстандарт (м.Київ)



## ПРОБОВІДБІРНИКИ

Одноточкові пневматичні, механопневматичні.  
Пневматичний пробовідбірник «CORN»,  
пересувається вздовж  
борту автотранспорту  
Доставка,  
монтаж,  
обслуговування



## НОРІЇ

Стрічкові ковшові  
Висота 3-60 м  
Продуктивність 5-1000 т/г  
Ковші металеві/полімерні



## САМОПЛИВНЕ ОБЛАДНАННЯ

Труби, введення, фланці  
Патрубки, коліна, сектори  
Засувки, клапани електричні, ручні



## КОНВЕЄРИ ТА СУДНОНАВАНТАЖУВАЛЬНІ МАШИНИ

Стрічкові, ланцюгові, шнекові  
Продуктивність 5-500 т/г  
Пересувні, телескопічні, похилі  
Ланцюг M112, M224, M315



т.: (0512)53-21-21, (0512)67-09-40, (0512)48-97-09, (050)394-01-29

[elevator@ukr.net](mailto:elevator@ukr.net) [elevatornik.com](http://elevatornik.com)

Україна, 54050, м. Миколаїв, вул. Янтарна, 318/3

ДЕТАЛЬНІШЕ



МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

[www.agroone.info](http://www.agroone.info)

+38 (097) 733-78-53

