

НАЙКРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ АГРО 1

STARKOM-INTERA
МІСТО ЧЕРКАСИ

**ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ
ПОЛІПРОПІЛЕНОВОЇ ТАРИ ПОВНОГО ЦИКЛУ**

ВКЛАДКИ У НАПІВБАГОНІ

БІГ БЕГІ ТА МІШКИ

ЛАЙНЕР-БЕГІ У МОРСЬКІ КОНТЕЙНЕРИ
20-ФУТОВІ
40-ФУТОВІ

ДЕТАЛЬНІШЕ

+38(097)756-72-81
+38(093)620-20-82

A-ВІКТ

ВИРОБНИЦТВО БЕТОНОЗМІШУВАЧІВ ТА ЗАПЧАСТИН ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД
ВИРОБНИЦТВО І ПРОДАЖ
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

НАШІ ПАРТНЕРИ:

Bomet Kverneland
Sukov
Kuhn LEMKEN
UNIA VOGEL NOOT

М.Бердичів,
вул. Низгірецька, 167
+38 067 410 07 74
+38 067 412 13 45
+38 067 411 67 20
www.a-wikt.com.ua

Бетонозмішувач ВМ-200 320 л

Лемлін плуга ПЛ Н/П/В 3-35/5-55

ДЕТАЛЬНІШЕ

**ТОВ «АГРОДАР БУД»
AGRODAR BUD LLC**

**СИЛОСИ ДЛЯ
ЗЕРНОВИХ/
GRAIN SILOS**

БЕЗКАРКАСНІ АРОЧНІ
АНГАРИ ВІД ВИРОБНИКА/
FRAMELESS ARCH HANGARS
FROM THE MANUFACTURER

ширина від 4 до 26 м/
diameter from 4 to 26 m
висота до 30 м/ height up to 30 m
повний комплект робіт по
будівництву елеваторів
full range of works for elevator
construction of any capacity

під зерносховище/
for grain storage
під склад/ for warehouse
під техніку/ for machinery

ширина від 12 до 24 м/ width from 12 to 24 m
висота від 4,5 до 12 м/ height from 4.5 to 12 m
довжина без обмежень/ unlimited length

ДЕТАЛЬНІШЕ

www.agrodar.com.ua
info@agrodar.com.ua
+38 067 618-34-37
+38 050 789-76-21

AEROMEH

THE COMPANY IS A MANUFACTURER OF GRAIN CLEANING EQUIPMENT

ECOLOGICAL
QUICK PAYBACK
60+ COUNTRIES USE OUR PRODUCTS
HIGH QUALITY AND RELIABILITY
COMPLIES WITH THE EUROPEAN STANDARD
INNOVATION
ECONOMY
ERGONOMICITY

aeromeh.com.ua

PHONE
+38 050 614 52 57

ГРАЙН КЛІНЕР СД
COMPREHENSIVE SOLUTIONS
FOR YOUR HARVEST

ДЕТАЛЬНІШЕ



ПРОДАЖ:

ДЕТАЛЬНІШЕ

- зерновозів
- напівпричепів
- контейнеровозів
- танк-контейнерів
- вантажних автомобілів
- паливних та хімічних автоцистерн
- виготовлення, реставрація та переобладнання вантажної техніки



+38 (068) 910 20 64, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Коваленка, 33

AEROMEH[®]
MANUFACTURER OF GRAIN CLEANING EQUIPMENT

Own development Since 2001

CE

GRAIN CLEANING COMPLEXES

SEED MOBILE STATION

GRAIN NORIA (ELEVATOR)

GRAIN CLEANER CAD WITH CYCLONE

GRAIN CLEANER CAD IS A UNIQUE DEVELOPMENT FOR FARMERS

OUR SITE: www.aeromeh.com.ua

OUR PHONES: +38 050 348 92 71, +38 050 614 52 57

OUR CONTACTS: E-mail: aeromehua@gmail.com, graincleaner.aeromeh

GRAIN CLEANER CAD - TECHNOLOGY OF OBTAINING HIGH-YIELDING SEEDS.

The separator CAD is based on the TECHNOLOGY of selection of biologically valuable seeds formed in the middle zone of the ear, cob and other inflorescences.

Separators CAD carefully sort any seed by specific gravity with high accuracy. This selection is based on the signs of grain ripeness, namely high germination, weight 1000, viability, natural weight.

AS A RESULT, YOU GET:

- Selective, strong and high-yielding seeds.
- Additive to the crop from seeds sorted on separators CAD.
- Healthy seeds. The separator CAD removes diseased seeds affected by fusarium, aflatoxin, vomitoxin and other grain mycotoxins.
- High germination and seed germination energy.
- Refined and high-quality grain, which can be sold at a higher price.

ADVANTAGES OF SEPARATORS CAD:

- Increasing sowing yield and marketability of marketable grain.
- Equipment for the EKO segment.
- Gentle seed sorting, no injuries. Versatility.
- Effectively cleans grain from any contamination.
- Wide range of models from 1 to 150 t/h. Quick change of operating modes.
- Great idea for expansion Your business.

ДЕТАЛЬНІШЕ

AGROONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info +38 (097) 733-78-53





Селекція і виробництво
насіння гібридів
кукурудзи

ДЕТАЛЬНІШЕ

РОКСІ

ФАО 280

ОНІО

ФАО 270

ОПТІКС ^{НОВИНКА!}

ФАО 280



www.hyccs.ua

096-361-66-66

ORIGIN

ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИРОБНИК СІЛЬГОСПТЕХНІКИ

ВАША НОВА ТЕХНІКА
З ДЕРЖКОМПЕНСАЦІЄЮ до 25%

CORN 4-01

СІВАЛКА ПРОПАШНА



SEED 3.6

СІВАЛКА ЗЕРНОВА

SEED 3.0

СІВАЛКА НАВІСНА



ДЕТАЛЬНІШЕ

ТОВ «Оріджін Агро» — український виробник сільськогосподарської техніки, що стрімко набирає обертів. З 2006 року по сьогоднішній день компанія пройшла шлях від представника великих вітчизняних виробників до власника торгової марки ORIGIN. Унікальні розробки компанії дозволяють нам гідно конкурувати на ринку сільськогосподарської техніки.

www.origin.ua

+38 (097) 777-77-33
originagro.ltd@gmail.com

м.Кропивницький,
вул.Перша Виставкова 7

AGROONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info +38 (097) 733-78-53





РІДКІ ДОБРИВА/ LIQUID FERTILIZERS

ДОБРИВА NPK/ NPK FERTILIZERS

ВІД ВИРОБНИКА/
DIRECT FROM MANUFACTURER

КАС

N32

N28+S

N24+S+B

РКД

NPK 3-18-18

NPK 5-20-5

NPK 4-10-10

ДЕТАЛЬНІШЕ



(098) 511-34-11



(093) 365-77-66



agrochimtrans.com.ua



agrochimtrans@ukr.net

AGROONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53



ЗЕРНОСХОВИЩА АНГАРИ СКЛАДИ РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЕЛЬ



Краща якість, вигідна ціна

Окупність 1-2 роки

Склад 1000 кв.м будуємо
за 30 днів

Найкраща ціна в Україні!



ДЕТАЛЬНІШЕ

Тільки надійні сховища!

тел.: +38 097 44 11 337

www.oskarmetal.com



МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info +38 (097) 733-78-53





МІСТО ЧЕРКАСИ

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ПОЛІПРОПІЛЕНОВОЇ ТАРИ ПОВНОГО ЦИКЛУ

ВКЛАДКИ У
НАПІВВАГОНИ



ДЕТАЛЬНІШЕ

БІГ БЕГИ
ТА МІШКИ



ЛАЙНЕР-БЕГИ
ЛАЙНЕР-БЕГИ У
МОРСЬКІ КОНТЕЙНЕРИ
20-ФУТОВІ
40-ФУТОВІ



+38(097)756-72-81



+38(093)620-20-82



МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53



ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ФЕРМ

EQUIPMENT FOR FARMS

ДЕТАЛЬНІШЕ



- Equipment set for keeping sows during insemination
- Equipment set for keeping sows during farrowing
- Equipment set for keeping pigs during fattening
- Equipment set for keeping pigs during finishing
- Feeding devices and more



**Manufacturer: LLC "TPG"
AGROPROM" in Dnipro**

**Виробник: ТОВ «ТПГ»
АГРОПРОМ» м.Дніпро**



No-Tiller

З турботою про ґрунт

Регенерація під час війни: український шлях

ДЕТАЛЬНІШЕ

Як українські фермери відновлюють ґрунти навіть у найважчі часи

Михайло Драганчук - експерт із регенеративного землеробства, засновник YouTube-каналу No-Tiller, автор книги «No-till для початківців», організатор конференції ReAgro25 та польових днів з регенеративного землеробства в Україні.

Посуха, війна, невизначеність. Три речі, з якими сьогодні живе кожен український фермер.

Але є ще одне слово, про яке дедалі частіше говоримо - відновлення.

Колись ми звикли боротися з усім: з погодою, з бур'янами, з ґрунтом. Тепер починаємо розуміти - боротися не завжди означає перемагати. Іноді треба просто навчитися працювати разом із природою.

Від економії до філософії

Коли в Україні починався рух No-till, йшлося передусім про економію - менше пального, менше техніки, менше витрат.

Це був перший крок - свідомий, але ще не повний.

Ми тоді не розуміли, що просто зменшити втручання - замало. Треба змінити мислення.

Сьогодні це відбувається природно. І не через моду, а через необхідність.

Клімат став непередбачуваним, ціни - нестабільними, ресурси - дорогими. Усе, що залишилося під контролем фермера - це його рішення.

І саме вони визначають, чи зможе ґрунт вижити.

Відновлення як опір

Останні роки, особливо з початком війни, усе загострилось. Війна зруйнувала багато господарств, але водночас дала поштовх новому розумінню: **відновлювати землю - це теж частина опору.**

Я знаю фермерів із Херсонщини, які на деокупованих землях відновлюють поля, де кілька років нічого не вирощувалось, і все заросло бур'янами.

Після розмінування вони повертаються туди й сіють - просто, без обробітку ґрунту.

Є й такі, з Миколаївщини, хто, попри зруйновану



інфраструктуру і воронки на полях, сіють покривні культури.

Вони не рахують це як бізнес-рішення. Вони просто хочуть повернути життя ґрунту. І саме в цьому, здається, справжній сенс регенерації.

Шість принципів, безліч шляхів

Мінімальне порушення ґрунту, постійне покриття, живі корені, різноманіття, інтеграція тварин, знання контексту - ці шість принципів здаються простими. Але за ними стоїть глибока філософія: не шкодити тому, що тебе годує.

Останній принцип - чи не найважливіший. Бо немає універсальних рецептів. Те, що працює на пісках Херсонщини, може не спрацювати на чорноземах Полтавщини.

Кожен фермер має свій шлях, свої поля й свої рішення.

Регенеративне землеробство - це не про заборони і не про те, хто "правильний".

Це про спробу зробити крок у бік розуміння.

Хтось починає з покривних культур, хтось - з тварин, хтось просто перестає орати.

Але кожен із них робить важливий крок - **до життя.**

Маленькі кроки великого відновлення

Регенерація - це не лозунг.

Це про людей, які продовжують сіяти, навіть коли невідомо, що буде завтра.

Про тих, хто не чекає, що хтось прийде і допоможе.

І, можливо, саме з таких маленьких кроків починається велике відновлення - землі, людей і країни.

ДЕТАЛЬНІШЕ



**насіння
гібридної
кукурудзи**

виробляє та реалізує:

• Голд 300
• Голд 311

• Голд 320
• Геліодор

68640, Одеська обл., Ізмаїльський р-н,
смт Суворове, вул. Сонячна, 97 а
(067) 482-24-67, (050) 649-57-18



YOUTUBE

+38 (066) 084 43 02

dragmi@no-tiller.com

www.no-tiller.com



МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53





Безкаркасні ангари та зерносховища Frameless hangars and granaries

Наші переваги:

- ціна ангару
- високий коефіцієнт захисного цинкового покриття
- гарантія 30 років
- встановлення систем природної вентиляції
- розбірні ангари

Широкий спектр застосування:

- ангари для зберігання зерна
- складські приміщення
- тваринницькі комплекси
- овочесховища
- у вигляді гаражів для зберігання різноманітної техніки
- приміщень для розміщення виробництва
- виставкових павільйонів
- соціально-побутових об'єктів

ТОВ «Санворд-Україна»
Sunward-Ukraine LLC
м.Дніпро/Dnipro city



Our advantages:

- price of the hangar
- high coefficient of protection zinc coating
- 30-year warranty
- installation of natural ventilation systems
- demountable hangars

Wide range of applications:

- grain storage hangars (grain silos)
- warehouses
- livestock farms
- vegetable storage facilities
- garages for storing various types of equipment
- production facilities
- exhibition pavilions
- social and utility facilities

ДЕТАЛЬНІШЕ

+38 (050) 366 20 20
+38 (097) 121 20 20

ТОВ «АГРОДАР БУД» AGRODAR BUD LLC



ДЕТАЛЬНІШЕ

СИЛОСИ ДЛЯ ЗЕРНОВИХ/ GRAIN SILOS

- ✓ ширина від 4 до 26 м/
diameter from 4 to 26 m
- ✓ висота до 30 м/ height up to 30 m
- ✓ повний комплект робіт по будівництву елеваторів будь-якої ємності/
full range of works for elevator construction of any capacity

БЕЗКАРКАСНІ АРОЧНІ АНГАРИ ВІД ВИРОБНИКА/ FRAMELESS ARCH HANGARS FROM THE MANUFACTURER

- ✓ під зерносховище/
for grain storage
- ✓ під склад/ for warehouse
- ✓ під техніку/ for machinery

- ширина від 12 до 24 м/ width from 12 to 24 m
- висота від 4,5 до 12 м/ height from 4.5 to 12 m
- довжина без обмежень/ unlimited length

www.agrodar.com.ua
info@agrodar.com.ua

+38 067 618-34-37
+38 050 789-76-21



МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53





А-ВИКТ

**ВИРОБНИК ЛЕМЕШІВ
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ**


НОВИНКА



HORSCH 34060850



**Леміш плуга ПЛ
НУПЛВ 3-35/5-35**



ДЕТАЛЬНІШЕ

ПЕРЕВАГИ ЛЕМІШІВ ВИРОБНИЦТВА «А-ВИКТ»

- Нова інноваційна європейська технологія виготовлення
- Виготовлення методом гарячого кування зі спеціальної легованої сталі, стійкої до зносу
- Низький коефіцієнт тертя, який забезпечує легкий вхід у ґрунт
- Поверхня лемеша пройшла процес загартовування
- Висока європейська якість при оптимальній ціні
- Наша продукція характеризується високою якістю і доступними цінами

Bomet

Sukov

KUHN

UNIA

Kverneland

**ROSS UNIVERSUM,
S.R.O.**

LEMKEN

**VOGEL NOOT
SOIL SOLUTIONS**

+38 (067) 410 07 74
+38 (067) 412 13 45
+38 (067) 411 67 20

м.Бердичів,
вул.Низгірецька, 167
www.a-wikt.com.ua

AGROONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53





A-ВІКТ

www.a-wikt.com.ua
+38 067 410 07 74

ВИРОБНИЦТВО БЕТОНОЗМІШУВАЧІВ ТА ЗАПЧАСТИН ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

ДЕТАЛЬНІШЕ

ПЕРЕВАГИ БЕТОНОЗМІШУВАЧІВ «А-ВІКТ»



**Бетонозмішувач
BWA-200 320 л**

- Найбільший термін гарантії
- Висока якість і естетичний вигляд
- Двигуни дійсно великої потужності
- Щільна передача нахилу барабану
- Солідна, перевірена і зміцнена конструкція завдяки використанню жести і складових відповідної товщини
- Герметичні запобіжники забезпечують охорону праці
- Висока ефективність змішування
- Широкі їздові колеса полегшують пересування бетонозмішувача
- Широкий чавунний обід з можливістю вертикального регулювання
- Конусні підшипники в барабані і ковзні підшипники у втулках тільки від виробників з гарною репутацією

НАШІ ПАРТНЕРИ:

Bomet



UNIA



Sukov

LEMKEN

VOGEL NOOT
SOIL SOLUTIONS

Kverneland



AGROONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info +38 (097) 733-78-53



Polyurethane lining of elevator equipment

We offer the following:

- High-grade protection of gravitational elevator equipment from quick wear
 - Protection of grain against mechanical damage.
- Quick wear of elevator equipment, crushing and damage of grain are problems faced by grain-processing enterprises. The reason of this is abrasiveness of grain mass. These problems are eliminated by polyurethane lining of elevator equipment. Lining is a special finish to protect surfaces from possible damage.

Thanks to the use of polyurethane lining eliminates the following problems:

- grain crushing,
- equipment wear,
- dusting and sparking,
- buildup of grain mass,
- equipment downtime and ultimately losses.

But why polyurethane? It consists primarily of two components of refined petroleum products - isocyanate and polyol. Polyurethane has the following important features: high wear resistance, abrasion resistance, elasticity.

And in addition to these properties polyurethane is an environmentally friendly material.

Thanks to these properties polyurethane not simply is substitute of metal and rubber. It also sometimes outperforms these materials' performance properties. So today it is the best material used for lining of elevator equipment.



More than 8 years experts' team of scientific and production firm "Prepolymer" worked in close collaboration with grain-processing enterprises. We

are addressing two major challenges:

- protect the grain from damage;
- defend elevator equipment against wear.

Our customers have confirmed that thanks to the polyurethane lining of elevator equipment:

- reduced the number of damaged grains,
- significantly decreased the amount of dust,
- decreased level of noise in the premises and
- increased service life of equipment.

2-5% damage reduction of grain (data for various elevators) gives a very tangible financial results.

So it's worth or not worth using polyurethane lining of elevator equipment, this issue no longer exists. **Certainly worth it!**

But here are a few features that affect performance of polyurethane lining and it has been reaffirmed by our practice. It is the following: quality of the polyurethane, correctly chosen thickness of polyurethane layers,

properly selected method of lining and correctly installed and mounted equipment.

Our experts have developed various methods of lining, depending on operating conditions and objectives:

- lining ready inserts;
- lining of gluing sheets of varying thickness and dimensions on the wearable surface equipment;
- lining by hot polyurethane casting;
 - lining with polyurethane sheets, reinforced steel band or steel mesh;
 - lining the surfaces of steel sheets coated with polyurethane with special fasteners;
 - combined methods of lining.



Summarizing own experience and that of elevators staff, we can say with certainty that the polyurethane lined equipment effectively protects the grain from damages and equipment damage from wear and tear.

And the main thing - it is a source of additional income! We will be glad to engage in a constructive dialogue!

With respect, commercial Director of "Forpolimer" Larisa Tkachenko

ЗАХИСТ І ЕФЕКТИВНІСТЬ - У КОЖНІЙ ДЕТАЛІ!

PROTECTION AND EFFICIENCY IN EVERY DETAIL!

ДЕТАЛЬНІШЕ

Основне завдання — захистити обладнання від технологічного зносу, подовжити термін його експлуатації та зберегти зерно від пошкоджень і дроблення.

Завдяки поліуретановому футеруванню елеваторного обладнання ви не лише збільшуєте ресурс техніки в кілька разів, а й гарантуєте дбайливе ставлення до кожного зерна.

**Менше втрат —
більше якості, більше
прибутку!**

The main goal is to protect equipment from technological wear, extend its service life, and preserve the grain from damage and breakage.

Thanks to polyurethane lining of elevator equipment, you not only multiply the lifespan of your machinery, but also ensure gentle handling of every grain.

**Less loss — more quality,
more profit!**



www.forpolimer.com.ua
www.futerovka.com.ua

+38-066-045-98-88
+38-098-793-93-15



ТОВ «ХАЗ «АГРОМАШ»

ПРОПОНУЄ

КАПІТАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ РЕМОНТ

» **ТРАКТОРІВ**

Т-150
вузлів та агрегатів
до них

» **ТРАКТОРІВ**

К-700, К-701
вузлів та агрегатів
до них

» **ДВИГУНІВ**
серії ЯМЗ, СМД

ДЕТАЛЬНІШЕ

КОМБАЙНІВ ДОН-1500



**ГАРАНТІЯ
ТА ЯКІСТЬ**

м. Харків

+38(050) 411-51-00

+38(098) 939-68-59

hazagro2016@ukr.net



МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53





Україна, м. Дніпро, вул. Берегова
www.lavrin.com.ua info@lavrin.com.ua
 (063)796-65-59- Viber, WhatsApp, (063)796-60-76,
 (068)408-98-60, (050)197-46-00, (098)607-60-98

Екструдери зернові (соеві)/ Grain (soybean) extruders

Призначені для виробництва кормів із зернових та бобових культур (зерно пшениці, горох, кукурудза, жито, ячмінь, тритикале, соя тощо). При екструзії відбувається гідроліз крохмалю зі збільшенням кількості декстринів та загальних цукрів, руйнується структура стінок клітини. Клітковина розпадається на вторинний цукор, внаслідок чого покращується перетравлюваність кормів та смакові якості, знищується патогенна мікрофлора.



Екструдер зерновий, соєвий ЕКЗ-75

Зерно: 60-75 кг/год;
 вологість: 15-18%
 Соя: 60-70 кг/год;
 вологість: 10-12 %
 Напруга: 380 В
 Потужність: 7,5 кВт
 Габарити: 800x500x1500 мм
 Маса: 170 кг



Екструдер зерновий, соєвий ЕКЗ-95

Зерно: 80-95 кг/год;
 вологість: 15-18%
 Соя: 60-70 кг/год;
 вологість: 10-12 %
 Напруга: 380 В
 Потужність: 11 кВт
 Габарити: 800x500x1500 мм
 Маса: 210 кг

Екструдер зерновий, соєвий (BOM) ЕКЗ-130



Екструдер зерновий, соєвий ЕКЗ-150



Екструдер зерновий, соєвий ЕКЗ-170



Екструдер зерновий, соєвий ЕКЗ-200



Екструдер зерновий, соєвий (BOM) ЕКЗ-220



Екструдер зерновий, соєвий ЕКЗ-350



Екструдер зерновий, соєвий ЕКЗ-500



*Для переробки сої
 **Універсальний (зерновий та соєвий)

Двигуни 3-6300 7,5-10100; 11-9950; 15-16400; 18,5-19500; 22-24000; 37-44100

Маслопреси шнекові/ Screw oil presses

ДЕТАЛЬНІШЕ



ММШ-50

Маслопрес шнековий подвійного віджиму з регулюванням однієї камери стиснення. Призначений для отримання сирих олій з насіння олійних культур Вихід олії 36-43%.



ММШ-130

Маслопрес шнековий подвійного віджиму з регулюванням обох камер стиснення. Призначений для отримання сирих олій з насіння олійних культур та екструдованої сої. Вихід олії 36-43%.



ММШ-450

Маслопрес шнековий потрійного віджиму з регулюванням обох камер стиснення. Призначений для отримання олій з обваленого насіння соняшника, а також екструдованої сої.



ММШ-60 (для холодного віджиму)

Призначений для холодного віджиму олій з лікарських дрібнонасісневих культур (гарбузове, лляне, ріжика, кунжутне, конопляне, кмину, розторопші ...). Температура олії на виході з маслопресу не перевищує 60 ° C, внаслідок чого зберігаються корисні та лікарські властивості. В результаті їх можна використовувати як цілющій та косметичний засіб і як цінний харчовий продукт.



ММШ-220 з підігрівом сировини (сковорода)

Маслопрес шнековий потрійного віджиму, з регулюванням двох камер стиснення. З підігрівом сировини, що забезпечує стабільний віджим масла незалежно від температури вхідної сировини. Призначений для отримання сирих олій з насіння олійних культур (соняшник, ріпак, льон...) та екструдованої сої. Працює на обрушеному і не обрушеному насінні соняшника.

Брикетувальники/ Briquette makers



БР-80

Призначений для одержання брикетів з елеваторних відходів соняшника.



БР-200

Призначений для одержання брикетів з елеваторних відходів соняшника.

Двигуни 3-6300 7,5-10100; 11-9950; 15-16400; 18,5-19500; 22-24000; 37-44100

Лінії фільтрації рослинних олій/ Vegetable oil filtration lines



Лінія фільтрації (ЛФ) призначена для фільтрації рослинної олії, і забезпечує її очищення від механічних домішок і важких жирів, а так само парафінів (відповідно до вимог ГОСТу для вищого сорту олій), використовується для фільтрації різних рослинних олій: соняшникової, соєвої, кукурудзяної, гірчиної, лляної та багатьох інших.



Калібратор насіння К-600/ Seed calibrator K-600



Призначений для очищення насіння олійних культур від каміння, металевих домішок, пилу, піску та інших легких домішок.

Установка обривування 500-1000 кг/год/ Crushing plant 500-1000 kg/h



Призначена як додаткове обладнання для маслопресів для обваллення насіння соняшника.

Гранулятори кормів та пелет/ Feed and pellet granulators

ГМ-200 (обертюча матриця)



ГМ-200 (обертючі ролики)



ГМ-600



Плоскоматричний гранулятор - пристрій для гранулювання розсипчастої маси в гранули різних діаметрів і довжини, для виробництва комбінованих гранульованих кормів (гранул з кормових сумішей, трав'яного борошна)

для птахів, риб, великої рогатої худоби та ін., а також для отримання паливних гранул (пелет) з тирси, соломи, відходів від просіву зернових і молочних культур та інших сипучих продуктів. Вся внутрішня частина гранули піддається термічній обробці, щоб запобігти появи плісняви та розкладання. Після цього вони можуть зберігатися протягом тривалого періоду часу, наші гранулятори також сприяють скороченню періоду годування.

Кормозмішувач вертикальний/ Feed mixer vertical



Змішувач кормів призначений для приготування комбінованих кормів для різних груп тварин та птиці. Цикл змішування 10-15 хвилин. 92 % змішування.

Кормозмішувач горизонтальний/ Feed mixer horizontal



Призначений для виготовлення високоякісних комбікормів для всіх видів тварин і птиці. Цикл змішування 5 хвилин. 98 % змішування.

Дробарка молоткова/ Hammer crusher



Призначена для дроблення зерна ячменю, пшениці, вівса, жита та інших зернових культур та цілих качанів кукурудзи.

Шнек точного навантаження/ Precision loading auger



Призначений для спрямованого навантаження сировини для подальшої її переробки (у гранулятори, дробарки, маслопреси, брикетувальники тощо) для пакування в мішки або для транспортування на необхідну висоту.

Шнекові транспортери/ Screw conveyors



Призначений для транспортування та навантаження гранульованих комбікормів, пелет, зерна та інших сипучих продуктів.



МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info +38 (097) 733-78-53



ТОВ «НВЦ Синельниківський Інститут Насінництва, Агроінновацій та Селекції»

ПРОПОНУЄМО:

НАСІННЯ СОНЯШНИКА:

**СОНЯШНИК СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ
УЛЬТРАРАННІЙ** з вегетацією 75 днів
від сходів до фізіологічної стиглості

ЕКСТРА - 1500 грн **ПИВИХА** - 2000 грн

ПРЕМІУМ - 1900 грн **НУР** - 2000 грн



Цей соняшник створений для пізніх посівів, отримання другого врожаю та для посіву в оптимальні строки надбрання-го збирання. Потенціал врожайності - 35 ц, потенціал накопичення олійності - 46-48%

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН:

Оригінали та замінники

ДЕТАЛЬНІШЕ

МІКРОДОБРИВА:

Комплексні та монохелати: бор, цинк, мідь
Комплекси для живлення олійних, зернових культур і кукурудзи та гуматний концентрат

ЗНИЖКИ. ДОСТАВКА. КОНСУЛЬТАЦІЇ

Серєда Володимир Іванович sereda81y@gmail.com
(098) 068-96-45 (066) 369-07-31 www.souzagro.com.ua